Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Volumen XX.

Scarabaeidae II:

F. Ohaus, Euchirinae, Phaenomerinae, Rutelinae —
K. W. von Dalla Torre, Melolonthinae.

W. Junk
Berlin W 15.
1912—1918.

Volumen XX:

pars 66:	F. Ohaus, Euchirinae, Phaenomerinae, Rutelinae	pag. 1—241. 27. VII. 1918.
pars 45:	K. W. von Dalla Torre, Melolonthinae I	pag. 1—84. 17. VIII. 1912.
pars 47:	K. W. von Dalla Torre, Melolonthinae II	pag. 85—134. 10. IX. 1912.
pars 49:	K. W. von Dalla Torre, Melolonthinae III	pag. 135—290. 10. XII. 1912.
pars 50:	K. W. von Dalla Torre, Melolonthinae IV	pag. 291—450. 22. II. 1913.

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 66:

F. Ohaus

Scarabaeidae:
Euchirinae, Phaenomerinae, Rutelinae.

Einzel-Preis: Mark 41.—
Subscriptions-Preis: Mark 27.50

W. Junk
Berlin W. 15
27. VII. 18.

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p. (Mark 1) Mk. 0.65

2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—

3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—

4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p. (Mark 12.75) Mk. 8.50

5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p. (Mark 3) Mk. 2.—

6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—

7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p. (Mark 5.25) Mk. 3.50

8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p. (Mark 6.50) Mk. 4.35

9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p. (Mark 1) Mk. 0.65

11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p. (Mark 3.75) Mk. 2.50

12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p. (Mark 2) Mk. 1.30

14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p. (Mark 2.40) Mk. 1.60

15, 22, 28, 37: **H. Gebien,** Tenebrionidae, Trictenotomidae. 1910—11. 742 p. (Mark 69.90) Mk. 46.60

16: **P. Pape,** Brachyceridae. 1910. 36 p. (Mark 3.40) Mk. 2.25

17: **Ph. Zaitzev,** Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

18: **E. Csiki,** Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p. (Mark 3.30) Mk. 2.15

19, 29, 40, 57, 67: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae I—V. 1910—16. 498 p. (Mark 46.75) Mk. 31.15

QL
571
C692
ENT

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 66:

F. Ohaus

Scarabaeidae:

Euchirinae, Phaenomerinae, Rutelinae.

W. Junk
Berlin W. 15.
1915.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Scarabaeidae.

Subfam. Euchirinae.

Auctore **F. Ohaus.**

Euchiridae Burmeister in Germar, Zeitschr. Ent. II, 1840, p. 353; Handb. Ent. III, 1842, p. 695. — Erichson, Arch. Naturgesch. VI, 1840, II, p. 244; Naturgesch. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 653. — v. d. Poll, Tijdschr. Ent. XXXIII, 1890, p. CXVI.

Euchirides Lacordaire, Gen. Col. III, 1856, p. 314. — Deyrolle, Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 443.

Euchirinae Pouillaude Insecta III, 1913, p. 463.

Euchirus Burm.

Burm. in Germar, Zeitschr. Ent. II, 1840, p. 372; Gen. Ins. I, 1841, p. 31; Handb. Ent. III, 1842, p. 698. — Westw. Cabin. orient. Entom. 1848, p. 27. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 315. — Deyr. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 445. — v. d. Poll, Tijdschr. Ent. XXXIII, 1890, p. CXVI. — Pouill. Insecta III, 1913, p. 464.

Eucheirus Kirby, Introduct. Entom. ed. 5, IV, 1828, Index coleopt. (nom. nud.).

Macrochirus Perty, Observ. Col. Ind. orient. 1831, p. XV (nom. nud.).

Porropus Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 113 (pars).

Dupontianus Burm. in Germar, Zeitschr. Ent. III, 1841 p. 227; Gen. Ins. I, 1841, p. et t. 31, f. 1; Handb. Ent. III, 1842, p. 701. — Westw. Cabin. orient. Entom. 1848, t. 13, f. 1—2. — Deyr. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 446. — Lucas, Bull. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 110. — v. d. Poll, Tijdschr. Ent. XXXIII, 1890, p. CXVI. — Pouill. Insecta III, 1913, p. 466. — Philippinen

♀ *quadrilineatus* Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1841, p. 539.

longimanus L. Syst. Nat. ed. 10, I, 2, 1758, p. 549 (*Scarabaeus*); Mus. Ludov. Ulric. 1764, p. 18. — F. Syst. Ent. 1775, p. 17; Spec. Ins. I, 1781, p. 18; Mant. Ins. I, 1789, p. 9; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 30; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 24. — Goeze, Entom. — Amboina, Ceram

Beytr. I. 1777, p. 25. — Voet. Cat. Col. ed. Panzer I, 1785, p. 64, t. 11, f. 97. — Herbst, Natursyst. Käf. II, 1789, p. 245, t. 17, f. 1. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 3, p. 48, t. 4, f. 27 ♂: p. 182, t. 27, f. 27b ♀; ed. Illiger I, 3, 1800, p. 137; ed. Sturm I, 1802, p. 37 u. 114, t. 26, f. 1 ♂, t. 27, f. 1 ♀. — Schönh. Syn. Ins. I, 1, 1806, p. 25. — Griffith, Anim. Kingd. XIV, 1832, p. 470, t. 33. — Hope, Col. Man. I, 1837, p. 24 *(Eucheirus)*. — Klug, Verh. Akad. Berlin 1839, p. 67. — Burm. in Germar, Zeitschr. Ent. II, 1840, p. 377; Gen. Ins. I, 1841, t. 31, f. 2♀; Handb. Ent. III, 1842, p. 700. — Pouill. Insecta III, 1913, p. 465, f. 1—2.

subsp. *celebicus* Ohs. Ent. Rundschau XXX, 1913, p. 142. — Celebes

2

Cheirotonus Hope.

Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. VI, 1841, p. 300; Trans. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1841, p. 594. — Burm. Handb. Ent. III, 1842, p. 702. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 316. — Deyr. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 445. — v. d. Poll. Tijdschr. Ent. XXXIII, 1890, p. CXIX. — Pouill. Insecta III, 1913, p. 467.

Biologie: Hutton, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 86. — Pouill. Insecta III, 1913, p. 468, f. 3.

Battareli Pouill. l. c. p. 470. — Tonkin

Corompti Pouill. l. c. p. 478, f. 11—13. — Annam

Davidi Deyr. Bull. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 109; Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 448, t. 9, f. 1 ♂, 2♀. — China: Kiangsi

Gestroi Pouill. Insecta III, 1913, p. 471. — S. W. China: Chiongsen

Henrici Pouill. l. c. p. 472. — Irawaddy, Tsékou

MacLeayi Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. VI, 1841, p. 300; Trans. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1841, p. 594, t. 40, f. 3a—c♀. — Parry, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1846, p. 315, t. 3 ♂. — Westw. Cabin. orient. Entom. 1848, t. 1, f. 1—2. — Gray, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 51. — Deyr. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 446. — v. d. Poll, Tijdschr. Ent. XXXIII, 1890, p. CXX. — Pouill. Insecta III, 1913, p. 468, f. 3. — Sikkim, Assam

MacLeayanus Burm. Gen. Ins. 1841, nr. 31; Handb. Ent. III, 1842, p. 702.

subsp. *formosanus* Ohs. Ent. Rundschau XXX, 1913, p. 142. — Formosa: Polisha

Parryi Gray, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 59. — Hutton, l. c. p. 86. — Schaum, Arch. Naturgesch. XV, 1849, II, p. 156. — Deyr. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 447. — v. d. Poll, Tijdschr. Ent. XXXIII, 1890, p. CXX. — Pouill. Insecta III, 1913, p. 473. — N. Indien. Sikkim

7

Propomacrus Newm.

Newman, Ent. Mag. IV, 1837, p. 255. — Hope, Col. Man. I, 1837, p. 24. — Burm. in Germar, Zeitschr. Ent. II, 1840, p. 353; Handb. Ent. III, 1842, p. 702. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 317. — Jacq. du Val. Gen. Col. d'Eur. III, 1859, p. 63. — Deyr. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 445. — v. d. Poll, Tijdschr. Ent. XXXIII, 1890, p. CXIX. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXVII, 1898, p. 21. — Pouill. Insecta III, 1913, p. 475.

Porropus Lap. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 113 (pars).
Macropropus Agass. Index univ. Nomenclat. Zool. 1846, p. 309.
Biologie: C. Heyden, Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 240. — Heller, Ent. Nachr. XV, 1889, p. 96.

himneronatus Pall. Icon. Ins. 1781, p. 13, t. A, f. 13 (*Scarabaeus*). — Schönh. Syn. Ins. I, 1, 1806, p. 29. — Hope, Col. Man. I, 1837, p. 24. — Klug, Verh. Akad. Berlin 1839, p. 67. — Er. Arch. Naturgesch. VI, 1840, II, p. 244. — Lap. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 113. — Burm. Handb. Ent. III, 1842, p. 703. — C. Heyden, Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 14; I. c. XII, 1851, p. 240. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 317. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859, p. 63, t. 17, f. 85 ♂. — Deyr. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 447. — Heller, Ent. Nachr. XV, 1889, p. 96. — v. d. Poll, Tijdschr. Ent. XXXIII, 1890, p. CXX. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XXXVII, 1898, p. 22. — Pouill. Insecta III, 1913, p. 22. — Türkei: Konstantinopel. Brussa. Akbes. Ladakie, Tschenkenkoi

Arbaces Newm. Ent. Mag. IV, 1837, p. 256, t. 14, f. 1.

Jansoni Jord. Novit. Zool. V, 1898, p. 419. — Pouill. Insecta III, 1913, p. 474 (*Cheirotonus*). — China: Tse-kiang, Kiu-chang

Parryi H. Bates, Entomologist XXIII, 1890, p. 244 ♀. — W. China: Chia-ting-fu

Index Euchirinarum.

Genera.

Cheirotonus Hope 4

Eucheirus Kirby 3
Euchirus Burm. 3

Macrochirus Perty 3
Macropropus Agass. 5

Porropus Latr. 3, 5
Propomacrus Newm. 5

Species, Subspecies.

Arbaces Newm. 5

Battareli Pouill. 4
bimucronatus Pall. 5

celebicus Ohs. 4
Corompti Pouill. 4

Davidi Deyr. 4
Dupontianus Burm. 3

formosanus Ohs. 4

Gestroi Pouill. 4

Henrici Pouill. 4

Jansoni Jord. 5

longimanus L. 3

MacLeayi Hope 4
MacLeayanus Burm. 4

Parryi H. Bates (Propomacr.) 5
Parryi Gray (Cheirot.) 4

quadrilineatus Waterh. 3

Fam. Scarabaeidae.

Subfam. Phaenomerinae.

Auctore **F. Ohaus.**

Phaenomeridae Ohaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, Beiheft, p. 225.

Phaenomeris Hope.

Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 97. — Lap. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 121. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 333. — E. Blanch. Hist. Ins. I, 1845, p. 218; Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 203. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 339. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 619. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, Beiheft, p. 225.

Eupyga Mannerh. Bull. Soc. Moscou XI, 1838, p. 33.

Besckei Mannerh. Bull. Soc. Moscou XI, 1838, p. 35. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 335. — Lacord. Gen. Col. Atl. 1856, t. 33, f. 4. — Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 58. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 3. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 120. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 620. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p 95.	Mosambik: Ins. Sta. Johanna, Ostafrika von Port Natal bis Kilima-ndjaro
subspec. *cyanea* E. Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 203. — Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 58. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 3; Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 96.	Port Natal, Rhodesia, Nyassa
subspec. *cyanicollis* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 96.	Tanganjika
subspec. *nigrocyanea* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 4.	Rhodesia, Mashona
subspec. *opalina* Ohs. l. c. p. 4.	Usambara
subspec. *rufescens* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 96.	Tanganjika
subspec. *rufipennis* Brancsik, Jahresh. Nat. Ges. Trencsén XIX, 1897, p. 117. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 91. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 621; l. c. XIII, 1908, p. 662. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 95.	Sambesi, Portug. O. Afrika, Mashona
rufipennis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 4.	
decorata Reiche in Thoms. Mus. scient. 1869, p. 24, t. 9, f. 2. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 4.	Sudan: Obeck

ditissima Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XIII, 1908, p. 662. — Natal

magnifica F. Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 98, t. 13, f. 6. — Lap. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840. p. 121. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 335. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902. p. 621. — Sudan

splendida Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 125. — Brit. O. Afrika: Nandi

Oxychirus G. Quedenf.

G. Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 174. — Brenske, Soc. Ent. XII, 1898, p. 185. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913. Beiheft p. 225.

calcaratus Ohs. l. c. p. 229. — Centralafrika

camerunus Ohs. l. c. p. 231. — Kamerun, Gabun

congoanus Brenske, Soc. Ent. XII, 1898, p. 186. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, Beiheft p. 230. — Franz.Kongo: Kuilu

recticollis Ohs. l. c. p. 228. — Franz.Kongo: Benito

semisericeus G. Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888. p. 175. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913. Beiheft p. 227. — Belg. Kongo: Baluba-Land. Sankuru: Franz. Kongo: Gabun

---

Index Phaenomerinarum.

Genera.

Eupyga Mannerh. 7
Oxychirus Quedenf. 8
Phaenomeris Hope 7

Species, Subspecies.

Besckei Mannerh. 7
calcaratus Ohs. 8
camerunus Ohs. 8
congoanus Brenske 8
cyanea Blanch. 7
cyanicollis Ohs. 7
decorata Reiche 7
ditissima Péring. 8
magnifica Hope 8
nigrocyanea Ohs. 7
opalina Ohs. 7
recticollis Ohs. 8
rufescens Ohs. 7
rufipennis Brancsik 7
rufipennis Ohs. 7
semisericeus Quedenf. 8
splendida Ohs. 8

Fam. Scarabaeidae.

Subfam. Rutelinae.

Auctore F. Ohaus.

Rutela Latreille, Hist. Nat. Crust. Ins. III, 1802, p. 151.
Rutelidae W. S. Mac Leay, Horae Ent. I. Append. 1819, p. 154.
Phyllophaga metallica Burmeister, Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 203.
Rutelinae Blanchard, Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 173.
Rutélides Lacordaire, Gen. Col. III, 1856. p. 318.
Katalog: Gemminger et Harold. Cat. Col. IV, 1869, p. 1192.

I. Rutelinae homalochilidae.

1. Tribus: Rutelini.

Rutélites Laporte, Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 117.
Rutelidae Burmeister, Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 318.
Rutélites Blanchard. Hist. Ins. I. 1845, p. 218.
Rutelitae Blanchard, Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 203.
Rutélides vraies Lacordaire, Gen. Col. III. 1856, p. 340.

1. Subtribus Areodina.

Mesystoechus Ch. Waterh.

Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878. p. 227.

ciliatus Ch. Waterh. l. c. p. 228. Australien: Moreton-Bay

1

Cotalpa Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 423. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 366. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867. p. 168; l. c. III, 1871, p. 338. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 289. — Wickh. Journ. N. York Ent. Soc. XIII, 1905, p. 1. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 256.

Subgen. **Cotalpa** Burm. s. strict.

consobrina G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 337, t. 3, f. 30. — Wickh. Journ. N. York Ent. Soc. XIII, 1905, p. 1 und 2. — Arizona

flavida G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 53. — Wickh. Journ. N. York Ent. Soc. XIII, 1905, p. 2 und 3. — Utah, Arizona

lanigera L. Mus. Ludovic. Ulric. Regin. 1764, p. 22 *(Scarabaeus)*; Syst. Nat. ed. 12, I, 2, 1767, p. 555. — Drury, Ill. Nat. Hist. I, 1770, p. 75, t. 34, f. 6. — F. Syst. Ent. 1775, p. 33 *(Melolontha)*; Spec. Ins. I, 1781, p. 37; Mant. Ins. I, 1787, p. 20; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 159; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 165. — Voet, Cat. syst. Col. ed. Panzer I, 1785, p. 42, t. 7, f. 59 *(Scarabaeus)*. — Ol. Ent. I, 5, 1789, nr. 17, p. 21, t. 4, f. 39a, b; ed. Illig. II, 1802, nr. 17, p. 41; ed. Sturm II, 1803, nr. 17, p. 13, t. 58, f. 89. — Herbst, Natursyst. Käf. III, 1790, p. 152, t. 26, f. 8. — Brullé, Hist. Ins. Col. III, 1837, p. 377, t. 22, f. 3. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 128 *(Areoda)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 424 *(Cotalpa)*. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867, p. 168; l. c. III, 1871, p. 337.
Biologie: Lockwood, Amer. Nat. II, 1869, p. 186, f. 1—2; l. c. III, 1870, p. 49. — W. Saund. Canad. Ent. XI, 1879, p. 21. — Joutel, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 252. — Wickh. Journ. N. York Ent. Soc. XIII, 1905, p. 2. — Südl. Kanada, Vereinigte Staaten v. Nordamerika

suberibrata Wickh. Journ. N. York Ent. Soc. XIII, 1905, p. 2 und 3. — Kansas

Subgen. **Byrsopolis** Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 425. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 364. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 256.

castanea Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 425. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 251. — Brasilien: N. Freiburg, Petropolis

crassa Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 219. — Goyaz

cribricollis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 312. — S. Paulo: Ypiranga

laticollis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 523. — Minas geraes

quadraticeps Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 219. — Minas geraes, S. Paulo

Subgen. **Paracotalpa** Ohs.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 256.

granicollis Haldem. Stansbury Explor. Append. 1852, p. 374, t. 9, f. 11. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867, p. 168; l. c. III, 1871, p. 338. — Wickh. Journ. N. York Ent. Soc. XIII, 1905, p. 2 und 4. — Utah, N. Colorado, Nevada, Washington

punctipennis J. Lec. New spec. Col. I, 1863—66 (1863), p. 78. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867, p. 168; l. c. III, 1871, p. 338. — Wickh. Journ. N. York Ent. Soc. XIII, 1905, p. 2 und 4. N. Mexico, Arizona

ursina G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867, p. 168; l. c. III, 1871, p. 338. — Wickh. Journ. N. York Ent. Soc. XIII, 1905, p. 2 und 4. Californien

Biologie: Wickh. l. c.

Subgen. **Parabyrsopolis** Ohs.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 256.

arizonae Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 313 *(Byrsopolis)*. Arizona

aurescens H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 289, t. 16, f. 21 *(Coralpa)*. Mexico, Guatemala

Batesi Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 257. Mexico,

lanigera H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 291, t. 17, f. 2 *(Byrsopolis)*. — Skinner, Ent. News XVI, 1905, p. 292. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 312. ? Arizona

chihuahuae H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 291 *(Byrsopolis)*. Mexico

fuscoaenea Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 314 *(Byrsopolis)*. „

nigroaenea H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 289, t. 16, f. 22 *(Coralpa)*. Guatemala

18

Areoda M'Leay.

W. S. M'Leay, Horae Ent. I, 1819, p. 158. — Latr. in Cuvier, Règne Anim. IV, 1829, p. 561. — Lacord. Ann. Scienc. Nat. XX, 1830, p. 270. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 127. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 426. — Blanch. Hist. Ins. I, 1845, p. 216. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 365.

Banksi Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 128. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 427. S. Paulo, Rio de Janeiro

Biologie: Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 252.

espiritosantensis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 322. Espirito Santo

Leachi M'Leay, Horae Ent. I, 1819, p. 159. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 128. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 427. S. Paulo, Rio de Janeiro

Biologie: Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr 1908, p. 251.

3

Hoplognathus M'Leay.

W. S. M'Leay, Horae Ent. I, 1819, p. 159. — Latr. in Cuvier, Règne Anim. IV, 1829, p. 553. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 124. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 428. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 365.

bahianus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 650. — Brasilien: Bahia

Helmreicheni Ohs. l. c. 1914, p. 301. — Minas geraes,
Helmenreichi Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 322. — ? Buenos Aires
var. *maculicollis* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 302. — Minas geraes

Kirbyi M'Leay, Horae Ent. I, 1819, p. 159. — Guér. Icon. Règne Anim. Ins. 1834, t. 24, f. 10. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 124. — Burm. Handb. Ent. IV, 1844, p. 428. — Parana, S. Paulo, Rio de Janeiro

3

Parachrysina H. Bates.

H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 289.

Truquii J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 148, t. 10, f. 4 *(Chrysina)*. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 289, t. 16, f. 23—24. — Mexico

1

Xenoproctis Kolbe.

H. Kolbe, Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 88.

congoana Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 262; l. c. 1903, p. 227; Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 203. — Fiz. Kongo, Kamerun

Ohausi Kolbe, Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 88. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 28; Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 203. — Kamerun

usambarica Ohs. l. c. p. 203. — Usambara

3

2. Subtribus **Heterosternina.**

Monographie: Ohaus, Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 349, tab.

Homoiosternus Ohs.

Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 352.

Beckeri Ohs. l. c. p. 353, tab. f. 10—11. — Mexico: Canelas

1

Heterosternus Dupont.

Dupont in Guér. Mag. Zool. II, 1832, cl. 9, t. 10. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 119. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 411. — Blanch. Hist. Ins. I, 1845, p. 218. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 360. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 287. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 355, tab.

buprestoïdes Dupont in Guér. Mag. Zool. II, 1832, cl. 9, t. 10. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 120, — Mexico: Orizaba

t. 13, f. 3. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 412. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 358, tab. f. 1—2 ♂, 3 ♀.

Lüdeckei R. Becker, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 415, t. 3, f. 1—2. — Mexico: Tepic

Oberthüri Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 361, tab. f. 8. — Panama

Rodrigueзi Cand. Col. Hefte V, 1869, p. 43. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 288, t. 16, f. 18. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 359, tab. f. 4—6 ♂, 7 ♀. — Guatemala

4

Parisolea H. Bates.

H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 288. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 364.

pallida Cand. Col. Hefte V, 1869, p. 15 (*Chlorota*). — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 58. — Mexico: Jalapa

alba H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 288; l. c. 1889, p. 412.

fulva H. Bates, l. c. p. 288, t. 17, f. 1.

1

Macropoides Guér.

Guér. Rev. Zool. VII, 1844, p. 262. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 360. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 286. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 364.

Macropnus G. Horn, Proc. Acad. Philad. 1866, p. 397.

crassipes G. Horn, Proc. Acad. Philad. 1866, p. 397; Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867, t. 3, f. 7. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 287. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 365. — Honduras

Muiszechi Sallé, Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 14, t. 10, f. 1. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 287. — Mexico: Toxpam

Nietoi Guér. Rev. Zool. 1844, p. 259. — Lacord. Gen. Col. Atlas, 1856, t. 34, f. 2. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 287, t. 16, f. 20. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 364. — Mexico: Cordoba. Nicaragua: Chontales

3

3. Subtribus **Acrobolbiina.**

Acrobolbia Ohs.

Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 316.

macrophylla Ohs. l. c. p. 317, f. 25. — Peru: Pozuzu

1

4. Subtribus **Didrepanophorina.**

Didrepanophorus Wood-Mason.

Wood-Mason. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878. p. 422.

bifalcifer Wood-Mason, l. c. p. 422, fig. — Assam

1

5. Subtribus **Pelidnotina.**

Parhoplognathus Ohs.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 257.

limbatipennis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 323 *(Hoplognathus)*. — Rio de Janeiro, Minas geraes

maculatus Gory in Silberm. Rev. Ent. I, 1833, nr. 13, t. 13 *(Areoda)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 429. — Südbrasilien
bimaculata Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 122 *(Pelidnota)*. — F. Bates. Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 260.

mexicanus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 324 *(Byrsopolis)*. — Mexico: San Blas

parvulus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 323 *(Hoplognathus)*. — Brasilien

4

Peltonotus Burm.

Burm. Handb. Ent. V, 1847. p. 75. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 402. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 153.

malayensis Arrow, l. c. p. 155. — Borneo, Sumatra

morio Burm. Handb. Ent. V, 1847, p. 75. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 154. — Ostindien

nasutus Arrow, l. c. p. 155. — Siam, Birma, Nepal

pruinosus Arrow, l. c. p. 156. — Assam

vittatus Arrow, l. c. p. 157. — Nord-Borneo

5

Eremophygus Ohs.

Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXI, 1910, p. 21.

lasiocalinus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 76. — Bolivien

Philippii Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXI, 1910, p. 22. — Nord-Chile

2

Oogenius Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 97. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 367.

chilensis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 326. — Chile: Santiago, Concepcion, Valdivia

virens Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 98, t. 16, f. 13. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 325. — Chile: Coquimbo

2

Xenopelidnota F. Bates.

F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 275.

anomala Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 422 *(Plusiotis)*. — Gemm. & Har. Cat. Col. IV, 1869, p. 1222 *(Pelidnota)*. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 276 *(Xenopelidnota)*. — Columbien, Venezuela

fuscoaenea Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 211.

1

Hoplopelidnota F. Bates.

F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 274.

Candezei F. Bates, l. c. p. 274 ♂. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 309 ♀. — Cayenne

1

Mesomerodon Ohs.

Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 319.

spinipenne Ohs. l. c. p. 319. — Amazonas, Ecuador, Peru, Bolivia

1

Plusiotis Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 417. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 357. — Boucard, Proc. Zool. Soc. Lond. 1875, p. 117; l. c. 1878, p. 293. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 276. — Nonfried, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 300; l. c. XI, 1892, p. 127.

Biologie: Boucard, Proc. Zool. Soc. Lond. 1875, p. 124. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 279. — Biedermann, Ent. News XVIII, 1907, p. 7; l. c. XXII, 1911, p. 326. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 405.

laurentris-Gruppe.

brevis Rothsch. et Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 507. — Mexico: Durango

confusa Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 487. — Costarica

crassimargo Rothsch. et Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 506. — Mexico: Jalisco

expansa Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 489. — Mexico: Oaxaca

intermedia Ohs. l. c. p. 488. — Mexico: Juquila

laniventris Sturm, Cat. Käfer-Sammlg. 1843, p. 339, t. 3, f. 3 ♂. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 420. — Bouc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1875, p. 124. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 283; l. c. 1889, p. 409. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 304. — Mexico: Jalapa

Muiszechi Bouc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1875, p. 124; l. c. 1878, t. 16, f. 4. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 304. — Mexico

prasina Bouc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 295, t. 16, f. 5. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 282. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 130. — Mexico: Yolos

Woodi G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1883, p. 31; l. c. XII, 1885, p. 124. — Skinner, Ent. News XXII, 1911, p. 356. — Texas

victorina-Gruppe.

auropunctata Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 491. — Mexico: Tapachula

Beyeri Skinn. Ent. News XVI, 1905, p. 289. — Biedermann, Ent. News XVIII, 1907, p. 7. — Coolidge, Ent. News XXII, 1911, p. 326. — Skinn. Ent. News XXII, 1911, p. 356. — Arizona: Huachuca; Mexico: Sonora

Boucardi Sallé, Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. 21. — Bouc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 296, t. 16, f. 3. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2. 1888, p. 277. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 490. — Costarica

victorina F. Hope. Proc. Zool. Soc. Lond. IV, 1840, p. 11. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 418. — Bouc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1875, p. 124. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 277, t. 16, f. 18. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 305. — Mexico: Villa alta

costata-Gruppe.

auripes Gray in Griffith, Anim. Kingdom, Ins. I, 1832, p. 517. — Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. IV, 1840, p. 11. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 119. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 419. — Bouc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1875, p. 122. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 499. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 280. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 303. — Mexico

chloreis H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 282, t. 16, f. 16. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 127. — Mexico: Misantla

costata Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 210. — Lucas, Ann. Soc. Ent. France (4) V, 1865, p. 205. — Mexico: Orizaba

Bouc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1875, p. 123. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 497. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2. 1888, p. 281, t. 16, f. 14. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 304.

diversa Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 306. — Mexico: Amatán

Flohri Ohs. l. c. LXVI, 1905, p. 321. — Mexico: Ventanas

Leconteï G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882, p. 120. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 283, t. 16, f. 19. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 305. — Coolidge, Ent. News XXII, 1911, p. 326. — Arizona, Neu-Mexico Mexico: Chihuahua, Durango

Orizabae H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 410, t. 24, f. 24. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 129. — Mexico: Suapam

psittacina Sturm, Cat. Käfer-Samml. 1843, p. 340, t. 3, f. 6. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 419. — Bouc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1875, p. 123. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 281. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 303. — Mexico

var. *laeta* Sturm, Cat. Käfer-Samml. 1843, p. 341. — Bouc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 294. — Brasilien (false)

Amalia Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 422. — — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 281. — Valparaiso (false)

Sallaei Bouc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1875, p. 123, f. 3. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 280. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 304. — Mexico: Orizaba

Türkheimi Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 491. — Mexico: Soconusco

Adelaida-Gruppe.

Adelaida F. Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. IV, 1840, p. 11; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1840, p. 8. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 421. — Bouc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1875, p. 121. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIV. 1883, p. 497. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 283, t. 16, f. 17; l. c. 1889, p. 409. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 302. — Mexico: Oaxaca

ornatissima Sturm, Cat. Käfer-Samml. 1843, p. 341, t. 3, f. 7. — Guatemala

alticola H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 409, t. 24, f. 22. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 129. — Mexico: Sierra Nevada de Colima

Badeni Bouc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 294, t. 16, f. 2. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 280. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 128. — Mexico: Orizaba

gloriosa J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1854, p. 221. — Bouc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1875, p. 121. — G. Horn, — Arizona: Huachuca;

Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882, p. 120. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 303. — Skinner, Ent. News XXII, 1911, p. 356. — Mexico: Sonora

Lacordairei Bouc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1875, p. 122, t. 23, f. 4. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 280. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 303. — Mexico: Juquila

Rodriguezi Bouc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 295, t. 16, f. 1. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 500. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 283, t. 24, f. 21; l. c. 1889, p. 409. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 128. — Mexico: Omilteme; Guatemala

chrysopedila-Gruppe.

aurora Bouc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1875, p. 119, t. 23, f. 7. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 277. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 302. — Panama: Veragua

chrysopedila H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 277, t. 16, f. 12. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 130. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 307. — Panama: Chiriqui; Nicaragua: Chontales

luteomarginata Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 492. — Nicaragua

marginata Ch. Waterh. Ent. Monthly Mag. VIII, 1871, p. 5. — Bouc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1875, p. 120. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 278, t. 16, f. 11. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 302. — Panama: Chiriqui

resplendens-Gruppe.

argenteola H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 277. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 128. — Ohs. Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 234; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 403. — Columbia: Pasto; Ecuador: Pucay; Peru: Lima

aurigans Rothsch. et Jord. Novit. zool. 1, 1894, p. 504. — Costarica: San José

Keithi Linnell, Proc. U. St. Nat. Mus. XVIII, nr. 1040, 1895, p. 77.

Batesi Bouc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1875, p. 119, t. 23, f. 6; l. c. 1878, p. 293. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 279. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 301. — Costarica: Irazu

chalcothea H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 284, t. 16, f. 8. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 127. — Costarica: Carthago

chrysargyrea Sallé, Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, Bull. p. 362 *(Pelidnota)*. — Bouc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1875, p. 120 *(Plusiotis)*; l. c. 1878, p. 294. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 498. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 279, t. 16, f. 9. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 302. — Costarica: Sierra de Candelaria; Panama: Chiriqui

clypealis Rothsch. et Jord. Novit. zool. I, 1894, p. 505. — Costarica

cupreomarginata F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 272. — Costarica: Carillo

limbata Rothsch. et Jord. Novit. zool. I, 1894, p. 505. — Central-Amerika

melior Rothsch. et Jord. l. c. p. 506. — Costarica

optima H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 279, t. 16, f. 10. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 127. — ,,

resplendens Bouc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1875, p. 119, t. 23, f. 5. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 497. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 278. — Nonfr. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 301. — Costarica: San José; Panama: Chiriqui

Wolfi Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 305. — Ecuador

45

Chrysina Kirby.

Kirby, Zool. Journ. III, 1827, p. 520, — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 119. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 415. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 359. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 285.

Biologie: Chevr. Rev. Mag. Zool. 1859, nr. 11. — Skinner, Ent. News XVIII, 1907, p. 32.

amoena Sturm, Cat. Käfersamml. 1843, p. 337, t. 3, f. 2 *(Pelidnota)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 417. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 286. — Mexico: Jalapa

aeruginosa Sturm, Cat. Käfersamml. 1843, p. 337, t. 3, f. 1, ♀ *(Pelidnota)*.

Hogei Boucard, The Humming Bird V, 4, 1895, p. 4 *(Plusiotis)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 308.

Beckeri H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 411. — Mexico: Canelas

erubescens H. Bates, l. c. p. 411, t. 24, f. 23. — Mexico: Durango

Karschi Nonfr. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 306. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 307. — Honduras: San Pedro

macropus Francillon, Description of a new and rare insect from Potosi. London 1795, m. fig. *(Scarabaeus)*. — Shaw, Vivar. natur. 1790—1813, t. 384. — Gyll. in Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 111 nr. 40 *(Trichius)*. — Gray in Griff. Anim. Kingd. XIV, 1832, p. 515, t. 4, f. 1. — Blanch. Atlas Diction. univ. Hist. nat. Ins. Col. 1843, t. 5a, f. 2. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 416. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 285. — Mexico: San Luis de Potosi

♀ *peruviana* Kirby, Zool. Journ. III, 1827, p. 520, t. 14, f. 3 *(Chrysina)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 190.

mexicana Gray in Griff. Anim. Kingd. XIV, 1832, p. 316, t. 46, f. 1 *(Chrysina)*.

var. *Adolphi* Chevr. Rev. Zool. 1859, p. 481. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 285. — Oaxaca, Jalapa

var. *Mniszechi* H. Bates, l. c. p. 285. Tepansacualco

modesta Sturm, Cat. Käfersamml. 1843, p. 338, t. 3, f. 3. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 285. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 308. Mexico, Guatemala

6

Chrysophora Serv.

Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 806. — Latr. in Cuvier, Règne anim. IV, 1829, p. 552. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 119. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 413. — Blanch. Hist. Ins. I, 1845, p. 218. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 358. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 252.

Biologie: Latr. Voy. Humboldt, Obs. zool. Ins. I, 1811, p. 131. — Ohs. Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 234.

chrysochlora Latr. Voy. Humboldt, Obs. zool. Ins. I, 1811, p. 131, t. 15, f. 1—2 *(Rutela)*. — Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 807. — Griff. Anim. Kingd. XIV, 1832, t. 4, f. 2—3. — Guér. Icon. Règne anim. Ins. 1834, t. 24, f. 1. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 119. — Blanch. in Cuvier, Règne. anim. Ins. 1841, t. 41, f. 4. — Burm. Handb. IV, 1, 1844, p. 414. Ecuador: Loja; Peru: Pebas

1

Ectinoplectron Ohs.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr 1915, p. 257.

oryctoides Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 314 *(Homonyx)*. Mexico: Canelas

1

Pelidnotopsis Ohs.

Ohs, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 257.

plusiotina Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 304 *(Pelidnota)*. Mexico: Zacuapam

1

Pseudogeniates Ohs.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 179; l. c. 1914, p. 302; l. c. 1915, p. 258.

intermedius Ohs. l. c. 1914, p. 303. Argentinien: Cordoba, Santiago d. E.

Richterianus Ohs. l. c. 1910, p. 180; l. c. 1914, p. 302. Argentinien: Buenos Aires, Sta. Fé

2

Parhomonyx Ohs.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 257.

fusconeneus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 313. — Argentinien: Cordoba, Santiago d. E.

1

Homonyx Guér.

Guér. Rev. Zool. II, 1839, p. 299. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 391. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 94. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 361.

bahianus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 495. — Brasilien: Bahia

chalceus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 214. — Steinheil, Atti Soc. scienz. nat. Ital. XIV, 5, 1873, p. 559. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 493. — Argentinien: Corrientes

var. *fuscocupreus* Ohs. l. c. p. 494. — Catamarca, Tucuman

subspec. *santiagensis* Ohs. l. c. p. 494. — Santiago d. E.

subspec. *uruguayanus* Ohs. l. c. p. 494. — Uruguay

cupreus Guér. Rev. Zool. II, 1839, p. 300. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 391. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 95, t. 16, f. 11. — Patagonien: Port Famine

elongatus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 214. — Lucas, Voy. Castelnau 1857, p. 129, t. 8, f. 4. — Bolivia: Valle Grande

subspec. *peruanus* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 496. — Peru

Feyeri Ohs. l. c. p. 496. — Ecuador: Gualaquiza

5

Catoclastus Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 95. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 363.

Chevrolati Sol. l. c. p. 96, t. 16, f. 12. — ? Chile Peru: Pacasmayo

1

Mecopelidnota F. Bates.

F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 270. — Arrow, l. c. p. 271.

Arrowi F. Bates, l. c. p. 270. — Arrow. l. c. p. 271. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 402. — Ecuador: Guayaquil

cylindrica Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 24 *(Pelidnota)*. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 409. — Arrow, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 271. — Guatemala

obscura Taschenb. Zeitschr. ges. Naturw. XXXV, 1870, p. 185 *(Pelidnota)*. — Columbien

Wittl Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 497. — Ecuador: Loja

4

Pelidnota M'Leay.

W. S. M'Leay, Horae Ent. I, 1819, p, 157. — Latr. in Cuvier, Règne anim. IV, 1829, p. 553. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 121. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 392. — Blanch. Hist. Ins. I, 1845, p. 218. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 355. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 249.

Biologie: Lacord. Ann. scienc nat. XX, 1830, p. 270. — Harris, A Report on the insects of Massachusetts, injourious to vegetation, Silliman Amer. Journ. Scienc. XXXXII, 1842. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 523. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 175—191; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 248—251.

I. Subgenus sens. strict. **Pelidnota** M'Leay.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 259.

1. *punctata*-Gruppe.

aeruginosa L. Syst. Nat. ed. 10, I, 2, 1758, p. 350 *(Scarabaeus)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 185; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 250. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 258. — Brasilien: Küstengebirge von Espirito Santo bis Rio Grande do Sul

americana Herbst. Natursyst. Käfer III, 1790, p. 66, t. 23, f. 3 *(Melolontha)*.

glauca Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 21, t. 5, f. 47 *(Melolontha)*; — ed. Illiger II, 1802, p. 41; ed. Sturm 1803, p. 12, t. 58, f. 7. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 122 *(Pelidnota)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 401.

prasina Germar, Ins. spec. nov. 1824, p. 117 *(Rutela)*.

subspec. *semiaurata* Burm. Handb. Ent. IV. I, 1844, p. 402. — Sta. Catharina, Rio Grande do Sul

subspec. *citripennis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 185. — Rio Grande do Sul

alliacea Germar, Ins. spec. nov. 1824, p. 117 *(Rutela)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 250. — Brasilien: Küstengebiet

anelila F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 267. — Goyaz

aurescens H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 274, t. 16, f. 5. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 498. — Guatemala: Tumbador

chalcothorax Perty, Delect. anim. artic. 1834, p. 48, t. 10, f. 7. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 122. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 404. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 184; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 251. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 258. — Brasilien: Küstengebirge

chiriquina F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 265. — Panama: Chiriqui

chlorana Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 99. — Peru, Bolivia, Ecuador

herbacea Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 212.

costaricensis H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 274, t. 16, f. 1. — Costarica: Irazu

subspec. *guatemalensis* H. Bates, l. c. p. 274. — Honduras, Guatemala

fracida F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 269. — Amazonas

fulva Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 211. — Bolivia: Valle Grando

paraguayensis F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 266. — Paraguay

subspec. *Championi* F. Bates, l. c. p. 267. — Argentinien: Cordoba

laevissima Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 522. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 258. — Venezuela, Columbia, Trinidad

subspec. *cayennensis* F. Bates, l. c. p. 269. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 499. — Cayenne

subspec. *chiriquicola* Ohs. l. c. p. 499. — Panama: Chiriqui

Lucae J. Lec. New spec. Col. I, 1863—66 (1863), p. 78. — California: S. Lucas

lugubris J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 54. — Arizona, NW Mexico

luridipes Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 212. — Lucas, Voy. Castelnau, Ent. VII, 1857, t. 8, f. 2. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 258. — Mato grosso

notata Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 212. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 273, t. 15, f. 23. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 257. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 402. — Centralamerika, Westseite von Columbien und Ecuador

pallidipennis F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 268. — Brasilien: Kampgebiet

prasina Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 402. — Columbien, Venezuela

prolixa Sharp, Journ. Linn. Soc. London XIII, 1877, p. 132. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 273, t. 15, f. 24. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 257. — Nicaragua, Panama, NW. Ecuador

punctata L. Syst. Nat. ed. 10, I, 2, 1758, p. 350 *(Scarabaeus)*; Mus. Ludov. Ulric. Regin. 1764, p. 23. — Drury, Ill. nat. Hist. I, 1770, p. 75, t. 34, f. 5. — F. Syst. Ent. 1775, p. 33 *(Melolontha)*. — Ol. Ent. 1, 1789, nr. 5, p. 22, t. 1, f. 6; ed. Illig. II, 1802, p. 42; ed. Sturm. II, 1803, p. 13, t. 59, f. 1. — Herbst, Natursyst. Käfer III, 1790, p. 69, t. 23, f. 6. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. III, 1802, p. 151 *(Rutela)*. — M'Leay, Horae Ent. 1, Append. 1819, p. 154 *(Pelidnota)*. — Kirby, Fauna Bor.-Amer. 1837, p. 127. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 122. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 399. — Südkanada, Vereinigte Staaten von Nordamerika, ? Mexico

Biologie: Harris, Ins. Mass. 1842, p. 23. — Riley, Amer. Ent. Bot. II, p. 295, f. 185; I. Report Ins. Ontario 1871, p. 106. — W. Saunders, Canad. Ent. VI, 1874, p. 141.

subspec. *lutea*, Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 23, t. 1, f. 2; ed. Illig. II, 1802, p. 43; ed. Sturm II, 1803, p. 14, t. 59, f. 3. — Schäffer, Bull. Brooklyn Mus. Inst. Scienc. I, 7, 1905, p. 159. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 499. — Texas, Florida

subspec. *centroamericana* Ohs. l. c. p. 499. — Guatemala, Honduras

punctulata H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 276, t. 16, f. 7; l. c. 1889, p. 408. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 257. — Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua

sordida Germar, Ins. spec. nov. 1824, p. 118 *(Rutela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 404 *(Pelidnota)*. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 258. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 250. — Brasilien: Kampgebiet, Paraguay, Argentinien

strigosa Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 122. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 553. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 276, t. 16, f. 6. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 257. — Centralamerika von Mexico bis Panama

unicolor Drury, Ill. nat. Hist. III, 1778, p. 61, t. 44, f. 2 *(Scarabaeus)*. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 257 *(Pelidnota)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 251. — Brasilien: Küstengebirge

Druryana Herbst, Natursyst. Käfer III, 1790, p. 163, t. 67, f. 3 *(Melolontha)*.

testacea Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 122 *(Pelidnota)*. — Burm. Handb. Ent. IV, I, 1844, p. 403.

var. *infuscata* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 500. — Espirito Santo

subspec. *bonariensis* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 522. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 500. — Argentinien, Uruguay

virescens Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 403. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 274, t. 16, f. 2; l. c. 1889, p. 408. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 257. — Mexico

var. *planipennis* H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 274. — „

var. *jalapensis* H. Bates, l. c. p. 275. — Jalapa

var. *chalcopus* H. Bates, l. c. p. 275. — Guatemala, Honduras

2. *lucida*-Gruppe.

fuscoviridis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 500. — Venezuela

lucida Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 401. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 257. — Columbien, Venezuela, Trinidad

polita Latr. Voy. Humboldt, Obs. zool. Ins. I, 1811, p. 134, t. 15, f. 3 *(Rutela)*. — Germar, Mag. Ent. I, 2, 1815, p. 103. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 552. — ? Peru: Cuenca; ? Brasil., Panama, Columbien, Venezuela

cupritarsis H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 275. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 257.

3. *Burmeisteri*-Gruppe.

Burmeisteri Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 409; Gen. Ins. 1846, t. 28. — Bahia: Condouba (nec Guatemala)

Lacerdae Sharp, Bull. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. 23 *(Aglycoptera)*.

var. *tricolor* Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 123. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 260. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 317. — ? Mato grosso: Xingu

cyanitarsis Gory, Ann. Soc. Ent. France II, 1833, p. 67, t. 5, f. 1 *(Rutela)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 120. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 407 *(Pelidnota)*. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 259. — Bahia: Condeuba

Langsdorffi Mannerh. N. Mém. Soc. Nat. Moscou I, 1829, p. 48, t. 2, f. 2 *(Rutela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 554. — Brasilien: Barra de Seguitiba

Ludovici Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 317. — Espirito Santo

sumptuosa Vigors, Zool. Journ. 1, 1825, p. 542, t. 20, f. 9 *(Rutela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 406 *(Pelidnota)*. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 259. — Brasilien: Kampgebiet; ? Venezuela

plicata Gory, in Blanch. Voy. d'Orbigny, Ins. II, 1842, p. 192, t. 2, f. 7 *(Rutela)*.

smaragdina Perty, Delect. anim. artic. 1834, p. 50, t. 10, f. 16 *(Rutela)*.

II. Subgenus **Ganonota** Ohs.

Ohaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 259.

4. *pulchella*-Gruppe.

acutipennis F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 263. — Venezuela: Merida

Belti Sharp, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 132. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 273, t. 15, f. 22. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 255. — Nicaragua, Panama, Columbien

cupripes Perty, Delect. an. artic. 1832, p. 48, t. 10, f. 8. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 122. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 395. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 255. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 178; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 249. — Brasilien: Küstengebirge

auripes Perty erron. in tab.

discicollis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 303. — Para

dubia F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 262. — Columbien: Cauca

glaberrima Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 213. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 255. — Brasilien: Küstengebirge

pubes Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 502. — NW Ecuador: Paramba

pulchella Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 405, t. 21, f. 10 *(Rutela)*; Isis 1824, I, p. 118, t. 1, f. 10. — M'Leay, Horae Ent. I, Append. 1819, p. 154 *(Pelidnota)*. — Burm. Handb. IV, 1, 1844, p. 394. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 256. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 175; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 249. — Brasilien: Küstengebirge

var. *blanda* Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 394. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 501. — Rio de Janeiro

var. *fulvopunctata* Ohs. l. c. p. 501. — Corcovado

var. *reducta* Ohs. l. c. p. 501. — Neu Freiburg

var. *scapularis* Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 394. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 501. — Rio de Janeiro bis Rio Grande do Sul

var. *sellata* Ohs. l. c. p. 501. — Neu Freiburg

var. *xanthogramma* Perty, Delect. an. artic. 1832, p. 49, t. 10, f. 9. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 394. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 501. — Minas geraes bis Sta. Catharina

purpurea Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 394. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 255. — Rio de Janeiro

Sancti Domini Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 317. — Ins. Santo Domingo

similis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 400. — Ost-Ecuador: Sabanilla

Söderströmi Ohs. l. c. 402. — West-Ecuador: Sto. Domingo

striatopunctata Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 222 *(Odontognathus)*. — Bolivien: Yungas de La Paz.

testaceovirens Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 213. — Bolivien, Peru, Goyaz

vittipennis F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 264. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 316.

xanthospila Germar, Ins. spec. nov. 1824, p. 119. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 393. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 255. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 178; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 249. — Brasilien: Küstengebirge von Minas geraes bis S. Paulo

ornata Perty, Delect. anim. artic. 1832, p. 49, t. 10, f. 12 *(Rutela)*.

var. *rubiginosa* Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 120.

5. *ebenina*-Gruppe.

ebenina Blanch. Voy. d'Orbigny VI, 1842, p. 191, t. 11, f. 4 *(Anomala)*. — Bolivien: Sta. Cruz

Gounellei Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 307. — Brasilien: Bahia

6. *nitescens*-Gruppe.

nitescens Vigors, Zool. Journ. I, 1825, p. 417, t. 15, f. 7. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 398. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 256.	Brasilien: Kampgebiet von Minas geraes bis Parana
strigata Mannerh. N. Mém. Soc. Nat. Moscou I, 1829, p. 50 *(Rutela)*.	

7. *quadripunctata*-Gruppe.

quadripunctata F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 260. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 503.	Cayenne

8. *cuprea*-Gruppe.

cuprea Germar, Ins. spec. nov. 1824, p. 120 *(Rutela)*. — Perty, Delect. anim. artic. 1832, p. 49, t. 10, f. 10 *(Pelidnota)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 389 *(Strigidia)*. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 252 *(Odontognathus)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 504.	Brasilien: Küstengebirge, Goyaz; Paraguay
unicolor Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 137 *(Odontognathus)*.	
var. *coerulea* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 504.	Sta. Catharina
var. *fulvipennis* Germar, Ins. spec. nov. 1824, p. 120.	
var. *nigrocoerulea* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 504.	Goyaz, Paraguay
var. *rufoviolacea* Ohs. l. c. p. 504.	Goyaz

9. *rubripennis*-Gruppe.

Riedeli Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 312 *(Odontognathus)*.	S. Paulo
rubripennis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 390 *(Strigidia)*.	Rio de Janeiro
rufipennis Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 23.	Pernambuco

10. *tibialis*-Gruppe.

gracilis Gory, Ann. Soc. Ent. France III, 1834, p. 111, t. 1, f. 1 *(Rutela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 395 *(Pelidnota)*. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 256. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 249.	Brasilien: Küstengebirge von Espirito Santo, Minas geraes und Rio de Janeiro
tibialis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 396. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 256.	Rio de Janeiro: Macahé

11. *liturella*-Gruppe.

bivittata Swederus, Kongl. Svensk. Vet. Akad. N. Handl. VIII, 1787, p. 189 *(Scarabaeus)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 155 *(Rutela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 550 *(Pelidnota)*. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 257. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 504. — Brasilien

crassipes Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 319. — Argentinien, Paraguay, Bolivien

fusciventris Ohs. l. c. p. 318. — Ost-Peru: Chanchamayo

liturella Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 407 *(Rutela)*; Iris I, 1824, p. 118. — M'Leay, Horae Ent. I, Append. 1819, p. 154 *(Pelidnota)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 397. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 256. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 177; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 249. — Brasilien: Küstengebirge, Paraguay

var. *flavovittata* Perty, Delect. anim. artic. 1832, p. 49, t. 10, f. 11.

vitticollis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 396. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 249; l. c. 1913, p. 504. — Rio de Janeiro, Petropolis

III. Subgenus **Chalcoplethis** Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 410. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 357. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 253. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 258.

Epichalcoplethis F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 253 u. 272 (Arrow).

12. *rugulosa*-Gruppe.

instabilis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 302. — Brasilien

rubriventris Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 213. — Columbien: Medellin

rugulosa Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 398. — Lucas, Voy. Castelnau, Ent. VII, 1857, t. 8, f. 3. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 179; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 250. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. London 1904, p. 254. — Brasilien: Küstengebirge von Rio de Janeiro und S. Paulo

subandina Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 316. — Amazonas: Rio Purus, Peru, Ecuador

13. *granulata*-Gruppe.

egana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 300. — Amazonas: Ega

granulata Gory, Ann. Soc. Ent. France III, 1834, p. 112, t. 1b, f. 2 *(Rutela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, — Guayana

1844, p. 399 *(Pelidnota)*. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 254. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 296.

Osculatii Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien IV, 1855, p. 585. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 300. — Ecuador: Rio Napo

pennata Ohs. l. c. p. 299. — Amazonas: Obidos

14. *cyanipes*-Gruppe.

bahiana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 315. — Brasilien: Bahia

chamaeleon Voet, Cat. syst. Col. I, 1769, t. 21, f. 139 *(Scarabaeus)*. — Fuessly, Mag. Ent. I, 1778, p. 42. — Voet, ed. Panzer I, 1785, p. 93, t. 21, f. 139. — Herbst, Natursyst. Käfer II, 1789, p. 248, t. 17, f. 2. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 408. — Guayana, Trinidad, Venezuela, Columbien, Amazonas

var. *ignita* Ol. Ent. I, 1789, nr. 6, p. 69, t. 10, f. 96 *(Cetonia)*; ed. Illig. II, 1802, p. 190; ed. Sturm II, 1803, p. 92, t. 88, f. 5. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 407. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 259. — Cayenne: Maroni, Amazonas: Manaos

equestris Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 122.

cyanipes Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 406; Isis 1824, p. 118 *(Rutela)*. — Vigors, Zool. Journ. I, 1825, p. 541, t. 20, f. 8. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 122 *(Pelidnota)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 405. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 258. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 251. — Brasilien: Küstengebirge von Bahia bis Rio Grande do Sul

Hoefligi Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 318. — Peru: Lima

Kirschi F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 261. — Columbien, Venezuela

var. *tenuistriata* F. Bates, l. c. p. 262.

viridicuprea Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 401. — Ecuador: Canelos

15. *Kirbyi*-Gruppe.

aciculata F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 261 *(Epichalcoplethis)*. — Guayna

Kirbyi Gray in Griff. Anim. Kingd. XIV, 1832, p. 516, t. 46, f. 2 *(Chrysophora)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 410 *(Chalcoplethis)*. — Brasilien: Küstengebirge von Bahia bis Parana

Richteri Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 186. — Brasilien: Corumba

Sancti Jacobi Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 318. — Argentinien: Santiago del Estero, Cordoba

seriatopunctata Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 304. — Brasilien

velutipes Arrow, Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 179 *(Epichalcoplethis)*. — Ins. St. Vincent, Trinidad, Venezuela

Species incertae.

emerita Ol. Ent. I, 1789, nr. 6, p. 71, t. 11, f. 98 *(Cetonia)*. Südamerika
marginata Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 122. = *Chlorota haemorrhoidalis* Ol.? Cayenne
metallica Lap. l. c. = *Hoplopelidnota* Candezei F. Bates ♀? „
sumptuosa Lap. l. c. Brasilien
terminata Lap. l. c. = *Chlorota terminata* Serv.? Cayenne
versicolor Billberg, Mém. Acad. St. Petersb. VII, 1820, p. 384, t. 12, f. 3 *(Rutela)* = *Rhinaspis. aenea* ♀ ? Brasilien

87

Heteropelidnota Ohs.

Ohaus, Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 309.

cribrata Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 506. Cayenne, Para,
Kuhnti Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 310. Paraguay
rostrata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 406. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 253. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 249. Brasilien: Küstengebirge von Rio de Janeiro

Syn. *viridana* Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 213.

3

Homothermon Ohs.

Ohaus, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 59.

bugre Ohs. l. c. p. 60. Brasilien: Hochland von Sta. Catharina und Rio Grande do Sul; Missiones
praemorsus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 521 *(Strigidia)*. S. Paulo
paulista Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 61.
serrano Ohs. l. c. p. 60. Sta. Catharina

3

6. Subtribus Lasiocalina.

Lasiocala Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 220. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 362. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 253. — Revision: Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 221.

Arrowi Ohs. l. c. p. 221; Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 711. Bolivia: La Paz
fulvohirta Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 220. — Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 222. Columbien: Chiriqui

lucens Ohs. l. c. p. 224. Ecuador: Quito

Ohausi F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 273. Columbien: Sta. Marta

opacicollis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 403; Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 224. Ecuador: Loja

pygidialis Ohs, l. c. p. 223. Columbien: Bogota

viridiaenea Ohs. l. c. p. 225. Ecuador: Pichincha

7

Pseudochlorota Ohs.

Ohaus, Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 305.

chiriquina Ohs. l. c. p. 306. Panama: Chiriqui

ecuatoriana Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 226. Ecuador: Macas

peruana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 307. Peru: Chanchamayo

3

7. Subtribus **Parastasiina.**

Peperonota Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1847, p. 296. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 349.

Harringtoni Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1847, p. 298, t. 22; Cabin. Orient. Ent. 1848, t. 17, f. 5. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 261. Sikkim: Darjeeling, Pedong, Bhutan; Assam: Shillong, ? Java

subsp. *bicornis* Ohs. l. c. 1913, p. 506. Assam: Khasis

1

Dicaulocephalus Gestro.

Gestro, Ann. Mus. Genova (2) V, 1888, p. 623.

Feae Gestro, l. c. p. 626, fig. Birma: Mooleyit Berg

Fruhstorferi Felsche, Insektenbörse XVIII, 1901, p. 314, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 359, fig. Tonkin: Mauson Berge

2

Ceroplophana Gestro.

Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XIII, 1893, p. 299.

Modiglianii Gestro, l. c. p. 301, f. 1—2. Sumatra: Si-Rambé

subspec. *borneensis* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 335. Borneo: Penrissen-Berg

1

Parastasia Westw.

Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 204; Trans. Ent. Soc. Lond. 1845, p. 91, t. 6, f. 1—3. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 372. — Blanch. Hist. Ins. I, 1845, p. 219. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 350. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 5.

Barymorpha Guér. Voy. Delessert II, 1843, p. 41.
Caelidia Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 331 und 371.
Echmatophorus Ch. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1895, p. 158. — Arrow, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899, p. 489.
Polymoechus J. Lec. Proc. Acad. Philad. VIII, 1856, p. 23. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882, p. 121.
Urleta Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 238. — Arrow, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899, p. 486.
Monograph. Revisionen: Arrow, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899, p. 479. — Ohaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 225.
Biologie: Schioedte, Naturhist. Tidskr. IX, 1874, p. 293, t. 10, f. 1—11. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 251.

1. *confluens*-Gruppe.

bigibbosa Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 238. — Siam

brevipes J. Lec. Proc. Acad. Philad. VIII, 1856, p. 23 *(Polymoechus)*. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882, p. 121, t. 6, f. 5—12 *(Parastasia)*. — Ohs. Revis. p. 258. — Pennsylvania, N. York, Missouri, Alleghanies

confluens Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 303; Trans. Ent. Soc. Lond. 1845, p. 95. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 374. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 12; Revis p. 240. — Arrow, Revis. p. 498. — Andamanen über Malakka, Philippinen bis Neu-Guinea

degenerata Snellen van Vollenh. Tijdschr. Ent. VII, 1864, p. 147. — Rits. Not. Leyden Mus. VII, 1885, p. 16.
pileus Snellen v. Vollenh. Tijdschr. Ent. VII, 1864, p. 147, t. 9, f. 3. — Schauf. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 121.
rugosicollis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 217.

Ferrieri Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1875, p. 289. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 15; Revis. p. 243. — Arrow, Revis. p. 496. — Süd-Japan: Kagoshima

Kraatzi Ohs. Revis. p. 242. — Sumatra: Tebingtinggi, Nias

Montrouzieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 9. — Ohs. Revis. p. 237; Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 507. — Neu Guinea, Duke of York, Aru

var. *apicalis* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 507. — Neu Guinea: Sattelberg
var. *infuscata* Ohs. l. c. p. 507. — St. Aignan
var. *ruficollis* Ohs. l. c. p. 507. — St. Aignan
var. *simplicipes* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 14. — Salomonen, Luisiaden

subsp. *australis* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 128; l. c. 1913, p. 507. — Queensland: Cairns

quadrimaculata Ohs. l. c. 1900, p. 241. — Sumatra, Java

sulcicollis Ohs. l. c. 1911, p. 331. — Borneo: Matang

2. *dolens*-Gruppe.

dolens Fairm. Journ. Mus. Godefroy XIV, 1879, p. 93. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 20. — Viti-Ins.

♀ *vitiensis* Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 267.

3. *bimaculata*-Gruppe.

bimaculata Guér. Voy. Delessert II, 1843, p. 41, t. 11, f. 2 *(Barymorpha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 376 *(Parastasia)*. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1845, p. 99. — Montrouzier, Ann. Soc. Agric. Lyon VII, 1857, p. 23 *(Cyclocephala)*. — Snell. v. Vollenh. Tijdschr. Ent. VII, 1864, p. 150 *(Parastasia)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 21; Revis. p. 232. — Von Malakka bis zu den Salomonen

maculata Montrouzier, Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 272. — Reiche, l. c, p. 272.

subsp. *nicobarica* Ohs. Revis. p. 232. — Nikobaren, Andamanen

discophora Schauf. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 121. — Ohs. Revis. p. 233. — Celebes

guttulata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 9. — Ohs. Revis. p. 233. — Ins. Duke of York, Neu-Guinea: Sattelberg; Neu-Pommern

inconstans Fairm. Journ. Mus. Godeffroy XIV, 1879, p. 93. — Ohs. Revis. p. 234. — Tonga: Niuafu

marmorata Gestro, Ann. Mus. Genova VIII, 1876, p. 514; l. c. X, 1877, p. 643. — Ohs. Revis. p. 235. — Neu-Guinea: Ramoi

nigriceps Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 303; Trans. Ent. Soc. Lond. 1845, p. 94. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 374. — Ohs. Revis. p. 233. — Philippinen

nigroscutellata Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 125; l. c. 1905, p. 96. — Nord-Luzon: Kap Engano; Mindoro

Perchcroni Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 271 *(Cyclocephala)*. — Reiche, l. c. p. 272. — Arrow, Revis. p. 491, t. 17, f. 9 ♂, 10 ♀. — Ohs. Revis. p. 235. — Neu-Caledonien, Neue Hebriden

4. *nigromaculata*-Gruppe.

assimilis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 126. — Salomonen: Alu

nigromaculata Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 216 *(Caelidia)*. — Hombron et Jacquinot, Voy. — Neu-Guinea: Triton Bai,

Pôle Sud, Ins. Col. 1842, t. 7, f. 1. — Ohs. Revis. p. 236. — Ramoi, Sekat

Carolinae Gestro, Ann. Mus. Genova VIII, 1876, p. 515; Revis. p. 236.

♀ *Weberi* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 23; Revis. p. 236.

novoguineensis Ohs. l. c. p. 22; Revis. p. 237. — Neu-Guinea: Sattelberg

obscura Guér. Voy. Delessert II, 1843, p. 69, t. 11, f. 1. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 375. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1845, p. 97. — Pulo Penang

5. *discolor*-Gruppe.

alternata Arrow, Revis. p. 489. — Ohs. Revis. p. 246. — Ostindien: Allahabad, Bhutan, Khasis

discolor Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 303; Trans. Ent. Soc. Lond. 1845, p. 94. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 374. — Arrow, Revis. p. 488. — Ohs. Revis. p. 244. — Philippinen: Luzon

melanocephala Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 377. — Ohs. Revis. p. 238. — Java: Tjikorai

melanocephaloïdes Ohs. Revis. p. 238. — Sumatra: Si-Rambé

mirabilis Arrow, Revis. p. 491. — Ohs. Revis. p. 229; Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 223; l. c. 1911, p. 328. — Malakka

Oberthüri Ohs. Revis. p. 245. — Tonkin: Bao-Lac

rufolimbata Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 217. — Hombron et Jacquinot, Voy. Pôle Sud, Ins. Col. 1842, t. 7, f. 2. — Ohs. Revis. p. 239. — Salomonen: St. Georg

scutellaris Er. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 98. — Arrow, Revis. p. 488. — Ohs. Revis. p. 244. — Ins. Riouw, Malakka,

unicolor Arrow, Revis. p. 488, t. 17, f. 11. — Ohs. Revis. p. 244. — Nord-Borneo

6. *canaliculata*-Gruppe.

andamanica Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 13; Revis. p. 247. — Arrow, Revis. p. 483, t. 17, f. 5 ♂, 6 ♀. — Andamanen

anthracina Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 56. — Tonkin: Than Moi

basalis Cand. Col. Hefte V, 1869, p. 44. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 19; Revis. p. 248. — Arrow, Revis. p. 481. — Ceylon

bicolor Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 303; Trans. Ent. Soc. Lond. 1845, p. 96. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 376. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 8; Revis. p. 247. — Arrow, Revis. p. 484. — Java, Sumatra: Deli

binotata Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 303; Trans. Ent. Soc. Lond. 1845, p. 95. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 374. — Arrow, Revis. p. 484. — Ohs. Revis. p. 249. — Java

♂ *Horsfieldi* Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 303.

birmana Arrow, Revis. p. 481, t. 17, f. 3 ♂, 4 ♀. — Ohs. Revis. p. 250. — Hinterindien, Süd-China: Nienghanli

canaliculata Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 204 und 303; Trans. Ent. Soc. Lond. 1845, p. 93, t. 6, f. 2. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 373. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 18; Revis. p. 249. — Arrow, Revis. p. 480. — Philippinen Formosa

♂ *bipunctata* Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 204.

♂ *rubrotessellata* Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 217.

cingala Arrow, Revis. p. 482. — Ceylon: Colombo

Cocquereli Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 789. — Ohs. Revis. p. 247. — Seychellen: Mahé; Mauritius

Duponti Arrow, Revis. p. 484. — Ohs. Revis. p. 248. — Süd-Indien

ephippium Snellen van Vollenhoven, Tijdschr. Ent. VII, 1864, p. 148, t. 9, f. 4. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 17; Revis. p. 251. — Arrow, Revis. p. 485. — Sumatra, Java, Nias

♂ *niasiana* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 16.

var. *castanea* Ohs. Revis. p. 521. — Borneo: Sarawak

ignorata Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 330. — Borneo: Kinabalu

Moseri Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 222. — Borneo: Mahakkam

piligera Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 326. — Borneo: Kinabalu

polita Ohs. l. c. p. 323. — Malakka, Sumatra

rufonigra Ohs. l. c. p. 325. — Borneo: Kinabalu

rufopicta Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1841, p. 53; Trans. Ent. Soc. Lond. 1845, p. 93, t. 6, f. 3. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 376. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 16; Revis. p. 250. — Arrow, Revis. p. 480. — Vorderindien: Sylhet, Sikkim, Assam

sulcata Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 324. — Buru: Wakollo

sulcipennis Gestro, Ann. Mus. Genova XXVI, 1888, p. 113. — Ohs. Revis. p. 251. — Birma: Teinzó

sumbawana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 18; Revis. p. 250. — Arrow, Revis. p. 482. — Sumbawa, Kalao

timoriensis Arrow, Revis. p. 483, t. 17, f. 7 ♂, 8 ♀. — Ohs. Revis. p. 250. — Timor, Tenimber

7. *anomala*-Gruppe.

anomala Arrow, Revis. p. 495. — Ohs. Revis. p. 252. — NW. Borneo: Penang, Perak

8. *Westwoodi*-Gruppe.

Burmeisteri Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 10; Revis. p. 254. — Arrow, Revis. p. 495.	Java, Sumatra, Borneo, Philippinen Malakka
♂ *Nonfriedi* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 10.	
Duchoni Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 9.	Java: Passaruan, Sumbawa
quinquemaculata Arrow, Revis. p. 494.	
femorata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 375. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 8; Revis. p. 255. — Arrow, Revis. p. 494.	Malakka, Sumatra, Java, Borneo
var. *flavobrunnea* Ohs. Revis. p. 256.	Java: Pengalengan
Gestroi Ohs. Revis. p. 254.	Borneo: Sarawak
indica Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 9; Revis. p. 256.	Calcutta, Bhutan, Luzon
Fruhstorferi Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 57; l. c. 1905, p. 97.	Tonkin: Mauson
marginata Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 187, t. 6, f. 17 *(Caelidia)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 8; Revis. p. 252. — Arrow, Revis. p. 499.	Neu-Guinea: Dorei, Andai, Mafor, Sorong, Ramoi, Sattelberg
Zoraidae Gestro, Ann. Mus. Genova VIII, 1876, p. 514. — Rits. Not. Leyd. Mus. VII, 1885, p. 16.	Aru, Kei
var. *Rordensis* Gestro, Ann. Mus. Genova VIII, 1876, p. 514.	
var. ♀ *nigra* Gestro, l. c.	
Moultoni Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 332.	Borneo: Matang
nigripennis Sharp, Not. Leyd. Mus. III, 1881, p. 241. — Arrow, Revis. p. 494. — Ohs. Revis. p. 255.	Sumatra, Borneo
punctulata Ohs. Revis. p. 252.	Sumatra, Borneo
ruficollis Arrow, Revis. p. 494.	Java, Singapur
Westwoodi Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 303; Trans. Ent. Soc. Lond. 1845, p. 96, t. 6, f. 1. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 374. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 10. — Arrow, Revis. p. 493.	Sumatra, Java, Borneo, Luzon, Perak, Siam
sordida Sharp, Not. Leyd. Mus. III, 1881, p. 241.	

9. *vittata*-Gruppe.

buruensis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 224.	Buru
circumferens Arrow, Revis. p. 485.	Penang

diversipennis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 328. — Borneo: Kinabalu, Brunei

Helleri Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 25; Revis. p. 257; Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 225. — Neu-Guinea: Sattelberg

kinibalensis Ohs. l. c. 1901, p. 128; l. c. 1903, p. 223; l. c. 1911, p. 330. — Borneo: Kinabalu

laratina Ohs. l. c. 1903, p. 225. — Ins. Larat

Pascoei Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 158 *(Echmatophorus)*. — Arrow, Revis. p. 499, t. 17, f. 1 ♂, 2 ♀ *(Parastasia)*. — Penang

vittata Snellen van Vollenhoven, Tijdschr. Ent. VII, 1864, p. 149. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 24; Revis. p. 257. — Amboina, Ceram, Batjan, Buru, Salawati

♀ *atra* Sn. v. Vollenh. Tijdschr. Ent. VII, 1864, p. 149.
♀ *ceramensis* Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 289.

10. *heterocera*-Gruppe.

dimidiata Er. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 98. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 27; Revis. p. 258. — Arrow, Revis. p. 486. — Riouw bei Sumatra
♂ *ometoides* Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 238, t. 8, f. 4 *(Urleta)*.

heterocera Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 27; Revis. p. 258. — Arrow, Revis. p. 486. — Nikobaren, Andamanen

nitidula Er. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 98. — Arrow, Revis. p. 487. — Bintam b. Sumatra

74

8. Subtribus **Oryctomorphina.**

Oryctomorphus Guér.

Guér. Voy. Coquille, Col. 1830, p. 79. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 115. — Burm. Handb. Ent. V, 1847, p. 29. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 80. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 425. — Germain, An. Univ. Santiago CIX, 1901, p. 81.

bimaculatus Guér. Voy. Coquille, Col. 1830, p. 80, t. 3, f. 3. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 115. — Burm. Handb. Ent. V, 1847, p. 30. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 81. — Germain, An. Univ. Santiago CIX, 1901, p. 96, tab. f. a—m. — Chile: Valparaiso bis Valdivia, Argentinien: Neuquen

variegatus Guér. Mag. Zool. VIII, cl. 9, 1838, p. 52. — Burm. Handb. Ent. V, 1847, p. 30.
pictus Waterh. in Newm. Entomologist 1842, p. 281. — Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XIX. 1845, p. 447, t. 41, f. 1.

laevipennis Germain, An. Univ. Santiago 1855, p. 397; l. c. CIX, 1901, p. 109. — Chile: Rio Maipu, Araucanien

parumstiriratus Fairm. Rev. Zool. 1856, p. 483.
Fairmairei Redt. Reise Novara, Col. II, 1868, p. 76, t. 3, f. 6.

maculicollis Guér. Mag. Zool. VIII, cl. 9, 1838, p. 53. — Burm. Handb. Ent. V, 1847, p. 31. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 83, t. 16, f. 5. — Germain, An. Univ. Santiago CIX, 1901, p. 99, tab. f. n—o. — West-Peru, Chile bis Osorno

♀ *morio* Burm. Handb. Ent. V, 1847, p. 31.

3

9. Subtribus **Desmonychina.**

Desmonyx Arrow.

Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIX, 1907, p. 355.

humeralis Arrow, l. c. p. 356. — Birma

1

10. Subtribus **Rutelina.**

Metapachylus H. Bates.

H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 412.

sulcatus H. Bates, l. c. p. 412, t. 24, f. 19 ♂, 20 ♀. — Guatemala: Tumbador

1

Rutelisca H. Bates.

H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 270.

durangoana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 312. — Mexico: Canelas

Flohri H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 270, t. 15, f. 18 ♂, 19 ♀; l. c. 1889, p. 408. — Mexico: Capital, Duraznal, Omiltemo

2

Cyphelytra Ch. Waterh.

Ch. Waterh. Cist. Ent. I, 1875, p. 367. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 236.

ochracea Ch. Waterh. Cist. Ent. I, 1875, p. 367. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 237, t. 8, f. 3. — Ostindien: Allahabad, Darjeeling

1

Lutera Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 236.

luteola Westw. l. c. p. 236, t. 8, f. 2. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 190. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 260. — Himalaya, Siam, Nikobaren, Sumatra, Java, Borneo, Adonara

nigromaculata Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 261; l. c. 1905, p. 97. — Tonkin: Lakhon; Philippinen: Camarines.

striata Heller, Abh. Mus. Zool. Dresden VI, nr. 10, 1897, p. 22. — Celebes: Minahassa

3

Rutelarcha Ch. Waterh.

Ch. Waterh. Ent. Monthly Mag. XI, 1874, p. 52. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 235.

quadrimaculata Ch. Waterh. Ent. Monthly Mag. XI, 1874, p. 52. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 235, t. 8, f. 1. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 260. — Malakka, Borneo: Kinabalu, Matang; Sumatra: Medan

1

Rutela Latr.

Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. III, 1802, p. 151; l. c. X, 1804, p. 201; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 105. — M'Leay, Horae Ent. I, Append. 1819, p. 154. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 120. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 381. — Blanch. Hist. Ins. 1845, p. 218. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 352. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 271.

Biologie: Lacord. Ann. scienc. nat. Paris XX, 1830, p. 271. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 202; l. c. 1909, p. 67; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 248 und 399. — Floutiaux, Bull. Jardin colon. nr. XIX, 1904, p. 2.

1. *coerulea*-Gruppe.

coerulea Perty, Delect. anim. artic. 1832, p. 50, t. 10, f. 14 *(Rutela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 371 *(Chalcentis)*. — F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 250 *(Microrutela)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 508 *(Rutela)*. — S. Paulo: Irisanga, Rio de Janeiro: Corcovado

var. *atra* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 508. — S. Paulo

var. *atrohumeralis* Ohs. l. c. p. 508. — Goyaz: Jatahy

var. *atrorufipes* Ohs. l. c. p. 508. — S. Paulo

var. *coeruleohumeralis* Ohs. l. c. p. 508. — Goyaz: Jatahy

var. *coeruleorufipes* Ohs. l. c. p. 508.	S. Paulo
var. *coeruleovirens* Ohs. l. c. p. 508.	S. Paulo
var. *cruenta* Ohs. l. c. p. 508.	S. Paulo
var. *cupreooxydata* Ohs. l. c. p. 508.	S. Paulo
var. *ephippiata* Ohs. l. c. p. 508.	Sta. Catharina:
var. *flavovittata* Ohs. l. c. p. 508.	Joinville, Theresopolis
var. *lauta* Perty, Delect. anim. artic. 1832, p. 50, t. 10, f. 15.	S. Paulo
var. *phalerata* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 508.	Joinville, Theresopolis
var. *rubripennis* Ohs. l. c. p. 508.	Goyaz: Jatahy
var. *sphaerica* Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 371.	S. Paulo
var. *stapiata* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 508.	Paraguay
var. *sumptuosa* Ohs. l. c. p. 508.	Mato grosso
var. *viridicuprea* Ohs. l. c. p. 508.	Rio de Janeiro
viridiaurata H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 272.	Costarica, Columbien, Venezuela, Guayana, Amazonas, Peru, Ecuador.

2. *lineola*-Gruppe.

dimorpha Ohs. Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 233; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 400.	West-Ecuador: Balzabamba, Chimbo, Pucay
Dorcyi Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 33, t. 4, f. 41 *(Melolontha)*; ed. Illig. II, 1802, p. 55; ed. Sturm. II, 1803, p. 21, t. 61, f. 8. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 201. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 258 *(Rutela)*. — Lap. Hist. Nat. Col. 1840, p. 121.	Sto. Domingo, Haiti
gloriosa F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 153 *(Cetonia)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 158. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 382 *(Rutela)*.	
formosa Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 383.	Cuba
heraldica Perty, Delect. anim. artic. 1832, p. 50, t. 10, f. 13. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 388.	Brasilien: Piauhy, Rio Jurua; Peru, Ost-Ecuador
histrio Sahlb. Peric. Ent. V, 1823, t. 1, f. 5. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 121. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 385. — Ohs. Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 232; Stett. Ent.	Brasilien: Küstengebiet und Amazonas,

Zeit. LXVI, 1905, p. 312; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 400. — Guayana, Ecuador
subsp. *bimaculata* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 312. — Amazonas: Tarapoto
subsp. *cayennensis* Ohs. l. c. p. 312. — Cayenne
subsp. *subandina* Ohs. l. c. p. 312. — Östl. Bolivia und Peru

lineola L. Syst. Nat. ed. 12, I, 2, 1767, p. 552 *(Scarabaeus)*; ed. 13 (Gmelin), I, 4, 1788, p. 1576. — Scopoli, Ann. Hist. Nat. V, 1772, p. 82. — De Geer, Mém. Ins. IV, 1774, p. 320, t. 19, f. 5. — Gronov, Zoophyl. Gronov. I, 2, 1774, p. 135. — F. Syst. Ent. I, 1775, p. 46 *(Cetonia)*; Spec. Ins. I, 1781, p. 55, Mant. Ins. I, 1787, p. 29; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 137; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 145. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 6, p. 77, t. 5, f. 28; ed. Illig. II, 1802, p. 197; ed. Sturm II, 1803, p. 98, t. 90, f. 4. — Herbst, Natursyst. Käf. III, 1790, p. 156, t. 26, f. 10 *(Melolontha)*. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804 p. 201 *(Rutela)*. — M'Leay, Horae Ent. I, Append. 1819, p. 154. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 121. — Blanch. in Cuvier, Règne anim. Ins. 1841, t. 41, f. 5. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 384. — Ohs. Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 382; Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 311; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 248. — Guayana, Trinidad, Amazonas, Ostabhang der Anden von Columbien bis Bolivien, Paraguay, Argentinien, Brasilien: Kampgebiet und Küstengebirge
var. *hesperus* Drury, Ill. Nat. Hist. III, 1782, p. 61, nr. 3, t. 44, f. 3.
ephippium L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin), I, 4, 1788, p. 1576 *(Scarabaeus)*. — Voet, Cat. syst. Col. ed. Panzer I, 1785, p. 55, t. 9, f. 81. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 29 *(Cetonia)*. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 6, p. 78, t. 11, f. 106; ed. Illig. II, 1802, p. 197; ed. Sturm II, 1803, p. 98, t. 91, f. 6. — Herbst, Natursyst. Käf. III, 1790, p. 158, t. 26, f. 11 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 385 *(Rutela)*. — Brasilien
var. *surinama* L. Syst. Nat. ed. 12, 1, 2, 1767, p. 552; ed. 13 (Gmelin), I, 4, 1788, p. 1572. — Gronov, Zoophyl. Gronov. I, 2, 1774, p. 135. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 6, p. 78, t. 11, f. 104; ed. Illig. II, 1802, p. 199; ed. Sturm II, 1803, p. 99, t. 90, f. 5. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 384. — Guayana
ununguła Herbst, Natursyst. Käf. III, 1790, p. 160, t. 26, f. 13.

pygidialis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 310. — Panama

sanguinolenta Ch. Waterh. Entom. Monthly Mag. XI, 1874, p. 53. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 271. — Columbien
var. *rufipennis* Ch. Waterh. Ent. Monthly Mag. XI, 1874, p. 54.

specularis H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 271, t. 15, f. 20. — Mexico: Playa Vicente

tricolorea Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 310. — Venezuela, Columbien, Peru, Amazonas

versicolor Latr. Voy. Humboldt, Obs. Zool. Ins. II, 1833, p. 62, t. 34, f. 3. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 551. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 399. — Venezuela, Columbien, Ecuador

tricolor Guér. Voy. Favorite, Mag. Zool. cl. 9, 1839, p. 55. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 387.

vetula Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 509. — Ecuador: Coca

3. *striata*-Gruppe.

glabrata F. Spec. Ins. I, 1781, p. 34 *(Cetonia)*; Mant. Ins. I, 1787, p. 20; Ent. Syst. I, 2, 1789, p. 133; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 143. — L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin), I, 4, 1788, p. 1570 *(Scarabaeus)*. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 6, p. 70, t. 9, f. 80 *(Cetonia)*; ed. Illig. II, 1802, p. 191; ed. Sturm. II, 1803, p. 93, t. 88, f. 2. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 152 *(Rutela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 382. — Antillen

jamaicensis Thunb. Mém. Acad. Petrop. VIII, 1822, p. 313, t. 10, f. 6. — Jamaica

laeta Weber, Obs. Ent. 1801, p. 68 *(Cetonia)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 384 *(Rutela)*. — Amazonas, Guayana, Venezuela

Weberi Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 143.

striata Ol. Ent. I, 1789, nr. 6, p. 79, t. 11, f. 102 *(Cetonia)*; ed. Illig. II, 1802, p. 199; ed. Sturm II, 1803, p. 99, t. 90, f. 6. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 137; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 146. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 153 *(Rutela)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 120. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 386. — Guadelupe

var. *guadulpensis* Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 120. — Guadelupe

var. *marginicollis* Lap. l. c. p. 120. — „

Cnemida Kirby.

Kirby, Zool. Journ. III, 1827, p. 146. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 123. Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 378. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 351. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 272.

Biologie: Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXX, 1909, p. 126.

aterrima H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 272, t. 15, f. 21. — Mexico, Guatemala, Nicaragua

ephippiata Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 295. — Amazonas

intermedia H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 272. — Nicaragua, Panama, NW-Ecuador

lacerata Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 119 *(Rutela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 380 *(Cnemida)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 248. — Brasilien: Küstengebirge von Bahia bis Sta. Catharina

Cursiti Kirby, Zool. Journ. III, 1827, p. 148, t. 5, f. 3 ♀.
retusa Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 123.
Sparshalli Kirby, Zool. Journ. III, 1827, p. 148, t. 5, f. 2 ♂.

Leprieuri Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 367. — Amazonas, Surinam

retusa F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 133 *(Trichius)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 155. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 379 *(Cremida)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 399. — Guayana, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivien, Brasilien

cayennensis Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 123.
Francilloni Kirby, Zool. Journ. III, 1827, p. 147, t. 5, f. 1.
picta Guér. Icon. règne anim. Ins. 1827, t. 5, f. 2 ♂ *(Ometis)*.

6

11. Subtribus **Fruhstorferiina.**

Fruhstorferia Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 3.

anthracina Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 225. — Tonkin: Mauson

birmanica Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIX, 1907, p. 354. — Birma: Rubinminen

javana Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 6, fig. — W. Java: Kawie-Berg

sexmaculata Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 367. — Ohs. l. c. 1901, p. 129. — Tonkin: Mauson
var. *Dohertyi* Ohs. l. c. 1905, p. 98. — Birma

yunnana Ohs. l. c. 1911, p. 334; l. c. 1913, p. 509. — Yunnan· Tonkin: Laokai

5

12. Subtribus **Antichirina.**

Chlorota Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 359; l. c. V, 1847, p. 570; l. c. IV, 2, 1855, p. 518. — Blanch. Hist. Ins. I, 1845, p. 218. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 347. — Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 551. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 268. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 44; l. c. LXVI, 1905, p. 304.

Biologie: Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 248 und 399.

1. *terminata*-Gruppe.

aulica Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 364. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 248. — Brasilien: Küstengebirge

♀ *virens* Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 208.— Lucas, Voy. Castelnau, Ent. 1857, p. 126, t. 8, f. 1.

cuprea Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 365. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 57. — Brasilien: Küstengebirge

diaspis Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 447.

Dohrni Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 54 *(Diabasis)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 232. — O. Ecuador: Baños

var. *auricollis* Ohs. Stett Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 54.

var. *violacea* Ohs. Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 232.

funesta Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910. p. 227. — W. Ecuador: Llanos

haemorrhoidalis Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 79, t. 10, f. 120 *(Melolontha)*: ed. Illig. II, 1802, p. 104; ed. Sturm. II, 1803, p. 49, t. 68, f. 9. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 364; l. c. IV, 2, 1855, p. 512. — Guayana

? *marginata* Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 112 *(Pelidnota)*.

subsp. *solimoensis* Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 307. — S. Paulo d'Olivença

Lesnei Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 294. — Cayenne: St. Laurent

surinama Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 58. — Surinam

terminata Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 317 *(Rutela)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 122 *(Pelidnota)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 364 *(Chlorota)*; l. c. IV, 2, 1855, p. 519. — H. Bates, Biol. Centr.-Am. Col. II, 2, 1888, p. 269, t. 15, f. 14. — Ohs. Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 231; Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 308; l. c. LXXIII, 1912, p. 267. — Cayenne

subspec. *boliviana* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 290. — Bolivien: Sta. Cruz

subspec. *chiriquina* Ohs. l. c. p. 289. — Panama: Chiriqui

subspec. *columbica* Ohs. l. c. p. 290. — Columbien

subspec. *espiritosantensis* Ohs. l. c. p. 292. — Espirito Santo

subspec. *guatemalensis* Ohs. l. c. p. 288. — Guatemala: Coban

subspec. *jivarana* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 510. — Ecuador: Sarayacu

subspec. *panamensis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, p. 290. — Panama

subspec. *paulistana* Ohs. l. c. p. 291. — S. Paulo, Bahia

subspec. *surinamensis* Ohs. nom. nov. — Surinam

surinama Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 292.

vitrina Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 551. — Ecuador: Chiguinda

2. *chalconota*-Gruppe.

chalconota Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 363. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 248. — Brasilien: Küstengebirge

metallica Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 363. — Guayana

3. *limbaticollis*-Gruppe.

bidentata Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 552. — Columbien: Tolima

caucana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 308. — Columbien: Cauca

limbaticollis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 208. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 269, t. 15, f. 16. — Mexico bis Honduras

subspec. *cincticollis* Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 208. — Mexico

subspec. *flavicollis* H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 269, t. 15, f. 15. — Panama: Bugaba

subspec. *meridionalis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 294. — Columbien, Venezuela

nasuta Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 309. — Bolivia: Chaco

rugans Ohs. l. c. LXXIII, 1912, p. 285. — Columbien: Pacho

tristis Arrow, Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 178. — Ins. St. Vincent

4. *Mathildae*-Gruppe.

Mathildae Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 397. — Ecuador: Casanga

18

Diabasis Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 366.

coerulescens Burm. l. c. p. 367. — Columbien

1

Thyriochlorota Ohs.

Ohaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915. p. 260.

Biologie: Ohs. l. c. 1908, p. 396.

1. *Jordani*-Gruppe.

auriceps Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 300 *(Dorystethus)*. — Neu-Granada

castanipennis Ohs. l. c. p. 299 *(Dorystethus)*. — Ecuador

subspec. *unicolor* Ohs. l. c. LXXIII, 1912, p. 275. — Ecuador: Sta. Inez

flavofemorata Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 221 *(Chlorota)*. — Ecuador: Penipe

Jordani Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 300 *(Dorystethus)*; l. c. LXX, 1909, p. 105; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 396. — Ecuador: Ostcordillere von Loja

pilosula Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 544 *(Antichira)*. — Ecuador: Chiguinda

puberula Ch. Waterh. l. c. p. 544 *(Antichira)*. — Neu-Granada

rotundata Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 208 *(Chlorota)*. — Neu-Granada
villosa Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 304 *(Dorystethus)*. — Peru:: Huancabamba

2. *aerea*-Gruppe.

aerea Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 551 *(Chlorota)*. — Ecuador
chibchana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 283 *(Chlorota)*. — Columbien: Manizales
specularis Ohs. l. c. p. 284 *(Chlorota)*. — Columbien: Rio Dagua

11

Thyridium Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 367; l. c. IV, 2, 1855, p. 519. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 347. — Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 545. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 268. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 44.

Biologie: Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 248 u. 396.

1. *flavipenne*-Gruppe.

bogotense Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 368 *(Chlorota)*. — Columbien: Bogota
Buchwaldi Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 278. — Ecuador: Oriente
cyanipes Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 548. — Columbien
cyanitarse Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 207. — Neu-Granada, Columbien: Rio Dagua
deplanatum Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 281. — Columbien
diversipes Ohs. l. c. p. 282. — Bolivien: Muña
Feyeri Ohs. l. c. p. 279. — Ecuador: Pastassa
flavipenne Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 368. — Lucas, Voy. Castelnau, Ent. 1857, p. 125, t. 7, f. 8. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 248. — Brasilien: Rio de Janeiro
hirtum Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 367. — Columbien bis Bolivien
impunctatum H. Bates, in Whymper, Trav. And. Equator App. 1891, p. 29. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 396. — Ecuador: Nanegal; Sto. Domingo
lineatum Murray, Edinb. N. Philos. Journ. V, 1857, p. 225 *(Chlorota)*. — Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 550 *(Thyridium)*. — Ecuador
nigriventre Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 396. — Ecuador: Sabanilla, Sta. Inez

oblongum Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 302. — Peru: Chanchamayo

saphirinum Nonfr. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1889, p. 534 *(Antichira)*. — Columbien: Quilchas

semicinctum H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 268, t. 15, f. 13. — Panama: Chiriqui

violaceipes Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 302. — Venezuela

2. *cupriventre*-Gruppe.

anomala Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 520. — Brasilien: Neu Freiburg

cupriventre Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 207. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 520. — Venezuela: Caracas

punctatissimum Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 549. — Venezuela

Sommeri Ch. Waterh. l. c. p. 545. — Brasilien

3. *punctiventre*-Gruppe.

caucanum Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 303. — Columbien: Cauca

marginicolle Ohs. l. c. p. 303. — Columbien: Cauca; Ecuador: Riobamba

punctiventre Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 550. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 396. — Ecuador: Oriente

23

Crathoplus Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 209. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 363. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 45.

squamiferus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 209. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 363, t. 34, f. 3. — Lucas, Voy. Castelnau, Ent. 1857, p. 126, t. 7, f. 7. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 45. — Brasilien: Minas geraes, Espirito Santo, S. Paulo

furfurosum Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 519 *(Thyridium)*.

1

Parathyridium Ohs.

Ohaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 260.

microcephaloïdes Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 301 *(Dorystethus)*. — Columbien: Cauca

sulcatum Ohs. l. c. p. 302 *(Dorystethus)*. — Columbien: Cauca

var. *erubescens* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 511. — Columbien: Cauca

2

Hypaspidius Arrow.

Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 365.

Belti H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 270, t. 15, f. 17 *(? Chlorota)*. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 365. — Nicaragua: Chontales; Panama: Chiriqui

costatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 362 *(Chlorota)*. — Peru

crassus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 54 *(Antichira)*: Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 231. — Panama, ? Brasilien, Columbien: Frontino; Ecuador: Baños

subspec. *fuscolineatus* Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 306. — Ecuador: Macas

3

Acraspedon Arrow.

Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 364.

sulcipenne Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 543 *(Antichira)*. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 364. — Ecuador: Chiguinda, Macas; Bolivien: Songo

1

Platyrutela H. Bates.

H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 262.

cribrata H. Bates, l. c. p. 262, t. 15, f. 1. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 304. — Costarica

var. *rufescens* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 211. — „

1

Chalcentis Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 369. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 353.

victima Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 370. — Brasilien: S. Paulo, Espirito Santo

1

Calomacraspis H. Bates.

H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 264.

concinna Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 204 *(Antichira)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 517 *(Macraspis)*. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 265, t. 15, f. 6. — Mexico

Haroldi Cand. Col. Hefte V, 1869, p. 43 *(Antichira)*. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 265, t. 15, f. 7. — Guatemala bis NW Ecuador

nigripennis H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 264. — Amazonas: Ega

splendens Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 345 *(Macraspis)*. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 264, t. 15, f. 4—5. — Mexico

4

Ptenomela H. Bates.

H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 267. — Arrow, Ann. Mag Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 363.

Biologie: Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 396.

Blanchardi Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 266 *(Thyridium)*. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 363. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 396. — Columbien: Cauca

var. *violacea* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 59. — Columbien: Cauca

columbica Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 305. — Columbien: Bogota

euchloroïdes Murray, Edinb. N. Philos. Journ. V, 1857, p. 227 *(Chlorota)*. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 363. — Ecuador: Quito

glauca Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 207. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 363. — Neu-Granada

gratiosa Sharp, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 183. — Nicaragua, Panama

Helieri Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 295 *(Antichira)*. — Ecuador: Riobamba

lineatipennis Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 306. — Columbien: Esmeralda

psittacina Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 366 *(Chlorota)*; l. c. IV, 2, 1855, p. 518 *(Macraspis)*. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 363. — Cayenne: Maroni

punctata Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 546 *(Thyridium)*. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 363. — Venezuela

scutellata Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 547 *(Thyridium)*. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 363. — ? Brasilien

sodalis Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 546 *(Thyridium)*. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 363. — Ecuador

11

Paramacraspis Ohs.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 260.

hemichlora Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 118 *(Macraspis)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 356. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 247. — Brasilien: Küstengebirge

var. *nigripennis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 293. — Espirito Santo

1

Pseudomacraspis Ohs.

Ohs. Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 229.

Biologie: Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 396.

affinis Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 118 *(Macraspis)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 58; l. c. LXVI, 1905, p. 293; Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 231; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 396. Cayenne, Stromgebiet des Amazonas, Missiones

prasina Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 357 *(Macraspis)*.

beryllina Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 98 *(Macraspis)*. Peru: Chanchamayo

cayennensis Ohs. Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 229; Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 273. Cayenne: Maroni

var. *carbonaria* Ohs. l. c. p. 274. Cayenne: Maroni

cupripennis Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 303. Bolivien: Mapiri

imitatrix Ohs. Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 229; Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 274. Peru: Rio Cachiyacu

var. *variicollis* Ohs. l. c. p. 274. Ecuador: Rio Pastassa

modesta Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 535 *(Antichira)*. Ecuador: Cuenca

6

Aequatoria Arrow.

Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 364.

associata Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 553 *(Chlorota)*. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 364. Ecuador: Chiguinda

pretiosa Brème, Ann. Soc. Ent. France (2) II, 1844, p. 303, t. 8, f. 3 *(Macraspis)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 518. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 364. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 396. Columbien: Frontino; Ecuador: Sabanilla, Gualaquiza

violacea Ohs. l. c. p. 398 *(Chlorota)*. Ecuador: Sabanilla

3

Vayana Ohs.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 260.

bicolor Ol. Ent. I, 1789, nr. 6, p. 70, t. 11, f. 109 *(Cetonia)*; ed. Illig. II, 1802, p. 191; ed. Sturm II, 1803, p. 93, t. 88, f. 1. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 148 *(Rutela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 358 *(Macraspis)*. Cayenne

1

Antichira Eschz.

Eschz. Mém. Acad. St. Petersb. VI, 1818, p. 475 *(Anticheira)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 117 (*Macraspis* partim). — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 343 (*Macraspis* partim). — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 345. — Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 535. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 265. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 46. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 366.

Dorysthetus Blanch. Hist. Ins. I, 1845, p. 218; Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 207. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 293. Biologie: Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 247.

1. *virens*-Gruppe.

virens Drury, Ill. Nat. Hist. II, 1773, p. 54, t. 30, f. 3 *(Scarabaeus)*. — Goeze, Ent. Beitr. I, 1777, p. 113. — Herbst, Natursyst. Käf. III, 1790, p. 162, t. 27, f. 2 *(Melolontha)*. Cayenne, Surinam, Obidos

smaragdula F. Syst. Ent. 1775, p. 45 *(Cetonia)*; Spec. Ins. I, 1781, p. 53; Mant. Ins. I, 1787, p. 28; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 134. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 6, p. 73, t. 10, f. 90; ed. Illig. II, 1802, p. 193; ed. Sturm II, 1803, p. 95, t. 89, f. 2.

smaragdina L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin), I, 4, 1783—93, p. 1579.

subsp. *subandina* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 275. Amazonas: S. Antonio d'Issa; Ecuador: Pastassa

2. *capucina*-Gruppe.

campisilvatica Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 294. Guayana, Trinidad, Amazonas, Mato grosso

capucina F. Mant. Ins. I, 1787, p. 28 *(Cetonia)*; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 132; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 141. — Herbst, Natursyst. Käf. III, 1790, p. 183 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 157 *(Rutela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 341 *(Macraspis)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 56 *(Antichira)*. Cayenne

gigas Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 117 *(Macraspis)*.

rubiginosa Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 366 *(Macraspis)*.

var. *convexa* Ol. Entom. I, 1789, nr. 6, p. 72, t. 6, f. 48 *(Cetonia)*; ed. Illig. II, 1802, p. 193; ed. Sturm II, 1803, p. 95, t. 89, f. 1. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 156 *(Rutela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 361 *(Chlorota)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 56.

bicolor Herbst, Natursyst. Käf. III, 1790, p. 147, t. 26, f. 4 *(Melolontha)*. — Voet, Cat. syst. Col. ed. Panzer I, 1785, p. 45, t. 8, f. 66.

Francisca F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 129 *(Cetonia)*; Syst. Eleuth. II, 1801. p. 141. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 152 *(Rutela)*.
Francisci L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin), I, 4, 1789—93, p. 1580 *(Scarabaeus)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 157 *(Rutela)*.
imperator Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 117 *(Macraspis)*.

hirtipes Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844. p. 366 *(Chlorota)*. — Brasilien: Minas geraes. Goyaz. Mato grosso

3. *inaurata*-Gruppe.

Adamsi Ch. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886. p. 498. — Columbien, Ecuador
subsp. *goyana* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, 1905, p. 295. — Goyaz: Jataliy
andicola Ohs. l. c. p. 298 *(Dorystethus)*. — Andengebiet von Bolivien bis Columbien

Brullei Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 118 *(Macraspis)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 53; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 247. — Brasilien: Küstengebirge
columbica Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 299 *(Dorystethus)*. — Columbien
corrusca Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 317 *(Rutela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 550. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 275. — Cayenne
generosa Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 541. — Cayenne
inaurata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 360 *(Chlorota)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 247, — Rio de Janeiro
Nevinsoni W. Fowler, Ent. Monthly Mag. (2) XVII, 1906, p. 98. — Peru: Yurimaguas

polita Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 540. — Neu-Granada

taeniata Perty, Delect. anim. artic. 1830, p. 52, t. 11, f. 7. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 356. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 342. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 296. — Brasilien: Minas geraes. Bahia
subspec. *amazonica* Ohs. l. c. p. 296. — Amazonas: Ega
subspec. *cayennensis* Ohs. l. c. p. 297. — Cayenne
subspec. *peruana* Ohs. l. c. p. 297. — Peru: Chanchamayo
subspec. *surinamensis* Ohs. l. c. p. 296. — Surinam

4. *chlorophana*-Gruppe.

calcarata Spin. in Silberm. Rev. ent. III, 1835, p. 130, t. 33 *(Rutela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 346 *(Macraspis)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 247. — Brasilien: Küstengebirge; Paraguay

smaragdula Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 118 *(Macraspis)*.

chlorophana Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 358 *(Macraspis)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 297 *(Dorystethus)*. — Rio de Janeiro

coerulescens Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 205. — Cayenne

cuprina Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 117 *(Macraspis)*. — Cayenne

morosa Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 365 *(Chlorota)*.

esperitosantensis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 298 *(Dorystethus)*. — Espirito Santo

fulgida Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 542. — Ohs. Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 231. — Amazonas, Peru, Ecuador

Hoehnei Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 304. — Ost Peru: Pozuzu

isthmica Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 366. — Nicaragua, Panama

chlorophana H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 267.

jodiella H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 267, t. 15, f. 11. — Panama: Chiriqui

var. *nigra* Ohs. Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 231. — Panama, Columbien, Ecuador

maxima Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 299 *(Dorystethus)*. — Columbien, Ecuador

planipennis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 365. — Columbien: Bogota

subsp. *boliviana* Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 304 *(Dorystethus)*. — Bolivia: Rio Madre de Dios

signatipennis Ohs. l. c. p. 303. — Peru, Ecuador

specularis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 276 *(Dorystethus)*. — Rio de Janeiro

subaenea Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 347 *(Macraspis)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 247. — Rio de Janeiro

subsp. *fluminensis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 294. — Rio de Janeiro

substriata Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 541. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 299. — Amazonas: Para

subsp. *lineatopennis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 278. — Surinam

subsp. *speculicollis* Ohs. l. c. p. 278. — Ober-Amazonas

29

Telaugis Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 336; l. c. IV, 2, 1855, p. 516. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 342. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 43,

aenescens Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 337. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 343, t. 33, f. 5. — Cayenne, Obidos

1

Paratelaugis Ohs.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 260.

robusta Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 364 *(Antichira)*. — Panama, Columbien, Ecuador

1

Macraspis M'Leay.

W. M'Leay, Horae Ent. I, 1819, p. 156. — Latr. in Cuv. Règne Anim. IV, 1829, p. 553. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 117. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 343; l. c. IV, 2, 1855, p. 517. — Blanch. Hist. Ins. I, 1845, p. 218. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 345 (*Antichira* partim). — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 46. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 367.

Biologie: Lacord. Ann. scienc. nat. Paris XX, 1830, p. 270. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 204; l. c. LXI, 1900, p. 164; LXX, 1909, p. 127 u. 128; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 245 u. 393.

1. *chrysis*-Gruppe.

assimilis Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 302. — Peru: Pozuzu

bicincta Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 351. — Peru, Bolivien, Goyaz

var. *dimidiata* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 511. — Peru: Pozuzu

var. *flavipennis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 293. — Chanchamayo

catomelaena C. Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 79 *(Antichira)*. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 267, t. 15, f. 8. — Panama, Columbien, NW-Ecuador

chloraspis Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 118. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 359. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 394. — Cayenne, Amazonas, Peru, Ecuador

chrysis L. Mus. Ludov. Ulr. 1764, p. 21 *(Scarabaeus)*; Syst. Nat. ed. 12, I, 3, 1767, p. 551. — De Geer, Mém. Ins. IV, 1774, p. 319, t. 19, f. 4. — F. Syst. Ent. 1775, p. 44 *(Cetonia)*; Spec. Ins. I, 1781, p. 52; Mant. Ins. I, 1787, p. 28; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 131; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 140. — Gronov, Zoophyl. Gronov. I, 3, 1781, p. 428, t. 15, f. 8 *(Scarabaeus)*. — Voet, Cat. syst. Col. ed. Panzer I, 1785, p. 44, t. 8, f. 63—64. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 6, p. 76, t. 4, f. 19 *(Cetonia)*; ed. Illig. II, 1802, p. 196; ed. Sturm II, 1803, p. 97, t. 90, f. 2. — Herbst, Natursyst. Käf. III, 1790, p. 149, t. 26, f. 6 *(Melolontha)*. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 202 *(Rutela)*; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 106. — Illig. Mag. Ins. IV, 1805, p. 71 *(Cetonia)*. — Schönh. — Guayana, Stromgebiet des Amazonas

Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 155 *(Rutela)*. — W. M'Leay, Horae Ent. I, 1819, p. 154 *(Macraspis)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 118. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 347. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 395.

concoloripes Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 205 *(Antichira)*. — Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 536. — Bolivien, Peru

Desmaresti Waterh. l. c. p. 540 *(Antichira)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 395. — Ecuador: Oriente

lateralis Ol. Entom. I, 1789, nr. 6, p. 80, t. 3, f. 13 *(Cetonia)*; ed. Illig. II, 1802, p. 200; ed. Sturm II, 1803, p. 101, t. 91, f. 2. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 156 *(Rutela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 350. — Cayenne, Amazonas

virens F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 141 *(Cetonia)*.

var. *cincticollis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 52. — Para, Ega

var. *immaculata* Ohs. l. c. p. 52. — Para, Ega

maculata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 351. — Lucas, Voy. Castelnau, Ent. 1857, p. 124, t. 7, f. 6. — Stromgebiet des Amazonas und brasil. Kampgebiet

stirpita Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 139. — Ost-Peru: Pozuzu

trifida Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 350. — Columbien: Bogota

var. *taetrica* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 140.

viridicuprea Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 51. — Venezuela, Columbien

xanthostieta Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 359. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 395. — Cayenne, Amazonas, Ecuador

var. *unicincta* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 52. — Peru: Oriente

2. *lucida*-Gruppe.

chalcea Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 394. — Guayana, Trinidad

var. *violacea* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 51. — Surinam

festiva Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 359. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 245. — Brasilien: Kampgebiet

lucida Ol. Entom. I, 1789, nr. 6, p. 75, t. 7, f. 64 *(Cetonia)*; ed. Illig. II, 1802, p. 195; ed. Sturm II, 1803, p. 96, t. 89, f. 5. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 131; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 141. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 156 *(Rutela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 349. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 265. — ? Guadelupe, Columbien, Venezuela, Centralamerika von Panama bis Mexico

viridis Thumb. Mém. Acad. St. Petersb. VIII, 1822, p. 309.

maculicollis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 289. — Peru: Rio Oxabamba

melanaria Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 206 *(Antichira)*. — Ohs. Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 228 *(Macraspis)*; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 394. — Neu-Granada, Columbien, Ecuador, Venezuela Guayana

aterrima Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 538. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 266. — Panama bis Mexico

mixta Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 206 *(Antichira)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 245 *(Macraspis)*. — Brasilien: Küstengebirge, Bahia

laeta Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 536.

var. *coerulea* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 511. — Espirito Santo

oblonga Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 359. — Cayenne

Olivieri Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 537 *(Antichira)*. — Guayana, Amazonas

splendida Ol. Ent. I, 1789, nr. 6, p. 75, t. 4, f. 21 *(Cetonia)*: ed. Illig. II, 1802, p. 195; ed. Sturm II, 1803, p. 97, t. 90, f. 1. — Herbst, Natursyst. Käf. III, 1790, p. 151, t. 26, f. 7 *(Melolontha)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 117.

pantochloris Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 205 *(Antichira)*. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 343. — Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 537. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 393. — Ostabhang der Cordilleren von Bolivien bis Columbien, Amazonas.

peruviana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 52. — Peru: Chanchamayo

plagiicollis Ohs. l. c. p. 51. — Venezuela, Columbien, Ecuador

splendida F. Syst. Ent. 1775, p. 47 *(Cetonia)*; Spec. Ins. I, 1781, p. 56; Mant. Ins. I, 1787, p. 30; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 141; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 141. — Voet, Cat. syst. Col. ed. Panzer I, 1785, p. 49, t. 8, f. 62. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 156 *(Rutela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 348. — Guayana

coruscans L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin), I, 4, 1793, p. 1575 *(Scarabaeus)*.

testaceipennis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 52. — Peru

tetradactyla L. Mantiss. Plant. VI, Addit. 1771, p. 530 *(Scarabaeus)*; Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin), I. 4, 1793, p. 1573. — Sloane, Hist. Jamaica II, 1725, p. 205, t. 237, f. 2. — Drury, Ill. Nat. Hist. I, 1770, p. 73, f. 7 (absque denominatione). — F. Syst. — Jamaica

Ent. 1775, p. 49 *(Cetonia)*; Spec. Ins. I, 1781, p. 58; Mant. Ins. I, 1787, p. 30; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 144; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 151. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 6, p. 74, t. 2, f. 8 und t. 7, f. 53; ed. Illig. II, 1802, p. 194; ed. Sturm II, 1803, p. 96, t. 89, f. 4—6. — Herbst, Natursyst. Käf. III, 1790, p. 161, t. 27, f. 1 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 157 *(Rutela)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 118 *(Macraspis)*. — Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 538 *(Antichira)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 290 *(Macraspis)*.

tristis Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 117. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 349. — Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 538. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 290. — Guadeloupe

3. *clavata*-Gruppe.

andicola Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 352. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 395. — Peru, Ecuador

anticola Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 98.

var. *sobrina* Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 535 *(Antichira)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 293.

cincta Drury, Ill. Nat. Hist. III, 1782, p. 61, t. 44, f. 4 *(Scarabaeus)*. — Herbst, Natursyst. Käf. III, 1790, p. 249, t. 31, f. 5 *(Cetonia)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 53; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 246. — Brasilien: Küstengebirge

fucata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 145 *(Cetonia)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 151. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 158 *(Rutela)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 117 *(Macraspis)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 353.

quadrivittata Ol. Entom. I, 1789, nr. 6, p. 73, t. 7, f. 65 *(Cetonia)*; ed. Illig. II, 1802, p. 194; ed. Sturm II, 1803, p. 95, t. 89, f. 3. — M'Leay, Horae Ent. I, App. 1819, p. 156 *(Macraspis)*.

var. *adusta* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 511. — Espirito Santo

var. *bivittata* M'Leay, Horae Ent. I, App. 1819, p. 157. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 353. — Südbrasilien

var. *pallida* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 511. — Rio Grande do Sul

clavata Ol. Entom. I, 1789, nr. 6, p. 72, t. 8, f. 68 *(Cetonia)*; ed. Illig. II, 1802, p. 192; ed. Sturm II, 1803, p. 94, t. 88, f. 5. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 45; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 151. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 156 *(Rutela)*. — Vigors, Zool. Journ. I, 1825, p. 416, t. 15, f. 6. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 117 *(Macraspis)*. — Blanch. in Cuvier, Règne anim. Ins. 1841, t. 41, f. 6. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 355. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 193; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 246. — Brasilien: Küstengebirge

? *cupraea* Thunb. Mém. Acad. St. Petersb. VIII, 1822, p. 310 *(Antichira)*.

cupripes Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 364 *(Antichira)*. — Columbien, Ecuador

var. *scotina* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 140. — Columbien

dichroa Mannerh. Mém. Soc. Moscou VII, 1829, p. 50, t. 2, f. 4. — Lap. Hist. Nat. Col. II. 1840. p. 118. — Burm. Handb. Ent. IV. 1, 1844, p. 354. — Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 539. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905. p. 291; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908. p. 246. — Kampgebiet von Mittel- und Südbrasilien

var. *cribrata* Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 539 *(Antichira)*. — Montevideo, Buenos-Aires

tetradactyla Burm. Handb. Ent. IV. 1, 1844, p. 354.

gagatina Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 539 *(Antichira)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI. 1905. p. 292 *(Macraspis)*. — Küstengebirge von Südbrasilien

hirtiventris H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2. 1888, p. 266, t. 15. f. 10 *(Antichira)*. — Panama: Chiriqui

laevicollis Ch. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 537 *(Antichira)*. — Minas geraes. Itatiaya

morio Burm. Handb. Ent. IV. 1. 1844, p. 355. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI. 1905. p. 292; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 246. — Brasilien: Kampgebiet

brasiliensis Arrow, Proc. Zool. Soc. Lond. 1903. II, p. 256. — Paraguay

nitidissima Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 257. — Brasilien

pubiventris Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 207 *(Antichira)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 518 *(Macraspis)*. — Venezuela: Caracas

rufonitida Burm. Handb. Ent. IV. 1, 1844, p. 357. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888. p. 266, t. 15. f. 9 *(Antichira)*. — Mexico, Guatemala

thoracica Mannerh. Mém. Soc. Moscou VII, 1829, p. 51. — Minas geraes

variabilis Burm. Handb. Ent. IV, 1. 1844. p. 352. — Rio de Janeiro

var. *bugrina* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 141. — Sta. Catharina

var. *testaceoflavipes* Ohs. l. c. p. 141. — Rio de Janeiro

42

Chasmodia M'Leay.

W. M'Leay, Horae Ent. I. App. 1819, p. 155. — Latr. in Cuv. Règne Anim. IV, 1829, p. 553. — Lap. Hist. Nat. Col. II. 1840. p. 118. — Burm. Handb. Ent. IV. 1. 1844. p. 337; l. c. IV, 2, 1855, p. 516. — Lacord. Gen. Col. III. 1856. p. 343. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2. 1888. p. 262. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 142.

Biologie: Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXI. 1900, p. 200; l. c. LXX, 1909, p. 70 und 128; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 244 und 392.

aequatorialis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX. 1898, p. 50 *(Lagochile)*. — West Ecuador: Balzar

amazona Thunb. Mém. Acad. St. Petersb. VIII, 1822, p. 310 *(Antichira)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 286 *(Lagochile)*; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 393. — Stromgebiet des Amazonas

andicola Ohs. Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 226 *(Lagochile)*; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 393. — Ost.Ecuador: Sta. Inez, Sabanilla

anophrys Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 147. — Ost Ecuador: Macas, Sabanilla

badia Perty. Delect. anim. artic. 1830. p. 52, t. 11, f. 6 *(Macraspis)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 341 *(Chasmodia)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 150. — Brasilien: Küstengebirge; Paraguay

subsp. *heliophila* Ohs. l. c. p. 151. — Paraguay

subsp. *paralia* Ohs. l. c. p. 152. — Südbrasilien

subsp. *planalticola* Ohs. l. c. p. 152 — Südbrasilien

var. *chlorotica* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 51. — Bahia

bipunctata M'Leay, Horae Ent. I, App. 1819, p. 155. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 118. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 340. — Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 98. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 245; Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 148. — Brasilien: Küstengebirge; ? Peru

analis Fisch. Mém. Acad. Moscou VI, 1823, p. 261, t. 22, f. 6 *(Macraspis)*.

brunnea Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 316 *(Lagochile)*.

subsp. *fuscipennis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 149. — Pernambucot

subsp. *icterica* Ohs. l. c. p. 149. — Espirito San

subsp. *lutea* Ohs. l. c. p. 150. — Brasilien

subsp. *scutellaris* Ohs. l. c. p. 150. — Brasilien

subsp. *unipunctata* Ohs. l. c. p. 149. — Bahia

boliviana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 287 *(Lagochile)*. — Bolivien

brunnea Perty, Delect. anim. artic. 1830, p. 52, t. 11, f. 8 *(Macraspis)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 119. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 49. — Minas geraes, Bahia

glandicolor Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 517.

cachectica Ohs. Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 227 *(Lagochile)*; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 393. — Ost Ecuador: Baiza, St. Inez, Sabanilla

subsp. *fusciventris* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 273. — Ost-Peru: Huancabamba

ciliata Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 301 *(Lagochile)*. — Ost-Bolivien: Mapiri

circumdata H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 263, t. 15, f. 2 *(Lagochile)*. — Panama: Chiriqui

collaris Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 204 *(Lagochile)*. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 263. — Mexico bis Panama

dilatata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 339. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 50; l. c. LXXV, 1914, p. 143. — Brasilien: Küstengebirge

subsp. *castanicolor* Ohs. l. c. p. 144. — Küstenwald von Sta. Catharina bis Santos

subsp. *luticolor* Ohs. l. c. p. 144. — Hochland von Rio Grande do Sul bis Parana

subsp. *tabacicolor* Ohs. l. c. p. 145. — Espirito Santo

subsp. *unicolor* Ohs. l. c. p. 145. — Barbacena

divisa Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 154. — Costarica

elinguis Ohs. l. c. p. 152. — Columbien, Ecuador

emarginata Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, Append. 1817, p. 67 *(Rutela)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 118 *(Chasmodia)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 343. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 244 *(Lagochile)*. — Brasilien: Küstengebirge, Paraguay, Argentinien

viridis M'Leay, Horae Ent. I, Append. 1819, p. 155.

subsp. *nitida* Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 342. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 245. — Bahia

var. *cuprifulgens* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 51. — Nord-Argentinien

var. *viridinigra* Ohs. l. c. LXXV, 1914, p. 147. — Rio de Janeiro

lateralis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 341. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 244. — Rio de Janeiro

obscurata Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 287 *(Lagochile)*. — Venezuela

peruana Ohs. l. c. LIX, 1898, p. 50. — Ost-Peru, Bolivien

Steinbachi Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1903, p. 302 *(Lagochile)*. — Bolivien: Sta. Cruz

tridentata Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 146. — S. Paulo

venezolana Ohs. l. c. LIX, 1898, p. 50 *(Lagochile)*. — Venezuela

vitticollis Ohs. l. c. LXXV, 1914, p. 155. — Guatemala

Wiengreeni Ohs. l. c. LXVI, 1905, p. 288 *(Lagochile)*; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 244. — Rio de Janeiro

24

Lagochile Hoffm.

Hoffmannsegg in Wiedem. Zool. Mag. I, 1817, p. 14. — Lap. Hist. Nat. Col. II. 1840, p. 118 *(Chasmodia* partim). — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 337 *(Chasmodia* partim). — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 343 (partim). — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 141.

Ometis Latr. in Cuvier, Règne anim. ed. 2, IV, 1829, p. 554. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 123. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 344. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 289.

Biologie: Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 200; l. c. LXX, 1909, p. 70 und 128; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 244 und 392.

biplagiata Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 143. — Columbien: Cauca

brunnipes Ol. Entom. I, 1789, nr. 6, p. 77, t. 6, f. 50 *(Cetonia)*; ed. Illig. II, 1802, p. 197; ed. Sturm II, 1803, — Cayenne, Surinam

p. 98, t. 90, f. 3. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 157 *(Rutela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 342 *(Chasmodia)*. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 344 nota *(Ometis)*. — Ohs. Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 218.

marginicollis Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 118 *(Chasmodia)*.

chiriquina H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 263, t. 15, f. 3. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 392. — Panama: Chiriqui; West Ecuador

cetonioides Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 316 *(Rutela)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 123, t. 13, f. 5 *(Ometis)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 549. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 289. — Surinam

columbica Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 142. — Columbien: S. Martin

macraspidioides Ohs. l. c. LXVI, 1905, p. 289 *(Ometis)*. — Amazonas: Para

panamensis Ohs. Berl. Ent. Zeitschr, XLVIII, 1903, p. 221. — Panama: Chiriqui

solimoensis Ohs. l. c. p. 220. — Ost-Ecuador: Sarayacu, Napo

sparsa Ohs. l. c. p. 222. — Centralamerika, Columbien, Ecuador

brunnipes H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 264.

subsp. *littoralis* Ohs. Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 225. — Brasilien: Küstengebiet

subsp. *subandina* l. c. p. 224; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 393. — Ost-Bolivien: Mapiri

trigona Herbst, Natursyst. Käf. III, 1790, p. 159, t. 26, f. 12 *(Melolontha)*. — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 148 *(Cetonia)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 152 *(Rutela)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 119 *(Chasmodia)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 339. — Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 301; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 393. — Guayana, Stromgebiet des Amazonas

var. *atrovirens* Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 124. — Venezuela, Trinidad

trochanterica Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 517 *(Chasmodia)*. — Venezuela: Puerto Cabello

2. Tribus **Anomalini.**

Melolonthites Laporte, Hist. Nat. Col. II, 1840. p. 128 (pars).
Anisoplidae Burmeister, Handb. Ent. IV, 1, 1844. p. 81 u. 208.
Mélolonthites E. Blanchard, Hist. Ins. I, 1845, p. 214 (pars).
Anomalitae E. Blanchard. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 173.

Anomalides Lacordaire, Gen. Col. III. 1856, p. 320 u. 322.
Anomalini Péringuey, Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII. 1902, p. 564 u. 585.
Rutelina Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLI. 1903, p. 37.

1. Subtribus **Anomalina.**

Anomala Sam.

Samouelle, Ent. uscf. Compend. 1819, p. 191. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 225; Man. Brit. Col. 1839, p. 169. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 214 u. 230; l. c. IV, 2, 1855, p. 495. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III. 1847, p. 616. — Redt. Fauna Austr. ed. 1, 1849, p. 267; ed. 2, 1858, p. 458; ed. 3, 1874, p. 494. — E. Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 180. — Bach, Käferfauna I, 1851, p. 329. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 328 — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 330. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859, p. 67 u. 86. — C. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 17. — Muls. Col. France, Lamell. ed. 2, 1871, p. 615. — Frick. Naturg. Deutschl. Käf. 1872, p. 162. — Seidl. Fauna Balt. ed. 1, 1875, p. 18; ed. 2, 1891, p. 150; Fauna Transsylv. 1891, p. 32. — Stierl. Käferfauna Schweiz 1, 1900, p. 649, — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 586. — Everts, Col. Neerl. II. 1903, p. 60. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 38, 41 u. 55; Fauna Germ. Käf. II. 1909, p. 335. — Bed. Fauna Col. Bass. Seine IV, 1911, p. 134. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 385 u. 409.

Euchlora Hope, Proc. Zool. Soc. VII, 1839, p. 65; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 242. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 135. — Muls. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 475. — Blanch. Hist. Ins. I, 1845, p. 217.

Revisionen: Europ. Arten: Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I. 1882, p. 174.
Palaearkt.: Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 55.
Süd-Afrikan.: Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 586.
Nord-Amerikan.: G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 157. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XIV, 1906, p. 1.
Centr.-Amerikan.: H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II. 2, 1888, p. 217.

Subgen. **Aprosterna** Hope.

Hope, Trans. Ent. Soc. London I. 1835, p. 117. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI. 1903, p. 54. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 39.

Rhinoplia Burm. Handb. Ent. IV. 1, 1844, p. 232.
Heteroplia Burm. l. c. p. 233 (pars).

Orientalische Region.

acromialis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 40, f. 1. — Borneo: Kina Balu

antiqua Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 196; l. c. Append. p. 111 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 282 *(Anomala)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 195. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 271. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 55. — Von Süd-China bis Queensland

aerea Perty, Col. Ind. or. 1831, p. 34. — Hope, Proc. Zool. Soc. London VII. 1839, p. 73; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 351 *(Euchlora)*.
australasiae Blackb. Proc. Linn. Soc. N.S.Wales (2) VII, 1892, p. 113.
lugubris Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 93 *(Melolontha)*.
nigricans Kirby, Trans. Linn. Soc. London XIV, 1825, p. 569 *(Mimela)*. — Hope, Trans. Ent. Soc. London I, 1835, p. 117 *(Aprosterna)*.
Biologie: Leefmans, Medd. Labor. Plantenz. Buitenzorg nr. 13, 1915, p. 50 (Kulturschädling).

aspera Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV. 1914, p. 195 *(Heteroplia)*. — Kambodja
Bedeli Ohs. l. c. p. 198 *(Heteroplia)*. — Tonkin
bengalensis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 182 *(Rhinoplia)*. — Bengalen
bilobata Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII. 1912, p. 329. — Bengalen. Birma
Blaisei Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 196 *(Heteroplia)*. — Anam, Tonkin
brachypus H. Bts. Entomologist XXIV. 1891, Suppl., p. 17. — N.-W.-Indien
breviceps Sharp, Not. Leyd. Mus. III. 1881, p. 235. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII. 1916, p. 42, f. 4. — Sumatra
breviuscula Cand. Col. Hefte V, 1869, p. 41. — „
centralis Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 335. — N.-Indien
chalcophysa Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 41, f. 2. — N.-Borneo: Kina Balu
communis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 236 *(Heteroplia)*. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 488. — Nilgiri
dorsalis F. Syst. Ent. 1775, p. 35 *(Melol.)*; Spec. Ins. I, 1781, p. 38; Mant. Ins. I. 1787, p. 21; Ent. Syst. I. 2. 1792, p. 162; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 168. — L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin) I, 4, 1788, p. 1569 *(Scarab.)*. — Herbst, Natursyst. Käf. III, 1790, p. 64, t. 22, f. 12. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 197. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 232 *(Rhinopl.)*. — Trankebar
pallida Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 25, t. 9 f. 103a *(Melolontha)*; ed. Ill. II, 1802, p. 46; ed. Sturm II. 1803, p. 15, t. 59, f. 8.
erosa Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1912, p. 334. — Birma
fissilabris Arr. l. c. p. 331. — „
fraterna Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 232 *(Rhinopl.)*. — Vorder-Indien
pallida var. Ol. Ent. I. 1789, nr. 5, p. 25, t. 9, f. 103b *(Melol.)*; ed. Ill. II, 1802, p. 46; ed. Sturm II, 1803, p. 15, t. 59, f. 9.
gravida Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII. 1911, p. 360. — Ceylon
hebescens Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 121. — Java
var. *conflata* Ohs. l. c. p. 121. — „
illusa Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 363. — Ceylon
imitatrix Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 13. — Centr.-Indien
inconcinna H. Bts. Proc. Zool. Soc. London 1866, p. 343. — Formosa
infans Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V. 1910, nr. 4, p. 236. — Luzon

infantilis Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 361. — Ceylon

iridiventris Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1876. p. 102. — Centr.-China

latipes Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1912. p. 332. — Birma

niasiana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 41, f. 3 — Nias

pallida F. Syst. Ent. 1775. p. 35 *(Melol.)*: Spec. Ins. I. 1781. p. 39: Mant. Ins. I, 1787. p. 21; Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 163; Syst. Eleuth. II, 1801. p. 163 (var. minor). — Schönh. Syn. Ins. I. 3, 1817. p. 199. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 271 *(Anomala)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI. 1915. p. 120. f. 6. — Java, Banda, Celebes, Amboina

ypsilon Wiedem. Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 90 *(Melol.)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844. p. 235 *(Anomala)*.

polita Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850. p. 182 *(Rhinoplia)*. — Nord-Indien

posterior Har. Col. Hefte V. 1869. p. 123. — China

plebeja Burm. Handb. Ent. IV, 2. 1855. p. 502.

pygidialis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888. p. 341. — Tokin

ruficapilla Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855. p. 499. — Assam

Sanchezi Ohs. Philippin. Journ. Scienc. VII. 1912, nr. 4. p. 255. — Luzon

seminsta Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1912, p. 333. — Birma

siamensis Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI. 1891, p. 361 *(Heteroplia)*. — Siam

superflua Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII. 1911, p. 362. — Ceylon

varians Ol. Ent. I. 1789. nr. 5. p. 78, t. 10, f. 123 a, b *(Melolontha)*; ed. Ill. II, 1802. p. 104; ed. Sturm II, 1803. p. 48. t. 68. f. 6 u. 7. — Trankebar

elata F. Ent. Syst. I. 2, 1792. p. 161; Syst. Eleuth. II. 1801. p. 167. — Schönh. Syn. Ins. I. 3. 1817. p. 197. — Burm. Handb. Ent. IV. 1. 1844. p. 233 *(Heteroplia)*. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII. 1911. p. 487.

37

Äthiopische Region.

ancilla Gerst. Arch. Naturg. XXXI. 1. 1866, p. 45; Decken's Reise Ost-Afr. III. 2. 1873. p. 111. — Deutsch-Ostafrika

colluta Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII. 1902. p. 597. — Mosambik

disparilis Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 256. — Lagos

dorsata Fåhr. Ins. Caffr. II. 1857. p. 63. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII. 1902, p. 603, t. 41. f. 46. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX. 1902. p. 90. — Kaffrarien, Rhodesien

var. *marginicollis* Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV. 1899. p. 119.

var. *vittipennis* Fåhr. Ins. Caffr. II, 1857, p. 64. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 603.

egregia Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVIII, 1896, p. 451. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 256. — Aden, Somali

ferruginea Mars. Abeille IV, 1867, p. XXXVI. — Sahara

Graueri Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 393 *(Heteroplia)*. — Brit. Uganda

immatura Boh. Öfvers. Vet.-Akad. Förh. 1860, p. 116. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 594, t. 41, f. 32. — Ngami

insipida Lansb. Not. Leyd. Mus. VIII, 1886, p. 99. — Humpata

interna Har. Mitt. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 102: Col. Hefte XVI, 1879, p. 50. — Lunda

Keniae Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 393. — Brit. Ost-Afrika

mutans Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 181 *(Rhinoplia)*. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 263. — Senegal

Richteri Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 391 *(Heteroplia)*. — Deutsch Ost-Afrika: Nyassa

vitticollis Lansb. Not. Leyd. Mus. VIII, 1886, p. 102. — Kongo

Wellmani Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 427: Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 392 *(Heteroplia)*. — Kolbe, Wiss. Erg. I. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. V, 1914, p. 361. — Angola

15

Neotropische Region.

antica Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 406. — Kolumbien

bruchiana Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 558. — Argentinien

flavilla H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 227, t. 12, f. 18. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 392; l. c. LXIII, 1902, p. 17. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 69. — Mexico, Neu-Mexico

gemella Say, Boston Journ. Nat. Hist. I, 2; 1835, p. 181. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 253. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 226, t. 12, f. 15. — Mexico

hondurae Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 231 *(Epectinaspis)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 103. — Honduras

juquilensis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 392. — Mexico

megalops H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 227, t. 12, f. 19. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 393. — „

7

59

Anomala Sam. sens. strict.

Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 39.

Amblomala Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 58 (pars).

Aprosterna Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 281. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 195.

Chrysoplethisa Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 56.

Dichomala Rttr. l. c. p. 63.

5

Diplomala Rttr. l. c. p. 68.
Emphalena Rttr. l. c. p. 67.
Euchlora Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 65 (pars); Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 342. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 135 (pars). — Muls. Hist. Nat. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 475. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 64.
Euchronomala Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 65.
Euporomala Rttr. l. c. p. 62.
Hoplopus Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 129. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 81.
Hybalonomala Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 81.
Idiocnema Fald. Mém. Acad. St. Petersb. 1835, 2, p. 377. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 65.
Idiocnemina Rttr. l. c. p. 67.
Orphnomala Rttr. l. c. p. 57.
Paragematis Rttr. l. c. p. 69.
Psammoscapheus Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 30. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 59.
Rhombonyx Hope, Col. Man. I, 1837, p. 106 (pars). — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 55.

Palaearktische Region.

affinis Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 245. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 75. — Klein Asien: Smyrna

atriplicis F. Mant. Ins. I, 1787, p. 19 *(Melolontha)*; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 159; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 165. — L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin) I, 4, 1790, p. 1568 *(Scarabaeus)*. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 28, t. 8, f. 99; ed. Ill. II, 1802, p. 48; ed. Sturm II, 1803, p. 17, t. 60, f. 4. — Herbst, Natursyst. Käf. III, 1790, p. 81. — Ill. Mag. Ins. IV, 1805, p. 78. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 190. — Guér. Mag. Zool. Cl. IX, 1832, t. 20. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 130, t. 14, f. 2. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 237. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 81. — Bleuse, Bull. Soc. Ent. France 1912, p. 375. — Algier, Marokko

ausonia Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 620. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 501. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 175 u. 245, t. 2. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 160. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 75. — Bed. Faune Col. Bass. Seine IV, 1911, p. 136. — Caillol, Cat. Col. Provence II, 1914, p. 432. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 312. — Sicilien, Westl. Mittelmeergebiet, Dalmatien

cogina Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 76.

var. *cobaltina* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 313. — Spanien

var. *fuscipennis* Ohs. l. c. p. 313. — Dalmatien

var. *neapolitana* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 75. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 311. — Neapel

var. *pampinea* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 312. — Sicilien, Westl. Mittelmeergebiet,

var. *pygidialis* Ohs. l. c. p. 312. — Catania

var. *sicula* Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 175 u. 501, t. 2. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 75. — Sicilien

var. *spoliata* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 312. — Bordeaux

Bleusei Chob. Bull. Soc. Ent. France 1896, p. 388 *(Hoplopus)*; l. c. 1912, p. 375. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 82 *(Hybalonomala)*. — Algier

chamaeleon Fairm. Rev. d'Ent. VI,1887, p. 317. — Heyd. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 662. — Nord-China, Korea, Amur

dubia Ball. Bull. Moscou XLIII, 1870, p. 345. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 317.

rufocuprea H. Bts. (nec Motsch.) Proc. Zool. Soc. London 1888, nr. XXVI, p. 373.

corpulenta Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 28 u. 47. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 317. — Nord-China, Mongolei, Korea, ? Japan

Gottschei Kolbe, Arch. Naturg. LII, 1886, p. 190, t. 11, f. 28. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 71.

pallidiventris Gaut. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1872, p. 522.

planerae Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, C. R. (4) XVIII, p. CCV.

costifera Rttr. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 209; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 66 *(Idiocnema)*. — Korea, Wladiwostock

cuprea Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 72 *(Euchlora)*; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 350. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 278. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 195. — Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 15; Bull. Moscou XXXIX, 1866, p. 171. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 111. — Har. Abh. Nat. Ver. Bremen IV, 1875, p. 292. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 342. — Schönf. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. XL, 1887, p. 109. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 64. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 396. — Japan

dalmiana Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 354. — Heyd. l. c. XXIII, 1879, p. 345. — Schönf. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. XL, 1887, p. 108. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 396. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 324. — „

geniculata Lewis (nec Motsch.) Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 400. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 72.

devota Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 19 *(Melolontha)*. — Muls. Hist. Nat. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 480 *(Euchlora)*; ed. 2, 1871, p. 622. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 527 *(Anomala)*. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, — Italien, Westl. Mittelmeergebiet

p. 620. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 174 u. 244, t. 2. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 160. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 63 *(Dichomala)*. — Bed. Faun. Col. Bass. Seine IV, 1911, p. 136. — Caillol, Cat. Col. Provence II, 1914, p. 430.

villosa Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 184.

var. *apicalis* Muls. Hist. Nat. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842. p. 480; ed. 2, 1870, p. 622. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 244. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 63.

var. *pallidior* Pic, Echange XXI, 1905, p. 105. Tanger

var. *versicolor* Muls. Hist. Nat. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 480; ed. 2, 1870, p. 622. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 244. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 63.

Biologie: Schaum, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 180.

difficilis Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 111. — Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 355. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 53. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 635; Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 321. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 396. Japan

var. *cupreata* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 321.

dubia Scop. Ent. Carn. 1763, p. 3, t. 1, f. 4 *(Scarabaeus)*. — Füessly, Verz. Schweiz. Ins. 1775, p. 2. — Sulz. Abgek. Gesch. Ins. 1776, p. 18 u. 55, t. 1, f. 11. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 64. — Laich. Käf. Tyrol I, 1781, p. 37 *(Melolontha)*. — Schrk. Fauna Boica 1798, p. 404. — Muls. Hist. Nat. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842. p. 476 *(Euchlora)*; ed. 2, 1871, p. 616. — D. Torre, Jahresb. Ver. Naturk. Oesterr. o. d. Enns X, 1879, p. 114 *(Anomala)*. — Bed. Faune Col. Bass. Seine, IV, 1911, p. 136. — Caillol, Cat. Col. Provence II, 1914, p. 430. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 303. Kärnthen, Westl. Hälfte der paläärkt. Region bis Finland im Norden, Ural und Kaukasus im Osten, Mittelmeer im Süden

aenea Beff. (nec Deg.) Riv. Col. Ital. VIII,1910, p. 112.

coerulea Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 36, t. 9, f. 107; ed. Ill. II, 1802, p. 59; ed. Sturm II, 1803, p. 23, t. 62, f. 2,

coerulescens Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 184.

cyanea D. Torre, Jahresb. Ver. Naturk. Oesterr. o. d. Enns X, 1879, p. 114.

Biologie: Frisch, Beschr. allerl. Ins. IV, 1722, p. 29, t. 14, f. 1—2. — Duft. Fauna Austr. I, 1805, p. 193. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon 1866, p. 267; Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 69. — Makowsky, Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, S.-B. p. 45. — Targioni-Tozzetti, Ann. Agric. 1881, p. 48. — Henschel, Zentralbl. ges. Forstw. XIV, 1888, p. 21 u. 26. — Beff. Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 110. —

Sajó, Leb. Käf. 1910, p. 29, f. 7. — Bed. Faune Col. Bass. Seine, IV, 1911, p. 137. — Altum, Waldbeschädgn. d. Tiere, p. 98.
Larve: Schiödte, Naturh. Tidsskr. IX, 1874, p. 304, t. 12, f. 1—7; t. 19, f. 5. — Perris, Larv. Col. 1877, f. 133—134. — Golovianko, Lesn. zurm. XXXIX, 1909, p. 1343, fig.

var. *abhasica* Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 29. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 306. — Kaukasus

var. *aenea* Deg. Mém. Ins. IV, 1774, p. 277, t. 10, f. 16 *(Scarabaeus)*. — Voet, ed. Panz. Col. I, 1785, p. 42, t. 7, f. 58. — Panz. Fauna Ins. Germ. 1793, fasc. 97, nr. 10. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 194 *(Melolontha)*. — Muls. Hist. Nat. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 476; ed. 2, 1871, p. 616. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 185. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 175 u. 248. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 150; Fauna Transsylv. 1891, p. 159. — Stierl. Käferfauna Schweiz I, 1900, p. 649. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 60. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 74; Fauna Germ. Käf. II, 1909, p. 336, t. 74, f. 14. — Bed. Faune Col. Bass. Seine IV, 1911, p. 136. — Petri, Siebenbürg. Käferfauna 1912, p. 359. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 409. — Caillol, Cat. Col. Provence II, 1914, p. 430. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 309. — Schweden, Mittl. u. westl. Europa bis z. d. Alpen

dubia Hbst. Natursyst. Käf. III, 1790, p. 128, t. 25, f. 9.

julii F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 167; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 171. — Frisch, Beschreibgn. allerl. Ins. IV, 1722, p. 29, t. 14, f. 1—4. — Panz. Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 223. — Payk. Fauna Suec. Col. II, 1799, p. 210. — Duft. Fauna Austr. I, 1805, p. 193 (m. 23 Var.). — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 62; in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 193. — Zett. Faun. Ins. Lappon. 1828, p. 170. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 20. — Heer, Fauna Helvet. Col. I, 1, 1837, p. 73. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 135. — Muls. Hist. Nat. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 475. — Bach, Käferfauna I, 1851, p. 329.

virescens Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 184.

var. *cincticollis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 308. — Münchon

var. *coeruleocephala* Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 36, t. 6, f. 59; ed. Ill. II, 1802, p. 59; ed. Sturm II, 1803, p. 23, t. 62, f. 3. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 164. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 257. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 307. — Lombardei

cyanicollis Villa, Col. Europ. dupl. 1835, p. 34.

cyanocephala F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 169.

var. *collaris* D. Torre. Jahresber. Ver. Naturk. Oesterr. o. d. Enns X, 1879, p. 114. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 310. — Österreich, Ungarn

var. *comma* D. Torre, Jahresber. Ver. Naturk. Oesterr. o. d. Enns X, 1879, p. 114. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 310. — Linz

var. *Frischi* F. Syst. Ent. 1775, p. 37; Spec. Ins. I, 1781, p. 41; Mant. Ins. I, 1787, p. 21; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 167; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 172. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 85. — Voet, Cat. syst. Col. ed. Panz. I, 1785, p. 36, t. 7, f. 55. — L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin) I, 4, 1790, p. 1561. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 35, t. 4, f. 29, a—d; ed. Ill. II, 1802, p. 57; ed. Sturm II, 1803, p. 22. — Hrbst. Natursyst. Käf. III, 1790, p. 126, t. 25. f. 8. — Borkhsn. Rhein. Mag. 1793, p. 709. — Panz. Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 223; Fauna Ins. Germ. 1813, p. 155. — Schrk. Fauna Boica 1798, p. 404. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802. p. 40. — Gyll. Fauna Suec. I, 1808, p. 62; in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 194. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. III, 1830, p. 225. — Rosenschoeld, Prodrom. Faunae Col. Lund. 1835, p. 17. — Ratz. Forstins. I, 1837, p. 80, t. 3, f. 10. — Heer, Fauna Helvet. Col. I, 1837, p. 73. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 169. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 136. — Muls. Hist. Nat. Col. France, Lamell. ed. 1. 1842, p. 477; ed. 2, 1871, p. 616. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 255; l. c. IV, 2, 1855, p. 501. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 625. — Bach, Käferfauna I, 1851, p. 329. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 458; ed. 3, 1874, p. 494. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 331. — Gredl. Käf. Tirol 1863, p. 201. — C. G. Thomson, Skand. Col. V, 1863, p. 17. — Fricken, Naturg. Käf. Deutschl. 1872, p. 174. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 96. — Siebke, Enum. Ins. Norveg. Col. 1875, p. 191. — Stierl. Käferfauna Schweiz I, 1900, p. 650. — Bed. Faun. Col. Bass. Seine IV, 1911, p. 136. — Caillol, Cat. Col. Provence II, 1914, p. 431. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 310. — Europa nördlich der Alpen, England

? *luculenta* Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 29.

oblonga Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859, p. 67, t. 18, f. 89.

? *sublucida* Motsch. Etud. Ent. V, 1856, p. 81.

var. *fulvipennis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 308. — Sugana-Tal

var. *humeralis* Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 184. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 310. — Deutschland, Finland, Ober-Italien

var. *incerta* Muls. Hist. Nat. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 476. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 307. — Ober-Italien, Süd-

marginicollis Beff. Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 112.	Frankreich
var. *janthina* Leske, Leipzig. Mag. I, 1781, p. 3. — L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin) I, 4, 1790, p. 1561. — Muls. Hist. Nat. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 476. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 307.	Deutschland, Frankreich
var. *lutescens* Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 185. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 309.	Süd-Tirol, Ober-Italien
var. *maculata* Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 185. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 310.	Deutschland
var. *marginalis* D. Torre, Jahresber. Ver. Naturk. Oesterr. o. d. Enns X, 1879, p. 113. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 310.	Europa nördl. d. Alpen
var. *marginata* Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 184. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 310.	Europa nördl. d. Alpen
var. *micans* Muls. Hist. Nat. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 478. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 309.	Italien, Bayern
var. *nigripennis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 307.	Süd-Schweiz
var. *oblonga* F. Gen. Ins. Mant. 1776, p. 209; Spec. Ins. I, 1781, p. 37; Mant. Ins. I, 1787, p. 20; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 159; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 165. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 19, t. 4, f. 34; ed. Ill. II, 1802, p. 40; ed. Sturm II, 1803, p. 11, t. 58, f. 4. — Rossi, Fauna Etrusca 1790, p. 19. — Pnz. Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 222. — Ill. Mag. Ins. IV, 1805, p. 78. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 195. — Heer, Fauna Helvet. Col. I, 1, 1837, p. 73. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 256; l. c. IV, 2, 1855, p. 501. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 623. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 184. — Gredl. Käf. Tirol, 1863, p. 201. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 331. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 176 u. 248, t. 2.— Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 159. — Stierl. Käferfauna Schweiz I, 1900, p. 650. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 74; Fauna Germ. Käf. II, 1909, p. 336. — Petri, Siebenbürg. Käferfauna 1912, p. 359. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 410. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 306.	Tirol, Steiermark, Ungarn, Italien
nigrescens Beff. Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 112.	
nigrita F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 167; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 165.	
pedemontana Tourn. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. I, 1865, p. 267.	
var. *ovata* Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 257. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 308.	Süd-Tirol, Ober-Italien

	var. *pygidialis* Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 184. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 310.	Brandenburg
	var. *rubrocuprea* Muls. Hist. Nat. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 478. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 309.	Italien, Süd-Schweiz, Süd-Frankreich, Spanien
	aurulenta D. Torre Jahresb. Ver. Naturk. Oesterr. o. d. Enns X, 1879, p. 113.	
	cupreonitens Beff. Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 112.	
	var. *semilutea* Beff. Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 113. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 309.	Turin
	var. *sublaevigata* Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 29. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 308.	Kaukasus
	var. *tricolor* D. Torre, Jahresber. Ver. Naturk. Oesterr. o. d. Enns, X, 1879, p. 113. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 307.	Ober-Italien, Schweiz, München, Kaukasus
	fallax Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 185. — Beff. Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 113.	
	var. *varians* Muls. Hist. Nat. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 476. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 306.	Süd-Frankreich, Spanien, Süd-Tirol, München
	bicolor D. Torre, Jahresber. Ver. Naturk. Oesterr. o. d. Enns X, 1879, p. 113.	
	bicolor Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 185.	
	var. *viridicuprea* Muls. Hist. Nat. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 478. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 309.	Süd-Frankreich
	var. *viridicyanea* Beff. Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 112. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 308.	Ober-Italien, Steiermark
	var. *viridis* Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 185. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 308.	Tirol, Italien, Süd-Frankreich, Spanien, Vogesen
errans	F. Syst. Ent. 1775, p. 37 *(Melolontha)*; Spec. Ins. I, 1781, p. 41; Mant. Ins. I, 1787, p. 22; Ent. Syst. I, 2, 1789, p. 169; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 173. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 104 *(Scarabaeus)*. — L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin) I, 4, 1790, p. 1560. — Ol. Ent. I, 1789, Nr. 5, p. 45, t. 8, f. 92; ed. Ill. II, 1802, p. 67; ed. Sturm II, 1803, p. 28, t. 63, f. 6. — Hrbst. Natursyst. Käf. III, 1790, p. 131. — Ill. Mag. Ins. II, 1803, p. 220. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 191. — Ménétr. Cat. rais. Caucase 1832, p. 186. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 224; Man. Brit. Col. 1839, p. 169 *(Phyllopertha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 259 u. 526. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 617.	Ungarn, Süd-Rußland, ? England

circumcincta Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 34.

praticola F. Spec. Ins. I, 1781, p. 42; Mant. Ins. I, 1787, p. 23; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 172; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 176. — L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin) I, 4, 1790, p. 1559. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 60, t. 7, f. 74 a—b; ed. III. II, 1802, p. 84; ed. Sturm II, 1803, p. 38, t. 65, f. 9—10. — Hrbst. Natursyst. Käf. III, 1790, p. 115. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 203. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 246; l. c. IV, 2, 1855, p. 497 *(Rhombonyx)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 184. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 174 u. 242, t. 2. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 160. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 61 *(Psammoscapheus)*.

var. *brunnea* Ménétr. Cat. rais. Caucase 1832, p. 186.

var. *desertorum* Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 31. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 62.

var. *Pluschkewskyi* Rttr. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 239.

subspec. *diluta* Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 30. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 314. — Kirgisen-Steppe

exoleta Fald. Mém. Acad. St. Pétersb. 1835, II, p. 381, t. 3, f. 5. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 529. — Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 29. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 68 *(Emphalena)*. — Nord-China

fulvicornis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 502. — Mesopotamien

geniculata Motsch. Bull. Moscou XXXIX, 1866, p. 171 *(Rhinoplia)*. — Japan

Gudzenkoi Jacobson, Ann. Mus. St. Pétersb. VIII, 1903, p. XIII. — Südl. Mandschurei

idiocnema Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 497. — Nord-China

sulcipennis Fald. Mém. Acad. St. Pétersb. 1835, II, p. 378, t. 1, f. 2 *(Idiocnema)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 285 u. 429 u. 548. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 65.

ignicolor Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 73. — Korea

imperialis Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 264. — Nord-China

junii Duft. Fauna Austr. I, 1805, p. 199 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 196. — Heer, Fauna Helvet. Col. I, 1837, p. 73. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 136 *(Euchlora)*. — Muls. Hist. Nat. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 482 *(Anomala)*; ed. 2, 1871, p. 624 *(Palora)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 245 *(Rhombonyx)*. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III. 1847, p. 618. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 183. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 330. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, 1874, p. 495. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, — Illyrien, Süd-Tirol, Schweiz, Süd-Frankreich, Vogesen

p. 174 u. 241, t. 2. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 160. — Stierl. Käferfauna Schweiz I, 1900, p. 649. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 59 *(Amblomala)*; Fauna Germ. Käf. II, 1909, p. 336. — Beff. Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 103. — Deville, Cat. Col. Corse, Beilage zu Rev. d'Ent. XXVIII, 1910, p. 488. — Bed. Faune Col. Bass. Seine IV, 1911, p. 135. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 409. — Caillol, Cat. Col. Provence II, 1914, p. 430. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 314.

var. *cupricollis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 314. — Bordeaux

var. *cuprithorax* Beff. Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 103. — Turin

var. *Doublieri* Muls. Hist. Nat. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 483. — Süd-Frankreich,

rugosula Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 276. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 241. — Beff. Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 104. — Mittel- u. Süd-Italien

var. *etrusca* Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 241. — Beff. Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 104. — Süd-Italien

var. *maculicollis* O. Schneider, Iris 1902, p. 49 — Corsika

var. *scutellaris* Muls. Hist. Nat. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 483. — Italien, Tirol, Süd-Frankreich

var. *signaticollis* Beff. Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 103. — Italien

var. *thoracica* Muls. Hist. Nat. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 483. — Italien, Süd. Frankreich

Lenzi Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 323. — Japan

lucens Ball. Mém. Moscou XLIV, 1871, I, p. 155. — Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 353. — Heyd. l. c. XXIII, 1879, p. 344. — Schönf. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. XL, 1887, p. 108. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 396. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 321. — „

lucidula Motsch. Bull. Moscou XXXIX, 1866, p. 171 *(Rhombonyx)*.

rufocuprea Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 109. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 401. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 72.

luculenta Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 620. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 501. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 316. — Ost-Sibirien, Korea, Nord-China

daurica Mannerh. Bull. Moscou XXII, 1849, p. 236.—Motsch. Schrenck's Reisen Amurl. II, 2, 1860, p. 135. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 233. — Heyd. l. c. XXV, 1881, p. 112; l. c. XXX, 1886, p. 271;

	Hor. Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 662. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 74.	
	mongolica Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 28; l. c. V, 1856, p. 81.	
	?ruficornis Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 30.	
	var. *cuprea* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 317.	N.-China: Fuschan
	var. *rufofemorata* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 74.	Amur
	var. *smaragdina* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 317.	Korea
mongolica	Fald. Mém. Acad. St. Pétersb. 1835, II, p. 379. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 284 u. 528. — Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 135; Schrenck's Reisen Amurl. II, 2, 1860, p. 135. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 233. — Heyd. l. c. XXV, 1881, p. 112. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 318.	Amur, Mongolei, Samarkand
	anomala Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 234 *(Mimela)*. — Heyd. l. c. XXV, 1881, p. 112; l. c. 1895, p. 22 *(Euchlora)*. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 64.	
	subaurata Ball. Bull. Moscou XLIII, 4, 1870, p. 345. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 319.	
	var. *exigua* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 319.	China: Kiautschou
	var. *palaeocyprea* Ohs. l. c. p. 319.	,,
	var. *pyrocyprea* Ohs. l. c. p. 319.	,,
Motschoulskyi	Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 351. — Schönf. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. XL, 1887, p. 109. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 73. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 403. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 321.	Japan
	var. *aptena* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 321.	Japan
	var. *rufoviolacea* Ohs. l. c. p. 321.	,,
	var. *viridicuprea* Ohs. l. c. p. 321.	,,
octlescostata	Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 243 *(Phyllopertha)*. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 273; Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 396. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 317.	Japan
	octocostata Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 14; Bull. Moscou XXXIX, 1866, p. 170. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 108. — Schönf. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. XL, 1887, p. 108. — Rttr. Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 291; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 57 *(Chrysoplethisa)*.	
oleaginea	Ménétr. Bull. Acad. St. Petersb. I, 1836, p. 181.	Irkutsk
osmanlis	Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 185. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 175 u. 246, t. 2. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 78. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 313.	Klein Asien, Syrien

var. *fulvoviolacea* Ohs. l. c. p. 313.
var. *haemorrhoidalis* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 78.
var. *violacea* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 313.

oxiana Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 321. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 62. — Buchara, Transkaspien

palaestina Pic, Echange XXI, 1905, p. 129. — Jerusalem

pleurimargo Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 72. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 396. — Japan, Korea, Nord-China

quadripunctata Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 82, t. 10, f. 117 *(Melolontha)*; ed. Ill. II, 1802, p. 107; ed. Sturm II, 1803, p. 51, t. 69, f. 7. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 191; l. c. Append. p. 106 ♀. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 79 *(Anomala)*. — Süd-Spanien

errans Ill. in Ol. Ent. II, 1802, p. 67 (pars); Mag. Ins. II, 1803, p. 220. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 259.
♀ *profuga* Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 617.
♂ *vagans* Er. l. c. p. 620. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 497. — Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, C. R. p. CXXXVI. — Oliveira, Rev. Soc. Instruc. Porto III, 1884, p. 562; Cat. Ins. Portug. Col. 1895, p. 176.

subsp. *lusitanica* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 313. — Monchique

subsp. *tingitana* Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 185. — Tanger

rufocuprea Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 14; Bull. Moscou XXXIX, 1866, p. 171. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 109. — Har. Verh. Nat. Ver. Bremen V, 1876, p. 125; Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 350. — Heyd. l. c. XXIII, 1879, p. 343. — Schönf. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. XL, 1887, p. 109. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 401. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 72 u. 73. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 403. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 320. — Japan

var. *castanipennis* Ohs. l. c. p. 320. — ,,
var. *violacea* Ohs. l. c. p. 320. — ,,
var. *viridiaenea* Ohs. l. c. p. 320. — ,,
var. *viridicuprea* Ohs. l. c. p. 320. — ,,

rugatipennis Graëlls, Rev. Zool. (2) I, 1849, p. 620; Ann. Soc. Ent. France (2) IX, 1851, p. 13, t. 1, f. 3. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 184 *(Rhombonyx)*. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 174 u. 242, t. 2. — Oliveira, Rev. Soc. Instruc. Porto III, 1884, p. 562; Cat. Ins. Portug. Col. 1895, p. 176. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 59 *(Amblomala)*. — Zentral-Spanien, Portugal

Schönfeldti Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1915, p. 322. — Japan

Sieversi Heyd. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887. p. 226. — II. Bts. Proc. Zool. Soc. London XXVI, 1888, p. 374. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 63 *(Euporomala)*. — Korea, Japan, Nord-China

octocostata Fairm. (nec Burm.) Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, C. R. (4) XVIII, p. CCIV. — Kiu-kiang

var. *atrocoerulea* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 63. — Korea

var. *subpurpurea* Rttr. l. c. p. 63. — „

solida Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 622. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 501. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 458; ed. 3, 1874, p. 495. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 330. — Ganglb. Wien Ent. Zeit. I, 1882, p. 175 u. 246, t. 2. — Hell. Ent. Nachr. IX, 1883, p. 185. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 159. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 76. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 311. — Österreich, Rumelien, Türkei

var. *eosina* Ohs. l. c. p. 311. — Macedonien

var. *flexuosa* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 76. — Samsun

var. *testaceipennis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 311. — Rumelien

splendida Ménétr. Cat. rais. Caucase 1832, p. 185. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 185. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 175 u. 247, t. 2. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 78. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 315. — Lenkoran

? *variabilis* Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 30.

var. *bisbimaculata* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 316. — Enseli

var. *collaris* Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 29. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 315. — „

var. *turcomanica* Har. Col. Hefte V, 1869, p. 123. — „

var. *flavocastanea* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 316. — „

var. *fuscocuprea* Ohs. l. c. p. 316.

var. *scutellaris* Ohs. l. c. p. 316. — „

var. *solidopsis* Ohs. l. c. p. 316. — „

var. *viridisplendens* Ménétr. Cat. rais. Caucase 1832, p. 185. — Lenkoran

straminea Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 320. — China

sublucida Ball. Bull. Moscou XLIII, 1870, p. 345. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 79. — Kodshent

var. *nigrovirens* Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 46; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 79. — Turkestan

thoracica Zoubk. Bull. Moscou VI, 1833, p. 323. — Motsch. Bull. Acad. St. Pétersb. 1860, p. 520. — Sibirien

triangularis Schönf. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 171. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 396. — Japan

viridana Kolbe, Arch. Naturg. LII, 1886, p. 192. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 64. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 319. — Korea, Japan

japonica Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 401.

vitis F. Syst. Ent. 1775, p. 37 *(Melolontha)*; Spec. Ins. I, 1781, p. 41; Mant. Ins. I, 1787, p. 21; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 167; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 172. — Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 5. — L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin), I, 4, 1790, p. 1560 *(Scarabaeus)*. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 34, t. 2, f. 12, a—c *(Melolontha)*; ed. Ill. II, 1802, p. 56; ed. Sturm II, 1803, p. 22, t. 61, f. 9—11. — Hrbst. Natursyst. Käf. III, 1790, p. 129, t. 21, f. 10. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 23. — Panz. Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 223; Fauna Ins. Germ. 1813, p. 155. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 41. — Duft. Fauna Austr. I, 1805, p. 193. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 193. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. III, 1830, p. 226; Man. Brit. Col. 1839, p. 169. — Heer, Fauna Col. Helvet. I, 1837, p. 73. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 135 *(Euchlora)*. — Muls. Hist. Nat. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 477; ed. 2, 1871, p. 620. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 256 *(Anomala)*; l. c. IV, 2, 1855, p. 501. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 620. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 184. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 458; ed. 3, 1874, p. 495. — Gutfl.-Bosc, Käf. Deutschl. 1859, p. 330. — Gredl. Käf. Tirol, 1863, p. 200. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 175 u. 246, t. 2. — Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 185. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 159. — Stierl. Käferfauna Schweiz I, 1900, p. 649. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 77; Fauna Germ. Käf. II, 1909, p. 336. — Beff. Riv. Col. Ital. VIII, 1901, p. 105. — Petri, Siebenbürg. Käferfauna 1912, p. 359. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 409. — Mittel und Süd-Europa, England

holosericea Ill. Mag. Ins. IV, 1805, p. 80.

Biologie: Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 621. — Gredl. Käf. Tirol, 1863, p. 200. — Dei, Bull. Ent. Ital. II, 1870, p. 288. — Mayet, Muls. Opusc. Ent. XVI, 1870, p. 69; Ann. Soc. Linn. Lyon XVI, 1870, p. 297. — Sajó, Rov. Lap. I, 1884, p. 166; Käferwelt 1910, p. 29. — Jatta, Bull. Soc. Nat. Napol. I, 1887, p. 112. — Maréchal, C. R. Assoc. France, 1896, p. 490. — Beff. Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 105. — Kokujev, Rev. Russ. d'Ent. X, 1910, p. 4.

var. *azurescens* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 77. — Griechenland

var. *cupreonitens* Bau, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 286. — Ungarn

var. *dichroa* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 77. — Griechenland
var. *fuscipennis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 311. — Albanien, Dalmatien
var. *lutea* Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 185. — Tirol, Italien
variabilis Schils. l. c. p. 185.
var. *signata* Schils. l. c. p. 185. — Tirol, Schweiz, Nord-Italien
var. *viridicollis* Schils. l. c. p. 185. — Mittel- und Südost-Europa

vittata Gebl. Bull. Acad. St. Petersb. VIII, 1841, p. 372; Bull. Moscou XXXII, 1859, p. 468. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1881, p. 112. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 60 *(Psammoscapheus)*. — Kirgisensteppe, Kuldscha, Buchara
picticollis Ball. Bull. Moscou LIII, 1878, p. 289.
var. *bilineata* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 60. — Aulie-ata
var. *circumdata* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 274. — Kuldscha
var. *trichonura* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 60. — Aulie-ata
subspec. *calliura* Rttr. l. c. p. 61. — Aulie-ata
var. *marginella* Rttr. l. c. p. 61. — „
subspec. *Metonidia* Rttr. l. c. p. 61. — Alexander Geb.
var. *pallidipes* Rttr. l. c. p. 61. — Aulie-ata

Orientalische Region.

acutangula Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 201. — Tonkin
adhaerescens Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 62. — Sumatra
aericollis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 499. — Java
albaya Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVI, 1915, p. 231. — Luzon
Whiteheadi Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 243.
whiteheadiana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 108.
Ahlwarthi Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 53. — Borneo
amychodes Ohs. l. c. LXXV, 1914, p. 210. — Tonkin
anacantha Ohs. l. c. LXXVI, 1915, p. 122, f. 9. — Sumatra, Java
anchoralis Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, C. R. p. CLI. — Leefm. Med. Labor. Plantenziekt. Buitenzorg nr. 13, 1915, p. 48, t. 1, f. 6. — Java
Andradei Hell. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 323. — Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 248. — Luzon
angulipennis Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 217. — Borneo
flatipes Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 65. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 109.
angusta Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IX, 1912, p. 79. — Sikkim
anopunctata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 500. — Süd-China

anthracina Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IX, 1912, p. 76. Sikkim
aulacoides Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 327; Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 5. Formosa
aulax Wiedem. Zool. Mag. II, 1823, p. 93 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 255 *(Anomala)*; l. c. IV, 2, 1855, p. 500. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 66 *(Idiocnema)*. *marginalis* Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 385. Süd-China
aureola Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 73 *(Euchlora)*; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 350. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 284 u. 536. Birma
auriculata Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 72. Borneo
auripennis Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1912, p. 336. Birma
aurora Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1912, p. 337. „
Baeri Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 252. Luzon, Negros
Bakeri Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 185. Luzon
bandarra Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 59. Banda
bandicola Ohs. l. c. p. 81. „
barbata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 505 *(Euchlora)*. Himalaya
biformis Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 71. Borneo
bilunata Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, p. 341. Tonkin
bimarginata Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI. 1915, p. 123, f. 10. Sumatra
bioculata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 112. Yűnnan
bivirgulata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 310. Tonkin
brevidens Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 200. Kambodja
bruchomorpha Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1912, p. 328. Birma
Bryani Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 104. Borneo
subsp. *glaucipennis* Ohs. l. c. LXXVII, 1916, p. 83. Sumatra
caduca Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI. 1915, p. 107. Negros
camarinensis Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 246. Luzon
Cantori Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 73; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 350 *(Euchlora)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 284 u. 536. Assam
carcina Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916. p. 79. Java
carneola Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 484. Nilgiri
Castelnaui Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 215. Siam, Malakka, Sumatra
catenatopunctata Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 244. Luzon
catochlora Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 139. Sumatra
chalceseens Sharp, Not. Leyden Mus. III, 1881, p. 238. „
chalybaea Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 282. — Hell. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 321. — Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 250. *polita* Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 196. *relucens* Har. Cat. Col. IV, 1869, p. 1205. Luzon

cinnabarina Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 113 ♀. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 293 *(Ischnopopillia)*. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 261. — Yűnnan

exarata Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 330 *(Popillia)*. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 293 *(Ischnopopillia)*. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 50. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 39 *(Anomala)*.

cirroïdes Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 83. — Nias

cobala Ohs. l. c. p. 358. — N.-Luzon

conformis Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 56. — Arr. l. c. (8) VIII, 1911, p. 355. — Ceylon

constricta Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 128. — Borneo

controversa Hope, Trans. Ent. Soc. London IV, 1845, p. 14. — Canton

corrugata Bts. Proc. Zool. Soc. London 1866, p. 343. — Formosa

corruscans Chevr. Rev. Zool. IV, 1841, p. 222. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 282. — Hell. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 321. — Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 250. — Luzon

var. *cuprea* Ohs. l. c. p. 250.

costulata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 111. — Yűnnan

cruralis Fairm. l. c. p. 110. — „

cuprascens Wiedem. Zool. Mag. II, 1823, 1, p. 89 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 533 *(Anomala)*; l. c. IV, 2, 1855, p. 503. — Java

var. *aurichalcea* Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 260. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 109. — Sumatra

cypriochalcea Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 61. — Sumatra

dapitana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 339. — Mindanao

decorata Kirsch, Mitt. Mus. Dresden I, 1875, p. 30. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 110. — Malakka bis Borneo

var. *infuscata* Ohs. l. c. p. 111. — Nias

Delavayi Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 327. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 66 *(Idiocnema)*. — Yűnnan

deliana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 71. — Sumatra

densestrigosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 20. — Süd-China

despumata Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 243. — Luzon

devia Brancs. Soc. Hist. Nat. Trencsen 1910, p. 182, t. 1, f. 5. — Java

dimidiata Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 23 *(Euchlora)*; Proc. Zool. Soc. London 1839, p. 71; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 349. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 284 u. 536. — Nepal

discalis Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 56. — Arr. l. c. (8) VIII, 1911, p. 355. — Ceylon

discors Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1882, p. 387 *(Rhinoplia)*. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 355. — „

diversicolor Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 46. — Borneo

dorsopicta Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1912, p. 335. — Birma
Duvauceli Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 193. — Bengalen
ebenina Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 328. — Süd-China
var. *colorata* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 58.
var. *rufopartita* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 27; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, C. R. (4) XV, p. XI.
var. *rufozonula* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 112. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 262. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 57 *(Orphnomala)*.
ecbolima Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 106. — Luzon
eladera Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 257. — Mindanao
erythroptera Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 295 *(Ischnopopillia)*. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 39. — Sikkim
euchroma Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, C. R. (4) XVIII, p. CCIV. — Süd-China
exanthematica Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 186. — Luzon
exarata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 260. — ? Philippinen
Fairmairei Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 262. — Tonkin
cinnabarina Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 308.
felicia Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 69. — Borneo
femoralis Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 35, t. 9, f. 110 *(Melolontha)*; ed. Ill. II, 1802, p. 59; ed. Sturm II, 1803, p. 22, t. 62, f. 1. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 187; Append. p. 104. — Hope, Mag. Nat. Hist. (2) III, 1839, p. 22 *(? Adoretus)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 234 u. 239 u. 531 *(Anomala)*. — Ostindien
fibula Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 79. — Java
fimbriata Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1838, p. 337 *(Popillia)*; Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 47; Entomologist I, nr. 21, 1842, p. 330. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 296. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 277. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 39. — Ostindien
flaviventris Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IX, 1912, p. 74. — Sikkim, Bengalen
flavofasciata Arr. l. c. p. 72. — Sikkim, Tonkin
flavonotata Arr. l. c. p. 73. — Sikkim
flavopicta Arr. l. c p. 75. — „
flavoscutellata Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, p. 237. — Luzon
forcipalis Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 217. — Borneo
fulgens Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 195 *(Aprosterna)*. — Sylhet
fulvocalceata Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 66. — Borneo
fulvofusca Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 140. — „
fulvohirta Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVI, 1915, p. 231. — Madura
peninsularis Arr. l. c. (8) VIII, 1911, p. 483.
furcula Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 68. — Borneo

fuscosignata Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 86.	Tonkin
fuscula Sharp, Not. Leyden Mus. III, 1881, p. 236.	Sumatra
globulosa Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 471. — Arr. l. c. (8) VIII, 1911, p. 488.	Ootacamund, Nilgiri
graminea Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 86.	Tonkin
hamigera Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 127, f. 12.	Sumatra
heteroglypha Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 248.	Luzon
heterostigma Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 119.	Borneo
hirsutula Nonfr. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 87.	S.-China
holcoptera Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 26.	,,
holomelaena H. Bts. Entomologist XXIV, 1891, Suppl. p. 17.	N. W. Indien
Hopei Kirsch, Mitt. Mus. Dresden I, 1875, p. 25.	Malakka
humeralis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 262. — Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 242.	Philippinen
Eydouxi Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 192.	
pallidipennis Blanch. l. c. p. 192. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 108.	
var. *infuscata* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 107.	Luzon
hymenalis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 73.	Sumatra
ignicollis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 191. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 488.	Pondichery, Nilgiri
inepta Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 69.	Java
inguinalis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 134.	Nias, Sumatra, Java
irideorufa Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 290.	Tonkin
iridicollis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 203.	,,
javana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 103.	Java
Jonasi Ohs. l. c. p. 326; Archiv f. Naturg. 1916. A. 4, p. 4.	Formosa
var. *obscurior* Ohs. l. c. p. 4.	
kinabalensis Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV. 1910, p. 216; Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916. p. 54.	N. Borneo
kudatina Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 71.	,,
laetabilis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 105.	Luzon
laevissima Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 506 *(Aprosterna)*.	Assam
laevisulcata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 19.	S. China
lasikina Ohs. Not. Leyden Mus. XXXVI, 1914, p. 83.	Simalur
lasiocaula Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 212.	Tonkin
lateralis Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 24.	Nepal
Leotaudi Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 191. — Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 242.	Luzon
var. *fuscoviridis* Ohs. l. c. p. 242.	,,
libidinosa Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 5.	Formosa.
limata Cand. Col. Hefte V, 1869, p. 42.	Borneo
limatipennis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 67.	Sumatra
limbifera Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 330.	Formosa

lineatopennis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 191. — Himalaya
lipodes Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 74. — Java
luridicollis Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 482. — Madura
macrophthalma Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 238. — Luzon
macrophylla Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 91 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 532; l. c. IV, 2, 1855, p. 499. — Bengalen
madurae Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 478. — Madura
marginipennis Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IX, 1912, p. 78. — Assam, Sikkim
micans Fairm. Not. Leyden Mus. XIX, 1897, p. 214. — Thibet
misandria Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 358. — S.-Luzon
monachula Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 76. — Sumatra
mus Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 485. — Nilgiri
nigripes Nonfr. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 86. — S.-China
noctivaga Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 246. — Philippinen: Batanes
nubeculosa Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 84. — Tonkin
obsoleta Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 194. — Leefmans, Med. Laborat. Plantenziekt. Buitenzorg 1915, p. 47, t. 1, f. 7. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 75. — Vorder-Indien bis Sumba
Olivieri Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 471. — Arr. l. c. (8) VIII, 1911, p. 488. — Ootacamund, Nilgiri
opalina Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 111. — Yűnnan
orichalcescens Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 78. — Nias
var. *semicuprea* Ohs. l. c. p. 78. — „
ovalis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 260. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 117. — Java
var. *disticta* Ohs. l. c. p. 117. — „
ovatula Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 240. — Philippinen
pagana Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 254. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 119. — Java
palawana Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 241. — Palawan
pallcola Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 107 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 532 *(Anomala)*; l. c. IV, 2, 1855, p. 497. — Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 5. — Ostindien
testacea Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 24.
pallidicollis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 181 *(Rhinoplia)*. — Nord-Indien
parotidea Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 219; Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 109. — Borneo
posticalis Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VII, 1910, p. 70.
pellucida Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 359. — S.-Indien, Ceylon
phalaena Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 103. — Siam
phlyctenopyga Ohs. l. c. p. 126, f. 13. — Borneo
planata Cand. Col. Hefte V, 1869, p. 42. — Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 248. — Philippinen

platypyga Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 309. — Tonkin
plectrophora Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 64. — Sumatra
poecilochalcea Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 328. — Formosa
polyanor Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 4. — Formosa
polychroma Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 85. — Tonkin
ponticula Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 125, f. 11. — Borneo
porovatula Ohs. l. c. p. 142. — Sumatra
praecoxalis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 204. — Tonkin
praematura Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 251. — Luzon, Negros
prasinicollis H. Bts. Entomologist XXIV, 1891, Suppl. p. 18. — N. W.-Indien
prisca Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 141. — N.-Borneo
proctolasia Ohs. Philippin. Journ. Scienc.V , 1910, nr. 4, p. 239. — Luzon
prolixa Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 66. — N.-Borneo
propinqua Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IX, 1912, p. 77. — Assam, Sikkim
protea Arr. l. c. p. 80. — Sikkim, Assam
puella Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1912, p. 338. — Birma
punctigera Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 20. — S.-China
punctulicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 311. — Tonkin
pusilla Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IX, 1912, p. 82. — Sikkim, Nepal, Assam
pyroscelis Hope, Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 66 *(Mimela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 292 u. 543. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 248 *(Anomala)*. — Assam
quadrigemina Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 68. — N.-Borneo
Raui Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 206. — Tonkin
rotundiceps Sharp, Not. Leyden Mus. III, 1881, p. 234. — Sumatra
rufipes Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 506. — S.-China
rufiventris Redt. in Hügel, Kaschmir, Käf. IV, 2, 1842, p. 526. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 505. — Kaschmir, Himalaya
rugipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 182. — N.-Indien
rugosa Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 263. — „
rugosopunctata Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 26. — S.-China
russiventris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 290. — Tonkin
sabana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 65. — N.-Borneo
saetipes Ohs. l. c. p. 63. — Sumatra, Java, Borneo
sagax Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 6. — Formosa
saopyga Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 117. — Java
sarawakensis Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 216; Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 54. — W.-Borneo
Sauteri Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 329; Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 7. — Formosa

schultzeana Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 247. — Luzon
scintillans Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 309. — Tonkin
sculpticollis Fairm. Not. Leyden Mus. XIX, 1897, p. 215. — S.-China
semiaenea Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 484. — Nilgiri
semicastanea Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 21. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 345. — S.-China
castaneipennis Fairm. l. c. XXXV, 1891, C. R. (4) XVIII, p. CCIV *(Aprosterna)*.
semismaragdina Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 27. — „
semivirens Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 112 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 283 u. 540 *(Anomala)*. — Ostindien
semperiana Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 241. — Luzon
severa Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 504. — Thibet
sexoculata Fairm. Not. Leyden Mus. XIX, 1897, p. 213. — „
signaticollis Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 334. — Manipur
silana Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 70. — Borneo
sinica Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVI, 1915, p. 231. — Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 7. — S.-China
mimeloïdes Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 71.
smiopyga Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 8. — Formosa
sordidula Sharp, Not. Leyden Mus. III, 1881, p. 233. — Perak, Sumatra
soror Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 67. — N.-Borneo
spiloptera Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 500. — S.-China
psiloptera Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 66.
spilopteroïdes Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 209. — Tonkin
stictopyga Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 118. — Java
stigmipennis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 49. — Sumatra
streptopyga Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 329; Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 7. — Formosa
var. *fuscoviolacea* Ohs. l. c. p. 7. — „
var. *viridirufa* Ohs. l. c. p. 7. — „
striolata Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 195 *(Aprosterna)*. — Ostindien
Sucki Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 77. — S.-O.-Borneo
sulcata Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 72; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 349. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 284 u. 536. — Neapel
sulcatula Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 261. — Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 242. — Philippinen
testacea Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 183 *(Heteroplia)*. — Pondichery
tricolorea Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 137. — Java
trivirgata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 20. — S.-China
tryptica Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 57. — Sumatra
ulcerata Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 136. — Borneo
umboniformis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 80. — „

varicolor Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 114 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 250 *(Anomala)*. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 487. — Ostindien

variegata Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 24. — Nepal

vellicata Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 128. — Sumatra

ventriosa Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 321. — W.-Borneo

Vethi Ohs. Not. Leyden Mus. XXXVI, 1912, p. 84. — Simalur

vietipennis Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 245. — Luzon

viridicostata Nonfr. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 86. — S.-China

viridisericea Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 85. — Tonkin

Vitalisi Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 207. — „

Walkeri Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 271; Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 355. — Ceylon

humeralis Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 56.

Waterstraati Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 48. — N.-Borneo

Weberi Ohs. l. c. p. 70. — Java

Whiteheadi Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 71. — N.-Borneo

Windrathi Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 361. — Ohs. Not. Leyden Mus. XXXVI, 1914, p. 85, f. 2; Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 121, f. 8. — Borneo, ? Siam

xanthopyga Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 138. — Java, Sumatra

xestopyga l. c. p. 340. — Philippinen

yunnana Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 328. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 70. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 346. — Yünnan

var. *fulvipennis* Ohs. l. c.

var. *violaceipennis* Ohs. l. c.

var. *viridis* Ohs. l. c.

235

Australische Region.

aeneiventris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 6. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 108. — Von Duke of York bis Amboina

var. *fuscipennis* Ohs. l. c. p. 108.

aeneotincta Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 7. — Neu-Britannien

aerea Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 192. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 107. — ? Neu-Guinea

aeruginosa Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 190, t. 9, f. 2. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 539. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 60. — Waigiu

assimilis Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 191. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 539. — „

bonguana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 64. — Deutsch Neu-Guinea

Bousqueti Legouill. Rev. Zool. Soc. Cuv. VII, 1844, p. 223. — Celebes

brachycaula Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 131. — Nord-Celebes

subspec. *sangirana* Ohs. l. c. p. 132. — Sangir

subspec. *talautana* Ohs. l. c. p. 133. — Talaut

calymmophora Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 44. — Moa b. Timor

chlorotica Guér. Voy. Coquille, Zool. II, 2, 1830, p. 87 *(Euchlora)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 534. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 192 *(Anomala)*. — Amboina, Celebes

crypsinoa Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 75. — Moa, Dama

djampeana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 133. — Djampea

dorsosignata Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 45. — Neu-Guinea

Elberti Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 319. — Lombok

exarata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 260. — Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 242; l. c. VII, 1912, nr. 4, p. 256; Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 109. — Celebes, Amboina, Buru

fuscoviridis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 192; in Hombron u. Jacquinot, Voy. Pôle Sud, Col. 1853, p. 115, t. 8, f. 4. — Neu-Guinea

hebridarum Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 84. — Neue Hebriden

heterocostata Hell. Abh. Mus. Dresden, 1898, nr. 3, p. 25, tab. f. 18. — S. Celebes

imperfecta Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 142. — N. Celebes

keiana Ohs. l. c. p. 110. — Kei

var. *cuprifulgens* Ohs. l. c. p. 110. — „

Kühni Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 52. — Banggai

lucidula Guér. Voy. Coquille, Zool. II, 2, 1830, p. 88 *(Euchlora)*. — Boisd. Faune Océanie II, 1832, p. 187. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 534. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 192. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 108. — Buru

luctuosa Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, C. R. p. CLI. — Ceram, Amboina

maculicollis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 191; in Hombr. u. Jacquin. Voy. Pôle Sud, Col. 1853, t. 8, f. 2. — Ceram

ministrans Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 42. — D. Neu-Guinea

miokoana Ohs. l. c. p. 56. — Neu-Lauenburg

novoguineensis Ohs. l. c. p. 55. — D. Neu-Guinea

oedematosa Ohs. l. c. p. 47. — Sumbawa

pleuritica Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 131. — N.-Celebes, Talaut

pygidialis Kirsch, Mitt. Mus. Dresden II, 1877, p. 135. — Neu-Guinea

raphiocaula Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 129. — Celebes

resecta Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 58. — Ceram

ronana Ohs. l. c. p. 54. — Holl. Neu-Guinea: Roon

rotundicollis Hell. Abh. Mus. Dresden 1898, nr. 3, p. 26. — Celebes

saleyeriana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 134. — Saleyer

stigmatica Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 57. — Ceram

sublustris Ohs. l. c. p. 50. — Süd-Neu-Guinea

subterfusca Ohs. l. c. p. 51. — Celebes, Amboina

ternatana Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, C. R. p. CLI. — Ternate, Batjan, Djilolo

thoracophora Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 82. — Nord-Celebes
timida Ohs. l. c. p. 43. — Timor
toliensis Ohs. l. c. p. 60. — Nord-Celebes
uncinata l. c. p. 50. — Fergusson
43

Aethiopische Region.

adustula Gerst. Jahrb. wissensch. Anst. Hamburg I, 1884, p. 47. — Massai

basalis Guér. Voy. Abyssin. Lefebure VI, 1847, p. 313 *(Anisoplia)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 191 *(Anomala)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 502. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 356; Ann. Soc. Ent. Belg. LVIII, 1913, p. 227. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 333. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 120; l. c. (7) IX, 1902, p. 90. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 610. — Abessinien bis Caffraria

Oberthüri Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 184, t. 4, f. 1 *(Popillia)*. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 217 *(Peripopillia)*.

var. *coerulcipennis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 333.

var. *cupricollis* Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 227.

var. *nitidicollis* Klug, Monatsber. Berlin. Akad. 1855, p. 659 *(Phyllopertha)*.

bipunctata Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 180. — Senegal

bisignata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 503.

Bohemani Fåhr. Ins. Caffrar. II, 1857, p. 65. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 592, t. 41, f. 28. — Caffraria, Oranje

boromensis Brancs. Soc. Hist. Nat. Trencsen 1910, p. 180, t. 1, f. 3. — Sambesi: Boroma

Bottae Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 181. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 345. — Sennaar

lobipes Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 69 *(Diplomala)*. — Ägypt. Sudan

brevior Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 18. — Schoa

brunnea Klug, Monatsber. Berlin. Akad. 1855, p. 659; Peters' Reise 1862, p. 259. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 606. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 345. — Moçambique

discedens Brancs. Soc. Hist. Nat. Trencsen XIX, 1897, p. 116. — Péring. Trans. S.-Afric. Philos. Soc. XIII, 1907, p. 659.

caffra Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 266. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 602. t. 41, f. 42. — Caffraria

cardinalis Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 388. — Kamerun, Franz. u. Belg. Kongo

castanea Fåhr. Ins. Caffr. II, 1857, p. 61. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 602, t. 41, f. 44. — Caffraria, Transvaal

cerea Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 131. — Angola
chalcophora Ohs. Öfv. Vet.-Akad. Förh. Stockholm nr. 10, 1902, p. 344. — Kamerun
var. *flavicans* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 427. — Franz. Kongo
var. *minor* Ohs. l. c. p. 427. — Franz. Kongo

Chanleri Linell, Proc. Un. Stat. Mus. XVIII, 1895, p. 692. — Brit. Ost-Afrika
cingulata Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 389. — D. Ost-Afrika
var. *speculicollis* Ohs. l. c. p. 389. — „
clypeata Arr. Trans. Ent Soc. London 1899, p. 257. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 596. — Süd-Afrika
condophora Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 207. — Belg. Kongo
congoensis Lansb. Not. Leyden Mus. VIII, 1886, p. 100. — Kongo
contenta Kolbe, Mitt. Mus. Hamburg XIV, 1897, p. 86. — Deutsch-Ost-Afrika

damara Péring. Trans. S Afric Philos. Soc. XII, 1902, p. 593, t. 41, f. 29. — Damaraland
delagoa Péring. l. c. p. 605, t. 41, f. 47. — Moçambique
denuda Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 258. — Ohs. Öfv. Vet.-Akad. Förh. Stockholm nr. 10, 1902, p. 344. — Old Calabar, Kamerun
discordabilis C. Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 79. — Monrovia
Distanti Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 258; Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 118. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 608. — Transvaal

distinguenda Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 182. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 50. — Senegal, Loanda
dita Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 601, t. 41, f. 41. — S. Rhodesien
emortualis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 183. — Kongo
Ertli Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 390. — Deutsch-Ost-Afrika

exigua Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XIII, 1907, p. 657. — Süd-Afrika
exitialis Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 594, t. 41, f. 31. — Süd-Rhodesien
exoleta Péring. l. c. p. 593, t. 41, f. 30. — Moçambique, Oranje

flavcola Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 327 *(Heteroplia)*. — Senegal
flavoviridis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 426. — Franz.Kongo
Forbesi H. Bts. Proc. Zool. Soc. London 1884, p. 404, f. 1. — Nigeria
funebris Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 132. — Angola

fusciceps Fåhr. Ins. Caffr. II, 1857, p. 62. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 604, t. 41, f. 45. — Natal

Güssfeldti Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 20. — Port. Kongo
hesychastria Ohs. Ent. Rundschau XXIX, 1912, p. 115. — Abessinien
holochalcea Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 3, p. 1. — Kamerun
immarginata Ohs. Öfv. Vet.-Akad. Förh. Stockholm nr. 10, 1902, p. 345. — Kamerun

intrusa Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 598, t. 41, f. 38. — S. Rhodesien

Kersteni Gerst. Arch. Naturg. XXXIII, 1, 1866, p. 46; Decken's Reise Ost-Afrika III, 2, 1873, p. 110. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 122. — Kolbe in Stuhlm. Ost-Afrika IV, Col. 1897, p. 171; Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin 1913, p. 207. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 256. — Brit. u. Deutsch-Ost-Afrika

Kristenseni Ohs. Ent. Rundschau XXIX, 1912, p. 116. — Harrar

laevigata Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 180. — Senegal

latiuscula Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 657. — Damaraland

Linelli Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 345. — Brit. Ost-Afrika
crassa Linell, Proc. Un. Stat. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 691.

Lucasi Guér. Voy. Abyssin. Lefebure VI, 1847, p. 312, t. 6, f. 6. — Abessinien

lucida Klug, Monatsber. Berlin. Akad. 1855, p. 659; Peters' Reise 1862, p. 259. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 607. — Moçambique

Lujae Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 390. — Belg. Kongo

lutea Klug, Monatsber. Berlin. Akad. 1855, p. 659; Peters' Reise 1862, p. 258. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 607. — Moçambique

melanogastra Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 208. — Belg. Kongo

mutata Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 401. — Süd-Afrika
solida Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 257.

nigrosulcata Cand. Col. Hefte V, 1869, p. 41. — Old Calabar

nigrovestita Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 119. — Transvaal

obscuripes Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 97. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 757. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitchr. 1916, p. 345. — Abessinien, Schoa, Obok
femorata Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 70.

obscuroaenea Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 123. — Deutsch-Ost-Afrika

opacicollis Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 607. — S. Rhodesien

ovampoa Péring. l. c. p. 601. — Ovampo-Land

pallidula Latr. Voy. Caillaud IV, 1827, p. 284 *(Melolontha)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 181 *(Anomala)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 345. — Sennaar
tristigma Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 69 *(Diplomala)*.

pardalina Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 197. — Franz. Kongo

parca Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 605. — Süd-Rhodesien

pertinax Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XIII, 1907, p. 656, t. 48, f. 21—23. — Transvaal

phthysica Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 600, t. 41, f. 40. — Bechuana-Land

pinguis Péring. Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 161; Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 596, t. 41, f. 36. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 90. — Süd-Rhodesien

plagiata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 496 *(Hoplopus)*. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 607. — Caffraria

plebeja Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 25, t. 8, f. 97 *(Melolontha)*; ed. Ill. II, 1802, p. 46; ed. Sturm II, 1803, p. 15, t. 59, f. 7. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 197. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 234 *(Anomala)*. — Kolbe, Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin 1913, p. 207; Wiss. Erg. I. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. V, 1914, p. 362. — Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVIII, 1914, p. 153; Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 345. — Senegal, Von Kap Verde bis Sansibar (Steppengebiet)

femoralis Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 136 *(Euchlora)*.

melanopa Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 70 *(Paragematis)*.

scutellaris Klug, Erman's Reise II, 1835, p. 35. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 122.

subspec. *infuscata* Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVIII, 1914, p. 153. — Ukerewe

subspec. *mixta* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 165; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 171. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 190. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 234. — Gerst. Arch. Naturg. XXX, 1, 1866, p. 45. — Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVIII, 1914, p. 153. — West-Afrika: Küstenwald

subspec. *nigra* Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 198. — Ituri, Abessinien

atrata Ohs. l. c. LVIII, 1914, p. 154.

probativa Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 599, t. 41, f. 37. — Natal, Transvaal

repensa Péring. l. c. p. 595, t. 41, f. 34. — Transvaal

resplendens Fähr. Ins. Caffr. II, 1857, p. 60. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 603, t. 41, f. 43. — Caffraria, Natal

Rothschildti Ohs. Ent. Rundschau XXIX, 1912, p. 117. — Brit. Ost-Afrika

rubricollis Lansb. Not. Leyden Mus. VIII, 1886, p. 102. — West-Afrika

rufa Kolbe in Stuhlmann, Ost-Afrika IV, Col. 1897, p. 172. — Usambara

rugulosipennis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 425. — Franz.Kongo

russaticeps Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, p. 179. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902. p. 608. — Ovambo

sebakuana Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 606. — Süd-Rhodesien

semicingulata Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVIII, 1914, p. 154. — Belg. Kongo

senegalensis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 181. — Senegal

separata Brancs. Soc. Hist. Nat. Trencsen XIX, 1897, p. 115. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XIII, 1907, p. 658. — Sambesi

similis Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, C. R. (3) XV, p. XXIV. — Somali

Speiseri Brancs. Soc. Hist. Nat. Trencsen 1910, p. 181, t. 1, f. 4. — Sambesi

stigmaticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. France LX, 1891, p. 231. — Senegal

suturalis Lansb. Not. Leyden Mus. VIII, 1886, p. 103. — West-Afrika

tendinosa Gerst. Arch. Naturg. XXXIII, 1, 1867, p. 47; Deckens' Reise Ost-Afrika III, 2, 1873, p. 110. — Kolbe in Stuhlmann, Ost-Afrika IV, Col. 1897, p. 171. — Deutsch-Ost-Afrika

subspec. *echo* Kolbe, Wiss. Erg. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro VII, Col. nr. 18, 1910, p. 351. — Meru

tibialis Lansb. Not. Leyden Mus. VIII, 1886, p. 101. — Kongo

tolerata Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 599, t. 41, f. 39. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 90. — Süd-Rhodesien

trabeata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, C. R. (4) 20, p. CCLXXXVI. — Somali, Massai

transvaalensis Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 258; Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 118. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 597, t. 41, f. 35. — Transvaal

ukerewia Kolbe, Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 1913, p. 207; Wiss. Ergeb. I. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. V, 1914, p. 362. — Ukerewe

unicolor Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 26, t. 9, f. 108 *(Melolontha)*; ed. Ill. II, 1802, p. 47; ed. Sturm II, 1803, p. 16, t. 60, f. 1. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 182. — Senegal

pallida Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 235.

usambica Kolbe in Stuhlmann, Ost-Afrika IV, Col. 1897, p. 172. — Usambara

subspec. *meruana* Kolbe, Wiss. Ergbn. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro VII, Col. 1910, p. 352. — Meru

ustulata Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 118. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 598, t. 41, f. 37. — Transvaal

ustulatipes Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 122. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 89. — Deutsch-Ost-Afrika

vetula Wiedem. in Germar, Mag. Ent. IV, 1821, p. 133 *(Melolontha)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 183 *(Anomala)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 496 *(Hoplopus)*. — Fåhr. Ins. Caffrar. II, 1857, p. 60. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 591, t. 41, f. 27. — Kapland

femoralis Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3 1817, Append. p. 104.

nitens Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 238.

Winkleri Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 394. — Deutsch-Ost-Afrika

zambesicola Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 595, t. 41, f. 33. — Süd-Rhodesien

Neotropische Region.

aequatorialis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 416; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 390. — Ecuador: Riobamba
subsp. *huanapensis* Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 300. — W. Peru: Huanape
amphicoma H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 232, t. 12, f. 24. — Chiriqui
antis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 28. — Peru: Cusco
arara Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 408; l. c. LXIII, 1902, p. 24. — Chiriqui
arrawaka Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 44. — Surinam
atomogramma H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 231, t. 12, f. 23. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 396; l. c. LXIII, 1902, p. 20. — Mexico, Guatemala
atropurpurea Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 414. — Cayenne
attenuata H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 248, t. 13, f. 25. — Mexico
balzapambae Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 408; l. c. LXIII, 1902, p. 24; Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 216; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 388. — W. Ecuador
barbicollis H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 220. — Guatemala
Batesi Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 19 u. 22. — Mexico
Beckeri Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 400. — „
bimaculata Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 188. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 412; l. c. LXIII, 1902, p. 29; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 389. — W. Ecuador bis Panama
pupillata H. Bts. (nec Burm.) Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 239.
Biolleyi Ohs. Settt. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 30. — Costa Rica
boliviana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 403. — Bolivien
brunnipennis Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 108 *(Melolontha)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 47. — Surinam, ? Luisiana
buchwaldiana Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 390. — W. Ecuador
calceata Chevr. Ann. Soc. Ent. France (4) V, 1865, p. 28. — Cuba
calligrapha H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 220, t. 12, f. 6. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 390. — Panama, Mexico
capito Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 400. — „
carinifrons H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 249, t. 13, f. 24. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XIV, 1906, p. 4; l. c. XV, 1907, p. 71. — Mexico, Arizona
castaniceps H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 248, t. 13, f. 23. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 400. — Mexico
catoxantha Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 498. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 49. — Brasilien
brunnipennis Burm. (nec. Gyll.) Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 250.
caucana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 416. — Columbien
chalcosoma Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 189. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 32. — Bolivien
Championi H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 222, t. 12, f. 10. — Guatemala
Chevrolati H. Bts. l. c. t. 12, f. 16. — Mexico

chiriquina H. Bts. l. c. p. 218. — Chiriqui

chloroptera Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 262. — Columbien

chloropyga Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 397. — Costa Rica

chromicolor Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 505. — Bahia, Para

chrysomelina H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 234, t. 13, f. 4. — Chiriqui

cicatricosa Perty, Delect. anim. artic. 1832, p. 47, t. 10, f. 2 *(Euchlora)*. — Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 351. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 275 u. 390 u. 538. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 410; l. c. LXIII, 1902, p. 27. — Amazonas: S. Paulo d'Olivença

cincta Say, Boston Journ. Nat. Hist. I, 2, 1835, p. 181. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844. p. 254. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 236. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 24; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 388. — Mexico bis Paraguay

Latreillei Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 188.

var. *polychalca* H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 236. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XIV, 1906, p. 2; l. c. XV, 1907, p. 70. — Mexico, Neu Mexico

var. *viridicollis* Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 259. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 236. — Columbien

cnethopyga H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 238. — Guatemala

coerulea Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 388. — W. Ecuador

columbica Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 19 u. 21. — W. Columbien

compressicollis H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 219, t. 12, f. 5. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 390. — Guatemala, Mexico

Conradti H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 405. — Guatemala

cribriceps H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 221, t. 12, f. 7. — Mexico

crinicollis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 14. — „

cupricollis Chevr. Col. Mexique I, 4, 1834, nr. 75. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 263. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 238. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 29. — Mexico bis Honduras

var. *coagulata* H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 238, t. 13, f. 8. — Nicaragua

decolor H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 227. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 17. — Mexico

denticollis H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 228, t. 12, f. 17. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 393. — Guatemala

discoidalis H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 217, t. 12, f. 2. — Mexico bis Panama

Donovani Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. III, 1830, p. 226. — Westw. Introduct. classif. Ins. 1839, tab. f. 2. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 243. — Arr. Ent. Monthly Mag. (2) X, 1899, p. 269. — England, Mexico

irrorata Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 187. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 230, t. 12, f. 22. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 19 u. 21.

doryphorina H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 234, t. 13, f. 3. — Guatemala

Eckhardti Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 413; l. c. LXIII, 1902, p. 30. — Ost-Peru

cucoma H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 232. — Guatemala bis Costa Rica

eulissa H. Bts. l. c. p. 219, t. 12, f. 4. — Chiriqui

flavizona H. Bts. l. c. p. 223, t. 12, f. 12. — Guatemala

flavofemorata Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 417. — West-Columbien

Flohri Ohs. l. c. p. 399. — Mexico

foraminosa H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 229, t. 12, f. 21. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 19. — Mexico bis Panama

Forreri H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 237, t. 13, f. 7. — Mexico

Forsströmi Billb. Mém. Acad. St. Pétersb. VII, 1820, p. 387, t. 12, f. 8. — Antillen, Brasilien

foveiceps Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 404. — Bahia

fulgidicollis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 187. — Mexico

fulvocostata Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 45. — Venezuela

guatemalena H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 218, t. 12, f. 3. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 390. — Mexico bis Costa Rica

hispidipennis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 393. — Mexico

hispidula H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 228, t. 12, f. 20. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 393. — Guatemala, Mexico

histrionella H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 222, t. 12, f. 9. — Mexico bis Nicaragua

Hoegei Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 390. — Mexico

Hoepfneri H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 224, t. 12, f. 13. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 391. — „

hylobia Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 403. — Ost-Peru

inconstans Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 252 u. 562. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 187. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 161. — H. Bts. Biol. Centr.Amer. Col. II, 2, 1888, p. 225, t. 12, f. 14. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 406; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 243. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 69. — Zentral- und Süd-Amerika, Arizona

? lurida F. Syst. Ent. 1775, p. 35 *(Melolontha)*.

insularis Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 136. — Sto.Domingo

Jansoni Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 391. — Costa Rica

laesicollis H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 233, t. 13, f. 2. — Guatemala

latitarsis Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 232 *(Phyllopertha)*. — Honduras

ligulipes Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 393. — Guatemala

limbata Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 136. — Cayenne

limbaticollis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 188. — Neu-Granada

Luciae Blanch. l. c. p. 187.	Ins. Sta. Lucia
megalia H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 239, t. 13, f. 9.	Honduras, Nicaragua
hondurae Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 120. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 396.	
mesoenemis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 20 u. 23.	Mexico
microcephala Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 264. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 273. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 414; l. c. LXIII, 1902, p. 22.	Columbien, Venezuela
millepora H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 231; l. c. 1889, p. 405. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 396; l. c. LXIII, 1902, p. 20.	Mexico, Guatemala
mutabilis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 407.	Columbien
nigroaenea Ohs. l. c. p. 415.	W. Columbien
ochrogastra H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 223, t. 12, f. 11.	Panama
ochroptera H. Bts. l. c. p. 232.	Honduras, Nicaragua
oreas Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 405.	Columbien
panamensis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 26.	Panama
pernambucana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 13; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 243.	Pernambuco
plagiata Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 121. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 396; l. c. LXIII, 1902, p. 27.	Honduras
polygona H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 229.	Costa Rica
popayana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 405; Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 216; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 387.	W. Columbien
subsp. *monochroa* Ohs. l. c. p. 387.	W. Ecuador
praecellens H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 240, t. 13, f. 10.	Nicaragua
punctatipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 187. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 221. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 390.	Mexico, Guatemala
pupillata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 263. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 26.	Guatemala, Mexico
Smithi H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 406.	
quiché Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 395.	Guatemala
repressa Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 299.	Mexico
retusicollis H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 220.	Panama
rhizotrogoides Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 186. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 247, t. 13, f. 22. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 44.	Mexico
rhodope H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 235, t. 13, f. 6.	„
ruatana H. Bts. l. c. p. 226.	Honduras
salticola Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 409; l. c. LXIII, 1902, p. 25.	Venezuela

sejuncta H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 224. — Guatemala, Costa Rica

semicincta H. Bts. l. c. p. 237. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 25. — Mexico

semitonsa H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 233, t. 12, f. 25. — Panama

simillima Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 407. — Venezuela

sticticoptera Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 187. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 230. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 20. — Mexico

strigicollis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 18. — Columbien

strigidioïdes Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 188. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 418. — Para

subaenea Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 296 *(Strigoderma)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 14 u. 50. — Mexico

var. *Jordani* Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 296.

sulcans H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 235, t. 13, f. 5. — Nicaragua

sulcipennis Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 136. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 418. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 273. — Cayenne, Amazonas

surinama Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 538; l. c. IV, 2, 1855, p. 503. — Voet, ed. Panz. Col. I, 1785, p. 40, t. 7, f. 56 u. 57 *(Fenisex americanus)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 196. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 189.

sylphis H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 233, t. 13, f. 1. — Mexico

tessellatipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 186. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 249. — ,,

testaceipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1856, p. 186. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 273. — Ohs. Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 216; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 388. — Bolivien bis Panama

costaricae H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 235. — Costa Rica

novogranadensis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 396. — Neu-Granada

tolensis H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 223. — Panama

toluca Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 15. — Mexico

trapezifera H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 229. — Costa Rica

undulata Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1844, p. 140. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 160. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 217 u. 405. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 401; l. c. LXIII, 1902, p. 9; Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 216; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 242 u. 387. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 70. — Vereinigte Staaten v. Nord-Amerika, Zentral-Amerika

varians Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 248.

Biologie: Riley, Rep. Ent. 1884, p. 412.
var. *dubia* Blatchl. Bull. Indian. Dep. Geol. Nr. 1, 1910, p. 984. — Indiana
subsp. *aeneipennis* Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 186. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 242. — Brasilien: Rio de Janeiro
subsp. *cellaris* Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 247. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII 1897, p. 402. — Columbien
subsp. *espiritosantensis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 11. — Espirito Santo
subsp. *peruviana* Guér. Voy. Coquille, Zool. II, 2, 1830, p. 88 *(Anisoplia)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 12. — Cordilleren v. Ecuador u. Peru
notata Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, p. 99.
subsp. *varians* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 173 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins, I, 3, 1817, p. 192; l. c. Append. p. 109. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 401; l. c. LXIII, 1902, p. 12. — Guayana
subsp. *variegata* Latr. Voy. Humboldt, Obs. Zool. Ins. II, 1833, p. 47, t. 33, f. 4. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 248; l. c. IV, 2, 1855, p. 498. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 402; l. c. LXIII, 1902, p. 12. — Amazonas
brasiliensis Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 272.

valida Burm. Handb. Ent. IV, I, 1844, p. 264. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 239. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 29; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 389. — Mexico bis Columbien
subsp. *lineatopunctata* Ohs. l. c. p. 389. — W. Ecuador

variolata H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 237. — Guatemala

veracrucis H. Bts. l. c. p. 224. — Mexico

vespertilio Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 16. — „

violacea Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 265. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 417; l. c. LXIII, 1902, p. 24; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 243. — Brasilien: Küstengebirge
var. *violaceipennis* Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 189.
var. *viridis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 25.

vulcanicola Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 394. — Panama

zapotensis H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 221, t. 12, f. 8. — Guatemala

123

Neoboreale Region.

antennata Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XIV, 1906, p. 1; l. c. XV, 1907, p. 69. — Neu Mexico

binotata Gyll. Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 106 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 262 *(Anomala)*. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 158. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, — Vereinigte Staaten v. Nord-Amerika, Nord-

p. 229. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 19. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 70. — Mexico

maculata Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 136 *(Euchlora)*.

unifasciata Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 199.

var. *marginella* J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 81 u. 217.

cavifrons J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1, 1867, p. 52. — G. Horn, l. c. XI, 1884, p. 162. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 70. — Neu-Mexico, Texas

centralis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 78. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 159. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 226. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XIV, 1906, p. 2; l. c. XV, 1907, p. 69. — Californien, Arizona, Nord-Mexico

clypealis Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 68, p. 70. — Arizona

flavipennis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 249. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 187. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 158. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 70. — Ver. Staaten: Süd-Staaten

dichroa Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 140.

subsp. *luteipennis* J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 80. — Casey, Contrib. Col. N. Amer. II, 1884, p. 180. — Schäff. Journ. N. York Ent. Soc. XIV, 1906, p. 3.

innuba F. Mant. Ins. I, 1787, p. 22 *(Melolontha)*; Ent. Syst. I, 2, 1792. p. 169; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 173. — L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin) I, 4, 1790, p. 1560 *(Scarabaeus)*. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 46, t. 8, f. 93; ed. Ill. II, 1802, p. 68; ed. Sturm II, 1803, p. 29, t. 63, f. 7. — Herbst, Natursyst. Käf. III, 1790, p. 132. — Ill. Mag. Ins. IV, 1805, p. 80. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 192. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 12 *(Anomala)*. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XIV, 1906, p. 2; l. c. XV, 1907, p. 70. — Vereinigte Staaten: Mittel- u. Süd-Staaten

minuta G. Horn (nec Burm.), Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 159.

ludoviciana Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XIV, 1906, p. 3; l. c. VII, 1907, p. 70. — Louisiana

minuta Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 249; l. c. IV, 2, 1855, p. 504. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 47. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XIV, 1906, p. 4; l. c. XV, 1907, p. 71. — Georgien, Florida

parvula Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 247. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 157. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 69. — Arizona, Golf-Staaten

peninsularis Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XIV, 1906, p. 3; l. c. XV, 1907, p. 70. — Süd-Californien: Sta. Rosa

pubescens Blatchl. Bull. Indian. Dept. Geol. nr. 1, 1910, p. 984. — Indiana

semilivida J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 403. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 161. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 71. — Florida, Georgien

tibialis Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XIV, 1906, p. 5; l. c. XV, 1907, p. 69. — Texas

A. brunnipennis Gyll., *carinifrons* H. Bts., *polychalca* H. Bts., *inconstans* Burm., *undulata* Melsh. siehe Neotropische Region!

14

556

Subgen. **Euchlora** W. S. Mac Leay.

M'Leay, Hor. Ent. I, 1819, p. 147. — F. Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 65; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 342. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 135 (pars). — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 274; l. c. IV, 2, 1855, p. 504. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 193. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 328. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 64. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 39 und 345.

Euchronomala Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI 1903, p. 65.

Euporomala Rttr. l. c. p. 64.

Paläarktische Region.

albopilosa Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 70; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 347. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 278. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 195. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 112. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 343. — Schönf. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. XL, 1887, p. 109. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 65 *(Euchronomala)*. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 402. — Japan

var. *gracilis* Schönf. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 170. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 402. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 402. — Liu-Kiu-Ins.

var. *immarginata* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 65. — Japan

chloroderma Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 403. — Oshima

multistriata Motsch. Etud. Ent. X, 1861, p. 7 *(Heteroplia)*. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 112 *(Euchlora)*. — Har. Abh. Nat. Ver. Bremen IV, 1875, p. 292. — Schönf. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. XL, 1887, p. 109. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 70. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 396. — Japan

punctic o l l i s Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 352. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 402. — Schönf. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. LXX, 1897, p. 106.

xanthopleura Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 402. — Lu-tschu: Okinawa

4

Orientalische Region.

anoguttata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 280. — Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 260; Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 341. — Luzon bis Salomonen

d i c h r o p u s Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 194. — Celebes

atrocyanea Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 277. — Luzon

bicolor F. Ent. Syst. 1775, p. 34 *(Melolontha)*; Spec. Ins. I, 1781, p. 38; Mant. Ins. I, 1787, p. 20; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 161; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 166. — L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin) I, 4, 1788, p. 1569 *(Scarabaeus)*. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 30, t. 7, f. 86 u. t. 9, f. 86b; ed. Ill. II, 1802, p. 52; ed. Sturm II, 1803, p. 19, t. 61, f. 2 u. 3. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 197. — Hope, Col. Man. 1837, p. 40 *(Euchlora)*; Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 70; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 347. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 135. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 279. — Java

f e m o r a l i s Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 71; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 348. — Java

castaneoventris H. Bts. Proc. Zool. Soc. London 1866, p. 344. — Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 7. — Formosa

ceramopyga Ohs. Philippin. Journ. Scienc. VII, 1912, nr. 4, p. 261, t. 1, f. 2. — Negros

chalcites Sharp, Not. Leyden Mus. III, 1881, p. 237. — Sumatra

chalcoptera Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 281. — Philippinen

chlorochelys Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) X, 1912, p. 340. — Birma

chloronota Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 358. — Ceylon

chloropyga Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 281. — Luzon

citrina Lansb. Not. Leyden Mus. V, 1883, p. 20. — Nias

colobocaula Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 91. — Sumatra

concha Ohs. l. c. 1916, p. 98. — W. Borneo

concinna Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 279. — Schauf. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 121. — Sumatra

coxalis H. Bts. Entomologist XXIV, 1891, Suppl. p. 77. — S.-W.-China

crassa Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, C. R. p. CLII. — Java

cribrata Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 194. — Ost-Indien

cupripes Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 68; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 346. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 276. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 331. — Süd-China, Formosa

var. *c o e r u l e s c e n s* Ohs. l. c. p. 331; Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 8. — Formosa

dasypyga Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 280. — Ohs. Philippin. Journ. Scienc. VII, 1912, nr. 4, p. 256. — Luzon

De Haani Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 71; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 349. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 284 u. u. 536. — Assam

dentierus Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 220. — N. Borneo

var. *ruficollis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 92. — ,,

diglossa Ohs. l. c. p. 89. — Sumatra, Perak

Dussumieri Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 194. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 355. — Vorder-Indien

encausta Cand. Col. Hefte V, 1869, p. 42. — Philippinen

enganensis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 110. — Ins. Engano

excelens Ohs. l. c. p. 110. — Nias

expansa H. Bts. Proc. Zool. Soc. London 1866, p. 343. — Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 8. — Formosa

expedita Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 190. — Palawan

fissula Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 94. — N.-W.-Borneo

flagellata Sharp, Not. Leyden Mus. III, 1881, p. 238. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 104. — Sumatra

grandis Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 69; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 346. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 284 u. 535. — Nord-Indien

heterotricha Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 94. — Sumatra

Heydeni Friv. Term. Fűz. XV, 1892, p. 125. — Süd-China

inconsueta Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 250. — Philippinen

inopinata Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 188. — Luzon

Jacobsoni Ohs. Not. Leyden Mus. XXXVI, 1914, p. 87. — Simalur

Knapperti Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 96. — Sumatra

laniventris Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1912, p. 339. — Birma

latefemorata Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 220. — N. Borneo

leprodes Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 97. — Java

maculifemorata Ohs. Philippin. Journ. Scienc. VII, 1912, nr. 4, p. 258. — Luzon

malabariensis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 195. — Malabar

Martini Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 70; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 347. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 284 u. 530. — ? China

matricula Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 108. — W. Borneo

Micholitzi Ohs. Ent. Rundschau XXX, 1913, p. 69. — Mindanao

millestriga H. Bts. Entomologist XXIV, 1891, Suppl. p. 78. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 71. — S.-W.-China

monochroa H. Bts. Entomologist XXIV, 1891, Suppl. p. 18. — N.-W.-Indien

Morissaci Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 193. — C. Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 139. — Java

nigrescens Ohs. Not. Leyden Mus. XXXVI, 1914, p. 88; Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 103. — Simalur

var. *castanicolor* Ohs. l. c. p. 103. — W.-Sumatra

var. *foliacea* Ohs. l. c. p. 103. — ,,

nitidissima Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 194. — Ohs. Philippin. Journ. Scienc. VII, 1912, nr. 4, p. 260. — Philippinen

nona Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 95. — Sumatra

obesa Cand. Col. Hefte V, 1869, p. 41. — Luzon
oxylabis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 90. — Sumatra
perplexa Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 70; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 348. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 280. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 359. — Nepal
phagedaenica Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 92. — Sumatra, Perak
phyllochroma Ohs. l. c. p. 105. — Java, Sumatra
psittacina Ohs. l. c. p. 104. — Java, Sumatra
ptenomeloïdes Ohs. l. c. p. 106. — Sumatra, Perak
pulchripes Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, C. R. p. CLI. — Sumatra, Banka, Biliton, Borneo
purpureiventris Lansb. Not. Leyden Mus. V, 1883, p. 19. — Nias
quadripartita Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 107. — Sumatra
Ritsemae Ohs. l. c. p. 99. — Nias, Sumatra
sapada Ohs. l. c. p. 87. — Borneo
saya Ohs. l. c. p. 86. — Java
Scheepmakeri Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, C. R. p. CLII. — ,,
semicuprea Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 105. — Borneo
seminigra Lansb. Not. Leyden Mus. V, 1883, p. 25. — Nias
semipurpurea Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 505. — Schauf. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 121. — Sumatra
seticrus Ohs. Philippin. Journ. Scienc. VII, 1912, nr. 4, p. 259, t. 1, f. 1. — Palawan
simalurensis Ohs. Not. Leyden Mus. XXXVI, 1914, p. 87. — Simalur
smaragdina Eschz. Entomogr. 1822, p. 18. — Hope, Proc. Zool. Soc. VII, 1839, p. 69; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 347. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 276. — Ohs. Philippin. Journ. Scienc. VII, 1912, nr. 4, p. 263, t. 1, f. 4. *smaragdula* Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 135. — Philippinen
tetanotricha Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 88. — Sumatra
tetracrana Ohs. l. c. p. 91. — ,,
trachypyga H. Bts. Proc. Zool. Soc. London 1866, p. 344. — Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 7. — Formosa
trichopyga Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 340. — Philippinen
trigonopyga Ohs. Philippin. Journ. Scienc. VII, 1912, p. 263, t. 1, f. 5. — ,,
truncata H. Bts. Entomologist XXIII, 1890, p. 244. — S.-W.-China
viridis F. Syst. Ent. 1775, p. 34 *(Melolontha)*; Spec. Ins. I, 1781, p. 38; Mant. Ins. I, 1787, p. 20; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 160; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 166. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 101 *(Scarabaeus)*. — L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin) I, 4, 1790, p. 1570. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 29, t. 3, f. 21 *(Melolontha)*. nr. 6, t. 3, f. 18 *(Cetonia)*; ed. Ill. II, 1802, p. 51; ed. Sturm II,1803, p. 18, t. 60, f. 9 u. 10. — Hrbst. Natursyst. Käf. III, 1790, p. 149. — Java

t. 26, f. 5. — Donov. Epit. Nat. Hist. Ins. China, 1798, t. 2, f. 2. — Ill. Mag. Ins.-kunde IV, 1805, p. 78. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 196. — Eschz. Naturw. Abh. Dorpat I, 1823, p. 179. — Brullé, Hist. Ins. VI, Col. III, 1837, p. 391, t. 23, f. 5. — Hope, Col. Man. I, 1837, p. 40 *(Euchlora)*; Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 68; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 345. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 275. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 193. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 116; l. c. LXXVII,1916, p. 100, f. 48. — Leefmans, Med. Laborat. Plantenziekt. Buitenzorg, Nr. 13, 1915, p. 43, t. 1, f. 3.

var. *Jurinei* M'Leay, Hor. Ent. I, 1819, p. 148. — Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 68; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 346. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 100.

var. *nigra* Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 234. — Ohs. Not. Leyden Mus. XXXVI, 1914, p. 89, f. 6; Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 117. — Leefm. Med. Laborat. Plantenziekt. Buitenzorg Nr. 13, 1915, p. 43, t. 1, f. 4.

var. *rufobrunnea* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 117

var. *subcoerulea* Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 72; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 349. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 278. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 117.

Weyersi Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 84. Sumatra

xanthoptera Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 195. Ostindien

81

Australische Region.

anodonta Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 109. Sumbawa

florina Ohs. l. c. p. 101. Flores

fulvescens Cand. Col. Hefte V, 1869, p. 42. Celebes

hymenoptera Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 102. Sumbawa

minahassae Ohs. l. c. p. 85. Celebes

Sieboldi Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 69; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 347. Celebes, Banda

prasina Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 277. — Schauf. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 121. — Ohs. Philippin. Journ. Scienc. VII, 1912, nr. 4, p. 262, t. 1, f. 3. ? Philippinen

6

Aethiopische Region.

olivacea Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 111 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 537. Sierra Leone

tinctiventris Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 320. Quango

2

93

Subgen. **Spilota** Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 266. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 189. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 328. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 51. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 39.

Hadropopillia Krtz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 289.
Poecilosticta Krtz. l. c. p. 290.
Pachystethus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 201.
Spileuchlora Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 209.

Paläarktische Region.

plagiicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 329; Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 319. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 51. — Ostsibirien, China: Peking bis Yünnan

var. *impicta* H. Bts. Proc. Zool. Soc. London 1888, p. 374; Entomologist XXIV, 1891, Suppl. p. 78. — Korea

1

Orientalische Region.

aegra Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 111, f. 58. — Java, Sumatra

agnella Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 481. — Madura
armata Arr. l. c. p. 474. — Nilgiri
Boettcheri Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 189. — Palawan
Burmeisteri Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, C. R. p. 152. — Java

Fruhstorferi Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 235. — Rits. Not. Leyden Mus. XVIII, 1896, p. 130.

catoptrica Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 113; f. 60. — Sumatra
chloromela Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 357. — Ceylon
Curtisi Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1881, p. 487. — Sumatra
degenerata Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 476. — Madura
Drescheri Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 113. — Java
epicholica Ohs. Not. Leyden Mus. XXXVI, 1914, p. 85; Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 112, f. 59. — Simalur
excellens Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 14. — Borneo,

cyanipennis Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 218; Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 109. — Java, Nias, Perak

gemmula Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 480. — Süd-Indien
glandulicollis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 213. — Tonkin
Hauschildti Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 212 *(Spilcuchlora)*. — Nord-Borneo
innocens Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 475. — Süd-Indien
insignis Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIII, 1880, C. R. p. CXX. — Sumatra

irrorella Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 136 *(Euchlora)*. — Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 74; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 351. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 272 *(Spilota)*. — Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, C. R. p. CLII. Java

Keili Rits. Not. Leyden Mus. XV, 1893, p. 171. Sumatra

lubrica Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 114. Sumatra

maculata Guér. Voy. Bélanger, Zool. 1834, p. 486, t. 2, f. 3 a—g *(Popillia)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 274 u. 535. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 111. Java, Perak

morio Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 382. W. Borneo

Moultoni Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 218. Borneo

nupta Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 87. Tonkin

oculicollis Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 479. Madura

picturata Cand. Col. Hefte V, 1869, p. 42. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 112. Philippinen, W. Borneo

princeps Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 29, t. 4, f. 3 *(Poecilosticta)*. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 272. Ceylon

variegata Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 56. — Arr. l. c. (8) VIII, 1911, p. 355.

pyropus Nonfr. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 76 *(Mimela)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 214 *(Spileuchlora)*. Siam

regina Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1838, p. 336 *(Popillia)*; Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 35; Entomologist I, 1842, nr. 20, p. 315. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 294. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 272 *(Spilota)*; Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 488. Nilgiri

splendida Guér. Rev. Zool. 1840, p. 39; Voy. Delessert, Zool. II, 1843, p. 42, t. 12, f. 1. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 289 *(Hadropopillia)*.

Rosetti Nonfr. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 76 *(Mimela)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 213 *(Spileuchlora)*. Siam

rugilatera Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 477. Nilgiri

spinifera Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 112. Sumatra

stolidopyga Ohs. l. c. p. 111. N.-Borneo

strigata Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 137 *(Euchlora)*. — Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 74; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 351. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 274. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 474. Coromandel

sumptuosa Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 115. Sumatra

tigrina Nonfr. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 221. ,,

trivittata Perty, Observ. Col. Ind. orient. 1831, p. 34 *(Euchlora)*. — Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 74; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 351. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 271. Java

costopunctata Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 425. Cayenne

? *ignorata* Brancs. Soc. Hist. Nat. Trencsen 1910, p. 183, t. 1, f. 6. — Java
varia Newm. Mag. Nat. Hist. (2) III, 1839, p. 365 *(Popillia)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 309 u. 545. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 273 *(Anomala)*. — Assam
popiliopsis Cand. Col. Hefte V, 1869, p. 43.
vernicata Fairm. Not. Leyden Mus. XVIII, 1896, p. 88. — Sikkim
Wallandi Cand. Col. Hefte V, 1869, p. 43. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 112. — Sumatra, Java
Waterstraati Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 212 *(Spileuchlora)*. — Borneo

41

Australische Region.

Ohausi Heil. Abh. Mus. Dresden 1898, nr. 3, p. 24, var. *immaculata* Heil. l. c. p. 25. — Celebes ,,
Riedeli Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIII, 1880, C. R. p. CXX. — ,,

2

Aethiopische Region.

Callewaerti Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVIII, 1914, p. 156. — Belg. Kongo
Rothkirchi Ohs. l. c. p. 155. — Kamerun

2

Neotropische Region.

benicola Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 421. — Rio Beni
bogotensis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 427; l. c. LXIII, 1902, p. 43. — Columbien
calonota H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 242, t. 13, f. 15. — Panama
cayapó Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 32. — Goyaz
chlorotoides H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 243. — Costa Rica
chontalensis H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 241. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 39. — Nicaragua
chrysanthe H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 243, t. 13, f. 17. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 398; l. c. LXIII, 1902, p. 42. — Costa Rica, Panama, Columbien
collaris Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 268; l. c. IV, 2, 1855, p. 503. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1898, p. 428; l. c. LXIII, 1902, p. 42, f. 4. — Columbien
granulipyga H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 241, t. 13, f. 12. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 38; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 391. — Guatemala bis Panama
Jordani Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 42. — Guayana
Kolbei Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 398. — Costa Rica
ladina Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 36. — Columbien
lepida Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1884, p. 273. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 244. — Guatemala
Lewyi Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 190. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 35. — Ost-Ecuador

marginata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 164 *(Melolontha)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 169. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 190. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 266 *(Anomala)* — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 163. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 419; l. c. LXIII, 1902, p. 34. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 273. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 71. Kanada bis Amazonas

annulata Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 121 *(Melolontha.)*

marginicollis H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 241. Mexico

var. *valdecostata* H. Bts. l. c. p. 242, t. 13, f. 13. Panama

medellina Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 428. Columbien

micans Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 269. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 245, t. 13, f. 20. Mexico

mimeloïdes Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 41. Costa Rica

minima Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 429. Columbien

moja Ohs. l. c. p. 420. Rio Beni

naponensis Ohs. l. c. p. 425. Rio Napo

nitescens H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 242, t. 13, f. 14. Mexico

nitidula Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 190. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 246. — Ohs. Stett. Ent. Zeit LVIII, 1897, p. 399; l. c. LXIII, 1902, p. 44, f. 6. Guatemala bis Costa Rica

var. *escuintlensis* H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 406.

var. *testaccipennis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 399.

var. *thoracica* Ohs. l. c. p. 399.

nutans H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 246, t. 13, f. 21. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 261. Mexico

pictipennis Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 282 *(Epectinaspis)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 102.

phosphora H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 244, t. 13, f. 18. Panama

pilosipennis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 438 *(Epectinaspis)*; l. c. LXXVI, 1915, p. 102. Mexico

porcata Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 188. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 418. Bolivien

pulchra Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 190. Neu-Granada

puncticollis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 220. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 424; l. c. LXIII, 1902, p. 42, f. 5; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 391. Ost-Ecuador

pyritosa Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, p. 99. Peru

pyropyga Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 237. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 426; l. c. LXIII, 1902, p. 40, f. 3. Rio Cauca

Rosenbergi Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 37. Rio Dagua

rufomicans Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 423. Columbien

specularis H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 243, t. 13, f. 16. Costa Rica

surata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 267. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 418. — Peru

tricostulata Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 420; l. c. LXIII, 1902, p. 35. — Amazonas

Vanpatteni H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 241. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 273. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 33. — Costa Rica

vidua Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1838, p. 337 *(Popillia)*; Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 48; Entomologist I, nr. 21, 1842, p. 331. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 201 *(Pachystethus)*. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 247, t. 14, f. 1 u. 2. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 260. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 44. — Mexico

chelifera Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 282 *(Epectinaspis)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 102.

innuba Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 270; l. c. IV, 2, 1855, p. 504.

var. *semiruja* Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1838, p. 338; Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 49; Entomologist I, nr. 21, 1842, p. 331. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 270. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 247, t. 14, f. 1.

var. *sticticollis* Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1838, p. 337; Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 48; Entomologist I, nr. 21, 1842, p. 331. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 271. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 201. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 247, t. 14, f. 2.

subsp. *crassesculpta* H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 406. — Guatemala

Biologie: Sallé in Silberm. Rev. Ent. I, 1833, p. 241 *(Popilia dispar)*.

villosella Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 179. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 246, t. 13, f. 19. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 399; l. c. LXIII, 1902, p. 43, f. 7. — Mexico

hirsuta Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 291. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 49.

virescens Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 268. — Guayana

demerarae Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 423; l. c. LXIII, 1902, p. 40.

xantholea H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 245. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 399. — Mexico bis Panama

gracilis Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 296 *(Strigoderma)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 49.

xiphostetha H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 244. — Costa Rica

Neoboreale Region.

lucicola F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 132 *(Melolontha)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 174. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 192. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 269 *(Anomala)*. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 162. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907. p. 71. — Vereinigte Staaten v. Nord-Amerika: Nord- u. Mittel-Staaten

var. *atrata* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 132; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 174. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 192. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 270.

altcrata Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1915.

nigritula Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 137 *(Euchlora)*.

phylloperthoïdes Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 122. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 345.

pinicola Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 141.

var. *moerens* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 132; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 174. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 192. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 269.

var. *quadrimaculata* Drap. Ann. Scienc. Phys. Bruxelles VII, 1820, p. 276, t. 109, f. 2.

cinctella Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 269.

oblivia G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 163. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 261. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 71. — Pensylvanien bis Georgien

Sp. marginata F. siehe Neotropische Region!

2

799

Callistethus Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 198. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903 p. 214.

auroniteus Hope, Trans. Ent. Soc. London I, 1835, p. 114 *(Mimela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 504 *(Spilota)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 216. — Himalaya v. Ladak bis Setschuan

pterygophorus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 217. — Sikkim, Bhutan

Stoliczkae Sharp, Journ. Asiat. Soc. Bengal XLVII, 2, 1878, p. 173; Scient. Res. II. Yarkand Miss. Col. 1890, p. 50. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 218. — Kaschmir

seminitidus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 25.

tumidicauda Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IX, 1912, p. 83. — Sikkim

4

Adoretosoma Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 234. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 265. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 81.

Euchrysinda Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 80.— Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 345.

atritarse Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, C. R. (4) XV, p. VI *(Phyllopertha)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 82. — Süd-China

chinense Redt. Reise Novara, Zool. II, 1868, p. 70, t. 2, f. 3 *(Phyllopertha)*. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 80 *(Euchrysinda)*. — Hongkong

chromaticum Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 327 *(Phyllopertha)*. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 265. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 81. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 82. — Yűnnan, Tonkin

crassipes Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 84. — Tonkin
elegans Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 234. — Ost-Indien
fulviventre Blanch. l. c. p. 235. — Nord-Indien
humerale Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 82. — Tonkin
incostatum Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, C. R. (4) XV, p. XI. — Süd-China
lineatum Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 83. " — Tonkin
metallicum Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 266. — Nord-China
nigripenne Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 83. — Tonkin

tenuelimbatum Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 24 *(Phyllopertha)*. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 265. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 82. — China

virgulatum Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 27 *(Phyllopertha)*. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 265. — ,,

13

Spinanomala Ohs.

Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 213.

bispinosa Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 215; Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 109. — Nord-Borneo
matanga Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 67 *(Anomala)*.

obscurata Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 65 *(Idiocnema)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 320. — Mongolei
var. *fuscipennis* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 65.

pallidospila Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) X, 1912, p. 327. — Birma

psilopyga Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 215. — West-Borneo

unispinosa Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 214; Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 109. — Nord-Borneo
pulicaris Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 68 *(Anomala)*.

5

Singhala Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 198. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 334. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 513. — Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 290.

Phylloperthina Motsch. Bull. Moscou XXXVI, 1863, 1, p. 468. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 345.

Helleri Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 90. — Malabar
hindu Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 291. — Ceylon
polymorpha Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 486. — Nilgiri
tenella Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 198. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 513. — Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 291, t. 3, f. 18 u. 21 u. 22. — Ceylon
scutellata Motsch. Bull. Moscou XXXVI, 1863, nr. 1, p. 469, t. 9, f. 25. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 345.
vidua Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 294. — Ohs. l. c. 1905, p. 90. — ,,

5

Pseudosinghala Hell.

Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 289 u. 294.

Singhala Rttr. (nec Blanch.) Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 41 u. 79.

birmana Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 297. — Birma
callosa Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, p. 343. — Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 295. — Tonkin
conjuga Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 400. — Nilgiri
Dalmanni Gyll. Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 109 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 533 *(Phyllopertha)*; l. c. IV, 2, 1855, p. 513 *(Singhala)*. — Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 294, t. 3, f. 19 *(Pseudosinghala)*. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 80 *(Singhala)*. — China
Schaiblei Nonfr. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 89. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 292. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 345.
theicola Waga, Ann. Soc. Ent. France XI, 1842, p. 273, t. 11, f. 9 u. 10 *(Anisoplia)*.
regalis Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 399. — Penang
rugosifrons Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 297. — Birma
transversa Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 513 *(Phyllopertha)*. — Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 295, t. 3, f. 20. — Süd-China, Tonkin
basipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 28: Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 291. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 341.
Vorstmanni Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 295. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 342. — Sumatra

8

Phyllopertha Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. III, 1830, p. 223; Man. Brit. Col. 1839, p. 169. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 627. — Redt. Fauna Austr. ed. 1, 1849, p. 268; ed. 2, 1858, p. 457; ed. 3, 1874, p. 493. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 177. — Bach, Käferfauna I, 1851, p. 329. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 512. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 327. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 330. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859, p. 66. — C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 16. — Muls. Col. France, Lamell. ed. 2, 1871, p. 626. — Fricken, Naturg. Käf. Deutschl. 1872, p. 162. — Seidl. Fauna Balt. ed. 1, 1875, p. 18; ed. 2, 1891, p. 151; Fauna Transsylv. 1891, p. 32. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 393; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 289; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 82; Fauna Germ. Käf. II, 1909, p. 337. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 216. — Stierl. Käferfauna Schweiz I, 1900, p. 650. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 59. — Bed. Faune Col. Bass. Seine IV, 1911, p. 134. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 385 u. 410.

Revisionen: Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 393; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 289; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 39 u. 82.

Subgen. Phyllopertha sens. strict.

carinicollis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 81. — Tonkin

cribricollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 105. — Yünnan

diversa Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 106, t. 3, f. 5. — Schönf. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. XL, 1887, p. 108. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 84. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 396 *(Anomala)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 325. — Japan

var. ♀ *maculicollis* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 84. — „

subsp. *koreana* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 325. — Korea

horticola L. Syst. Nat. ed. 10, I, 2, 1758, p. 351 *(Scarabaeus)*; Fauna Suec. 1746. nr. 391; Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin) I, 4, 1790, p. 1559. — F. Syst. Ent. 1775, p. 37 *(Melolontha)*; Spec. Ins. I, 1781, p. 42; Mant. Ins. I, 1787, p. 22; Ent. Syst. I, 2, 1792. p. 171; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 175. — O. F. Müller, Zool. Dan. Prodrom. 1776, p. 54. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 35 *(Scarabaeus)*. — J. B. Fischer, Vers. Naturg. Livl. 1778, p. 129. — Leske, Naturg. I, 1779, p. 466. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 40 *(Melolontha)* — Schrk. Enum. Ins. Austr. 1781, p. 12; Fauna Boica 1798, p. 409. — Hrbst. in Füessly, Arch. Ins.-Gesch. IV, 1783, p. 14, t. 19 b., f. 23; Natursyst. Käf. III, 1790, p. 111. t. 25, f. 1. — Fourc. Ent. Paris I, 1785, p. 27. — Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 5, t. 1, f. 5. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 62, t. 2, f. 17; ed. Ill. II, 1802, p. 87; ed. Sturm II, 1803, p. 39. — Razoumowsky, Hist. — Ganz Europa einschl. England, Kaukasus, Sibirien, Mongolei

Nat. I, 1787, p. 135. — De Villers, Ent. I, 1789, p. 27. — Brahm, Ins.-Kalend. I, 1790, p. 120. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790. p. 20. — L. Scriba, Journ. Liebh. Ent. I, 1790, p. 61. — — D. H. Schneider, N. Mag. Liebh. Ent. III, 1792, p. 284. — Borkhausen, Rhein. Mag. 1793, p. 712. — Panz. Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 223; Fauna Ins. Germ. 1813, p. 155. — Cederhjelm, Fauna Ingr. Prodrom. 1798, nr. 239. — Payk. Fauna Suec. Col. II, 1799, p. 211. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 44. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 194; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 112. — Duft. Fauna Austr. I, 1805, p. 199. — Fallén, Obs. Ent. II, 1807, p. 28. — Gyll. Fauna Ins. Suec. I, 1808, p. 63. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 200. — Fisch. Ent. Russ. II, 1823, p. 217, t. 31, f. 8 *(Anisoplia)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. III, 1830, p. 224 *(Phyllopertha)*; Man. Brit. Col. 1839, p. 169. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 21 *(Melolontha)*. — Ratz. Forstins. I, 1837, p. 81, t. 3, f. 9. — Heer, Fauna Helvet. Col. I, 1, 1837, p. 74 *(Anisoplia)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 150. — Shuckard, Brit. Col. delin. 1840, p. 36, t. 45, f. 1. — Muls. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 498; ed. 2, 1871. p. 627. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 239 *(Anomala)*; l. c. IV, 2, 1855, p. 514 *(Phyllopertha)*. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III. 1847, p. 630. — Gebl. Bull. Moscou XX, 2, 1847, p. 463. — Redt. Fauna Austr. ed. 1, 1849, p. 268; ed. 2, 1858, p. 457; ed. 3, 1874, p. 494. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 177. — Bach, Käferfauna I, 1851. p. 330. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 330. — Gredl. Käf. Tirol 1863, p. 200. — C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 16. — Siebke, Enum. Ins. Norveg. Col. 1875, p. 190. — Seidl. Fauna Balt. ed. 1, 1875, p. 95; ed. 2, 1891, p. 150; Fauna Transsylv. 1891, p. 161. — D. Torre, Jahresber. Ver. Naturk. Österr. o. d. Enns X, 1879, p. 113. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 395; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 293; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 83; Fauna Germ. Käf. II, 1909, p. 337, t. 74, f. 15. — Stierl. Käferfauna Schweiz I, 1900, p. 651. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 60. — Bed. Faune Col. Bass. Seine IV, 1911, p. 137. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 410, f. 173—174. — Caillol, Cat. Col. Provence II, 1914, p. 432.

cyanocephala Muls. Col. Franc. Lamell. ed. 1, 1842, p. 499.

var. *adiaphora* Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, p. 20 *(Scarabaeus)*. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 5. — Schaeff. Icon. Ins. Ratisb. t. 53, 1766. f. 4. — Muls. Col. Franc. Lamell. ed. 1, 1842, p. 500 *(Anisoplia))*.

metallica D. Torre, Jahresber. Ver. Naturk. Oesterr. o. d. Enns X, 1879, p. 113.

viridicollis De Geer, Mém. Ins. IV, 1774, p. 278, t. 10, f. 18.

var. *discordans* Meissn. Ent. Blätt. III, 1907, p. 129.

var. *maculatis* Muls. Col. Franc. Lamell. ed. 1, 1842, p. 500. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 410.

maculata D. Torre, Jahresber. Ver. Naturk. Oesterr. o. d. Enns X, 1879, p. 113.

var. *Perrisi* Muls. Col. Franc. Lamell. ed. 1, 1842, p. 500. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 83. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 410.

var. *rufipes* D. Torre, Jahresber. Ver. Naturk. Oesterr. o. d. Enns X, 1879, p. 113. — Rttr. Fauna Germ. Käf. II, 1909, p. 337. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 410.

var. *rufiventris* Westh. Verh. Naturh. Ver. Preuß. Rheinl. Westfal. XXXVIII, 1881, p. 154. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 410.

var. *ustulatipennis* Villa, Col. Europ. dupl. 1835, p. 34. — Muls. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 499. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 83; Fauna Germ. Käf. II, 1909, p. 337. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 410.

nigra D. Torre, Jahresber. Ver. Naturk. Oesterr. o. d. Enns X, 1879, p, 113.

var. *Zea* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 83. — Thibet

Biologie: Hrbst. Natursyst. Käf. III, 1790, p. 112. — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 175. — Bechstein u. Scharfenberg, Vollst. Naturgesch. schädl. Forstinsekt. I, 1804, p. 65. — Schmidberger, Beiträge I, 1827, p. 271. — Bouché, Naturgesch. schädl Gart.-Ins. 1833, p. 20. — Kollar, Naturgesch. schädl. Ins. 1837, p. 261. — Ratz. Forst-Ins. I, 1837, p. 81. — Muls. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842. p. 501. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 240. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 631. — Curtis, Farm.-Ins. 1860, p. 220. f. 32—35. — Künstler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXI, 1871, Beiheft p. 76. — Schiödte, Naturhist. Tidskr. IX, 1874, p. 307, t. 12, f. 8—14; t. 19, f. 6—7. — Oglevsky, Trd. lesn. opyt. del. St. Petersburg, XVI, 1909, p. 1—84, m. 3 Taf. (Russ.; Schaden an Kiefern).

humeralis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 106. — Yünnan

intermixta Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 396. — Japan

horticola Waterh. (nec L.) Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 106. — Schönf. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. XL, 1887, p. 108.

irregularis Lew. (nec Waterh.) Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 400.

irregularis Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 107, t. 3, f. 4. — Schönf. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. XL, 1887, p. 108. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 400. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 84. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 396 *(Anomala)*. — Japan

latevittata Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 24. — S. China

latitarsis Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 232. — Honduras

major Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 23. — S. China

puncticollis Rttr. Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 293 u. 294; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 83. — Amur

puncticollis Heyd. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 668.

sericeomicans Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 233. — Honduras

sublimbata Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVIII, 1899, p. 618. — Se-tschuan

suturata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 106. — Yűnnan

tolucana H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 216, t. 12, f. 1. — Mexico

15

Subgen. **Trichopertha** Rttr.

Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 85.

hirtella Brullé, Expéd. Morée, Zool. III, 1832, p. 178, t. 39, f. 4 *(Anisoplia)*. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 239; l. c. III, 1859, p. 190. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 395; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 291; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 85. — Griechenland, Türkei

rumeliaca Friv. A'Magyar Tudòs. 1835, p. 190, t. 5, f. 12. — Waltl, Isis VI, 1838, p. 457.

1

Subgen. **Blitopertha** Rttr.

Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 85.

arenaria Brullé, Expéd. Morée, Zool. III, 1832, p. 177, t. 39, f. 1 *(Anisoplia)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 151. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 178 *(Phyllopertha)*. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 394; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 292; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 86. — Griechenland

campestris Burm. (nec Latr.) Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 243; l. c. IV, 2, 1855, p. 514. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 629.

var. *Krüperi* Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 77.

var. *senticola* Rttr. Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 292; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 86.

arenicola Muls. Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 29. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 395; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 291; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 87. — Krim, Kaukasus

var. *piloscella* Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 396.

campestris Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 195 *(Melolontha)*. — Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 129. — Heer, Fauna Helvet. Col. I, 1, 1837, p. 74 *(Anisoplia)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 150. — Muls. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 495 *(Phyllopertha)*; ed. 2, 1871, p. 630. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 243; l. c. IV, 2, 1855, p. 514. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 179. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859, t. 18, f. 87. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 330. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 394; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 291; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 88. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 160. — Caillol, Cat. Col. Provence II, 1914, p. 433. — Mittelmeergebiet

var. *abbreviata* Muls. Col. France, Lamell. ed. 1. 1842, p. 496.

var. *circumcincta* Muls. l. c. p. 497.

var. *cruciata* Muls. l. c. p. 496.

var. *maculata* Muls. l. c. p. 496.

var. *occidentalis* Muls. l. c. p. 497.

var. *pauperata* Muls. l. c. p. 496.

var. *sabulosa* Muls. l. c. p. 497.

var. *succincta* Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 151.

conspurcata Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 71. — Heyd. l. c. XXIII, 1879, p. 342. — Schönf. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. XL, 1887, p. 108. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 400. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 87. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 396 *(Anomala)*. — Japan

arenaria Waterh. (nec Brull.) Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 108.

Ganglbaueri Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 394 u. 396; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 291; Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 29; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 86. — Klein-Asien

lineata F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 133 *(Melolontha)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 176. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 206. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 217 *(Anisoplia)*. — Bed. Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1885, p. 86 *(Phyllopertha)*. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 394; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 292; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 86. — J. Sahlbrg. Öfv. Finsk. Vetensk. — Ak. Förh. LV, 1913, p. 125. — Mittelmeergebiet

algirica Reiche, Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 241. — Bed. l. c. (6) V, 1885, p. 86. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 394; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 292; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 86. — Nord-Afrika

lineolata Fisch. Ent. Russ. II, 1823, p. 216, t. 31, f. 5, a—b *(Anisoplia)*. — Brullé. Expéd. Morée. Zool. III, 1832, p. 177, t. 39, f. 5. — Süd-Rußland

Ménétr. Cat. rais. Caucase, 1832, p. 186; Mém. Acad. St. Petersb. (6) V, 1838, p. 1. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 242 *(Phyllopertha)*. — Bed. Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1885, p. 86.

Oberthüri Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, p. 379. — Bed. l. c. (6) V, 1885, p. 86.

var. *flavipennis* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 86. — Klein-Asien

var. *lineigera* Rttr. l. c. p. 86. — Algier

var. *nigripennis* Rttr. Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 292; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 86. — Kaukasus

nazarena Mars. Nouv. et Faits, Abeille (2) XVIII, 1878, p. 71. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 393 u. 395; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 290; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 88. — Syrien, Palästina

variabilis Ball. Bull. Moscou XLIII, 1870, p. 344. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 395; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 292; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 87. — Turkestan

var. *rufina* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 87. — Taschkent

8

Subgen. **Exomala** Rttr.

Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 88.

orientalis Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 108. — Har. Verh. Nat. Ver. Bremen V, 1876, p. 126 — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 345. — Schönf. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. XL, 1887, p. 109 *(Anomala)*. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 401. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 89 *(Exomala)*. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 396 *(Anomala)*. — Japan

xanthogastra Har. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 90 *(Phyllopertha)*. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 401.

Biologie: Muir, Proc. Hawai. Ent. Soc. II. (5. IX. 1912), p. 219 (verschleppt a. Larve n. Hawai a. d. Wurzeln d. Zuckerrohr). — Rep. Divis. Entom. Terr. Hawai, Honolulu 1913, p. 120.

var. *flavipennis* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 89.

pallidipennis Rttr. l. c. p. 89. — Ost-Sibirien, Korea

var. *nigrata* Rttr. l. c. p. 89.

2

Subgen. **Megapertha** Rttr.

Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 89.

massageta Kirsch, Ent. Monatsbl. II. 1881, p. 164. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 393; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 290; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 90. — Turkmenien

var. *obscurata* Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXV. 1890, p. 325.
subsp. *sarta* Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 199; l. c. XXV, 1890, p. 325; Rev. Russe d'Ent. III, 1903, p. 391. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 90. — Samarkand
var. *bicolor* Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 199.
var. *bistriga* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 90. — Transkaspien
1

Subgen. **Apleopertha** Sem.

Sem. Rev. Russe d'Ent. III, 1903, p. 390.

Reitteri Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXV, 1890, p. 324. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 90. — Turkestan
1

Subgen. **Cyriopertha** Rttr.

Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 91.

glabra Gebl. Bull. Acad. St. Petersb. VIII, 1841, p. 372 *(Anisoplia)*; Bull. Moscou XXXII, 1859, p. 332. — Rttr. Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 290 *(Phyllopertha)*; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 91. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXV, 1890, p. 325. — Kirgisensteppe, Turkestan, Sibirien
asiatica Ball. Bull. Moscou XLIII, 1870, p. 344.
var. *fulvibasis* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 91.
var. *monochroa* Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXV, 1890, p. 325. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 91.
var. *multicolor* Rttr. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 264; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 91. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXV, 1890, p. 325.
1

Subgen. **Pleopertha** Rttr.

Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 92.

arcuata Gebl. Mém. Soc. Moscou VIII, 1832, p. 51 *(Anisoplia)*. — Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXV, 1890, p. 325. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 92. — Daurien, Ost-Sibirien
arcuata Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 179.
lunata Fald. Mém. Acad. St. Pétersb. 1835, II, p. 47 *(Anomala)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 284 u. 528; l. c. IV, 2, 1855, p. 501.
var. *flavicollis* Heyd. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 661. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 92.
var. *laeta* Rttr. l. c. p. 92.
1

Subgen. **Proagopertha** Rttr.

Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 50.

aeneoflavida Rttr. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 212. — Samarkand

lucidula Fald. Mém. Acad. St. Petersb. 1835, II. p. 380 *(Anomala)*. — Burm. Handb. Ent. IV, I, 1844, p. 284 u. 530. — Jacobson, Ann. Mus. St. Petersb. VIII, 1903, p. XIII. — Nord-China

? *acutisterna* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, p. 106; l. c. (6) VI, 1886, p. 329; Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 318 *(Spilota)*. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 51.

pubicollis Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 111 *(Anomala)*. — Schönf. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. XL, 1887, p. 109. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 402; Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 273. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 51. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 396 *(Anomala)*. — Japan

Starki Rttr. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 212. — Mandschurei

4

34

Notophanus Hell.

Hell. Abh. Mus. Dresden 1896, nr. 3, p. 9.

Brenskei Hell. Abh. Mus. Dresden 1896, nr. 3, p. 10, tab. f. 20, a—c. — Süd-Celebes

macrophyllus Hell. l. c. p. 10, tab. f. 19. — Bonthain

2

Trigonocnemis Kraatz.

Kraatz, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 171 *(Rhizotrogus)*. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 42.

Ammogenia Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 341.

Hauseri Kraatz, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 172. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 42. — Turkestan

lanuginosa Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 343.

Varentzowi Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 345. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 42. — Transkaspi

2

Nongoma Péring.

Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 609.

calcarata Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 259 *(Anomala)*. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 609. — Kapland, Natal

1

Stomanomala Kolbe.

Kolbe, Mitt. Mus. Hamburg XIV, 1897, p. 85.

epistomalis Kolbe, Mitt. Mus. Hamburg XIV, 1897, p. 86, tab. f. 3. — Sansibar

1

Micranomala Arr.

Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 268.

birmanica Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 270. — Tenasserim
cingalensis Arr. l. c. p. 270. — Ceylon
indica Arr. l. c. p. 269. — Süd-Indien

3

Epectinaspis Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 180. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 515. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 326. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 250. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 279.

Revision: Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 279.

ambigens H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 252. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 281. — Brit. Honduras
chalconota H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 407. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 280. — Guatemala
subsp. *venezuelensis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 439. — Venezuela
chelifera H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 251, t. 14, f. 6. — Panama
guatemalensis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 438. — Guatemala
mexicana Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 241 *(Phyllopertha)*; l. c. IV, 2, 1855, p. 515 *(Strigoderma)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 180 *(Epectinaspis)*. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 250, t. 14, f. 3. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 280. — Mexico
moreletiana Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 179 *(Phyllopertha)*. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 326 nota *(Epectinaspis)*. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 251, t. 14, f. 7. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 282. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 440; l. c. LXXVI, 1915, p. 102. — Mexico, Guatemala
var. *abdominalis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 102. — Guatemala
var. *basalis* Ohs. l. c. p. 102. — „
var. *pallescens* Ohs. l. c. p. 102. — „
var. *trifasciata* Ohs. l. c. p. 102.
var. *tristis* Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 282. — „
opacicollis H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 251, t. 14, f. 5. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 281. — Mexico
Boucardi Nonfr. l. c. p. 280.
unicolor Nonfr. l. c. p. 280. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 49.
pictipennis H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 250, t. 14, f. 4.

8

Strigoderma Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 310; l. c. IV, 2, 1855, p. 514. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 201. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 336. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 252. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 283. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 429.

Revision: Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 283.

Biologie: Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 392.

aenea Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 202. — Bolivia

angulicollis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 99. — Costa Rica

arboricola F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 171 *(Melolontha)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 174. — Ill. Mag. Ins. IV, 1805, p. 80. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 192. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 315 *(Strigoderma)*. — Vereinigte Staaten v. Nord-Amerika

var. *testaceipennis* Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 295. — Indian. Reserv.

auriventris H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 260, t. 14, f. 22. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 291. — Nicaragua

Biolleyi Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 300. — Costa Rica

Castor Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II. 1838, p. 338; Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 49 *(Popillia)*; Entomologist I, nr. 21, 1842, p. 331. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 242 *(Phyllopertha)*. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 256, t. 14, f. 13 *(Strigoderma)*. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 287. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 430. — Mexico bis Nicaragua

Pollux Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1838, p. 338; Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 50; Entomologist I, Nr. 21, 1842, p. 331.

var. *splendens* Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 287. — Mexico

catamaya Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 100. — Süd-Ecuador

chalybeicollis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 202. — Bolivien

columbica Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 313. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 284. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 433. — Columbien

♀ *cupreiceps* Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 203. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 434; l. c. LXIII, 1902, p. 50. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 274.

♂ *pallidipennis* Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 285. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 49.

contracta H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 255, t. 14, f. 11. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 293. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 430. — Mexico, Guatemala

costulata Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 286. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 50. — ? Mexico, Columbien

costulipennis H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 260, t. 14, f. 21. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 285. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 433. — Mexico

dentipennis Fairm. Not. Leyden Mus. XVIII, 1896, p. 88 *(Phyllopertha)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 345, — Thibet, Setschuan

exigua Schwarz, Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 362. — Florida

festiva H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 257. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 284. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 431. — Mexico

floricola Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 391. — W. Ecuador

floridana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 285; l. c. LXXVI, 1915, p. 99. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 71. — Florida

Haenschi Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 53; Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 217. — O. Ecuador

heraldica Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 292. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 434. — Columbien

intermedia H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 253, t. 14, f. 8. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 296. — Mexico bis Honduras

lampra H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 259, t. 14, f. 19 u. 20. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 288. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 432. — Mexico

latitibia Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 71. — Vereinigte Staaten von N. Amerika

longicollis H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 255, t. 14, f. 10. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 287. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 430. — Mexico

marginata Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 70, t. 3, f. 23a u. b *(Melolontha)*; ed. Ill. II, 1802, p. 96; ed. Sturm II, 1803, p. 42, t. 66, f. 7—8. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 202. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 253. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 283. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 430; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 243. — Guadeloupe, Mexico bis Panama, Süd-Amerika bis Argentinien

cincta F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 175 *(Melolontha)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 179. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 208. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 311 *(Strigoderma.)*

elegans Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p 286. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 98.

glabrata F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 178 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 210. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 312 *(Strigoderma)*. — Har. Col. Hefte VII, 1871, p. 116.

limbata Drap. Ann. Soc. Bruxelles II, 1819, p. 199, t. 25, f. 3 *(Melolontha)*.

parvula Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 131 *(Trichius)*.

ridens F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 178 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3. 1817, p. 210. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 312 *(Strigoderma)*.

var. *pygmaea* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 133 *(Melolontha)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 179. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 192. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 312 *(Strigoderma)*; l. c. IV, 2, 1855, p. 515. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 202. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 253. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 284. — Carolina

minima Drap. Ann. Soc. Bruxelles I, 1819, p. 291, t. 11, f. 2 *(Melolontha)*.

mexicana Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 202. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 253. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 289. — Mexico

nodulosa Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 52. — Chiriqui

orbicularis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 515. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 257, t. 14, f. 14. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 284. — Mexico, Guatemala

var. *nigripennis* H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 257, t. 14, f. 15. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 287. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 431. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 274.

peruviensis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 202. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 433. — Peru, Bolivien

physopleura H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 256, t. 14, f. 12. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 286. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 430. — Mexico

pinalis Casey, Contrib. Descr. Col. N. Amer. II, 1884, p. 181. — Arizona

presidii H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 407. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 289. — Mexico

protea Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 312. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 254. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 293. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 430. — ,,

nigrita Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 202.

Rothschildti Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 291. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 431. — ,,

ratelina H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 258, t. 14, f. 16. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 293. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 431. — Nicaragua, Panama

♀ *micans* Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 292.

♂ *ornata* Nonfr. l. c. p. 288. — Obs. Stett. Ent. Zeit. LXIII. 1902, p. 49.

var. *testacea* Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 294. — Nicaragua

Sallaei H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 255, t. 14, f. 9; l. c. 1889, p. 407. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 290. — Mexico

pilicollis Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII. 1893, p. 290. — Obs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 50; l. c. LXXVI, 1915, p. 98.

suicipennis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 316. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 259. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893. p. 294. — Obs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 432; l. c. LXIII, 1902, p. 52; Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 217; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 392. — Mexico bis Bolivien

var. *aequatorialis* Obs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 437; l. c. LXXVI, 1915, p. 98. — O. Ecuador

var. *fastuosa* Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 316. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII. 1893, p. 294. — Mexico

var. *fulgicollis* Brème, Ann. Soc. Ent. France (2) II, 1844, p. 304, t. 8, f. 6. — Obs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 437. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 274. — Columbien

var. *imitatrix* Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 295. — Mexico

var. *impressicollis* Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 295. — ,,

var. *insignis* Brème, Ann. Soc. Ent. France (2) II, 1844, p. 305, t. 8, f. 5, — Columbien

var. *metallica* Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 294. — Guatemala

var. *nigripes* Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 316. — Mexico

var. *sumtuosa* Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 317. — Obs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 436. — Peru

trochilus Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 294.

var. *Thiemei* Obs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 437. — Columbien

teapensis H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 258, t. 14, f. 17; l. c. 1889, p. 407. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 285. — Obs. Stett. Ent. Zeit. LVIII. 1897, p. 431. — Mexico

tomentosa H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 258, t. 14, f. 18. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII. 1893, p. 288. — Obs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 432. — ,,

trichaspis Obs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 101. — Tonkin

tucumana Obs. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 51. — Tucuman

vestita Burm. Handb. Ent. IV, 1. 1844, p. 314. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 203. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, — Mexico bis Panama

p. 254. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 290. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 430.

villosula Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 203. — Süd-Amerika

viridicollis Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 72. — Ver. Staaten

43

Mimela Kirby.

Kirby, Trans. Linn. Soc. London XIV, 1825, p. 101. — Hope, Trans. Ent. Soc. London I, 1835, p. 108. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 285; l. c. IV, 2, 1855, p. 596. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 196. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 333. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 51. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 634; Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 88.

Paracrusis Newm. Mag. Nat. Hist. (2) III, 1839, p. 366.

Subgen. **Paramimela** Ohs.

Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 88.

Rhombonyx Hope, Col. Man. I, 1837, p. 106 (pars).
Amblomala Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 58 (pars).

aurata F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 172 *(Melolontha)*. — Duft. Fauna Austr. I, 1805, p. 192. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 193. — Hope, Col. Man. 1837, p. 41 *(Anomala)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 136 *(Euchlora)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 244 *(Rhombonyx)*. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 617 *(Anomala)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 183 *(Rhombonyx)*. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 330 *(Anomala)*. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859, p. 67, t. 18, f. 88. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, 1874, p. 494. — Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 241. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 160. — Stierl. Käferfauna Schweiz I. 1900, p. 650. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 58 *(Amblomala)*; Fauna Germ. Käf. II, 1909, p. 336, t. 74, f. 13. — Petri, Siebenbürg. Käferfauna 1912, p. 359. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 409. — Schweiz, Tirol, Steiermark, Illyrien bis Griechenland

♂ *auricollis* Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 136.

var. *coerulea* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 90. — Olymp

var. *cuprea* Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 617. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 90. — Tirol

circumcincta Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 494 *(Euchlora)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1. 1844, p. 537. — Ohs. Öfvers. Kgl. Vetensk. Akad. Förh. Stockholm 1902, nr. 10, p. 349; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 635; Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 88. — Guinea: Küstenwald

var. *derugata* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 89. — Kamerun

costata Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 73 *(Euchlora)*; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 350. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 530 *(Anomala)*. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 109. — Har. Verh. Nat. Ver. Bremen V, 1876, p. 126; Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 356. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 344. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 56 *(Rhombonyx)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 90. — Japan, N. O. China

var. *flavipennis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 90. — Japan

var. *incuprata* Ohs. l. c. p. 91. — „

decolorata Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 89. — Kongo

flavilabris Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 110 *(Anomala)*. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 396 *(Mimela)*. — Japan

difficilis Har. (nec Waterh.) Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 355. — Heyd. l. c. XXIII, 1879, p. 345. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 53.

var. *cuprifulgens* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 91. — „

var. *sculpticollis* Ohs. l. c. p. 91. — „

gabonensis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 643. — Gabun

holosericea F. Mant. Ins. I, 1787, p. 21 *(Melolontha)*; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 167; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 171. — L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin) I, 4. 1789, p. 1561 *(Scarabaeus)*. — Hbst. Natursyst. Käf. III, 1790, p. 130 *(Melolontha)*. — Ill. Mag. Ins. IV, 1805, p. 80. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 194. — Gebl. Mém. Moscou V, 1817, p. 327; Ledebour's Reise II, 1830, p. 109; Mém. Moscou XX, 2, 1847, p. 462. — Hope, Col. Man. I, 1837, p. 106 *(Rhombonyx)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 135 *(Euchlora)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 244 *(Rhombonyx)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 183. — Motsch. Bull. Acad. St. Petersb. XVII, 1859, p. 232; Schrenck's Reisen II, 2, 1860, p. 135. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 233. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 112; l. c. XXX, 1886, p. 269; l. c. 1895, p. 83. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 56. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 635 *(Mimela)*. — Oguna, Journ. Coll. Agric. Tohuku Imp. Univ. IV, 1, 1911, p. 119. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 396 *(Anomala)*. — Sibirien, vom Ural (Ufa) bis Wladiwostok, Sachalin, Quelpart, Japan

Biologie: Gebler. Mém. Moscou XX, 2, 1847, p. 462.

var. *carbonaria* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 92. — W. Ural: Ufa

var. *holocyppria* Ohs. l. c. p. 92. — Wladiwostok

pekinensis Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 291 *(Anomala)*. — Fairm. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 318. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 56 *(Rhombonyx)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 92. — N. China
var. *cupripennis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 92.
var. *semiviridis* Ohs. l. c. p. 92.
var. *violata* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 56.

rufoprasina Ohs. Kgl. Vetensk. Akad. Förh. Stockholm nr. 10, 1902, p. 347. — Kamerun

testaceipes Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 14 *(Anomala)*. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 110. — Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 356. — Heyd. l. c. XXIII, 1879, p. 344. — H. Bts. Proc. Zool. Soc. London XXVI, 1888, p. 374. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 56 *(Rhombonyx)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 635 *(Mimela)*; Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 91. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 396 *(Anomala)*. — Japan, Korea, Amur
var. *anocypria* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 92. — Japan
var. *cyprioptera* Ohs. l. c. p. 92. — ,,
var. *ochrochalcea* Ohs. l. c. p. 91. — ,,
var. *ochroptera* Ohs. l. c. p. 91. — Mandschurei

ristícula Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 89. — Kongo

11

Subgen. **Mimela** Kirby sens. strict.

abdominalis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 51. — Tonkin

amabilis Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 242. — Birma, Siam

Atkinsoni Arr. l. c. p. 244. — Pegu, Tenasserim

bicolor Hope, Trans. Ent. Soc. London I, 1835, p. 116. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 542. — Nepal
similis Hope, Trans. Ent. Soc. London I, 1835, p. 116. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 542. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 273.

Blumei Hope, Trans. Ent. Soc. London I, 1835, p. 112. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 289. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 642. — Java, Luzon

celebica Ohs. Tijdschr. Ent. LVI, 1913, p. 36. — Celebes

chinensis Kirby, Trans. Linn. Soc. London XIV, 1823, p. 107, t. 3, f. 4. — Hope, Trans. Ent. Soc. London I, 1835, p. 111, t. 10, f. 7. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 135 *(Euchlora)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 506 *(Mimela)*. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 54. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 94, f. 1. — China
splendens Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 288.

stilbophora Wiedem. Zool. Mag. II, 1823, p. 92 *(Melolontha)*.

Confucius Hope, Trans. Ent. Soc. London I, 1835, p. 112. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 287. — China

cupricollis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 641. — Java

cyanipes Newm. Mag. Nat. Hist. (2) III, 1839, p. 366 *(Paracrusis)*. — Hope, Trans. Linn. Soc. London XVIII, 1841, p. 597, t. 40, f. 5. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 289. — Assam

debilis Sharp, Not. Leyden Mus. III, 1881, p. 239. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 639. — Sumatra, Java, Borneo, Malakka

despumata Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 95. — Tonkin

discoidea Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 286. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 637. — Java

subsp. *sumatrana* Ohs. l. c. p. 637. — Sumatra, Malakka

Drescheri Ohs. Tijdschr. Ent. LVI, 1913, p. 34. — Java

dulcissima H. Bts. Entom. XXIV, 1891, Suppl. p. 78. — Se-tschuan

euchloroides Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 640. — Sumatra

excisipes Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 54. — Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 3. — Centr.-China, Formosa

Felschei Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 322. — Java

var. *viridana* Ohs. Tijdschr. Ent. LVI, 1913, p. 35. — „

Fruhstorferi Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 50. — Tonkin

fulgidivittata Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 197. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 273. — Silhet

fusania H. Bts. Proc. Zool. Soc. London 1888, p. 375. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 95, f. 2. — Korea, W. China

viriditincta Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, C. R. nr. 18, p. CCV.

var. *plicicollis* Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 247. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 95.

glabra Hope, Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 67. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 543. — Assam

Downsi Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 62; Trans. Ent. Soc. London III, 1845, p. 7. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 543. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 248.

globosa Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 88. — „

Grubaueri Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 272. — Sumatra

heterochropus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 196. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 507. — Nepal

Hopei Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 507.

splendens Hope, Trans. Ent. Soc. London I, 1835, p. 114. — Arr. l. c. 1899, p. 273.

ignicauda H. Bts. Proc. Zool. Soc. London 1866, p. 345. — Formosa

insularis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 639. — Borneo, Java, Perak

javana Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 89. — Java

longicornis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 286. — Ohs. Tijdschr. Ent. LVI, 1913, p. 33. — „

macassara Heil. Abh. Mus. Dresden 1896, nr. 3, p. 11, f. 21. — Celebes

maculicollis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 636. Borneo, Luzon

margarita Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 65. Borneo

mundissima Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 220. — Arr. l. c. (8) VIII, 1911, p. 356. Ceylon

nana Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, C. R. p. CLII. Java

nigrosellata Ohs. Tijdschr. Ent. LVI, 1913, p. 31. Java, Siam, Birma

Ohausi Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 243. Assam, Tonkin, Yünnan

opalina Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 50. Tonkin

palawana Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 252. Palawan

pallidicauda Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 64. Sumatra

pectoralis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 197. N. Indien

politicollis Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVIII, 1914, p. 158. Belg. Kongo

pygialis Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXI, 1891, p. 239. — Ohs. Kgl. Vetensk. Akad. Förh. 1902. nr. 10. p. 349; Ann. Soc. Ent. Belg. LVIII, 1914, p. 157. Franz.Kongo

pygmaea Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 638. Sumatra

pyriformis Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 246. Assam

repsimoides Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 96. Amoy

runsorica Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. LIV. 1910, p. 80; Wiss. Erg. I. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. V, 3, 1914, p. 363. Zentr.-Afrika

seminigra Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 640. Tonkin, Fokien

sericea Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 88. Sikkim, Kaschmir

sericopyga Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVIII, 1914, p. 158. Usambara

signaticollis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 53. Saigun, Annam

sparsepilosa Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 93. Kamerun

specularis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 49; Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 94, f. 2. Tonkin

splendens Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 110 *(Melolontha)*. — Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 75; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 351 *(Euchlora)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 506. — H. Bts. Proc. Zool. Soc. London 1888, p. 375; Entomologist XXIV, 1891, Suppl. p. 77. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 248. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 644; Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 3. China, Japan, Formosa

concolor Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 196. Silhet

Davidis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 330. Yünnan

Gaschkewitchi Motsch. Etud. Ent. VI, 1857, p. 32. — Har. Verh. Nat. Ver. Bremen V, 1876, p. 127. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 273. Japan

Lathami Hope, Trans. Ent. Soc. London I, 1835, p. 113. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 287.	China
lucidula Hope, Trans. Ent. Soc. London I, 1835, p. 113. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 287. — Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 72. — Heyd. l. c. XXIII, 1879, p. 345. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 53.	Japan
simplex H. Bts. Proc. Zool. Soc. London 1866, p. 345.	Formosa
var. *corrusca* Heyd. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 253. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 53.	Japan
var. *cyanicollis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 96.	Korea
subsericea Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 245.	Assam, Birma
sulcatula Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 92.	China
testaceoviridis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 197. — Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 3.	China, Formosa
surigera Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 291. — Fairm. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 318. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 54.	
subsp. *chryseis* H. Bts. Proc. Zool. Soc. London 1866, p. 345.	Formosa
trichiopyga Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVIII, 1914, p. 157.	Kamerun
Vethi Ohs. Tijdschr. Ent. LVI, 1913, p. 30.	Java
vicaria Ohs. l. c. p. 32.	„
Vitalisi Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 215, f. 13.	Tonkin
vittaticollis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 506.	Nepal
xanthorrhina Hope, Col. Man. I, 1837, p. 120. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 541.	Madras
xanthorrhoea Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 52.	Tonkin

63

Subgen. **Eriomela** Rttr.

Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 52.

biplagiata Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 642.	Sikkim
chrysoprasa Hope, Trans. Ent. Soc. London I, 1835, p. 116. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 542.	Thibet, Malakka, Nias, Sumatra, Borneo
coxalis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 54.	Annam
decipiens Hope, Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 66. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 542; l. c. IV, 2, 1855, p. 508.	Assam
discalis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 97.	Assam: Silhet
flavomarginata Ohs. l. c. p. 97.	Sikkim
Horsfieldi Hope, Trans. Ent. Soc. London I, 1835, p. 114. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 290. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 273.	Nepal

vittata Redt. in Hügel, Kaschmir IV, 2, 1842, p. 525, t. 25, f. 1. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 507.

inscripta Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 236 *(Anomala)*. — Siam

crocea Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 55.

laevigata Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 241. — Sikkim

Lecl Swed. Nova Acta Holm. VIII, 1787, p. 188 *(Scarabaeus)*. — L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin) I, 4, 1790, p. 1571. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 30, t. 8, f. 87 *(Melolontha)*; ed. Ill. II, 1802, p. 52; ed. Sturm II, 1803, p. 19, t. 61, f. 1. — Hope, Trans. Ent. Soc. London I, 1835, p. 115 *(Mimela)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 137 *(Euchlora)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 290 *(Mimela)*. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 273. — N. Indien

fastuosa F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 168 *(Melolontha)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 173. — Hope, Col. Man. I, 1837, p. 76.

var. *saphirina* Parry, Trans. Ent. Soc. London IV, 1845, p. 85.

MacLeayana Vigors, Zool. Journ. I, 4, 1825, p. 540, t. 20, f. 7 *(Euchlora)*. — Hope, Proc. Zool. Soc. London VII, 1839, p. 69; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 346. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 291 *(Mimela)*. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 356. — Vorder-Indien, Ceylon

marginalis Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 242. — Sikkim, Bhutan

oblonga Arr. l. c. p. 247. — Se-tschuan

Passerinii Hope, Proc. Linn. Soc. London I, 1842, p. 128; Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 247; Trans. Linn. Soc. London XIX, 1845, p. 108. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 543. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 248. — Himalaya, S. W. China

limbata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 508.

pomacea H. Bts. Entomologist XXIII, 1890, p. 245. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 52.

princeps Hope, Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 65. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 542. — Siam

pachygastra Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 507.

Schneideri Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 89. — Sikkim

soror Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 245. — N. Indien

17

91

2. Subtribus **Popilliina.**

Popillia Serv.

Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 367. — Latr. in Cuvier, Règne Anim. 2. ed. IV, 1829, p. 563. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 137. — Newm. Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 33. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 292; l. c. IV, 2, 1855, p. 508. — E. Blanch. Hist. Ins. I, 1845, p. 216. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 334. — Heil. Deutsche Ent.

Zeitschr. 1891, p. 289. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 177. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 207; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 66. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 45.

Revisionen: Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1838, p. 335; Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 33. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 177.

Paläarktische Region.

atrocoerulea H. Bts. Proc. Zool. Soc. London 1888, p. 376. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 245. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 46. — Korea, Nord-China

var. *atra* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 245.

var. *bicolor* Kraatz, l, c, p, 245,

var. *biplagiata* Kraatz, l, c. p. 245.

var. *circumducta* Kraatz, l. c. p. 245.

var. *Loczyi* Friv. Term. Fűz. XII, 4, 1889, p. 201. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 245.

Adamas Heyd. (nec Newm.) Hor. Soc. Ent. Ross. LII, 1886, p. 190.

var. *Schönfeldti* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 245.

var. *sellata* Kraatz, l. c. p. 245.

var. *strigiventris* Kraatz, l. c. p. 245.

var. *viridicollis* Kraatz, l. c. p. 245.

Bogdanowi Ball. Bull. Moscou XLIII, 1870, p. 345. — H. Bts. Proc. Zool. Soc. London 1888, p. 376. Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 254. — Amur

indigonacea Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 47. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 233; l. c. 1892, p. 240. — H. Bts. Proc. Zool. Soc. London 1888, p. 376. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 46. — Amur, Korea, Nord-China

insularis Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 403. — Japan: Ochima

circumcincta Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 327. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 378.

japonica Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1838, p. 337; Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 43; Entomologist I, nr. 21, 1842, p. 329. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 301. — Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 14; Bull. Moscou XXXIX, 1866, p. 170. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 112. — Har. Verh. Nat. Ver. Bremen V, 1876, p. 301. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 345. — Schönf. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. XL, 1887, p. 109. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 257. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 403. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 48. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 396. — Japan, Nord-China

var. *plicatipennis* Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 300.

Lewisi Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 40 u. 54. — Japan: Liukiu, Okinawa

quadriguttata F. Mant. Ins. II, 1787. Append. p. 377 *(Trichius)*. — L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin) I, 4, 1790, p. 1586 *(Scarabaeus)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 155 *(Rutela)*. — Burm. Handb. Ent. IV,1, 1844, p.310 u. 544 *(Popillia)*; l. c. IV, 2, 1855, p. 509. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 253. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 39. — Nord-China

biguttata F. Ent. Syst. IV, 1794, Append. p. 449 *(Trichius)*.

castanoptera Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 63; Trans. Ent. Soc. London IV, 1845, p. 8. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 310 u. 544. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 248. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 39.

straminipennis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 258. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 49. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 39.

var. *ruficollis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 254.

7

Orientalische Region.

acuta Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1838, p. 337; Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 46; Entomologist I, nr. 21, 1842, p. 330. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 295. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 271. — Bombay

Adamas Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1838, p. 337; Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 40; Entomologist I, nr. 21, 1842, p. 329. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 298. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 262. — Bengalen

var. *viridinitens* Kraatz, l. c. p. 302.

amabilis Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 53. — Assam

andamanica Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 279. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 40. — Andamanen, Nikobaren

angulicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 311. — Tonkin

anomaloides Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 260. — Yünnan

biguttata Wiedem. in Germar, Mag. Ent. IV, 1821, p. 136 *(Melolontha)*. — Newm. Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 44; Entomologist I, nr. 21, 1842, p. 330. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 138. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 302. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 280. — Java

bipunctata Blanch. in Cuvier, Règne Anim. 1841, Atlas, t. 43, f. 6.

birmanica Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 40 u. 43. — Birma, Assam

Blanchardi Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 348. — Himalaya
Böttcheri Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 356. — N. Luzon
cetrata Newm. Entomologist I, 1841, p. 223. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 310 u. 546. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 284. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 343; Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 255. — Luzon
chinensis Friv. Term. Fűz. XII, 4, 1889, p. 201. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 248. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 47. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 39. — Süd-China
chlorion Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1838, p. 337; Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 39; Entomologist I, nr. 20, 1842, p. 316. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 298. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 242. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 46. — Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 2. — Madras
Perotteti Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 244. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIII, 1913, p. 39. — Formosa
clara Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 49. — Nilghiri
clypealis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 347. — Kaschmir
coerulea Boh. Eugen. Resa, Col. 1858, p. 55. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 243. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 46. — Süd-China
chlorion Rttr. (nec Newm.) Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 46.
complanata Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1838, p. 337: Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 40; Entomologist I, nr. 21, 1842, p. 329. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 298. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 263 (pars). — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 345; Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 220 (pars). — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 354; l. c. (8) XII, 1913, p. 46. — Madras
conopyga Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 92. — Luzon
cupricollis Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 23. — Newm. Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 42; Entomologist I, nr. 21, 1842, p. 329. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 301; l. c. IV, 2, 1855, p. 509. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 264. — Nepal
var. *caschmirensis* Redt. in Hügel, Kaschmir IV, 2, 1842, p. 528. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 264. — Kaschmir
var. *hilaris* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 510. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 264. — Himalaya
var. *formosa* Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 23. — Newm. Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 42. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 301. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 264. — Nepal
var. *smaragdula* Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 23. — Newm. Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 42. — Burm. Handb. „

Ent. IV, 1, 1844, p. 301. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 264.

var. *suturata* Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 23. — Newm. Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 42. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 301. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 264. — Nepal

cyanea Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 23. — Newm. Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 39; Entomologist I, nr. 20, 1842, p. 316. — Redt. in Hügel, Kaschmir IV, 2, 1842, p. 527. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 297. — Sharp, Scient. Res. II. Yarkand Miss. Col. 1890, p. 51. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 241. — Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 1. — „

concolor Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 138.

var. *beryllina* Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 23. — Newm. Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 40. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 297. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 241. — „

var. *somnulosa* Newm. Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 40. — Thibet

var. *splendidicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 331. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 242. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 46. — Yűnnan, Thibet

depressa Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 287. — Philippinen

depressiuscula Kraatz, l. c. p. 286. — Luzon

dichroa Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 209. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 509. — Ostindien

difficilis Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1838, p. 337; Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 45; Entomologist I, nr. 21, 1842, p. 330. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 303. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 279. — „

dilutipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, p. 342; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 311. — Tonkin

discalis Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 55. — Arr. l. c. (8) XII, 1913, p. 46. — Ceylon

albilatera Motsch. Bull. Moscou XXXVI, 1863, I, p. 470.

Nietneri Redt. Reise Novara, Zool. II, 1868, p. 72.

discipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 332; l. c. (6) IX, 1889, p. 23. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 243. — Yűnnan

var. *unicolor* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 23.

ebena Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 511. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 268. — Malabar

lugubris Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 328.

eximia Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 49. — Nilghiri

fallaciosa Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 29. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, — Süd-China

p. 256. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 49.
var. *semicuprea* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 256.

Feae Kraatz, l. c. p. 269. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 291. — Birma, Tonkin

felix Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 40 u. 41. — Assam

flavofasciata Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 271. — Birma

flavosellata Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 331. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 247. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 47. — Yűnnan

formosana Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 40 u. 45. — Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 2. — Formosa

gemma Newm. Mag. Nat. Hist. (2) III, 1839, p. 366. — Hope, Trans. Linn. Soc. London XVIII, 1840, p. 596. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 309 u. 545. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 39. — Assam
nitidicollis Gory in Guérin, Icon. Règne Anim. 1844, p. 100, t. 25, f. 2.
metallicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 113. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 253.

histeroidea Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 66 *(Rutela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 297 *(Popillia)*. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 241. — Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 2. — Ostindien, Formosa

impressipyga Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 381. — Sikkim

inconstans Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 28. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 248. — Süd-China
var. *chrysitis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 244. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 39.

laevicollis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 275. — Sikkim

laevis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 511. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 267. — Thibet

laevistriata Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 40 u. 42. — Assam

lucida Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II. 1838, p. 337; Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 41; Entomologist I, nr. 21, 1842, p. 329. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 299. — Ostindien

Maclellandi Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 62; Trans. Ent. Soc. London IV, 1845, p. 8. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 310 u. 544. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 268. — China: Chusan

macrony Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 355. — N. Luzon

marginicollis Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 23. — Newm. Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 44; Entomologist I, nr. 21, 1842, p. 330. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 300. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 266; l. c. 1897, p. 327. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 39 u. 40. — Nepal

var. *atrata* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 266.
var. *lineata* Kraatz, l. c. p. 266.
var. *purpuricollis* Kraatz, l. c. p. 266.
var. *viridipes* Kraatz, l. c. p. 266.

Megregori Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 254. — Luzon

miniatipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 23. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 242. — Süd-China

minuta Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 23. — Newm. Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 41; Entomologist I, nr. 21, 1842, p. 329. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 299. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 277. — Ostindien

mongolica Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 40 u. 43. — Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 2. — Süd-China, Formosa

mutans Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1838, p. 337; Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 39. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 297. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 240. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 46. — Ostindien

relucens Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 199. — Luzon

nasuta Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1838, p. 337; Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 46; Entomologist I, nr. 21, 1842, p. 330. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 295. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 271. — Ostindien

nitida Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 23. — Newm. Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 45; Entomologist I, nr. 21, 1842, p. 330. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 295. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 274. — Nepal

Nottrotti Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 273. — Bengalen

oculata Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 255. — Luzon

opacicollis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 272. — Bombay

parvula Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 299. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 280; l. c. 1897, p. 330. — Java

var. *borneensis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 330. — Kina Balu

var. *foveolata* Sharp, Not. Leyden Mus. III, 1881, p. 240. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 280. — Sumatra

var. *kinabalensis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 348. — Kina Balu

phylloperthoides Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 114. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 261. — Yűnnan

pilicollis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 278; l. c. 1897, p, 329. — Sikkim

pilicrus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 216. — Tonkin

pilosa Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 51. — W. Himalaya

plagicollis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 329. — Thibet

propinqua Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 47. — Travancore

pulchra Arr. l. c. p. 40. — Birma
gemma Kraatz (nec Newm.), Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 268.

pulchripes Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 48. — Nilghiri
complanata viridipennis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 263.
complanata testaceipes Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 345.

pulla Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 357. — S. Luzon

puncticollis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 329. — Sikkim

pustulata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 114; Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 23. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 250. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 47. — Süd-China
var. *brunnipennis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 250.
var. *cupricollis* Kraatz, l. c. p. 250.
var. *impustulata* Kraatz, l. c. p. 250.

rugithorax Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 354. — N. Luzon

sandyx Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II. 1838, p. 392. — Sumatra

Sauteri Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 2. — Formosa

scalpta Newm. Entomologist 1841, p. 222. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 310 u. 546. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 286. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 274. — Luzon
aemula Newm. Entomologist 1841, p. 222. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 285.
picticollis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 284.
var. *caeca* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 192.
var. *microps* Ohs. l. c. p. 192.

schizonycha Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 50. — Bangalore

scutellaris Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 199. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 508. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 277. — Nord-Indien

semiaenea Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 251. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 48. — Süd-China
var. *aenea* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 302.
var. *cupricollis* Kraatz. l. c. p. 302.

simlana Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 52. — Punjab, Nepal

Simoni Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 252. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 48. — Süd-China

subquadrata Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 259. — „

sulcata Redt. in Hügel, Kaschmir IV, 2, 1842, p. 527. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 276. — Kaschmir
var. *cupripennis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 276.
var. *testaceipennis* Kraatz, l. c. p. 276.

sumatrensis Kraatz, l. c. p. 282. — Sumatra

taiwana Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 40 u. 44. — Formosa

testaceipennis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 270. — Birma

truncata Redt. in Hügel, Kaschmir IV, 2, 1842, p. 527. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 264. — Kaschmir
variabilis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 283. — Luzon
virescens Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 23. — Newm. Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 44; Entomologist I, nr. 21, 1842, p. 330. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 302. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 274. — Nepal
var. *concolor* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 328.
viridula Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 255. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 48. — Thibet. Yünnan
86

Australische Region.

minahassae Hell. Abh. Mus. Dresden 1896, nr. 3, p. 11 t. 1, f. 3. — Nord-Celebes
signatipennis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 510. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 282. — Celebes
timoriensis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 93. — Timor
3

Aethiopische Region.

Revision: Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 207; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 66.

Subgen. **Calopopillia** Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 209 u. 217.

Candezei Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 185. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 219. — Ohs. l. c. LVIII, 1897, p. 357. — Fernando Po
dorsigera Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1838, p. 336; Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 36; Entomologist I, nr. 20, 1842, p. 315. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 306. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 288. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 220. — Ohs. l. c. LVIII, 1897, p. 397; Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 388. — Guinea: Küstenwald, Kongo bis Victoria Nyanza
flavotaeniata Nonfr. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 118. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 288; l. c. 1897, p. 333. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 379. — Angola
var. *rubrotincta* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 220. — Togo
Felschei Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 260. — Kongo
3

Subgen. **Eupopillia** Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 209 u. 217.

aeneiceps Kolbe, l. c. p. 223. — Ohs. l. c. LVIII, 1897, p. 357. — Kongo: Mukenge

albertina Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 236; in Stuhlmann, Ost-Afrika IV, 1897, p. 173; Wiss. Ergebn. I. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. III, 1914, p. 357. — Albert Nyanza

Bennigseni Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 211. — Deutsch-Ost-Afrika

Browni Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 226; in Stuhlm. Ost-Afrika IV, 1897, p. 173. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 361; Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 375. — Brit. Zentr.-Afrika, Deutsch-Ost-Afrika

var. *atrocyanea* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 227.

var. *aureocuprea* Kolbe, l. c. p. 227.

var. *viridicyanea* Kolbe, l. c. p. 227.

subsp. *uheha* Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 77. — Uhehe

callipyga Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 79. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 185. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 221. — Ohs. l. c. LVIII, 1897, p. 357; Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 387; Ergebn. II. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. I, 1914, p. 71. — Monrovia. Westafrika von Liberia bis Angola

var. *castanea* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 185. — Nigeria, Kamerun

var. *rubripes* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894 p. 222. — Togo

distigma Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 211. — Useguha

eduardina Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 77; Ergebn. I. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. III, 1914, p. 360. — Albert-Edward-See

Fülleborni Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 70. — Nyassa

Goetzeana Kolbe, l. c. p. 74. — Uluguru

graminea Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 234; in Stuhlmann, Ost-Afrika IV, 1897, p. 173; Ergebn. I. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. III, 1914, p. 357. — Victoria Nyanza

Graueri Ohs. Ann. Hofmus. Wien XXVIII, 1914, p. 119. — Tanganyika

hilaris Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 225. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 227; in Stuhlmann, Ost-Afrika IV, 1897, p. 173. — Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 375. — Deutsch-Ost-Afrika

var. *aureocuprea* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 228.

var. *biplagiata* Kolbe, l. c. p. 229.

var. *cyanescens* Kolbe, l. c. p. 228.

interpunctata Er. Arch. Naturg. VIII, 1842, II, p. 229. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 305 u. 548. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 233. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 240. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 263. — Sierra Leone

kiwuana Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 78; Ergebn. I. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. III, 1914, p. 360. — Kiwu, Tanganyika

Kolbei Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 362. — Kamerun

var. *cuprea* Ohs. l. c. p. 362.

Kraatzi Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 359; Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 370. — Brit. Zentr.-Afrika: Zomba

limoniatis Kolbe. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910. p. 77. — Deutsch-Ost-Afrika

Mairessei Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897. p. 357. — Belg. Kongo

Meinhardti Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV. 1894, p. 224; in Stuhlmann, Ost-Afrika IV, 1897, p. 173. — Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 371 u. 373. — Usambara

var. *impunctulata* Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 373.

var. *violacea* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 359.

mhondana Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 73. — D.O.Afrika: Mhonda

montium Kolbe, l. c. p. 72. — D. O. Afrika: Unyika

Mülleri Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 232. — Belg. Kongo

ovata Kolbe, l. c. p. 229; in Stuhlmann, Ost-Afrika IV, 1897, p. 173; Ergebn. I. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. III, 1914, p. 357. — D. O. Afrika: Victoria Nyanza, Tanganyika, Moero

var. *erythrobapta* Kolbe, Ergebn. I. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. III, 1914, p. 357.

var. *minor* Kolbe, l. c. p. 357.

subsp. *madibirensis* Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVIII, 1914, p. 160. — D. O. Afrika: Madibira

princeps Har. Mitt. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 102; Col. Hefte XVI, 1879, p. 51. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 186. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 222; in Stuhlmann, Ost-Afrika IV, 1897, p. 172; Ergebn. I. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. III, 1914, p. 359. — Angola, Kongo

var. *cyanelytria* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 186. — D. O. Afrika: Useguha

rubromaculata Ohs. Öfv. Kgl. Vetensk. Akad. Förh. 1902, nr. 10, p. 350; Ergebn. II. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. I, 1914. p. 72. — Kamerun

sankuruensis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 361. — Belg. Kongo: Sankuru

serena Har. Mitt. Münchn. Ent. Ver. II, 1878, p. 102; Col. Hefte XVI, 1879, p. 52. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 225. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 235. — Belg. Kongo: Lunda

spoliata Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 72; Ergebn. I. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. III, 1914, p. 359. — D. O. Afrika: Bukoba

var. *flavovirens* Kolbe, l. c. p. 360.

unguela Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 70. — D. O. Afrika: Usambara

viridiaenea Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 260. — Kamerun, Belg. Kongo

var. *cupreoaenea* Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 370. — Angola

Welwichi Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 187. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 223. — „

Subgen. **Godschama** Rttr.

Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 49.

hexaspila Ancey, Nat. Sicil. II, 1883, p. 96. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 189. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 231; in Stuhlmann, Ost-Afrika IV, 1897, p. 173. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 261. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 49. — Abessinien

l

Subgen. **Popillia** Serv. sens. strict.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 209 u. 217.

aeneipennis Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 198; l. c. LV, 1911, p. 375. — Usambara
subsp. *kilimandjarensis* Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 377.
amitina Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 364. — Benguela
antiuracina Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 239. — Togo
atra Kraatz (nec Quedenf.), Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 188.
atra Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1884, p. 321. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 238. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 262. — Kongo: Quango
baliana Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 76. — Kamerun
benitensis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 382. — Frz. Kongo: Bénito

bipunctata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 25 *(Trichius)*; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 120; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 132. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 37, t. 6, f. 69 *(Melolontha)*; ed. Ill. II, 1802, p. 60; ed. Sturm II, 1803, p. 23, t. 62, f. 4. — Hrbst. Natursyst. Käf. III, 1790, p. 193 *(Trichius)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 154 *(Rutela)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 138 *(Popillia)*. — Newm. Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 38, t. 3, f. 1; Entomologist I, nr. 20, 1842, p. 316. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 306. — Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 58. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 190. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 231; in Stuhlmann, Ost-Afrika IV, 1897, p. 173; Ergebn. I. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. III, 1914, p. 358. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 120. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 613. — Ostafrika v. Abessinien bis Kapland, westl. b. Katanga
punctulata L. Syst. Nat. ed 13 (Gmelin) I, 4, 1790, p. 1584 *(Scarabaeus)*.
var. *apicalis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 190. — D. O. Afrika: Mhonda
var. *limbata* Boh. Ins. Caffrar. II, 1857, p. 59. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 190. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 231. — Caffraria, Natal
subsp. *abyssinica* Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 378. — Harrar

bisignata Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 212. — Usambara
cameruna Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 75. — Kamerun
chalcocnemis Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 380; Ergebn. II. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. I, 1914, p. 71. — „
chirindana Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XIII, 1907, p. 660. — Gaza-Land
chlorotica Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 233; in Stuhlmann, Ost-Afrika IV, 1897, p. 173; Ergebn. I. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. III, 1914, p. 357. — Belg. Kongo, Victoria Nyanza
circumcincta Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 225. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 237; in Stuhlmann, Ost-Afrika IV, 1897, p. 173. — D. O. Afrika: Momboia
congoana Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 245. — Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 380. — Belg. Kongo: Baluba
Cornelii Ohs. Ent. Rundschau XXIX, 1912, p. 130. — D. O. Afrika: Namupa
costipennis Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 199. — D. O. Afrika: Umbugwe
crassiuscula Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 250. — Ohs. l. c. LVIII, 1897, p. 370. — Belg. Kongo: Baluba
crenatipennis Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 176. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 227. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 246. — Belg. Kongo: Lunda
cuprascens Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 262. — Frz. Kongo: Kuilu
cupripes Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 229. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 246. — Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 380. — Senegal, Old Calabar
cyanoptera Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 495. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 227. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 248. — Cap Palmas
deplanata Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 370; Ergebn. II. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. I, 1914, p. 72. — Kamerun
var. *testaceipes* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 370.
var. *thoracica* Ohs. l. c. p. 370.
discissa Ohs. l. c. p. 366. — Monrovia
Donckieri Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 264; Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 388. — Frz. Kongo: Bénito
dorsofasciata Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 124. — Kolbe in Stuhlmann, Ost-Afrika IV, 1897, p. 174. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 368; Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 384, f. 17. — Sansibar
atra Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 226.
Ertli Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 385, f. 19; l. c. LVII, 1913, p. 211. — D. O. Afrika: Kwiro
erythropus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 191. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 230. — Sierra Leone
eupyga Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 90. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 896. — Mashona-Land

fasciculatis Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 381. — Belg. Kongo: Katanga

femoralis Klug, Erman's Reise 1835, p. 36. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 305. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 231. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 242. — Senegal bis Gabun

var. *lucidicollis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 365.

var. *olea* Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1838, p. 337; Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 38; Entomologist I, nr. 20, 1842, p. 316. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 231. — — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 242.

immatura J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 63.

var. *viridissima* Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 200. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 512. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 231. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 242.

flavitarsis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 213. — Ruanda

flavotrabeata J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 63. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 192. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 244. — Ohs. l. c. LVIII, 1897, p. 265. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 267. — Gabun

var. *lacertosa* Cand. Col. Hefte V. 1869, p. 44. — Calabar

hypselotropis Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVIII. 1914, p. 162. — Belg. Kongo: Mobwasa

intermedia Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 266. — Frz. Kongo: Bénito

Kolleri Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 381. — Belg. Kongo: Dima

laetans Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 614. — S. Rhodesien

laevicollis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 229. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 246. — Ohs. Ergebn. II. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. I, 1914, p. 72. — Gabun

melanochlora Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV. 1894, p. 247; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 78. — Kamerun

Le Moulti Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII. 1913, p. 112; Ergebn. II. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. I, 1914, p. 71. — Belg. Kongo: Ubanghi, Frz. Kongo: Nola

libethris Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 76. — D. O. Afrika: Moschi

ligulata Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 371 u. 373. — D. O. Afrika: Ukami

luteipennis Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 495. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 309 u. 547. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 263. — Kap Palmas

macularia Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 75. — D. O. Afrika: Uhehe

var. *reducta* Kolbe, l. c. p. 76.

Manni Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 210, f. 6. — Kamerun
matertera Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVIII, 1914, p. 160, f. 5. — Frz. Kongo: Kuilu
Maynéi Ohs. l. c. p. 161, f. 9. — Belg. Kongo: Yapere

membranifera Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 79; Ergebn. I. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exp. Zool. III, 1914, p. 358. — S. W. Ruanda
var. *aureocupripes* Kolbe, l. c. p. 359.
var. *subguttata* Kolbe, l. c. p. 359.
molirensis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 374. — Belg. Kongo: Moliro

mutabilis Ohs. l. c. p. 373: Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 267. — Benguela
nubeculosa Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 361; Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 377, f. 9. — D. O. Afrika
nyassica Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 249. — Ohs. l. c. LVIII, 1897, p. 369 u. 370. — Brit. Zentr.-Afrika: Blantyre, Milanji

obliterata Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 65 *(Rutela)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 304. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 232. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 242. — Sierra Leone
tucidipennis Cand. Col. Hefte V, 1869, p. 45.
Ohausi Kolbe in Stuhlmann, Ost-Afrika IV, 1897, p. 173. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 269; Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 385, f. 18. — D. O. Afrika: Dar es Salam
dorsofasciata Kraatz (nec Fairm.), Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 226. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 249.
var. *rufipes* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 370.
psilopyga Ohs. l. c. p. 375. — Benguela
Richteri Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 386. — Nyassa
Rothschildti Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 367. — Brit. Zentr.-Afrika: Zomba

ruandana Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 78; Ergebn. II. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. III, 1914, p. 358. — Ohs. Ann. Hofmus. Wien XXVIII, 1914, p. 120. — S. W. Ruanda
var. *erubescens* Ohs. l. c. p. 120.
rufipes F. Mant. Ins. I, 1787, p. 27 *(Cetonia*, lege pro 4-*punctata)*; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 129; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 139. — L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin) I, 4. 1790. p. 1572 *(Scarabaeus)*. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 6, p. 80, t. 10, f. 3; ed. Ill. II, 1802, p. 200; ed. Sturm II, 1803, p. 100, t. 91, f. 1. — Hrbst. Natursyst. Käf. III, 1790, p. 263. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 154: l. c. Append. p. 65 *(Rutela)*. — Newm. Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 37 *(Popillia)*; Entomologist I, nr. 20, 1842, p. 316. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 303 .— Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. — Sierra Leone

1892, p. 187. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 225. — Arr. Trans. Ent. Soc. London 1899, p. 266.

var. *Aeneas* Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1838, p. 336; Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 37; Entomologist I, nr. 20. 1842, p. 316. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 187. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 225.

var. *brunnea* Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1838, p. 336; Entomologist I, nr. 20, 1842, p. 315.

var. *subcyanea* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 187.

runsorica Arr. Trans. Zool. Soc. London XIX, 1909, p. 190. — Kolbe, Ergebn. I. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. III, 1914, p. 358. — Ruwenzori

Schultzei Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 378. — Kamerun: Babungo

sequax Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 372. — Kamerun: Lolodorf

smaragdina Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 228. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 244. — Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 379; Ergebn. II. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. I, 1914, p. 71. — Lagos, Belg. Kongo

var. *nigrocyanea* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 228. — Gabun

soror Kraatz, l. c. p. 230. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV,1894, p. 242. — Assinien

var. *marginata* Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 263; Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 379.

sulcipennis Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 495. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 512. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 192. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 243. — Ohs. l. c. LVIII, 1897, p. 365. — Cap Palmas

symmetrica Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 383. — D. O. Afrika: Ukami

var. *nigritula* Ohs. l. c. p. 383. — Usambara

tandallae Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 77. — Nyassa

tristicula Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 214. — D. O. Afrika

ugandana Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVIII, 1914, p. 159, f. 3. — Brit. Uganda

versicolorea Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 383. — D. O. Afrika: Njangao

violaceipennis Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 177. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 227. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 248. — Belg. Kongo: Baluba

viridicyanea Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 265. — Frz. Kongo: Kuilu

Subgen. **Metapopillia** Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 209 u. 218.

aenea Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 251. — Togo

beniana Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 75; Erg. I. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. III, 1914, p. 356. — Belg. Kongo: Beni

biimpressa Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 250. — Togo

bitaeta Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 233. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 252. — Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 200; l. c. LV, 1911, p. 388; Ergebn. II. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. I, 1914, p. 72. — Westafrika v. Liberia bis Kongo

var. *bimaculosa* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 253.

var. *bipustulata* Kolbe, l. c. p. 253.

var. *fuscipennis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 234.

var. *intacta* Kraatz, l. c. p. 234.

var. *lateeostata* Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 200.

var. *nigra* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 253.

var. *viridipes* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 234.

distinguenda Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 124. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 236. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 254; in Stuhlmann, Ost-Afrika IV. 1897, p. 174. — D. O. Afrika

var. *strigilata* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 235.

liturata Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 322. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 255. — Belg. Kongo: Baluba

var. *fulvipennis* Kolbe, l. c. p. 255.

var. *limbata* Kolbe, l. c. p. 256.

var. *unicolor* Kolbe, l. c. p. 255.

njamensis Kolbe, l. c. p. 256. — Belg. Kongo: Semnio

octogona Cand. Col. Hefte V. 1869, p. 45. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 237. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 258. — Old Calabar

var. *viridula* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 237.

opaca Kraatz, l. c. p. 238. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 258. — Guinea

propinqua Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 256. — Togo

signifera Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 237. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 257. — Old Calabar

11

Subgen. **Pseudopopillia** Kolbe

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 209 u. 219.

Colmanti Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 368. — Belg. Kongo: Mbomu

Moffartsi Ohs. l. c. p. 267. Nigeria: Wari

phylloperthina Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 258. Togo

3

Subgen. **Xenopopillia** Kolbe.

Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 80.

ducatrix Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 80; Ergebn. I. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. III, 1914, p. 361. Ruwenzori

1

216

Macropopillia Ohs.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 94.

Arrowi Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 94. Madras

1

Callistopopillia Ohs.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 219.

Davidis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1876, p. 101 *(Callistethus)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 221. S. W. China

compressidens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 112.

Iris Cand. Col. Hefte V, 1869, p. 43 *(Callistethus)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 221. Nepal

2

Ischnopopillia Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 292. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 39.

difficilis Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 119. Peking

Moorei Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 294. Himalaya

♀ *Andrewesi* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 332. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 379. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 39.

purpuricollis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 331. S. W. China

rugicollis Newm. Mag. Nat. Hist. (2) II, 1838, p. 337 *(Popillia)*; Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 47; Entomologist nr. 21, 1842, p. 330. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 296; l. c. IV, 2, 1855, p. 509. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 294. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 350. Himalaya

4

Spilopopillia Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 181.

sexguttata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 115 *(Popillia)*. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 180, t. 4, f. 2. — Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 201. — Yünnan

sexmaculata Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 261 *(Popillia)*. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 39. — Süd-China

cantonensis Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII. 1908, p. 201.

tonkinensis Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 202. — Tonkin

3

Malaia Hell.

Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 289 u. 298. — Kraatz, l. c. 1892, p. 298.

gnomonica Schauf. Hor. Soc. Ent. Ross. XIX, 1885, p. 190 *(Anisochelus)*. — Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 299, t. 3, f. 12 *(Malaia)*. — Kraatz, l. c. 1892, p. 298. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 342. — Celebes

nigrita Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 191, t. 6, f. 16. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 546. — Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 299, t. 3, f. 11. — Kraatz, l. c. 1892, p. 298. — Vanicoro

ornata Schauf. Hor. Soc. Ent. Ross. XIX, 1885, p .191 *(Anisochelus)*. — Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 299 u. 302, t. 3, f. 15 *(Malaia)*. — Celebes

Ritsemae Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 299 u. 301. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 342. — „

var. *Beccarii* Ohs. l. c. p. 343.

simulatrix Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 299 u. 303, t. 3, f. 16. — Bangkai

thoracica Ohs. Philippin. Journ. Scienc. V, 1910, nr. 4, p. 253. — Luzon

trajecta Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 299 u. 302. — Salayer

Vandepolli Hell. l. c. p. 299 u. 303, t. 3, f. 13. — Celebes

vestita Cand. Col. Hefte V, 1869, p. 44 *(Popillia)*. — Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 299 u. 301, t. 3, f. 14 *(Malaia)*. — Kraatz, l. c. 1892, p. 298. — „

9

Pseudomalaia Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 296. — Ohs. Philippin. Journ. Scienc. VII, 1912, nr. 4, p. 266.

flavopilosa Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 91; Philippin. Journ. Scienc. VII, 1912, nr. 4, p. 266. — Negros

pilifera Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 309 *(Popillia)*. — Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 304. — Kraatz, l. c. 1892, p. 178 u. 296 *(Pseudomalaia)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 343; Philippin. Journ. Scienc. VII, 1912, nr. 4, p. 266. — Luzon

Semperi Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 187 u. 297. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 343; Philippin. Journ. Scienc. VII, 1912, nr. 4, p. 266. — Luzon

pallidipennis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 179.

var. *marginipennis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 179. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 192. — ,,

var. *nigripennis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 192. — ,,

tagala Heil. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 305, t. 3, f. 17 *(Popillia)*. — Kraatz, l. c. 1892, p. 298 *(Pseudomalaia)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 343; Philippin. Journ. Scienc. VII, 1912, nr. 4, p. 266. — ,,

Whiteheadi Ohs. Philippin. Journ. Scienc. VII, 1912, nr. 4, p. 267. — ,,

5

Nannopopillia Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 259. — Ohs. l. c. LVIII, 1897, p. 352; Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 271.

Tabora Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 618.

damarae Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 257. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XIII, 1907, p. 669. — Damara-Land

ludificans Ancey, Nat. Sicil. II, 1883, p. 96 *(Popillia)*. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 300 *(Gnatholabis)*. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 260 *(Nannopopillia)*; in Stuhlmann, Ost-Afrika IV, 1897, p. 175 *(Gnatholabis)*; Ergebn. I. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. III, 1914, p. 356 *(Nannopopillia)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 354. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 618. — Sambesi, Tabora

major Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 210. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 614. — Transvaal

minuscula Har. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 333 *(Popillia)*. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 301. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 260 *(Nannopopillia)*; in Stuhlmann, Ost-Afrika IV, 1897, p. 175. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 355. — Sansibar

Nickerli Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 301 *(Gnatholabis)*; l. c. 1897, p. 128. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 260. — Ohs. l. c. LVIII, 1897, p. 354 *(Nannopopillia)*. — D. O. Afrika

viridula Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 128. — Kolbe, Ergebn. I. Deutsch. Zentr.-Afrik.-Exped. Zool. III, 1914, p. 356. — Urundi, Tanganyika

6

Trichopopillia Ohs.

Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 353; Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 271.

dorsalis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 299 *(Gnatholabis)*. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 260. — Ohs. l. c. LVIII, 1897, p. 354 *(Trichopopillia)*; Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 257. — Sudan von Njam-Njam bis Niger

var. *nilotica* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 299. — Ober-Ägypten

var. *picipennis* Ohs. l. c. 1901, p. 257. — Ob. Uelle

1

Gnatholabis Er.

Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 615. — Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 289. — Kraatz, l. c. 1892, p. 298. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 260; in Stuhlmann, Ostafrika IV, 1897, p. 175. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 351; Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 271. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 616.

hirsuta Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 258. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XIII, 1907, p. 661. — Rhodesien

suturalis Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 150 *(Anisoplia)*. — Guér. Icon. Règne Anim. Artic. 1844, p. 100, t. 25, f. 3. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 308 *(Popillia)*. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 615 *(Gnatholabis)*. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 298. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 260. — Ohs. l. c. LVIII, 1897, p. 353. — Senegal bis Nigerien

ugandana Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 209, f. 5. — Brit. Uganda

viridipennis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 353. — Nigeria: Accra

4

Anodontopopillia Ohs.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 269.

Pharaonus Péring. (nec Blanch.) Trans. S. Afric. Philos. Soc. XIII, 1907, p. 661.

Obsti Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 3, p. 1. — D.-O.-Afrika: Ufiomi

subvittata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 307 *(Popillia)*; l. c. IV, 2, 1855, p. 513 *(Pharaonus)*. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 302. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 270. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 616. — Kapland

brevis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 178 *(Phyllopertha)*. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 617.

2

Tribopertha Rttr.

Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 43.

aegyptiaca Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 179 *(Phyllopertha)*. — C. Dohrn. Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 449. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 395; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 291: Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 43. — Ägypten bis Algier

Quedenfeldti Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 170 *(Phyllopertha)*; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 44. — Tripolis, Tunis

2

Pharaonus Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 201. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 512. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 336. — Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 302. — Ohs. l. c. 1901, p. 271. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 615. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 44.

caucasicus Rttr. Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 290 u. 294 *(Phyllopertha)*; Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 73: Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 44 *(Pharaonus)*. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 302. — Caucasus

fasciculatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 307 *(Popillia)*; l. c. IV, 2, 1855, p. 512 *(Pharaonus)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 201. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 302. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 44. — Ägypten

var. *niger* Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 201.

Lederi Rttr. Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 290 u. 293 *(Phyllopertha)*; Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 73; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 44 *(Pharaonus)*. — Buchara, Transkaspi

ammodendri Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 201 *(Phyllopertha)*.

Semenowi Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 510 *(Phyllopertha)*; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 289; Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 73; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 45 *(Pharaonus)*. — Turkmenien

varicoloreus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1884, p. 308 *(Popillia)*; l. c. IV, 2, 1855, p. 512 *(Pharaonus)*. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 302. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 45. — Mesopotamien

mesopotamicus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 178 *(Phyllopertha)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 86.

5

Dicranoplia Rttr.

Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 42.

deserticola Luc. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, Bull. p. LIII *(Phyllopertha)*. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 393; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 291; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 43 *(Dicranoplia)*. — Ägypten bis Algier

Lucasi Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, p. 378 *(Phyllopertha.)*
1

3. Subtribus **Anisopliina.**

Callirhinus Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 176. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 494. — Lacord. Gen. Col. III. 1856, p. 337. — H. Bts. Biol. Centr. Amer. Col. II, 2. 1888, p. 260.

metallescens Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850. p. 177. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 494. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 261, t. 14, f. 23 u. 24. — Mexico
var. *virescens* Burm. Handb. Ent. IV, 2. 1855, p. 494.
1

Tropiorhynchus Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 176. — Burm.Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 494. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 325 nota. *Dinorhina* Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 325.

orientis Newm. Ent. Mag. V. 1838. p. 384 *(Anisoplia)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 226. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 176 *(Tropiorhynchus)*. — Nepal

podagricus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 226 *(Anisoplia)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 176. — Kaschmir
2

Rhinyptia Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 227. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 324. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 104.

Orientalische Region.

dorsalis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 494. — Sharp, Scient. Res. II. Yarkand Miss. Col. 1890, p. 50. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 106. — N. W. Indien

indica Burm. Handb. Ent. IV, 1. 1844, p. 228. — Madras

meridionalis Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 356. — Ceylon

nigrifrons Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 105. — Nord-Indien

parabolica Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXV, 1914, p. 193. — Kambodja

ruficollis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 106. — Bengalen

suturalis Kraatz, l. c. p. 104. — Kaschmir

testacea Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 230. — Assam, Sikkim

Aethiopische Region.

aerorhina Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 3, p. 6. — Brit. Sudan

carinulata Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 206. — Belg. Kongo

fastigata Ohs. l. c. p. 205. — West-Afrika

infuscata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 229. — Senegal

plana Walk. List Col. Egypt, Arab. 1871, p. 12. — Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 97. — Hor Tamanib

reflexa Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 229. — Senegal

rostrata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 229. — Sennaar, Obok
Dollei Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1885, p. 444; Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 97. — Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 225.

schizonycha Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVIII, 1914, p. 152. — Senegal

subcostata Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 123. — Somali

9
17

Anisoplia Serv.

Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 374. — Latr. in Cuvier, Règne Anim. 2. ed. IV, 1829, p. 563. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 227; Man. Brit. Col. 1839, p. 169. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 150. — Muls. Col. France, Lamell. 1 ed. 1842, p. 484; 2. ed. 1871, p. 633. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 215; l. c. IV, 2, 1855, p. 488. — Blanch. Hist. Ins. I, 1845, p. 216; Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 173. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 632. — Redt. Fauna Austr. ed. 1, 1849, p. 268; ed. 2, 1858, p. 456; ed. 3, 1874, p. 492. — Bach, Käferfauna I, 1851, p. 330. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 325. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859, p. 65. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 328. — Frick. Naturg. Käf. Deutschl. 1872, p. 162. — Seidl. Fauna Balt. ed. 1, 1875, p. 18; ed. 2, 1891, p. 151; Fauna Transsylv. 1891, p. 32. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1883, p. 17. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 99; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 92; Fauna Germ. Käf. II, 1909, p. 337. — Stierl. Käferfauna Schweiz I, 1900, p. 651. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 58. — Bed. Faune Col. Bass. Seine IV, 1911, p. 134 u. 138. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 385 u. 410.

Revisionen: Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 17. — Reitter, l. c. 1889, p. 99; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 92. — Ungar. Arten: Kuthy, Rov. Lap. I, 1884, p. 205—209 tab.

1. *segetum*-Gruppe.

inculta Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 334. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 490. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 22. — Rttr. l. c. 1889, p. 101; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 94. — Syrien, Mesopotamien

gossypiata Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 86.

var. *ferruginipes* Pic, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 9. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 94. — Jaffa

leucaspis Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 151. — Ménétr. Cat. rais. Caucase 1832, p. 186. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 220; l. c. IV, 2, 1855, p. 489. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 633. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 86. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 101; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 93. — J. Sahlb. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. LV, 1913, p. 125. — Süd-Rußland, Griechenland. Klein-Asien, Syrien, Kaukasus, Persien

pallidipennis Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 40 *(Trichius)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 221 *(Anisoplia)*; l. c. IV, 2, 1855, p. 491. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, p. 379. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 18. — Rttr. l. c. 1889, p. 102; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 95. — Nord-Afrika

? *hypocrila* Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 218; l. c. IV, 2, 1855, p. 490. — Sardinien

? *pallcola* Desbroch. Frelon VI, 1898, p. 75. — Algier

villosostriata Desbroch. l. c. p. 75. — „

pumila Mars. Nouv. et Faits (Abeille (2) 16 u. 17), 1878, p. 68. — Bed. Bull. Soc. Ent. France XIX, 1911, p. 380; Faune Col. Bass. Seine IV, 1911, p. 138. — Ägypten

sabulicola Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 101; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 94. — Er. in litt.

reitteriana Sem. Rev. Russe d'Ent. III, 1903, p. 99. — Transkaukasien.

scytha Rttr. (nec Motsch.) Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 103; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 96. — Araxes

segetum Hrbst. in Füessly, Arch. Ins.-Gesch. IV, 1783, p. 15, t. 19 b, f. 24 ♀ *(Melolontha)*. — Muls. Col. France, Lamell. ed. 2, 1871, p. 634 *(Anisoplia)*. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 22. — Rttr. l. c. 1889, p. 101; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 94; Fauna Germ. Käf. II, 1909, p. 337, t. 74, f. 16 u. 17. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 151; Fauna Transsylv. 1891, p. 161. — Stierl. Käferfauna Schweiz I, 1900, p. 651. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 59. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 410. — J. Sahlb. Öfv. Finsk. Vet.-Soc. Förh. LV, 1913, p. 125. — Mittleres und südl. Europa. Klein-Asien. Kaukasus

campestris Hrbst. in Füessly, Arch. Ins.-Gesch. IV, 1783, p. 15, t. 19 b, f. 25 ♂.

fruticola F. Mant. Ins. I, 1787, p. 23 *(Melolontha)*; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 172; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 176. — L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin) I, 4, 1790, p. 1558 *(Scarabaeus)*. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 63, t. 2, f. 13 a—b *(Melolontha)*; ed. Ill. II, 1802, p. 87; ed. Sturm II, 1803, p. 39. — Hrbst. Natursyst. Käf. III, 1790, p. 103, t. 24, f. 12 u. 13. — Panz. Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 224; Fauna Ins. Germ. 1813, p. 155. — Ill. Mag. Ins. II, 1803, p. 225. — Latr. Hist. Nat. Crust.

Ins. X, 1804, p. 195. — Duft. Fauna Austr. I, 1805, p. 200. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 204. — Ménétr. Cat. rais. Caucase 1832, p. 186 *(Anisoplia)*. — Heer, Käf. Schweiz I, 1837, p. 73. — Ratz. Forst.-Ins. I, 1837, p. 82, t. 3, f. 7 ♀. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 151. — Burm. Handb. Ent. IV, 1. 1844, p. 219; l. c. IV, 2, 1855, p. 489. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 633. — Redt. Fauna Austr. ed. 1, 1849, p. 269; ed. 2, 1858, p. 456; ed. 3. 1874, p. 492. — Bach, Käferfauna I, 1851, p. 330. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 328. — Seidl. Fauna Balt. ed. 1, 1875, p. 95. — Kuthy. Rov. Lap. I, 1884, p. 207.

rasa Zoubk. Bull. Moscou VI, 1833, p. 324.

velutina Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 634.

var. *ruficollis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 24. — Rttr. l. c. 1889, p. 101; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 95. — Kurdistan

var. *rufipes* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 489. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 24. — Rttr. l. c. 1889, p. 101; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 95. — Rußland, West-Sibirien

var. *straminea* Brullé, Expéd. Morée, Zool. III, 1832, p. 178, t. 39, f. 3. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 227; l. c. IV, 2, 1855, p. 489. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 634. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 23. — Rttr. l. c. 1889, p. 101; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 94. — Griechenland

var. *Zoubkoffi* Kryn. Bull. Moscou V, 1832, p. 127. — Burm. Handb. Ent. IV. 2, 1855, p. 489. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 24. — Rttr. l. c. 1889, p. 101; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903. p. 94. — Sibirien

Biologie: Bouché, Naturg. Gart.-Ins. 1833, p. 21. — Ratz. Forst-Ins. I, 1837, p. 82. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III. 1847, p. 635. — Golovianko. Trd. lesn. opytn. del. Ross. St. Petersb. 1909, p. 1—56; Lesn. zurn. XXXIX, 1909, p. 1342.

syriaca Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 220; l. c. IV, 2, 1855, p. 489. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 23. — Rttr. l. c. 1889, p. 102; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 102. — J. Sahlb. Öfv. Finsk. Vet.-Soc. Förh. LV, 1913, p. 125. — Klein-Asien, Mesopotamien, Syrien, Ägypten

7

2. *villosa*-Gruppe.

agnata Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 107; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 101. — Transkaukasien, Armenien, Nord-Persien

aprica Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 636. — Rtr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 106; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 100. — Klein-Asien, Syrien, Rußland, Balkan

balcanica Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 106. — Saloniki

var. *banatica* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 100. — Süd-Ungarn

var. *Brenskei* Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 106; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 100. — Rußland: Morschansk

baetica Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 636. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 490. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 174. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 103; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 97. — Andalusien, Portugal

bromicola Germ. Reise Dalmat. 1817, p. 216, t. 8, f. 1—4 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 218; l. c. IV, 2, 1855, p. 491 *(Anisoplia)*. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 640. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 174. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 457; ed. 3, 1874, p. 492. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 329. — Kuthy, Rov. Lap. I, 1884, p. 207. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 106; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 100. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 151; Fauna Transsylv. 1891, p. 161. — Stierl. Käferfauna Schweiz I, 1900, p. 651. — Petri, Siebenbürg. Käferfauna 1912, p. 359. — Ungarn, Dalmatien, Illyrien, Süd-Rußland

var. *maculata* Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 186.

var. *nigra* Schils. l. c. p. 186.

var. *scutellata* Schils. l. c. p. 186.

var. *variabilis* Schils. l. c. p. 186.

campicola Ménétr. Cat. rais. Caucase 1832, p. 187. — Fald. N. Mém. Moscou IV, 1835, p. 269, t. 8, f. 2. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 222 (nec *campestris* Esch.); l. c. IV, 2, 1855, p. 491. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 637. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 175. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 103; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 97. — Kaukasus, Süd-Rußland, Nord-Persien, West-Sibirien, Altai

clypealis Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 103; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 96. — S. Rußland, Kaukasus, Armenien

depressa Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 635. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 490. — Oliveira, Rev. Soc. Instruc. Porto III, 1884, p. 562; Cat. Ins. Portug. Col. 1895, p. 175. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 108; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 100. — Portugal, Asturien, Algier

var. *nigra* Oliveira, Rev. Soc. Instruc. Porto III, 1884, p. 562. — Coimbra

Erichsoni Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 104; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 98. — Kroatien, Dalmatien, Istrien

Faldermanni Rttr. Cat. Col. Eur. 1883, p. 100; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 105; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 101. — Süd-Rußland, Kaukasus, Armenien

armeniaca Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 19.

villosa Fald. N. Mém. Moscou IV, 1835, p. 270.

floricola F. Mant. Ins. I, 1787, p. 22 *(Melolontha)*; Ent. Syst. I, 2, 1791, p. 171; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 175. — L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin) I, 4, 1790, p. 1559 *(Scarabaeus)*. — Hrbst. Natursyst. Käf. III, 1790, p. 114 *(Melolontha)*. — Ill. Mag. Ins. II, 1803, p. 225; l. c. IV, 1805, p. 81. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 202. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 151 *(Anisoplia)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 225; l. c. IV, 2, 1885, p. 491. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 636. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 174. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, p. 379. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 103; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 97. — Oliveira, Rev. Soc. Instruc. Porto III, 1884, p. 562; Cat. Ins. Portug. Col. 1895, p. 176. — Nord-Afrika, Süd-Spanien, Portugal

var. *nigripennis* Oliveira, l. c. — Portugal

Hauseri Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 120; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 97. — Turkestan

Koenigi Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 309; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 97. — Transkaspien

lanuginosa Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 637. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 491. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 108; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI. 1903, p. 102. — Smyrna, Naxos, Saloniki

limbata Kraatz in Radde, Fauna Casp. 1886, p. 225. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 107; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 101. — Kaukasus

marginata Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 20. — Rag. Nat. Sicil. III, 1884, p. 317. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 106; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 99. — Sicilien

monticola Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 638. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 490. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, 1874, p. 493. — Gutfl.-Bosc, Käf. Deutschl. 1859, p. 329. — Krause, Ent. Nachr. X, 1884, p. 290. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 105; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 99; Fauna Germ. Käf. II, 1909, p. 337. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 411. — Dalmatien, Italien, Deutschland: Fichtelgebirge

var. *minor* J. Müll. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 463. — Dalmatien

neapolitana Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 105; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 99. — Neapel

parva Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 21. — Rttr. l. c. 1889, p. 107; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 101. — Sarepta, Brussa

pubipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 174. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 107; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 102. — Morea

pallidipennis Er. (nec Gyll.) Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 636.
valida Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 18.

remota Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 103; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 98. — Bed. Faune Col. Bass. Seine IV, 1911, p. 140. — Caillol, Cat. Col. Provence II, 1914, p. 433. — Süd-Frankreich
arvicola Ol. (nec F.) Ent. I, 1789, nr. 5, p. 64, t. 7, f. 84 *(Melolontha)*; ed. Ill. II, 1802, p. 89; ed. Sturm II, 1803, p. 39, t. 65, f. 11.
var. *Weberi* Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 342; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 98. — Banyuls

signata Fald. N. Mém. Moscou IV, 1835, p. 268, t. 8, f. 1. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 217; l. c. IV, 2, 1855, p. 490. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 105; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 99. — Kaukasus, Armenien, Klein-Asien

simplicifrons Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 104; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 98. — Italien

villosa Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 74 *(Scarabaeus)*. — Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. 1785, p. 9. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 104 *(Anisoplia)*. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 151; Fauna Transsylv. 1891, p. 161. — Bed. Abeille XXVIII, 1894, p. 152; Faune Col. Bass. Seine IV, 1911, p. 139. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 59. — Caillol, Cat. Col. Provence II, 1914, p. 434. — Mittel-Deutschland, Frankreich, Nord-Portugal
agricola Hrbst. (nec Poda) in Füessly, Arch. Ins.-Gesch. IV, 1783, p. 16; Natursyst. Käf. III, 1790, p. 101, t. 24, f. 10—11 *(Melolontha)*. — L. Scriba, Journ. Liebh. Ent. 1790, p. 61. — Brahm, Rhein. Mag. 1793, p. 114. — Panz. Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 223; Fauna Ins. Germ. 1813, p. 156. — Ol. Ent. ed. Ill. II, 1802, p. 86, nota; Mag. Ins. II, 1803, p. 225; l. c. IV, 1805, p. 81. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 204. — Ratz. Forst-Ins. I, 1837, p. 82, t. 3, f. 8 ♀. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 151. — Muls. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 488; ed. 2, 1871, p. 642. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 216; l. c. IV, 2, 1855, p. 490. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 635. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 153. — Bach, Käferfauna I, 1851, p. 330. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 456; ed. 3, 1874, p. 492. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 329. — Frick. Naturg. Käf. Deutschl. 1872, p. 174. — Seidl. Fauna Balt. ed. 1, 1875, p. 95. — Kuthy, Rov. Lap. I, 1884, p. 207. — Stierl. Käferfauna Schweiz. I, 1900, p. 651. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 98; Fauna Germ. Käf. II, 1909, p. 337. — Petri, Siebenbürg. Käferfauna 1912, p. 359. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 411.

Donovani Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 44.
fruticola Walcken. Faune Paris. I, 1802, p. 186.
villica Muls. Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870, p. 386.
var. ♀ *curvipunctata* Muls. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 490.
var. ♀ *defectiva* Muls. l. c. p. 490.
var. ♀ *obscura* Muls. l. c. p. 489.
var. ♀ *punctum* Muls. l. c. p. 490.
var. ♀ *quadrata* Muls. l. c. p. 490.
var. ♀ *subarcuata* Muls. l. c. p. 490.
var. ♀ *sycophanta* Muls. l. c. p. 490.
var. ♂ *unicolor* Muls. l. c. p. 490.
Biologie: Xambeu, Moeurs et Métamorph. Echange VIII, 1892, p. 76.
23

3. *austriaca*-Gruppe.

aetolica Apfelb. Glasn. zem. muz. XXI, 1909, p. 502. — Aetolien
agricola Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, p. 21 *(Scarabaeus)*. — L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, I, 2, p. 553; ed. 13 (Gmelin) I, 4, 1790, p. 1559. — F. Syst. Ent. 1775, p. 37 *(Melolontha)*; Spec. Ins. I, 1781, p. 43; Mant. Ins. I, 1787, p. 23; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 173; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 176. — Goeze, Ent. Beytr. 1777, p. 35. — Laich. Käf. Tyrol 1781, p. 39. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 61, t. 9, f. 104; ed. Ill. II, 1802, p. 85. — Schrnk. Fauna Boica 1798, p. 409. — Duft. Fauna Austr. I, 1805, p. 201. — Fisch. Ent. Russ. II, 1823, p. 216, t. 31, f. 4 *(Anisoplia)*. — Brullé, Expéd. Morée, Zool. III, 1832, p. 180. — Ménétr. Cat. rais. Caucase 1832, p. 185. — Bed. Faune Col. Bass. Seine IV, 1911, p. 140. — Graz, Südost-Europa, Armenien, West-Sibirien, England
crucifera Hrbst. Natursyst. Käf. III, 1790, p. 100, t. 24, f. 9 *(Melolontha)*. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 96. — Schrnk. Fauna Boica 1798, p. 409. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 205. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 222 *(Anisoplia)*; l. c. IV, 2, 1855, p. 492. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 645. — Gebl. Bull. Moscou XX, 2, 1847, p. 462. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 457; ed. 3, 1874, p. 493. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 329. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859, p. 65, t. 18, f. 86.
cyathigera Scop. Ent. Carn. 1763, p. 4 *(Scarabaeus)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 175. — Kuthy, Rov. Lap. I, 1884, p. 208. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 109; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 105; Fauna Germ. Käf. II, 1909, p. 338, t. 74, f. 18. — Petri, Käferfauna Siebenbürg. 1912, p. 359. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 410.
var. *conjuncta* Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 186.

var. *deleta* Schils. l. c. p. 186.
Biologie: Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 164.

arvicola F. Spec. Ins. I, 1781, p. 42 *(Melolontha)*; Mant. Ins. I, 1787, p. 23; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 172; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 176. — L. Syst. Nat. ed 13 (Gmelin) I, 4, 1790, p. 1559 *(Scarabaeus)*. — Hrbst. Natursyst. Käf. III, 1790, p. 115 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 203. — Süd-Rußland

austriaca Hrbst. in Füessly Arch. Ins.-Gesch. IV, 1783, p. 16, t. 119 b, f. 26 *(Melolontha)*; Natursyst. Käf. III, 1790, p. 98, t. 24, f. 8. — L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin) I, 4, 1790, p. 1561 *(Scarabaeus)*. — Panz. Fauna Ins. Germ. 1813, p. 155 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 202. — Ménétr. Cat. rais. Caucase 1832, p. 186 *(Anisoplia)*. — Heer, Käferfauna Schweiz I, 1837, p. 73. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 169. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 151. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 223; l. c. IV, 2, 1855, p. 492. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 641. — Redt. Fauna Austr. ed. 1, 1849, p. 268; ed. 2, 1858, p. 457; ed. 3, 1874, p. 493. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 174. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 329. — Kuthy, Rov. Lap. I, 1884, p. 208. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 108; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 103; Fauna Germ. Käf. II, 1909, p. 338. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 151; Fauna Transsylv. 1891, p. 161. — Stierl. Käferfauna Schweiz I, 1900, p. 652. — Petri, Siebenbürg. Käferfauna 1912, p. 359. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 411. — Österreich, Böhmen, Kaukasus, Klein-Asien, Syrien

agricola var. Schrnk. Enum. Ins. Austr. I, 1781, p. 11.

floricola Panz. (nec F.) Deutschl. Ins.-Fauna 1795, p. 224. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1802, p. 195. — Duft. Fauna Austr. I, 1805, p. 202. — Österreich

fruticola Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 63, t. 2, f. 13a; ed. Ill. II, 1802, p. 87.

var. *kurdistana* Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 108; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 103. — Armenien

var. *major* Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 108; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 103. — Kaukasus

Biologie: Metschnikoff, Getreidekäfer. Odessa 1879, 32 S. u. 1 Taf. (russ.). — J. W. Douglas, Ent. Monthly Mag. XVII, 1880, p. 139 u. 140. — Köppen, Hor. Soc. Ent. Ross. XV, 1880, p. XI. — Krasiscik, Kisinev Trd. Obss. jest. I, 1908, p. 358—395 (russ., deutsch. Auszug p. 382—385. Experim. Unters. z. Erörtrg. d. Frag. üb. d. Vermög. d. *Microphthalma longifacies* Rond., Larv. d. *Anis. austr.* anzustechen) — Golovianko, Lesn. zurn. St. Petersb. XXXIX, 1909, p. 1342, m. Taf.

bulgarica Apfelb. Glasn. zem. muz. XXI, 1909, p. 503. — Bulgarien, Rumänien

deserticola Fisch. Ent. Russ. II, 1823, p. 216, t. 31, f. 7. — Ménétr. Cat. rais. Caucase 1832, p. 186. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 224; l. c. IV, 2, 1855, p. 494. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 650. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 176. — Gredl. Käf. Tirol, 1863, p. 199. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, 1874, p. 493. — Kuthy, Rov. Lap. I, 1884, p. 208. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 111; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 107. — Süd-Rußland, Ungarn, ? Süd-Tirol

dispar Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 642. — Kuthy, Rov. Lap. I, 1884, p. 208. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 110; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 105. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 151. — Petri, Siebenbürg. Käferfauna 1912, p. 359. — J. Sahlb. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. LV, 1913, p. 126. — Ungarn, Thessalien, Klein-Asien, Lesbos

var. *morio* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 20. — Smyrna

farraria Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 641. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 492. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 109; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 104. — Tiflis, Kaukasus, Armenien, Nord-Persien

succincta Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 175.

var. *Antoniae* Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 109; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 104. — Araxes

flavipennis Brullé, Expéd. Morée, Zool. III, 1832, p. 179, t. 39, f. 2. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 493. — Kuthy, Rov. Lap. I, 1884, p. 208. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 110; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 106. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 161. — Petri, Siebenbürg. Käferfauna 1912, p. 359. — Griechenland, Dalmatien, Ober-Italien, Ungarn, Österreich

adjecta Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 647. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 457; ed. 3, 1874, p. 493. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 329. — Klein-Asien

Bouei Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 176. — Serbien

hebes Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 104. — J. Sahlb. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. LV, 1913, p. 126. — Attika, Saloniki, Lesbos

imitatrix Apfelb. Glasn. zem. muz. XXI, 1909, p. 502. — Türkei

lata Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 648. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 493. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 457; ed. 3, 1874, p. 498. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 329. — Kuthy, Rov. Lap. I, 1884, p. 208. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 109; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 106; Fauna Germ. Käf. II, 1909, p. 338. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 161. — Petri, Siebenbürg. Käferfauna 1912, p. 359. — Österreich, Ungarn, Balkan, Süd-Rußland

	var. *atra* Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 186.	Deutschland
	var. *Marietti i* Osculati, Col. Pers. 1844, p. 72.	Persien
	var. *signata* Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 186.	Österreich
	subsp. *lamiensis* Apfelb. Glasn. Zem. Mus. Bosn. Herceg. XXI, 1909, p. 503.	Griechenland
	subsp. *macedonica* Apfelb. l. c. p. 503.	Üsküb
nasalis	Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 105.	Griechenland
tempestiva	Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 643. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 175. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 492. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 329. — Muls. Col. France, Lamell. ed. 2, 1871, p. 635. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, 1874, p. 493, — Kuthy, Rov. Lap. I, 1884, p. 208. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 108; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 104; Fauna Germ. Käf. II, 1909, p. 338. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 151. — Stierl. Käferfauna Schweiz I, 1900, p. 652. — Bed. Faune Col. Bass. Seine IV, 1911, p. 139. — Petri, Siebenbürg. Käferfauna 1912, p. 359. — Caillol, Cat. Col. Provence II, 1914, p. 434.	Triest, Südfrankreich, Italien, Sicilien, Illyrien, Ungarn
	agricola Steph. (nec F.) Ill. Brit. Ent. Mandib. III, 1830, p. 227, t. 19, f. 1; Man. Brit. Col. 1839, p. 169.	
	austriaca Muls. (nec Hrbst.) Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 485.	
	graminivora Deville, Cat. Col. Corse in Rev. d'Ent. XXVIII, 1910, p. 488.	Corsika
	sicula Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 109.	
	var. *ambigua* Muls. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 487.	
	var. *connexa* Muls. l. c. p. 486.	
	var. *deleta* Muls. l. c. p. 486.	
	var. *evanida* Muls. l. c. p. 487.	
	var. *exscutellata* Muls. l. c. p. 487.	
	var. *fasciata* Muls. l. c. p. 487.	
	var. *hungarica* Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 104.	
	var. *immarginata* Muls. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 486.	
	var. *interrupta* Muls. l. c. p. 486.	
	var. *maura* Muls. l. c. p. 486.	
	var. *meridiana* Rey, Echange VI, 1890, p. 171.	
	var. *quadrimaculata* Muls. Col. France, Lamell. ed. 1, 1842, p. 486.	
	var. *scutellaris* Muls. l. c. p. 486.	
	var. *unipunctata* Muls. l. c. p. 486.	
tenebralis	Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 225; l. c. IV, 2, 1855, p. 494. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 110; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 107.	Klein-Asien, Syrien
thessalica	Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 111; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 107.	Thessalien

tritici Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 238. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 108; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 103. — J. Sahlb. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. LV, 1913, p. 125. — Griechenland, Lesbos

Zwicki Fisch. Ent. Russ. II, 1823, p. 216, t. 31, f. 6. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 222; l. c. IV, 2, 1855, p. 494. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 642. — Rttr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 110; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 107. — Süd-Rußland

? *scytha* Motsch. Bull. Moscou XX, 3, 1849, p. 115. — Sem. Rev. Russe d'Ent. III, 1903, p. 99.

18
48

4. Subtribus **Isopliina.**

Isoplia Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 487. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 622.

lasiosoma Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 488. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 623. — Caffraria, Natal

1

5. Subtribus **Dilophochilina.**

Dilophochila H. Bts.

H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 261.

bolacoides H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 261, t. 14, f. 25. — Mexico

1

II. Rutelinae orthochilidae.

1. Tribus **Spodochlamyini.**

Revision: Ohaus, Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 260.

Chalcochlamys Ohs.

Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 262.

Dohrni Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 61 *(Spodochlamys)*; l. c. LXVI, 1905, p. 263. — Neu Granada: Sta. Rosa

1

Spodochlamys Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 528. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV. 1904, p. 61; l. c. LXVI, 1905, p. 263.

caesarea	Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 529. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 61, t. 1, f. 4, a, b; l. c. LXVI, 1905, p. 265.	Brasilien: Bahia. Para, S. Paulo d'Olivenca, Cayenne
cupreola	H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 294, t. 17, f. 10. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 264.	Panama, Nicaragua
curvibrachialis	Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 270.	Columbien
Feyeri	Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 307.	W. Ecuador: Llanos
flavofemorata	Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 265.	Venezuela: Puerto Cabello
gigas	Murray, Edinburgh N. Philos. Journ. (2) V, 1857, p. 228, t. 10, f. 5 *(Leucothyreus)*. — Ohs. Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 234; Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 264; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 404. *purpureosericeus* Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 239.	West-Ecuador
Iheringi	Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 266.	Mato grosso
mirabilis	Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 287. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 271; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 404.	Ost-Ecuador: Chiguinda, Loja
popayana	Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 268.	West-Columbien: Popayan, Rio Dagua
Poultoni	Shipp, Ent. Monthly Mag. (2) VI, 1895, p. 117. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 269.	Columbien
Weberi	Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 62; l. c. LXVI, 1905, p. 267.	Columbien: Cauca

11

Anatista Brême.

Brême, Ann. Soc. Ent. France (2) II, 1844, p 305. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 321. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 272.

Lafertei	Brême, Ann. Soc. Ent. France (2) II, 1844, p. 306, t. 9, f. 1. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 322. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 274.	Columbien: Quindiu
macrophylla	Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 273; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 404.	Ecuador: Quito

2

2. Tribus **Anoplognathini.**

Anoplognathidae S. M'Leay, Horae Ent. I. 1819, Append. p. 142. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 430.
Anoplognathites Latr. in Cuvier, Règne Anim. IV, 1829, p. 556. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 125. — Blanch. Hist Ins. I, 1845, p. 217.

Anoplognathitae Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 221.
Anoplognathides Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 367.

Revision: Ohaus, Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 57—175; l. c. p. 254—341; l. c. XLVI, 1905, p.120-167; l. c. LXXI, 1910, p. 3—26.

1. Subtribus **Anoplognathina.**

Repsimus M'Leay.

M'Leay, Horae Ent. I, 1819, Append. p. 144. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840. p. 126. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 448. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 223. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 370. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 66 u. 69.

aeneus F. Syst. Ent. 1775, p. 34 *(Melolontha)*; Spec. Ins. I, 1785; p. 38; Mant. Ins. I, 1787, p. 20; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 160; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 166. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 101. — Hrbst. Natursyst. Käf. III, 1790, p. 154. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 152 *(Rutela)*. — S. M'Leay, Cat. Ins. Austr. Kings Surv. II, 1827, p. 440 *(Repsimus)*. —Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 182. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 449; l. c. IV, 2, 1855 p. 524. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 69. — Neu-Holland. N. S. Wales

aeratus L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin) I, 4, 1790, p. 1570 *(Scarabaeus)*.

manicatus Swartz in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 152; l. c. Append. p. 64 *(Rutela)*. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 182. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 126. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 449. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 70. — Neu-Holland, N. S. Wales

bracteatus Drap. Ann. Soc. Sc. Bruxelles I, 1819, p. 135, t. 7, f. 6.

Browni S. M'Leay. Horae Ent. I, 1819, Append. p. 144. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 183. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 450.

dytiscoides S. M'Leay, Horae Ent. I, 1819, Append. p. 144. — Fisch. Mém. Moscou VI, 1823, p. 264, t. 22, f. 8.

purpureipes W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 197. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 38; Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 131. — Queensland, N. S. Wales

3

Calloodes White.

White, Ann. Mag. Nat. Hist. XV, 1845, p. 38. — W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 359. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1874, p. 539. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 147. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 396. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 67 u. 71.

Altkinsoni Waterh. Ent. Monthly Mag. V, 1868, p. 9 *(Anoplognatha.)* — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 73. — Queensland

Frenchi Ohs. Ent. Rundschau XXIX, 1912, p. 112. — Queensland
Grayanus White, Ann. Mag. Nat. Hist. XV, 1845, p. 38. — ,,
— Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 524. —
Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 72.
Rayneri W. M'Leay, Proc. Ent. Soc. N. S. Wales I, ,,
1864, Nr. 1, p. XIX. — Ohs. Stett. Ent. Zeit.
LXV, 1904, p. 73.

4

Anoplognathus Leach.

Leach, Zool. Misc. II, 1815, p. 43. — Kirby, Trans. Linn. Soc. London XII, 1818, p. 401. — S. M'Leay, Horae Ent. I, 1819, Append. p. 143. — Latr. in Cuv. Règne Anim. IV, 1829, p. 556. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II. 1835, p. 168. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 125. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 437.—Blanch. Hist. Ins. I, 1845, p. 217; Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 221. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 369. — W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 353. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 67 u. 74.

Paranonca Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 143.

Biologie: Froggatt, Agric. Gaz. N. S. Wales XII, 1901, p. 473 (nr. 465).

abnormis W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 359. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 67 u. 108. — Queensland
quadrilineatus Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1874, p. 538.
acuminatus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 105. ,,
aeneus Waterh. Ent. Monthly Mag. V, 1868, p. 8. — Nord-Queensland
Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 93.
aureus Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1889, p. 360. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 92. — Queensland
Frenchi Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 148.
Boisduvali Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 171. — ,,
Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 554. —
Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 222. —
W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 555. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 97.
ineatus W. M'Leay, Proc. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864—65, p. XIX.
pulchripes Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 444.
brunnipennis Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 62 *(Rutela)*. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 175 *(Anoplognathus)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 126 ♀. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 446. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 222. — W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 355. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 115. — N. S. Wales
♂ *castaneipennis* Lap. Hist. Nat. Col. II. 1840, p. 126.

chloropygus Drapiez, Ann. Scienc. phys. Bruxelles II, 1819, p. 44, t. 16, f. 4*(Rutela)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 222 *(Anoplognathus)*. — W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 355. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 94.		N. S. Wales, Victoria, Queensland
	nitidulus Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 176. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 126. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 444.	
concinnus Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXVI, 1900, p. 40. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 91.		Nord-Queensland
concolor Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 524. — W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 355. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 99.		Queensland
Daemeli Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 34; l. c. LXV, 1904, p. 117.		„
	var. *micantipennis* Ohs. l. c. p. 35 u. 118.	
dispar W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 357. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 89.		N. S. Wales
Duponti Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 174. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 555. — W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 5, 1873, p. 354. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 86.		Neu-Holland
explanatus Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 397. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 113.		N. S. Wales, Victoria, Süd-Australien
flavipennis Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 176. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 447. — W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 355. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 116.		N. S. Wales
hirsutus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 447. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 222.— W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 355. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 112.		Queensland, N. S. Wales, Victoria
	var. *quadraticeps* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 113.	
insularis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 33; l. c. LXV, 1904, p. 107.		Neu-Guinea: Mt. Alexander, Sattelberg
luridus Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 396. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 89.		N. S. Wales
Macleayi Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, p. 495. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 101.		Süd-Australien
montanus W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 356. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 84.		N. S. Wales Victoria, Süd-Australien

nebulosus W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1, 1864—65, Proc. p. XIX; l. c. II, 1873, p. 355. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 34; l. c. LXV, 1904, p. 104. Queensland, Süd-Australien

brevicollis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, p. 493.

Odewahni W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 358. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 102. Süd-Australien

Olivieri Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 60 *(Rutela)*. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 172 *(Anoplognathus)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 441. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 222. — W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 354. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 85. Queensland, N. S. Wales, Victoria

impressus Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 173. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 126.

pallidicollis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 222. — W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 355. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 100. Queensland bis Victoria

parvulus Waterh. Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 75. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 37; l. c. LXV, 1904, p. 118. Queensland

Mastersi W. M'Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 360.

var. *cuprifulgens* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 119.

pectoralis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 443. — W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 355. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 88. Neu-Holland

porosus Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 63 *(Rutela)*. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 180 *(Anoplognathus)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 445. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 222. — W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II. 1873, p. 355. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 95. Queensland, N. S. Wales, Victoria

inustus Kirby, Trans. Linn. Soc. London XII, 1818, p. 405. — S. M'Leay, Cat. Ins. Austral. Kings Surv. II, 1827, p. 440. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 179.

prasinus Lap. Hist. Nat. Col. II. 1840, p. 143 *(Paranonca)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 201 u. 525. — Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, C. R. p. LXXXVI *(Anoplognathus)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 31; l. c. LXV, 1904, p. 98. N. S. Wales

punctulatus Olliff, Rec. Austral. Mus. I, 1890—91, p. 72, t. 10, f. 8. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p, 33; l. c. LXV, 1904, p. 106. Nord-Queensland

quadrimaculatus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 34; l. c. LXV, 1904, p. 116. Queensland

reticulatus Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 169. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 439. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 221. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 32; l. c. LXV, 1904, p. 80. — N. S. Wales

♂ *impressifrons* Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 170.

rhinastus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 221. — W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 354. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 32; l. c. LXV, 1904, p. 79. — Queensland, N. S. Wales, Tasmanien

? ♀ *longipennis* W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 356.

Rothschildti Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 35; l. c. LXV, 1904, p. 109. — Queensland

rubiginosus W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 358. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 103. — N. S. Wales

rugosus Kirby, Trans. Linn. Soc. London XII, 1818, p. 405. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 177. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 442. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 223. — W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 355. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 87. — Queensland, N. S. Wales, Victoria

viridicollis Boid. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 177. — Burm. Handb. Ent. IV, I, 1844, p. 442.

smaragdinus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 90. — Queensland

prasinus W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 359.

suturalis Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 178, t. 9, f. 8. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 448. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 223. — W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 355. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 111. — N. S. Wales, Victoria, Tasmania

velutinus Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 181. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 445. — W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 355. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 109. — Queensland bis Victoria

viridiaeneus Donov. Gen. Illustr. Entom. I, 1805, p. — t. 1 *(Melolontha)*. — Leach, Zool. Misc. II, 1815, p. 44, t. 75, f. 1 *(Anoplognathus)*. — S. M'Leay, Horae Ent. I, 1819, Append. p. 144; Cat. Ins. Austral. Kings Surv. II, 1827, p. 440. — Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 364. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 438. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 221. — W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 354. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 78. — ,,

caesareus Billb. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 58 *(Rutela)*. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 174 *(Anoplognathus)*.

Latreillei Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 59 (*Rutela*). — Boisd. Voy.

Astrolabe, Col. II, 1835, p. 168. — Brullé, Hist. Nat. Ins. III, 1837, p. 375. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 126.

viridicollis W. M'Leay. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 357. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 82. — Queensland bis Victoria

viriditarsis Leach, Zool. Misc. II, 1815, p. 44, t. 75, f. 2. — Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 364. — S. M'Leay, Cat. Ins. Austral. Kings Surv. II, 1827, p. 440. — „

analis Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 61 *(Rutela)*. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 169 *(Anoplognathus)*.— Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 126. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 440. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 221. — W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 354. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 83.

40

Anoplostethus Brullé.

Brullé, Hist. Nat. Ins. Col. III, 1837, p. 376. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 224. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 372. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 67 u. 119.

Anoplosternus Guér. Mag. Zool. VIII, 1838, Voy. Favorite, Ins. p. 59. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 463; l. c. IV, 2, 1855, p. 527.

? *Panschizus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 51.

laetus Rothsch. u. Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 507, t. 13, f. 13. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 122. — Nord-Queensland

opalinus Brullé, Hist. Nat. Ins. Col. III, 1837, p. 376. — Guér. Mag. Zool. VIII, 1838, Voy. Favorite, Ins. p. 60. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 464; l. c. V, 1847, p. 571. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 224. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 121. — West-Australien

? *pallidus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 51.

roseus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 224; Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1855, p. 112. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 122. — Nord-Australien: RafflesBay

opalinus Hombr. et Jacq. (nec Brullé), Voy. Pôle Sud, Zool. Col. Atl. t. 8, f. 1, 1842.

3

Epichrysus White.

White in Gray, Journ. discov. Austral. Append. II, 1841, p. 460. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 465; l. c. IV, 2, 1855, p. 527. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 225. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 373. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 67 u. 124.

lamprimoides White in Gray, Journ. discov. Austral. Append. II, 1841, p. 460. — Guér. Rev. Zool. V, 1842, p. 123 *(Brachysternus)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 465; l. c. IV, 2, 1855, p. 527. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, Atlas t. 35, f. 2. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 124. — West-Australien

1

Paraschizognathus Ohs.

Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 67 u. 125.

nigripennis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 224 *(Schizognathus)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 527. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 127. — N. S. Wales

olivaceus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 132. — Australien

prasinicollis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 128. — „

prasinus Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 184 *(Schizognathus)*. — Guér. Mag. Zool. VIII, 1838, Voy. Favorite, Ins. Col. p. 62. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 463; l. c. V, 1847, p. 571; l. c. IV, 2, 1855, p. 527. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 225. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 130. — Queensland, N.S.Wales Victoria

var. *nigricans* Ohs. l. c. p. 131.

4

2. Subtribus Schizognathina.

Trioplognathus Ohs.

Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 68 u. 133.

griseopilosus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 130 *(Anoplognathus)*; Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 134. — N. S. Wales

1

Schizognathus Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 462; l. c. IV, 2, 1855, p. 527. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 224. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 373. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1904, p. 68 u. 135.

Burmeisteri Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 138. — Queensland, N.S.Wales

compressicornis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 38; l. c. LXV, 1904, p. 141. — N. S. Wales

lucidus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 142. — Queensland

Macleayi Fisch. Bull. Moscou VI, 1823, p. 263, t. 23, f. 8. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 184. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 462. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 138. — N. S. Wales

mesosternalis Ohs. Ent. Rundschau XXIX, 1912, p. 113. — Nord-Queensland

viridiaeneus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 140. — Queensland

6

Pseudoschizognathus Ohs.

Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 68 u. 145; Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 333.

Lajoyi Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 334 u. 336. — Victoria

occidentalis Ohs. l. c. p. 334. — West-Australien

Schönfeldti Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 147; Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 334. — Queensland

variicollis Ohs. Stett. Ent. Zeit LXV, 1904, p. 146; Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 333.

4

Homotropus Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1878, p. 226. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 68 u. 148.

luridipennis Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1878, p. 227. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 150. — Australien

testaceipennis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 133; Stett. Ent. Zeit. LXV. 1904, p. 150. — ,,

2

Amblochilus Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 225. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 528. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 378. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 68 u. 151.

bicolor Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 225. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 528. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 39; l. c. LXV, 1904, p. 152. — Queensland

1

Saulostomus Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1878, p. 225. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 68 u. 153.

? *Aneurystypus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 81.

Felschei Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 156. — Neu-Holland

villosus Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1878, p. 225. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 39; l. c. LXV, 1904, p. 154. — Queensland, Victoria, Tasmania

? *pauxillus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 81.

Weiskei Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV 1904 p. 157. — Nord-Queensld.

3

Mimadoretus Arr.

Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 398. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 68 .. 158.

flavomaculatus W. M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales II, 1887, p. 217 *(Popillia)*. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 398. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 160. — Queensland

1

Amblyterus S. M'Leay.

S. M'Leay, Horae Ent. I, 1819, Append. p. 142.— Latr. in Cuvier, Règne Anim. IV, 1829, p. 556. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 185. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 128. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 457; l. c. IV, 2, 1855, p. 525. — Blanch. Hist. Ins. I, 1845, p. 217. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 377. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 68 u. 162.

cicatricosus Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, Append. p. 113 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 458 *(Amblyterus)*; l. c. V, 1847, p. 571; l. c. IV, 2, 1855, p. 526. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 224. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 164. — N. S. Wales Victoria

geminatus S. M'Leay, Horac Ent. I, 1819, Append. p. 142. — Guér. Ic. Règne Anim. Ins. 1834, t. 24, f. 7. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. II, 1835, p. 185. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 128.

clypealis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 165. — Queensland

2

3. Subtribus **Phalangogoniina.**

Phalangogonia Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 451. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 370. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 291. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 261.

debilidens Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 271. — Costa Rica

Lacordairei H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 292, t. 17, f. 3. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 265. — Mexico

obesa Lacord. (nec Burm.) Gen. Col. III, 1856, p. 371, Atlas, t. 35, f. 1.

obesa Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 452. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 291. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 266. — „

parilis H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 293, t. 17, f. 4. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 270. — Guatemala

♀ *Championi* H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 293, t. 17, f. 5.

sperata Sharp, Journ. Linn. Soc. London XIII, 1877, p. 134. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 292. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 268. — Nicaragua, Panama

stipes Sharp, Journ. Linn. Soc. London XIII, 1877, p. 134.

5

4. Subtribus **Platycoeliina.**

Platycoelia Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 452; l. c. IV, 2, 1855, p. 524. — Blanch. Hist. Ins. I, 1845, p. 217; Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 227. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 371. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 293. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 278.

1. *flavostriata*-Gruppe.

abdominalis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 299. — Ost-Peru, Ost-Bolivien

boliviensis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 227. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 525.— Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 300. — Ost-Bolivien, Ost-Peru

burmeisteriana Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 53. — Ost-Bolivien

Burmeisteri Ohs. l. c. LXV, 1904, p. 312.

Burmeisteri Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 369. — Peru, Bolivien

flavostriata Burm. (nec. Latr.) Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 453; l. c. IV, 2, 1855, p. 525.

Tschudii Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 309.

chrysotina Ohs. l. c. p. 320. — Bolivien

confluens Ohs. l. c. p. 318. — „

flavoscutellata Ohs. l. c. p. 315. — „

flavostriata Latr. Voy. Humboldt, Obs. Zool. Ins. II, 1833, p. 58, t. 34, f. 1 *(Melolontha)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 302. — Cordilleren v. Venezuela bis Ecuad.

var. *herbacea* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 303; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 404. — Columbien, Ecuador

forcipalis Ohs. l. c. p. 293; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 404. — Ecuador

Gaujoni Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 323. — „

Biologie: Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 405; Stett. Ent. Zeit. LXX, 1909, p. 89 u. 97.

hirta Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 317. — Bolivien

humeralis H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 293, t. 17, f. 8. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 306. — Mexico, Panama

mesosternalis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 300. — Costa Rica, Panama, West-Columbien

nigricauda H. Bts. in Whymper, Trav. Great Andes, Suppl. Append. 1891, p. 30. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 327. — Ecuador

nigrosternalis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 305; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 404. — Cordill. v. Venezuela bis Ecuador

var. *laevigata* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 306. — Columbien

var. *pygidialis* Ohs. l. c. 306. — Ecuador

occidentalis Ohs. l. c. p. 296. — West-Columbien

parva Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 222. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 325. — Ecuador, Columbien

pomacea Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, p. 100. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 525. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitsch. XVII, 1873, p. 343. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 297. — Ost-Peru, Ost-Bolivien

subsp. *brasiliensis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 298. — Matogrosso, Goyaz

prasina Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, p. 100. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 322. — West-Peru

laevis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 525.

pulchrior Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 321. — Bolivien

puncticollis Ohs. l. c. p. 307. — Cordill. v. Venezuela bis Ecuador

var. *bilineata* Ohs. l. c. p. 309. — „

var. *unicolor* Ohs. l. c. p. 309. — „

quadrilineata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 454; l. c. IV, 2, 1855, p. 525. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 329; Deutsche Zeitschr. 1908, p. 405. — West-Columbien

rufosignata Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 331; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 405. — Cordilleren v. Columbien bis Boliv.

unguicularis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 314. — Venezuela bis Peru

valida Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 453; l. c. IV, 2, 1855, p. 525. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 295. — Columbien

variolosa Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 304. — „

Wallisi Ohs. l. c. p. 311. — Columbien, Ecuador

2. *marginata*-Gruppe.

alternans Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, p. 100. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 525. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 290. — Ost-Peru

inflata Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 286. — Bolivien

subsp. *tucumana* Ohs. l. c. p. 288. — Argentinien

limbata Ohs. l. c. p. 288. — „

marginata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 454; l. c. IV, 2, 1855, p. 525. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 227. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 282. — Cordilleren v. Venezuela bis Bolivien

laevis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 525.

olivacea Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 227.

nervosa Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 369. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 285. — Columbien

scutellata Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 585. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 284. — Columbienbis Bolivien

simplicior Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 44. — Argentinien

Steinheili Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 291. — Columbien

35

Callichloris Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 455; l. c. IV, 2, 1855, p. 526. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 377. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 332.

Bässleri Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 336. — Peru

Helleri Ohs. l. c. p. 334. — Columbien, Peru

Kirschi Ohs. l. c. p. 335. — Peru

signaticollis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 456. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 333. — Columbien

4

Leucopelaea H. Bts.

H. Bts. in Whymper, Trav. Great Andes, Suppl. Append. 1891, p. 30. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 120.

albescens H. Bts. in Whymper, Trav. Great Andes, Suppl. Append. 1891, p. 30, fig. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 121. — Ecuador

Baronis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 123. — Ecuador

lutescens Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 227 *(Platycoelia)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 122; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 405. — Peru, Ecuador

3

5. Subtribus **Brachysternina.**

Aulacopalpus Guér.

Guér. Mag. Zool. VIII, 1838, Voy. Favorite, Ins. p. 57. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 458 (pars). — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 225 (pars). — Solier in Gay, Hist. Chile, Zool. Col. V, 1851, p. 90 (pars). — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1905, p. 127; l. c. LXXI, 1910, p. 7.

Amblyterodes Germain, An. Univ. Chile CXV, 1904, p. 470.
Melieurus Germain, l. c. p. 470.
Pseudadelphus Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 369. — Germain, An. Univ. Chile CXV, 1904, p. 470.
Tribostethes Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 226 (pars). — Solier in Gay, Hist. Chile, Col. V, 1851, p. 88 (pars).

ciliatus Solier in Gay, Hist. Chile, Col. V, 1851, p. 89, t. 16, f. 8 *(Tribostethes)*. — Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 321. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 369 *(Pseudadelphus)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 130; l. c. LXXI, 1910, p. 8. — Chile: Santiago, Concepcion, Araucania

clypealis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 137; l. c. LXXI, 1910, p. 8 u. 12. — Chile

fulvovirens Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXI, 1910, p. 9 u. 12. — „

pilicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IV, 1884, p. 491 *(Tribostethes)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 134; l. c. LXXI, 1910, p. 8. — Ost-Patagonien, Neuquen

punctatus Fairm. et Germain, Rev. Zool. (2) XII, 1860, p. 268 *(Tribostethes)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 133; l. c. LXXI, 1910, p. 8. — Chile, Neuquen

pygidialis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 139; l. c. LXXI, 1910, p. 9 u. 12. — Chile

variabilis Philippi, An. Univ. Chile 1861, p. 742 *(Amblyterus)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 136; l. c. LXXI, 1910, p. 8. — Chile, Valdivia, Osorno

viridis Guér. Mag. Zool. VIII, 1838, Voy. Favorite, Ins. p. 58. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 459. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 226. — Solier in Gay, Hist. Chile, Col. V, 1851, p. 92. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 367. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 129; l. c. LXXI, 1910, p. 8. — ?Peru: Lima; Chile: San Fernando

palpalis Germain, An. Univ. Chile CXV, 1904, p. 470 *(Amblyterodes)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXI, 1910, p. 11.

virens Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 320 *(?Tribostethus)*. — Ohs. l. c. LXXI, 1910, p. 11.

Subgenus **Tribostethes** Curtis.

Curtis, Trans. Linn. Soc. London XIX, 1845, p. 448. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 226 (pars). — Solier in Gay, Hist. Chile. Col. V, 1851. p. 88 (pars). — Burm. Handb. Ent. IV, 2. 1855, p. 526. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 376. — Germain, An. Univ. Chile CXV, 1904, p. 470. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 140; l. c. LXXI, 1910, p. 9.

Bembegeneius Solier in Gay, Hist. Chile, Col. V, 1851, p. 84.

castaneus Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 127 *(Brachysternus)*. — Curtis, Trans. Linn. Soc. London XIX, 1845, p. 448, t. 41, f. 2. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 226. — Solier in Gay, Hist. Chile, Col. V, 1851, p. 89. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 140; l. c. LXXI, 1910, p. 9. Chile: Valparaiso

♀ *cupreus* Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 321. — Ohs. l. c. LXXI, 1910, p. 14.

fulvescens Solier in Gay, Hist. Chile, Col. V, 1851, p. 85, t. 16, f. 6 *(Bembegeneius)*.

Germaini Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXI, 1910, p. 9 u. 14. Chile: Curico

10

Brachysternus Guér.

Guér. Voy. Coquille, Zool. II, 2, 1830, p. 81. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 127. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 459; l. c. IV, 2, 1855, p. 526. — Blanch. Hist. Ins. I, 1845, p. 218; Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 226. — Solier in Gay, Hist. Chile, Col. V, 1851, p. 86. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 374. — Germain, An. Univ. Chile CXV, 1904, p. 449 u. 470. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 145; l. c. LXXI, 1910, p. 9.

angustus Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 322 *(?Aulacopalpus)*. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 368. — Germain, An. Univ. Chile CXV, 1904, p. 471 u. 477. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 160; l. c. LXXI, 1910, p. 10 u. 19. Chile: Chillan, Neuquen

chloris Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 319. — Germain, An. Univ. Chile CXV, 1904, p. 472 u. 504. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 149; l. c. LXXI, 1910, p. 11 u. 16. Chile: San Fernando

dilatatus Germain, An. Univ. Chile CXV, 1904, p. 472 u. 502. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXI, 1910, p. 11 u. 19. Chile: Santiago

viridipes Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 157.

fulvescens Germain, An. Univ. Chile CXV, 1904, p. 471 u. 473. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXI, 1910, p. 9 u. 17. Chile: Concepcion

herbaceus Germain, An. Univ. Chile CXV, 1904, p. 472 u. 499. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXI, 1910, p. 11 u. 16. Chile

marginatus Germain, An. Univ. Chile CXV, 1904, p. 472 u. 485. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXI, 1910, p. 10. „

olivaceus Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 318. — Germain, An. Univ. Chile CXV, 1904, p. 472 u. 493. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 147; l. c. LXXI, 1910, p. 10 u. 16. Chile: Santiago

prasinus Guér. Voy. Coquille, Zool. II, 2, 1830, p. 81, t. 3, f. 4. — Germain, An. Univ. Chile CXV, 1904, p. 472 u. 501. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 154; l. c. LXXI, 1910, p. 11 u. 17. Chile: Concepcion

viridis Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 127. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 460. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 226.

var. *fulvipes* Guér. Mag. Zool. VIII, 1838, Voy. Favorite, Ins. p. 61.

pubescens Germain, An. Univ. Chile CXV, 1904, p. 472 u. 495. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXI, 1910, p. 10 u. 17. — Chile: Concepcion

hirtus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 158.

Riverae Germain, An. Univ. Chile CXV, 1904, p. 472 u. 497. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXI, 1910, p. 10. — Chile: Chillan

sinuatifrons Germain, An. Univ. Chile CXV, 1904, p. 471 u. 495. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXI, 1910, p. 10 u. 19. — Chile: Cachapoal

spectabilis Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, p. 100. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 149; l. c. LXXI, 1910, p. 19. — ? Peru; Chile: Valparaiso bis Valdivia

♀ *major* Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 317.

♂ *obscurus* Philippi, l. c. p. 317.

♂♀ *Philippii* Germain, An. Univ. Chile CXV, 1904, p. 471 u. 481.

vicinus Guér. Rev. Zool. 1839, p. 300. — Patagonien: Port Famine

viridis Solier in Gay, Hist. Chile, Col. V, 1851, p. 87, t. 16, f. 7. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 226. — Germain, An. Univ. Chile CXV, 1904, p. 472 u. 487. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXI, 1910, p. 10 u. 18. — Chile: Santiago, Coquimbo

araucanicus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 156. — Araucanien

14

Hylamorpha Arr.

Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 368. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI. 1905, p. 162.

Aulacopalpus Burm. (nec. Guér.) Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 458 (pars). — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 225. — Solier in Gay, Hist. Chile, Col. V, 1851, p. 90. — Lacord. Gen. Col. III, 1851, p. 375.

Sulcipalpus Har. Cat. Col. IV, 1869, p. 1232; Col. Hefte V, 1869, p. 123. — Germain, An. Univ. Chile CXV, 1904, p. 470.

cylindrica Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 368. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 164. — Chile

elegans Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 459 *(Aulacopalpus)*. — Solier in Gay, Hist. Chile, Col. V, 1851, p. 91, t. 16, f. 9. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 225. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 163. — Chile: Valparaiso bis Valdivia

perelegans Curtis, Trans. Linn. Soc. London XIX, 1845, p. 449 *(Callichloris)*.

♀ *rufimana* Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 368; l. c. (7) VII, 1901, p. 400.

subviolaceus Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 125.

Biologie: M. Rivera, Apunt. Biol. Col. 1903, p. 31.

2

3. Tribus **Adoretini.**

Revision: Ohaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 141—643; l. c. 1914, p. 471—514.

1. Subtribus **Adoroleptina.**

Adoroleptus Brenske.

Brenske, Soc. Ent. VIII, 1, 1893, p. 1. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 151.

lanatus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 169 *(Melolontha).* — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 189. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 142 *(Adoretus).* — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 476. — Isle de France

1

2. Subtribus **Adorodociina.**

Adorodocia Brenske.

Brenske, Soc. Ent. VIII, 1, 1893, p. 1. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 35; l. c. 193. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 151.

Pseudadorodocia Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 36.

albosetosa Waterh. Cist. Ent. II, 1878, p. 288 *(Adoretus).* — Brenske, Soc. Ent. VIII, 1, 1893, p. 3. — Madagascar: Antananarivo

albohispidus Fairm. Naturaliste V, 1883, p. 364. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 394.

hystrix Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 104 *(Adoretus).* — Madagascar: Diego Suarez

leo Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 364 *(Adoretus).* — Ceylon: Ohiya

strigata Waterh. Cist. Ent. II, 1878, p. 287 *(Adoretus).* — Brenske, Soc. Ent. VIII, 1, 1893, p. 3. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 36. — Madagascar: Antananarivo

♂ *aenigma* Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 37 u. 193 *(Pseudadorodocia).*

grossepunctatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 526 *(Adoretus).*

latissima Brenske (nec Blanch.), Soc. Ent. VIII, 1, 1893, p. 1.

vittata Waterh. Cist. Ent. II, 1878, p. 287 *(Adoretus).* — Madagascar: Betsileo

vittaticollis Fairm. Naturaliste V, 1883, p. 364 *(Adoretus).* — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 35 u. 195. — Madagascar: Antananarivo, Betsileo

maxima Brenske, Soc. Ent. VIII, 1, 1893, p. 1. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 195.

6

3. Subtribus **Adoretina.**

Adoretus Lap.

Laporte, Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 142. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 467; l. c. IV, 2, 1855, p. 529. — Blanch. Hist. Ins. I, 1845, p. 216; Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 230. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 380. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859, p. 68. — Brenske, Soc. Ent. VIII, 1, 1893, p. 1. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 29. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 513.

Gemadoretus Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 30,

Subgenus **Adoretus** sens. strict.

Madagassische Subregion.

aculeatus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 642, f. 36. — Diego Suarez

aeneopiceus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 378. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 634, f. 32. — „

aeneus Brenske, Soc. Ent. VIII, 2, 1893, p. 10. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 631. — Antongil

asperopunctatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 527. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 520, f. 24. — Betsiboka

costalis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 231. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 627. — Madagascar

cribricollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 227. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 636. — Suberbieville

discoidalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 105. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 637. — West-Madagascar

elongatus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 231. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 628. — Madagascar

femoratus Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 142. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 639. — Isle de France

flavilabris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 377. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 519. — Ste. Marie

fulvus Brenske, Soc. Ent. VIII, 1, 1893, p. 4. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 625. — Madagascar

giganteus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 474. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 626, f. 27. — „

goniopygus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 525. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 635, f. 33. — Moewatana-na: Suber-bieville

Goudoti Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 628, f. 28. — Foraka-Berg

indutus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 469. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 627. — Madagascar

convexipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 231.

latissimus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 230. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 523, f. 26. — Diego Suarez; Antsianaka

eunectoides Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 454.

lutosipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 121. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 631, f. 30. — Betsileo

macrops Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 525. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 521. — Antongil

maculicollis Fairm. Mém. Soc. Zool. France XII, 1899, p. 17. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 521, f. 25. — Mevatanana, Andriba, Ikoba, Betsiboka

♀ *ampliatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 120.

major Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVI, 1915, p. 232.

♂ *plagiicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 527.

mauritianus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 640, f. 35. — Isle de France

niger Brenske, Soc. Ent. VIII, 2, 1893, p. 9. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 629. — Madagascar

nossibeicus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 638. — Nossi-bé

piciventris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 524. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 518, f. 21. — Betsiboka

quadripunctatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 526. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 519, f. 23. — „

rufulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 379. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 519, f. 22. — Ankaboka, Suberbieville

subaenescens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 377. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 630, f. 29. — Ste. Marie

sulcirostris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 104. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 637. — Diego Suarez

tibialis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 230. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 624. — Madagascar

villosus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 230. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 624. — „

Aethiopische Region.

aegrotus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 470. — Rttr. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 268. — Nubien, Arabien

Millingeni Pic, Echange XXI, 1905, p. 153. — Ohs. Stett, Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 53.

aeruginosus Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 142.— Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 557. — Senegal

albomitratus Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 219, f. 14. — Kongo, Schari

bechuanus Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 580, t. 41, f. 21. — Bechuana-Land

Bottegoi Brenske, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 225. — Galla-Land

cachecticus Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 215, f. 10. — Dahome

claustrifer Ohs. l. c. p. 217, f. 11 u. 12. — Franz. Kongo

clypeatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 471. — Kordofan

var. *signatus* Rttr. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 268; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 30 *(Gemadoretus)*.

convexicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 19. — Schoa

costipennis Lansb. Not. Leyden Mus. VIII, 1886, p. 104. — Kongo

cribrosus Har. Col. Hefte V, 1869, p. 124. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 579, t. 41, f. 19. Kapland, Natal
cribratus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 234.
debilis Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XIII, 1908, p. 655. Zambesi
Decorsei Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 218, f. 13. Franz. Kongo
denticulatus Brancs. Soc. Hist. Nat. Trencsen 1910, p. 183, t. 1, f. 7. Zambesi
disparilis Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 580, t. 43, f. 31. Süd-Rhodesien
emarginatus Ohs. Res. Swedish Zool. Exped. Egypt, Col. nr. 10a, 1905, p. 6, f. 1. Omdurman
exasperans Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 577, t. 41, f. 16. Kapland
exitialis Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XIII, 1908, p. 655. Rhodesien
Fairmairei Brenske, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 225. Galla-Land
♀ *spinosus* Brenske, l. c. p. 225.
fascicularis Nonfr. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 117. Abessinien
flaveolus Fåhr. Ins. Caffr. II, 1857, p. 75. — Péring. Trans S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 579, t. 41, f. 24. Limpopo, Süd-Rhodesien
flavovittatus Arr. Trans. Zool. Soc. London XIX, 2, 1909, p. 190, t. 7, f. 7. Brit. Ost-Afrika
tigrinus Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVI, 1915, p. 232.
fraudator Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 577, t. 41, f. 17. Natal
fraudulentus Péring. l. c. p. 575, t. 41, f. 13. Süd-Rhodesien
fuscovittatus Arr. Trans. Zool. Soc. London XIX, 2, 1909, p. 191. Brit. Ostafrika
fusculus Fåhr. Ins. Caffr. II, 1857, p. 76. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 573, t. 41, f. 8. Bechuana-Land
Geyri Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 3, p. 4. S.O. Algerien
granulifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, p. 68. Sudan
grisescens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 19. Schoa
ictericus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 469. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 121. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 572. Kapland, Transvaal
nigriceps Fåhr. Ins. Caffr. II, 1857, p. 74.
impurus Fåhr. Ins. Caffr. II, 1857, p. 71. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 121. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 576, t. 41, f. 15. Natal, Transvaal
inconditus Péring. l. c. p. 575. Kapland
inglorius Péring. l. c. p. 581, t. 41, f. 23. Natal, Kapland
latiusculus Péring. l. c. p. 577. Transvaal
lineatus Brenske, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 226. Galla-Land

madibirensis Ohs. Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 4, f. 4.	D. O. Afrika: Madibira
mashunus Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 573, t. 41, f. 10.	Süd-Rhodesien
meticulosus Kolbe, Wiss. Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro, Col. 1910, p. 352.	Kilimandjaro
murinus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 468. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 583.	Kapland
nasutus Fåhr. Ins. Caffr. II, 1857, p. 72. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 121. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 582. ♂ *picinus* Fåhr. Ins. Caffr. II, 1857, p. 73.	„
nigritarsis Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 322.	Malange
obscurus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 40 *(Melolontha)*; Mant. Ins. I, 1787, p. 21; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 166; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 171. — L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin) I, 4, 1790, p. 1526 *(Scarabaeus)*. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 42, t. 6, f. 64 *(Melolontha)*; ed. Illig. II, 1802, p. 65; ed. Sturm II, 1803, p. 27, t. 63, f. 2. — Hrbst. Natursyst. Käf. III, 1790, p. 96. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 200. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 472.	Guinea
ovampoensis Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 573.	Ovampo-Land
pallidus Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 142. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 471; l. c. IV, 2, 1855, p. 530. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 231.	Nubien
parallelus Linell, Proc. Un. Stat. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 692. *tananus* Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVI, 1915, p. 232.	Brit. Ost-Afrika
parviceps Fairm. Rev. d'E. XI, 1892, p. 98.	Obok
patruelis Kolbe, Wiss. Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro, Col. 1910, p. 354.	Kilimandjaro
pubipennis Lap. Hist. Col. II, 1840, p. 142. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 557.	Senegal
pumilio Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 471.	Senegambien
rugulosus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 473.	„
sebakuensis Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 578, t. 43, f. 29; l. c. p. 895. *uniformis* Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 91.	Brit. Central-Afrika
senegallius Dufour, Ann. Scienc. phys. Bruxelles VIII, 1821, p. 358, t. 150, f. 2 *(Melolontha)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 231. *lanuginosus* Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 142.	Senegal
senescens Walk. List Col. Lord Egypt 1871, p. 12.	Tajura
seriegranatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, C. R. p. XLVII.	Sansibar
suturellus Brancs. Soc. Hist. Nat. Trencsen 1910, p. 184, t. 1, f. 8.	Sambesi

tessulatus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 529. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 121. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 580, t. 41, f. 20. — Kapland, Transvaal, Oranje

maculatus Fähr. Ins. Caffr. II, 1857, p. 68.

truncatus Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVI, 1915, p. 232. — Süd-Rhodesien

simplex Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 579, t. 43, f. 30.

umbilicatus Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 216, f. 11. — Nigeria, Franz. Kongo

uniformis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 126. — Usagara

villosicollis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 231. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 529. — Arabien

Orientalische Region.

Andrewesi Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 485, f. 18. — Kanara

bengalensis Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 142. — Barway, Tetara

bicolor Brenske, Ind. Mus. Not. V, 1900, nr. 2, p. 38, t. 4, f. 3—4. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 478. — Mysore, Madras

bimarginatus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 480, f. 12. — Berhampur

brachypus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 530. — Vorder-Indien

brahmanus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 470, f. 10. — Ost-Indien

caliginosus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 471. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 478. — Madras, Berhampur

bicolor Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 142.

calvus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 477. — Malakka

celogaster Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIII, 1914, p. 592. — Ceylon

convexus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 531. — Hongkong, Tonkin

corpulentus Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIII, 1914, p. 593. — Ceylon

deccanus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 489, f. 23. — Nagpur

distinguendus Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIII, 1914, p. 598. — Birma

Dresceheri Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 473, f. 4. — Java

Duvauceli Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 232. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 487. — Bengalen, Kaschmir

concolor Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 232.

epipleuralis Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIII, 1914, p. 601. — Birma

erythrocephalus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 40 *(Melolontha)*; Mant. Ins. I, 1787, p. 21; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 165; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 170. — L. Syst. Nat. ed. 13 (Gmelin) I, 1790, 4, p. 1562 *(Scarabaeus)*. — Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 41, t. 7, f. 80 *(Melolontha)*; ed. Ill. II, 1802, p. 63; ed. Sturm II, 1803, p. 26, t. 62, f. 12. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 190. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 531 *(Anomala)*. — Koromandel

excisus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 486, f. 19. — Khandala, Nagpur

feminalis Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIII, 1914, p. 590. — Ceylon

flavohumeralis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 473, f. 5. — Malakka

Fruhstorferi Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 98. — Tonkin

hypudaeus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 476, f. 8. — Java

incurvatus Ohs. l. c. p. 487, f. 20. — Kalkutta

infuscatus Ohs. l. c. p. 483, f. 15. — Ceylon

javanus Kraatz, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 250. — Sumbawa

ladakanus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 484, f. 17. — Kaschmir

Lajoyi Ohs. l. c. p. 491, f. 25. — Saigun

limbatus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 233. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 491. — Bombay, Bengalen, Sikkim, Birma

castaneus Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 363.

flavovittatus Nonfr. l. c. p. 362.

plagiatus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 531. — Sharp. Scient. Res. Second Yarkand Miss. Col. 1890, p. 51.

lithobius Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 485, f. 16. — Kaschmir

luridus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 234. — Ohs. Philipp. Journ. Scienc. VII, 1912, nr. 4, p. 267; Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p.471, f. 1. — Philippinen, Malakka

philippinicus Pic, Naturaliste XXVII, 1905, p. 131.

minutus Brs. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 143. — Bengalen

nitidus Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIII, 1914, p. 599. — Birma

nudostriatus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 482, f. 14. — Rangun

ovalis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 233. — Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XI, 1903, p. 472. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 484. — Pondichéry

pallens Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 233. — Nord-Indien

nudiusculus Sharp, Scient. Results Second Yarkand Miss. Col. 1890, p. 51.

peregrinus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 477, f. 9. — Ost-Indien

pleuralis Ohs. l. c. p. 481, f. 13. — „

progrediens Ohs. l. c. p. 489, f. 22. — Nord-Indien

Renardi Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 140. — Bengalen

saigonensis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 479, f. 11. — Saigun

serratipes Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIII, 1914, p. 595. — Birma, Assam

simplex Sharp, Scient. Results Second Yarkand Miss. Col. 1890, p. 52. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 488, f. 21. — Kaschmir

Stoliczkae Ohs. l. c. p. 490, f. 24. — Ladak

Sucki Ohs. l. c. p. 476. — Borneo

sundaicus Ohs. l. c. p. 472, f. 3. — Java

suturalis Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIII, 1914, p. 592. — Ceylon

tener Arr. l. c. p. 600. — Tenasserim

versutus Har. Col. Hefte V, 1869, p. 124. — St. Helena

bangalorensis Brenske, Ind. Mus. Not. V, 1900, p. 38, t. 4, f. 1—2. — Mysore

insularis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 105. — Réunion, Seychellen,

vestitus Boh. Kgl. Svenska Freg. Eugen. Resa, Col. 1858, p. 119.— Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 149; Ent. Blätter VIII, 1912, p. 220, f. 1. — Friederichs, Ent. Blätter X, 1914, p. 41, f. 1—6. — Samoa

vitiensis Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 268. — Fidschi-Ins.

Biologie: Friederichs, Ent. Blätter X, 1914, p. 41, f. 1—6.

Australische Region.

celebicus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 471, f. 2. — Celebes

cyrtopygus Ohs. l. c. p. 474, f. 6. — Timor

Ohausi Hell. Nova Guinea, Zool. Exped. Zool. IX, 1914, p. 638, f. 2. — Neu-Guinea

sumbanus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 475, f. 7. — Sumba

Paläarktische Region.

discolor Fald. N. Mém. Moscou IV, 1835, p. 267, t. 7, f. 11 *(Trigonostoma)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 556 *(Adoretus)*. — Rttr. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 268; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 31. — Kaukasus

Drurei Pic, Bull Soc. Ent. France 1905, p. 199. — Mesopotamien

epistomalis Chobaut, Bull. Soc. Ent. France 1899, p. 38. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 33. — Pic, Bull. Soc. Ent. France 1905, p. 199. — Oase Touggourt

fuscitarsis Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 32. — Pic, Bull. Soc. Ent. France 1905, p. 199. — Algier

Gandolphei Guér. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, Bull. p. CLXXXV. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 33. — Pic, Bull. Soc. Ent. France 1905, p. 199. — „

graniceps Rttr. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 268; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 33. — Assuan

nigrifrons Stev. Mém. Moscou II, 1809, p. 41 *(Melolontha)*. — Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 199; l. c. Append. p. 115. — Fisch. Ent. Ross. II, 1823, p. 215, t. 31, f. 1. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 142. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 470. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859, p. 69, t. 18, f. 90. — Rttr. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 269; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 32. — Sem. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 7. — Kaukasus, Süd-Rußland, Turkmenien

var. *pallidulus* Motsch. Bull. Acad. St. Petersb. 1860, II, p. 522. — Rttr. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 269; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 32. — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889—90, p. 202 nota. — Turkmenien

persicus Rttr. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 268; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 32. — Persien

pruinosus Ball. Bull. Moscou XLIII, 1870, p. 345. — Rttr. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 269; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 31. — Codshent, Buchara

pullus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 76. — Cypern

quadridens Mars. Abeille (2) XVIII, 1878, p. 71. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 30. Ägypten
rufifrons Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 32. Kaschgar
setifer Rttr. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 269. China
Sterbae Rttr. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 82. Adana

Subgenus **Lepadoretus** Rttr.

Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 30. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 635.

Madagassische Subregion.

Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 378. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 636, f. 34. Suberbieville

Äthiopische Region.

abyssinicus Ohs. Ent. Rundschau XXIX, 1912, p. 116. Abessinien
dissidens Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 578, t. 41, f. 18. Natal
diversicolor Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVIII, 1914, p. 166, f. 8. Deutsch-Ost-Afrika
fallaciosus Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 569. Betschuana-Land
guttulatus Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 109. Deutsch-Ost-Afrika
hoplioides Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 148 *(Eriesthis)*. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 571 u. 896. Natal, Süd-Rhodesien, Mashona-Land
albolepidus Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 92.
illitus Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 570. Natal
lepus Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVI, 1915, p. 232. Mashona-Land
uniformis Arr. l. c. (7) IX, 1902, p. 91.
luteipes Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 142. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 233. Senegal
ovatus Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 92. Mashona,
zambesianus Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 576 u. 895, t. 41, f. 14. Süd-Rhodesien
picticollis Fähr. Ins. Caffr. II, 1857, p. 74. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 581, t. 41, f. 22. Natal, Transvaal
pulverulentus Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 142. Senegal
scutellaris Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 233. Gabun
simulans Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 581, t. 43, f. 32. Süd-Rhodesien
sudanicus Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 221, f. 16. Nigeria
variegatus Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 147. Kapland,
decoratus Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 121; l. c. (7) IX, 1902, p. 92. Pretoria, Süd-Rhodesien
melanoleucus Péring. Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 161; Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 574, t. 41, f. 11.
Vethi Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVIII, 1914. p. 165. Belg. Kongo

Orientalische Region.

bicaudatus Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIII, 1914, p. 587. — Ceylon

bombinator Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 532. — Assam, Birma

boops Wied. in Germar, Mag. Ent. IV, 1821, p. 135 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 474. — Bengalen

chascoproctus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 509. — Malakka

compressus Web. Observ. Ent. 1801, p. 72 *(Melolontha)*. — Ill. Mag. Ins. II, 1802, p. 248. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 211. — Wied. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 95 *(Anoplognatha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 532. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 150; Philippin. Journ. Science VII, 1912, nr. 4, p. 269; Ent. Blätter VIII, 1912, p. 218; Not. Leyden Mus. XXXVI, 1914, p. 82. — Sumatra bis Djilolo, Vorder- u. Hinter-Indien, Ceylon, Kapland

umbrosus Burm. (nec F.) Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 475. — Rttr. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 267; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 30.

? *squamosus* Gant. Petit. Nouv. Ent. II, 1870, nr. 26, p. 104; Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1872, p. 523.

Biologie: Ohs. Ent. Blätter VIII, 1912, p. 218 (Kulturschädling).

coronatus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 533. — Malakka

ermineus Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIII, 1914, p. 588. — Ceylon

fuscoseriatus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 508. — Rangun, Perak

griseosetosus Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 364. — Siam

latifrons Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 232. — Nord-Indien

maniculus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 511, f. 43. — Ost-Indien

mavis Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 363. — Ceylon

Moultoni Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 511. — Borneo

Nietneri Ohs. l. c. p. 507. — Ceylon

piscator Ohs. l. c. p. 508. — Sumatra

ranunculus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 474. — Philippinen

sinicus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 532. — Ohs. Entom. Blätter VIII, 1912, p. 227, f. 4. 1; Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 1. — China, Formosa, Hinter-Indien, Java bis Timor, Hawaii

Biologie: Ohs. l. c. (Kulturschädling). — Schwarz, Mitt. Kais. Biol. Anst. f. Land- u. Forstwiss. Berlin 1912, p. 110 (nec *umbrosus* F.). — Terry, Proc. Hawai. Ent. Soc. II, 3, 1910, p. 30; l. c. II, 5, 1913, p. 194 (nec *umbrosus* F.).

vitticauda Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIII, 1914, p. 595. — Tenasserim

Wallacei Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 510. — Singapur

Paläarktische Region.

tenuimaculatus Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 112. — Hår. Verh. Ver. Bremen V, 1876, p. 127; Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 356. — Heyd. l. c. XXIII, 1879, p. 346. — Schönf. Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. XL, 1887, p. 109. — Rttr. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 267; — Japan, China, Hawaii

Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 30. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 403. — Sharp, Fauna Hawai. Col. III, 1908, p. 402. — Ohs. Ent. Blätter VIII, 1912, p. 223, f. 2. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 396.

Biologie: Riley & Howard, Insect Life VI, 1893—94 (1893), p. 43 *(umbrosus)*. — Van Dine, Hawai. Agric. Exper. Stat. Bull. nr. 10, 1905, p. —. Fullaway, l. c. Bull. nr. 18, 1909, p. 11. — Ohs. Ent. Blätter VIII, 1912, p. 224. — Terry, Proc. Hawai. Ent. Soc. II, 4, 1912, p. 178; l. c. II, 5, 1913, p. 194.

Subgenus **Chaetadoretus** Ohs.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 471 u. 492.

Madagassische Subregion.

aenescens Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 230. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 632. — Antananarivo

ampliatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 226. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 625. — Diego Suarez

rugosohirtus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 227. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 633, f. 31. — „

Sikorae Nonfr. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 110 *(Sykorae)*.—Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 633. — Antananarivo

vagepunctatus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 230. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 631. — Madagascar

xanthomerus Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVI, 1915, p. 232. — „

setifer Brenske, Soc. Ent. VIII, 1893, p. 9. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 629.

Äthiopische Region.

adustus Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 220, f. 15. — Franz. Kongo

amitinus Kolbe, Wiss. Erg. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro, Col. 1910, p. 353. — Deutsch-Ost-Afrika

beiranus Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XIII, 1908, p. 656, t. 48, f. 37—39. — Beira

capicola Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 472. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 568. — Kapland, Natal

testaceus Fåhr. Ins. Caffr. II, 1857, p. 70.

xanthochrous Har. Cat. Col. IV, 1869, p. 1235. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 121.

cephalotes Gerst. Arch. Naturg. XXXIII, 1866, p. 47; Decken's Reise Ost-Afrika III, 2, 1873, p. 108. — Ost-Afrika: Jipe-See

consularis Kolbe, Mitteil. Mus. Hamburg XIV, 1897, p. 87, t. 2. — Quilimane

cupreus Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 121. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 583. — Natal

curtulus Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII. 1902, p. 582, t. 41, f. 25. — Süd-Afrika

incongruens Péring. l. c. p. 569. — Süd-Rhodesien

jipensis Gerst. Arch. Naturg. XXXIII, 1866, p. 48; Decken's Reise Ost-Afrika III, 2, 1873, p. 109. — Jipe-See

Kahlei Nonfr. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 110. — Sambesi

laticeps Fåhr. Ins. Caffr. II, 1857, p. 69. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 575, t. 41, f. 12. — Kapland. Limpopo

Pagenstecheri Gerst. Jahrb. Hamburg. Anst. I. 1884, p. 48. — Massai

plumbicollis Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IX, 1902, p. 93. — Mashona,
salisburiensis Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 571 u. 895. — Süd-Rhodesien

punctipennis Fåhr. Ins. Caffr. II. 1857, p. 67. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899. p. 120; l. c. (7) VII. 1901, p. 394. — Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 570. — Natal bis Rhodesien

Rothkirchi Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVIII, 1914, p. 164, f. 7. — Kamerun

saetipennis Ohs. Erg. II. Deutsch. Zentr.-Afrika-Exped. Zool. I. 1914. p. 72, fig. — Kamerun bis Uganda

senatorius Har. Monatsber. Akad. Berlin 1880. p. 263. — Mombassa

umbrosus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 169 *(Melolontha)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 173. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 182. — West-Afrika v. Cap Palmas bis
cinerarius Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 476; l. c. IV. 2. 1855, p. 532. — Victoria Nyansa
hirtellus Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840. p. 142. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 231. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 120; Proc. Zool. Soc. London XIX. 2, 1909, p. 190.

vestitus Reiche in Ferret et Galinier, Voy. Abyssin. Entom. 1851, p. 349, t. 21, f. 3. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 232. — Abessinien

Orientalische Region.

alocopygus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 500, f. 34. — Hinter-Indien

areatus Ohs. l. c. p. 506, f. 41. — Bengalen

birmanus Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIII, 1914. p. 596. — Birma
var. *flavescens* Arr. l. c. p. 597. — Minhla

borneensis Kraatz. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 251. — Kina Balu

Cardoni Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII. 1893. p. 141. — Bengalen

cirroseriatus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 499, f. 33. — Kambodja

costopilosus Ohs. l. c. p. 506, f. 42. — Kalkutta

cribratus White, Ann. Mag. Nat. Hist. XIV, 1844, p. 424. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 531. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 53. — Hongkong b. Singapur, Siam
parallelus Kraatz, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 252.

formosanus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 503, f. 38; Archiv f. Naturg. 1916, A. 4, p. 1. — Formosa

furcifer Ohs. l. c. p. 502, f. 36. — Assam

gymnotopus Ohs. l. c. p. 498, f. 32. — Bengalen

hirsutus Ohs. l. c. p. 503, f. 37; Archiv f. Naturg. 1916. A. 4, p. 1. — Süd-China, Formosa, Java

infans Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIII, 1914, p. 590. — Ceylon

inornatus Heyd. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 669. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 33. — Süd-China

lasiopygus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 530. — Kalkutta

lasius Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 501, f. 35. — Sikkim

latirostris Ohs. l. c. p. 496, f. 30. — Bombay

lemniscus Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVI, 1915, p. 232. — Birma

parallelus Arr. l. c. (8) XIII, 1914, p. 598.

mus Arr. l. c. p. 591. — Ceylon

nephriticus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 495, f. 29. — Madras

palawanus Ohs. l. c. p. 494, f. 28. — Palawan

polyacanthus Ohs. l. c. p. 504, f. 39. — Ost-Indien

rugosus Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIII, 1914, p. 589. — Ceylon

sciurinus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 532. — Java

murinus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 476.

tessellatus Motsch. Bull. Acad. St. Petersb. 1861, II, p. 421.

Semperi Ohs. Philipp. Journ. Science VII, 1912, nr. 4, p. 268. — Luzon

silonicus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 493, f. 27. — Ceylon

singhalensis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 362. — „

testaceus Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 23. — Nepal

assimilis Hope, l. c. p. 23.

trichostigma Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 505, f. 40. — Borneo

ungulatus Ohs. l. c. p. 497, f. 31. — Siam

villicollis Ohs. l. c. p. 497. — Kambodja

Australische Region.

timoriensis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 492, f. 26. — Timor

Paläarktische Region.

puberulus Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 46. — Peking

253

Prionadoretus Ohs.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 512.

cochinchinensis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 513, f. 49. — Cochinchina

serridens Ohs. l. c. p. 513, f. 48. — Ost-Indien

tonkinensis Ohs. l. c. p. 514, f. 50. — Tonkin, Malakka

3

Rhynchadoretus Ohs.

Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 222.

Leyi Ohs. l. c. p. 222, f. 17. — Niger

1

Psiladoretus Ohs.

Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 224.

calvus Ohs. l. c. p. 224. f. 18. — Deutsch-Ost-Afrika

Obsti Ohs. Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 4. f. 3. — Irangi
2

4. Subtribus **Pseudadoretina.**

Pseudadoretus Sem.

Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 202; Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 2; Rev. Russe d'Ent. XII, 1912, p. 500. — Rttr. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 270; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 33.

dilutellus Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 203; Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 6. — Rttr. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 270; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 37. — Turkmenien, Buchara

frontatus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 530. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 514. — Assam

phthisicus Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 108. — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 202; Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 5. — Rttr. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 269; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 36. — Ferghana, Buchara, Transkaspien

dilutellus Rttr. (nec Sem.) Ent. Nachr. XV, 1889, p. 269.

perdilutus Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 37. — Samarkand

Subgenus **Stichadoretus** Rttr.

Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 34.

arabicus Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 34. — Arabien

Subgenus **Peradoretus** Rttr.

Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 35.

Koechlini Mars. Abeille IV, 1867, p. 80. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 35. — Algier

evanescens Mars. Abeille XVII, 1879, p. 72.

Subgenus **Pristadoretus** Rttr.

Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 36. — Sem. Revue Russe d'Ent. XII, 1912, p. 500.

fallax Sem. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 4; Revue Russe d'Ent. XII, 1912, p. 500. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 36. — Transkaspien
7

Eremadoretus Sem.

Sem. Revue Russe d'Ent. XII, 1912, p. 500.

validus Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 203; Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 6; Revue Russe d'Ent. XII, 1912, p. 500. — Rttr. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 270; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 37. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 147. Transkaspien

1

5. Subtribus **Pachyrhinadoretina.**

Pachyrhinadoretus Ohs.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 509.

costatus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 511, f. 20c. Brit. Indien
deccanus Ohs. l. c. p. 512, f. 20f. Bangalore
subspec. *monticola* Ohs. l. c. p. 512, f. 20af. Assam, Sikkim
rugipennis Ohs. l. c. p. 511, f. 20b. Barway

3

6. Subtribus **Scaphorhinadoretina.**

Scaphorhinadoretus Ohs.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 426.

bimaculatus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 509, f. 19. Madras

1

7. Subtribus **Trigonostomina.**

Cestradoretus Ohs.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 416.

acomys Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 641, f. 37. Deutsch-Ostafrika
tarsatus Klug, Monatsber. Akad. Berlin 1855, p. 659 *(Adoretus)*; Peters' Reise Mossamb. Zool. 1863, p. 260. — Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 3, p. 6. Mozambique
tenuirostris Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 417, f. 16. Madagascar

3

Rhamphadoretus Ohs.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 418.

daressalaminus Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 3, p. 3, f. 2. Dar es Salam
Ehrenbergi Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 425. Arabien
Erlangeri Ohs. l. c. p. 421, f. 17b. Galla-Land

gallanus Brenske. Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895 p. 224. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 423, f. 17c. — Galla-Land, Brit. und Deutsch-Ostafrika
mustus Kolbe, Wiss. Ergebn. Kgl. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro, Col. 1910, p. 353.
minutulus Brenske, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 225. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 422, f. 17. — Galla-Land, Somali
simplex Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912. p. 420, f. 17a. — Harrar
sorex Ohs. l. c. p. 424, f. 18. — Ceylon
7

Trigonochilus Brs.

Brenske, Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 33. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 416.

coriaceus Brenske, Ent. Nachr. XXII, 1896. p. 34, f. 1—2. — Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII. 1901, p. 394, f. a. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 416, f. 15. — Ost-Afrika: Luitpold-Geb.
Oedipus Fairm. Naturaliste XXV, 1903, p. 9 *(Adoretus)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 416. — Madagascar
pollux Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 394, f.b. — Angola
3

Strumadoretus Ohs.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 413.

Smithi Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 414, f. 13. — Somali
suspectus Ohs. l. c. p. 415, f. 14. — „
2

Trigonostomum Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 466. — Lacord. Gen. Col. III, 1856 p. 379. — Brenske, Soc. Ent. VIII, 1893, p. 1. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 281.

djampeanum Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 411, f. 12. — Ins. Djampea
melolonthoides Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 454 *(Adoretus)*; l. c. XLIII, 1899, p. 524. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 412. — Madagascar
mucoreum Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844. p. 467. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 379. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 282, f. 10. — „
pallidopictus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 379 *(Adoretus)*: l. c. XLII, 1898, p. 475.
scutatum Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 453 *(Adoretus)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 411, f. 10a. — „
ursus Arr. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VIII, 1911, p. 365 *(Adoretus)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 411, f. 11. — Ceylon
?hispidulum J. Thomson, Arch. Ent. II, 1858, p. 64. — Gabun
?sericeans J. Thomson, l. c. p. 64.
7

Heterophthalmus Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 234. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 381. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 280.

ocularis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 234. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 280. — Pondichery
1

Epadoretus Rttr.

Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 35. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 280. — Sem. Revue Russe d'Ent. XII, 1912, p. 500.

Reitteri Sem. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 3; Revue Russe d'Ent. XII, 1912, p. 501. — Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI. 1903, p. 36. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 280. — Transkaspien
1

8. Subtribus **Prodoretina.**

Prodoretus Brenske.

Brenske, Soc. Ent. VIII, 1893, p. 1. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 269.

bivittatus Snell. Réch. Faune Madag. III, 1, 1869, p. 8, t. 1, f. 4 *(Rhinoplia)*. — Nossi-Bé, Madagascar: Loucoubé
vittatus Brenske, Soc. Ent. VIII, 1893, p. 10. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 270, f. 7.
bombayanus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 273, f. 8. — Bombay
clipealis Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 214, f. 9. — Franz. Kongo
Ertli Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVIII, 1914, p. 163, f. 6. — Brit. Sudan
guineensis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 276, f. 8. — Accra
labialis Ohs. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 213, f. 8. — Deutsch-Ostafrika
malabariensis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 274, f. 8a, f. — Malabar
ophthalmicus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 455. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 271. — Madagascar
Pentheri Ohs. Archiv f. Naturg. 1916, A. 3, p. 2, f. 1. — Süd-Afrika
rhodesianus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 272. — Rhodesia
taediosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 106. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 271. — Madagascar
unguicularis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 277, f. 8c, f. — Guinea
Winkleri Ohs. l. c. p. 272, f. 7a. — Deutsch-Ostafrika

Subgenus **Orrodoretus** Ohs.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 277.

Magdaliesae Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 279, f. 9 f. — Transvaal
torolabris Ohs. l. c. p. 278, f. 9. — Togo
15

Phaeadoretus Rttr.

Rttr. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 31. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 268.

comptus Mén. Mem. Acad. St. Petersb. VI, 1849, p. 62, t. 2, f. 13 *(Adoretus)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 232. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 530. — Rttr. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 267; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1903, p. 31. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 269. Transkaspien, Turkestan, Syrien
syriacus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 232 *(Adoretus)*. — Pic, Bull. Soc. Ent. France 1905, p. 199.
1

Pseudomesystoechus Ohs.

Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 155.

deserticola Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 156 u. 267, f. 6, f. Somali
monticola Ohs. l. c. p. 268, f. 6. Kilimandjaro
2

Cyrtolophus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 17. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 152.

grandicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 17. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 153, f. 4. Madagascar
limbicollis Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 154, f. 5. „
viduus Ohs. l. c. p. 153. „
3

4. Tribus **Geniatini.**

Bolax Fisch.

Fisch. Bull. Moscou I, 1829, p. 45. — Westw. in Guérin, Mag. Zool. III, 1833, Cl. IX. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 140. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 485. — Blanch. Hist. Ins. I, 1845, p. 217. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 382.

Loxopyga Westw. in Guérin, Mag. Zool. III, 1833, Cl. IX.

albopilosus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 4. Ucayali
andicola Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 490. - Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 5. Peru: Cuzco
anticola Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, p. 100.
angulatus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 235. Brasilien
boliviensis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 63. Bolivien: Songo
castaneicollis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 489. Bogota
Catharinae Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 236. Sta. Catharina

disgamius Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 5. — Chanchamayo

flaveolus H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 295, t. 17, f. 7. — Nicaragua

flavolineatus Mannh. N. Mém. Moscou I, 1829, p. 60, t. 2, f. 6. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 139 *(Leucothyreus)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 487 *(Bolax)*; l. c. IV, 2, 1855, p. 534. — Lucas, Voy. Castelnau, Entom. 1857, p. 131. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 258. — Brasilien: Minas geraes, Rio de Janeiro, S. Paulo

bicolor Westw. in Guérin, Mag. Zool. III, 1833, Cl. IX, t. 72, f. 1—13 *(Loxopyga)*.

foveolatus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 236. — Cayenne

Gaudichaudi Blanch. l. c. p. 236. — Brasilien

glabripennis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 7. — Huallaga

goyanus Ohs. l. c. p. 8. — Goyaz

hirtulus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 491. — Bogota

incogitatus C. Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 427. — Pebas

magnus H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 295, t. 17, f. 6. — Panama

matogrossensis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 3. — Matogrosso

mutabilis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 489; l. c. IV, 2, 1855, p. 534. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 258. — Brasilien: Küstenwald v. Espirito Sto.-S. Paulo

nitens Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 236.

nigriceps Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 6. — Chanchamayo

Oberthüri Ohs. Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 235; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 405. — Ost-Ecuador

palliatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 491. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 3. — Merida

var. *fuscipennis* Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 4. — Maracaibo

var. *infuscatus* Ohs. l. c. p. 4. — Baranquilla

phaleratus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 488. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 256. — Rio de Janeiro

pilosipennis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 5. — Ost-Peru, Bolivien

pullus Latr. Voy. Humboldt, Obs. Zool. Ins. II, 1833, p. 13, t. 31, f. 3 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 491 u. 557. — Ecuador: Quito

rutilus Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 100. — Chanchamayo

saucius Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 9. — Minas geraes

salticola Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 262. — Rio de Janeiro

Zoubkoffi Ohs. (nec Fisch.) l. c. p. 256.

squamuliferus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 236. — Cayenne

sulcicollis Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 124 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 489 *(Bolax)*. — Bahia, Espirito Sto.

tacoaraphaga Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 257; Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 7. — Küstenwald von Rio de Janeiro, Minas geraes, Espirito Sto.

tibialis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 235. — Lucas, Voy. Castelnau, Ent. 1857, p. 131, t. 8, f. 7. — Rio de Janeiro, S. Paulo

variolosus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 4. — Panama

vittipennis Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 139 *(Aulacodus)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 236 *(Bolax)*. — Cayenne, Amazonas

leucogaster Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 492; l. c. IV, 2, 1855, p. 534.

Zoubkoffi Fisch. Bull. Moscou I, 1829, p. 47, t. 1, f. 1—3. — Westw. in Guérin, Mag. Zool. III, 1833, Cl. IX, t. 71. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 140, t. 14, f. 6. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 487.—Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 8. — S. Paulo

♂ *Westwoodi* Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 140.

34

Leucothyreus S. M'Leay.

S. M'Leay, Horae Ent. I, 1819, Append. p. 145. — Latr. in Cuvier, Règne anim. IV, 1829, p. 557. — Westw. in Guérin, Mag. Zool. III, 1833, Cl. IX. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 138. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 493. — Blanch. Hist. Ins. I, 1845, p. 217; Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 237. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 384.

Aulacodus Eschz. Entomogr. I, 1822, p. 22.
Bolaxoides Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 140.

acanthurus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 20. — Espirito Santo

acuminatus Ohs. l. c. p. 24. — S. Paulo

aeneiceps Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 370. — Bogota

albopilosus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 10. — S. Paulo

anachoreta Er. in Schomburgk. Guayana 1848, p. 563. — Guayana

Baeri Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 25. — Tumbez

calcaratus Ohs. l. c. p. 24. — Rio Grande do Sul

campestris Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 534. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 259. — Minas geraës

cavifrons Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 503. — Brasilien

chalceus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 238. — Minas geraës, S. Paulo

chiriguanus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 18. — Bolivien

costatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 498. — Brasilien

cribratipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 238. — Mato Grosso

cuyabanus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 27. — Cuyaba

cyanescens Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 238. — Bolivien

Davisi Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 407. — W. Ecuador

decolor Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 14. — Columbien

dispar Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 498. — Venezuela

dorsalis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 239. — Argentinien

elongatus Blanch. l. c. p. 239. — Bolivien

Eschscholtzi Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 140 *(Bolaxoïdes)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 558. — Brasilien

femoralis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 237. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 11. — Paraguay

subsp. *goyanus* Ohs. l. c. p. 11. — Goyaz

femoratus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 497. — H. Bts. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 295, t. 17, f. 9. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 406. — Venezuela bis Mexico

Fischeri Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 140 *(Bolaxoïdes)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 558. — Brasilien

flavipes Eschz. Entomogr. I, 1822, p. 22, t. 1, f. 2 *(Aulacodus)*. — Westw. in Guérin, Mag. Zool. III, 1833, Cl. IX. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 139. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 499. — Brasilien: Küstengebirge von Espirito Santo bis Rio Grande d. S., Uruguay, Paraguay

nitidicollis Guér. Icon. règne anim. 1829—44, t. 24, f. 1.

fluminensis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 12. — Rio de Janeiro

fuscescens Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 239. — Bolivien

fuscicollis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 237. — S. Paulo

guadulpiensis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 501. — Guadelupe

hirtus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 178. — Argentinien

homonychius Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 12. — „

humilis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 239. — „

igneus Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 81, t. 10, f. 113 *(Melolontha)*; ed. Ill. II, 1802, p. 106; ed. Sturm II, 1803, p. 50, t. 69, f. 5. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 211. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 496. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 237 *(Leucothyreus)*. — Venezuela, Columbien

umbrinus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 496; l. c. IV, 2, 1855, p. 584.

insularis Boh. Kgl. Svenska Freg. Eugen. Resa, Zool. Ins. 1858, p. 56. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 406; Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 25. — Ecuador: Ins. Puna

iridescens Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 16. — Rio de Janeiro

iridipennis Ohs. l. c. p. 16. — Espirito Santo

jivarus Ohs. l. c. p. 17 — Ost-Ecuador

Kirbyanus S. M'Leay, Horae Ent. I, 1819, Append. p. 146, t. 3, f. 31. — Westw. in Guér. Mag. Zool. III, 1833, Cl. IX, t. 70. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 139. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 501; l. c. IV, 2, 1855, p. 535. — Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 239. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 259. — Brasilien: Küstengebirge

aeruginosus C. Sahlbrg. Peric. Entomogr. IV, 1823, f. 4; Thon's Arch. II, 1827, p. 14, t. 2, f. 4.

laticeps Mannerh. Mém. Moscou VII, 1829, p. 61. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 559. — Minas geraës

laticollis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 504. — Columbien

lineicollis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 11. — Brasilien

lividus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 496. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 27. — Venezuela, Guayana

capitatus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 239.

pallens Er. in Schomburgk, Guayana, 1848, p. 563.

marginaticollis Blanch. in Voy. d'Orbigny Amér. mérid. VI, 1843, Ins. p. 192, t. 11, f. 9. — Bolivien

metallescens Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 497. — Cayenne

metallicus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 239. — Minas geraës, Rio de Janeiro
Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 259.

microcephalus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 503. — Minas geraës

minutus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 26. — Venezuela
var. *deltifer* Ohs. l. c. p. 27. — Valencia

modestus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 238. — Süd-Amerika

mutatus Har. Col. Hefte V, 1869, p. 124. — Bolivien, Argentinien
laticollis Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 237.

nitidulus Ol. Ent. I, 1789, nr. 5, p. 46, t. 9, f. 102 *(Melolontha)*; ed. Ill. II, 1802, p. 69; ed. Sturm II, 1803, p. 29, t. 63, f. 8. — Ill. Mag. Ins. IV, 1805, p. 81. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 184. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 497 u. 559. — Cayenne

niveicollis Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 139. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 502. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 259. — Rio de Janeiro

noctivagus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 15. — „

opacus Perty, Delect. Anim. artic. 1832, p. 47, t. 10, f. 3 *(Geniates)*. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 139 *(Leucothyreus)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 495; l. c. IV, 2, 1855, p. 534. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 259; Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 14. — Brasilien: Küstengebirge

pallidipes Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 237. — Venezuela

paulista Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 13. — S. Paulo

petropolitanus Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 260. — Rio de Janeiro

pilosellus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 238. — Lucas, Voy. Castelnau, Ent. 1857, p. 131, t. 8, f. 8. — Matogrosso

politus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 500. — Brasilien

pruinosus Perty, Delect. Anim. artic. 1832, p. 47, t. 10, f. 4 *(Geniales)*. — Minas geraës

pudicus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 17. — Ost-Ecuador

punctulatus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 240. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 14. — Rio de Janeiro

rufipes Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 238. — Brasilien

rugipennis Blanch. l. c. p. 238. — Uruguay, Argentinien

semipruinosus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 19. — S. Paulo
pruinosus Burm. (nec Perty) Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 500.

semitonsus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 21. — Bolivien

splendidus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 495. — Columbien

Stempelmanni Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 446. — Argentinien

subcupreus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 239. — Bahia

suturalis Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 139. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 496. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 259; Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 14. — Brasilien: Küstengebirge
limbatus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 237.

trichurus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 21. — Espirito Santo

trochantericus Ohs. l. c. p. 23. — Rio de Janeiro

trochanterinus Ohs. l. c. p. 23. — S. Paulo

varlipes Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 238. — Goyaz

vayanus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 9. — Cayenne

vincentiae Arr. Trans. Ent. Soc. London 1900, p. 179. — Ins. St. Vincent

viridiaeneus Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 19. — Paraguay

Witti Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 406. — Süd-Ecuador

Zikani Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 22. — Rio de Janeiro

78

Evanos Lap.

Laporte, Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 140. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 504. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 385.

villatus Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 140. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 505. — Brasilien

1

Microchilus Blanch.

E. Blanchard, Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 240. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 385.

lineatus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 240. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 261. — S. Paulo

1

Eunanus Ohs.

Ohaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 442.

murinus Ohs. l. c. p. 442. — Argentinien

1

Heterogeniates Ohs.

Ohaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 444.

bonariensis Ohs. l. c. p. 444. — Argentinien

1

Rhizogeniates Ohs.

Ohaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 445.

antennatus Curtis, Trans. Linn. Soc. London XIX, 1845, p. 451, t. 4, f. 3 *(Leucothyreus)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 535 *(Geniates)*. — Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 446. — Uruguay, Rosario

testaceus Steinh. Atti Scienz. Nat. Ital. XII, 1, 1869, p. 238; l. c. XV, 5, 1873, p. 559 *(Tribostethes)*. — Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1905, p. 144.

carbonarius Ohs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 446. — Argentinien

Cavalcantii Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 52. — Rio de Janeiro

crenaticollis Ohs. l. c. p. 52. — Minas geraës

4

Lobogeniates Ohs.

Ohaus, Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 28, f. 1.

abdominalis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917 p. 33. Ost-Ecuador
bicolor Ohs. l. c. p. 37. Ost-Peru
brevior Ohs. l. c. p. 28. Rio Grande do Sul
Catharinae Ohs. l. c. p. 30. Sta. Catharina
collaris Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 510 *(Geniates)*. — Camerano, Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 237 u. 261.— Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 28, 30. Brasilien
fulvus Blanch. Cat. Coll. Ent. Col. 1850, p. 240 *(Leucothyreus)*.
elegans Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 32. Brasilien
espiritosantensis Ohs. l. c. p. 29. Espirito Santo
flavipes Ohs. l. c. p. 37. Paraguay
flavolineatus Ohs. l. c. p. 30. Cayenne
frontatus Ohs. l. c. p. 34. Ost-Ecuador
fuscopunctatus Ohs. l. c. p. 31. Rio de Janeiro
hirtus Ohs. l. c. p. 36. Ost-Ecuador
immaculatus Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878. p. 236 u. 260 *(Geniates)*. Brasilien
laticosta Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 33. Ost-Ecuador
marronus Ohs. l. c. p. 35. Cayenne
nigricans Ohs. l. c. p. 38. Bahia
nigripennis Ohs. l. c. p. 36. Paraguay
palleolus Ohs. l. c. p. 32. Rio Purus
punctipennis Ohs. l. c. p. 35. Cayenne
signatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 509 *(Geniates)*. — Camerano, Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 237 u. 263. — Ohs. Stett. Ent.Zeit. LXXVIII, 1917, p. 28. Brasilien
signicollis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 34. Cayenne
tucumanensis Cam. Boll. Mus. Torino IX, 1894, nr. 179, p. 3. Tucuman

Geniates Kirby.

Kirby, Trans. Linn. Soc. London XII, 1818, p. 401. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 141. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 506. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 386. — Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 229.

affinis Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 237 u. 261. Brasilien
apicalis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 45. Peru
balzapambae Ohs. l. c. p. 46. W. Ecuador
barbatus Kirby, Trans. Linn. Soc. London XII, 1818, p. 403, t. 21, f. 8. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44. t. 24 b, f. 3. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 141. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 514; l. c. IV, 2, 1855, p. 535. — Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 236 u. 258. Brasilien: Küstengebirge
bituberculatus Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 235 u. 238. Brasilien

Borellii Cam. Boll. Mus. Torino IX, 1894, nr. 179, p. 1. — Obs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 560, f. 6.	Tucuman
castaneus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 511; l. c. IV, 2, 1855, p. 535. — Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 236 u. 251.	Rio de Janeiro
catoxanthus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 510; l. c. IV, 2, 1855, p. 535. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, Atlas, t. 35, f. 3. — Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 237 u. 272.	„
clavipalpus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 512. — Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 236 u. 250.	Brasilien
convexus Obs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 47.	„
cornutus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 513; l. c. IV, 2, 1855, p. 535. — Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 236 u. 244.	Rio de Janeiro
cribricollis Lucas, Voy. Castelnau, Entom. 1857, p. 134. — Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 237 u. 269.	Brasilien
cylindricus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 514. — Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 235 u. 243.	Rio Grande do Sul
dispar Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 511; l. c. IV, 2, 1855, p. 535. — Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 237 u. 270.	Rio de Janeiro
distans Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 508. — Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 235 u. 241.	Brasilien
fuscescens Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 237 u. 264.	„
fuscicollis Obs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 50.	„
grandis Obs. l. c. p. 51.	Rio de Janeiro
impressicollis Obs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 559.	Argentinien, Paraguay
impressifrons Lucas, Voy. Castelnau, Entom. 1857, p. 135. — Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 236 u. 257.	Minas geraës
incertus Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 237 u. 267.	Brasilien
laevis Cam. l. c. p. 237 u. 273.	„
marginicollis Obs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 48.	Süd-Brasilien
multicornis Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 236 u. 246.	Brasilien
niger Obs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 49.	Cayenne
palliatus Obs. l. c. p. 46.	N. W. Ecuador
pallidus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 512; l. c. IV, 2, 1855, p. 535. — Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 236 u. 255.	Rio de Janeiro
punctipennis Obs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 47.	Brasilien
rufescens Lucas, Voy. Castelnau, Entom. 1857, p. 136.	Goyaz
rugicollis Lucas, l. c. p. 135.	Brasilien
rugosus Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 236 u. 253.	„
sericeus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 535.	Rio de Janeiro
Spinolae Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 508. — Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 235 u. 240. — H. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 296.	Panama, Columbien
spurius Curtis, Trans. Linn. Soc. London XIX, 1842, p. 540 *(Leucothyreus)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 535.	Brasilien
subsericeus Obs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 48.	Minas geraës

Truquii Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 236 u. 248. Brasilien
vertiealis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 512. — Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 236 u. 248. „
37

Trizogeniates Ohs.

Ohaus, Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 38.

andicola Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 42. Ost-Peru
apicalis Ohs. l. c. p. 45. „
bicolor Ohs. l. c. p. 43. S. Brasilien
calcaratus Ohs. l. c. p. 40. Ecuador
costatus Ohs. l. c. p. 43. Brasilien
goyanus Ohs. l. c. p. 39. Goyaz
montanus Ohs. l. c. p. 44. Brasilien: Küstengebirge
planipennis Ohs. l. c. p. 44. „
Schmidti Ohs. Berl. Ent. Zeitschr. XLVIII, 1903, p. 236. Ost-Ecuador
temporalis Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 41. „
tibialis Ohs. l. c. p. 40. „
trivittatus Ohs. l. c. p. 41. Ost-Peru
vittatus Lucas, Voy. Castelnau, Entom. 1857, p. 134 *(Geniates)*. — Cam. Atti Acc. Torino XIV, 1878, p. 237 u. 266. Matogrosso
13
2563

Nachträge.

S. 39: **Lutera Boettcheri** Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVII, 1916, p. 353. Luzon
Rutelarcha Bakeri Ohs. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 343. Luzon

---

Berichtigungen.

S. 42, Z. 5 v. o.: tricolor Guér. Mag. Zool. VIII, 1838. Voy. Favorite, Ins. p. 55.
S. 63, Z. 30 lies communis statt cummunis.
S. 105 unter xanthoptera lies 80 statt 81.
S. 127 unter viridicollis lies 43 statt 51.
S. 138 Z. 8 v. u. lies macronyx statt macrony.

Index Rutelinarum.

Tribus, Subtribus.

Acrobolbiina 13
Adoretina 183
Adoretini 182
Adorodociina 182
Adoroleptina 182
Anisopliina 155
Anomalina 62
Anomalini 61
Anoplognathina 168
Anoplognathini 167
Antichirina 43
Areodina 9

Brachysternina 179

Desmonychina 38
Didrepanophorina 14
Dilophochilina 166

Fruhstorferiina 43

Geniatini 199

Heterosternina 12

Isopliina 166

Lasiocalina 30

Oryctomorphina 37

Pachyrhinadoretina 196
Parastasiina 31
Pelidnotina 14
Phalangogoniina 176
Platycoeliina 176
Popilliina 133
Prodoretina 198
Pseudadoretina 195

Rutelina 38
Rutelini 9

Scaphorhinadoretina 196
Schizognathina 174
Spodochlamiini 166

Trigonostomina 196

Genera, Subgenera.

Acraspedon Arr. 48
Acrobolbia Ohs. 13
Adoretosoma Blanch. 112
Adoretus Lap. 183
Adorodocia Brs. 182
Adoroleptus Brs. 182
Aequatoria Arr. 50
Amblochilus Blanch. 175
Amblomala Rttr. 65, 127
Amblyterodes Germain 179
Amblyterus M'Leay 175
Amnogenia Sem. 121
Anatista Bréme 167
Aneurystypus Blackb. 175
Anisoplia Serv. 156
Anodontopopillia Ohs. 153
Anomala Sam. 62
Anomala Sam. 65
Anoplognathus Leach 169
Anoplosternus Guér. 173
Anoplostethus Brullé 173
Antichira Eschz. 51
Apleopertha Sem. 120
Aprosterna Hope 62, 65
Areoda M'Leay 11
Aulacodus Eschz. 201
Aulacopalpus Burm. 181
Aulacopalpus Guér. 179

Barymorpha Guér. 32
Bembegeneius Sol. 179
Blitopertha Rttr. 117
Bolax Fisch. 199
Bolaxoïdes Lap. 201
Brachysternus Guér. 189
Byrsopolis Burm. 10

Caelidia Gestro 32
Callichloris Burm. 178
Callirhinus Blanch. 155
Callistethus Blanch. 111
Callistopopillia Ohs. 150
Calloodes White 168
Calomacraspis H. Bts. 48
Calopopillia Kolbe 141
Catoclastus Sol. 21
Ceroplophana Gestro 31
Cestradoretus Ohs. 196
Chactadoretus Ohs. 192
Chalcentis Burm. 48
Chalcochlamys Ohs. 166
Chalcoplethis Burm. 28
Chasmodia M'Leay 58
Chlorota Burm. 45
Chrysina Kirby 19
Chrysophora Serv. 20
Chrysoplethisa Rttr. 65
Cnemida Kirby 42
Cotalpa Burm. 9
Cotalpa Burm. 10
Crathoplus Blanch. 47
Cyphelytra Ch. Waterh. 38
Cyriopertha Rttr. 120
Cyrtolophus Fairm. 199

Desmonyx Arr. 38
Diabasis Burm. 45
Dicaulocephalus Gestro 31
Dichomala Rttr. 65
Dicranoplia Rttr. 154
Didrepanophorus Wood-Mason 14
Dilophochila H. Bates 166
Dinorhina Lacord. 155
Diplomala Rttr. 66
Dorystethus Blanch. 51

Echmatophorus C. Waterh. 32
Ectinoplectron Ohs. 20
Emphalena Rttr. 66
Epadoretus Rttr. 198
Epectinaspis Blanch. 122
Epichalcoplethis F. Bates 28
Epichrysus White 173
Eremadoretus Sem. 196
Eremophygus Ohs. 14
Eriomela Rttr. 132
Euchlora Hope 62, 101
Euchromala Rttr. 66
Euchronomala Rttr. 66, 101
Euchrysinda Rttr. 112
Eunanus Ohs. 204
Eupopillia Kolbe 141
Euporomala Rttr. 66, 101
Evanos Lap. 204
Exomala Rttr. 119

Fruhstorferia Kolbe 45

Ganonota Ohs. 25
Gemadoretus Rttr. 183
Geniates Kirby 205
Gnatholabis Er. 153
Godschama Rttr. 144

Hadropopillia Kraatz 106
Heterogeniates Ohs. 204
Heteropelidnota Ohs. 30
Heteroplia Burm. 62
Heterophthalmus Blanch. 198
Heterosternus Dup. 12
Homoiosternus Ohs. 12
Homonyx Guér. 21
Homothermon Ohs. 30
Homotropus Waterh. 175
Hoplognathus M'Leay 11
Hoplopelidnota F. Bates 15
Hoplopus Lap. 66
Hybalonomala Rttr. 66
Hylamorpha Arr. 181
Hypaspidius Arr. 48

Idiocnema Fald. 66
Idiocnemina Rttr. 66
Ischnopopillia Krtz. 150
Isoplia Burm. 166

Lagochile Hoffm. 60
Lasiocala Blanch. 30
Lepadoretus Rttr. 190
Leucopelaea H. Bates 178
Leucothyreus M'Leay 201
Lobogeniates Ohs. 205
Loxopyga Westw. 199
Lutera Westw. 39

Macraspis M'Leay 54
Macropnus G. Horn 13
Macropoïdes Guér. 13
Macropopillia Ohs. 150
Malaia Hell. 151
Mecopelidnota F. Bates 21
Megapertha Rttr. 119
Melicurus Germain 179
Mesomerodon Ohs. 15
Mesystoechus Waterh. 9
Metapachylus H. Bates 38
Metapopillia Kolbe 149
Micranomala Arr. 122
Microchilus Blanch. 204
Mimadoretus Arr. 175
Mimela Kirby 127
Mimela Kirby 129

Nannopopillia Kolbe 152
Nongoma Péring. 121
Notophanus Hell. 121

Omelis Latr. 60
Oogenius Sol. 15
Orphnomala Rttr. 66
Orrodoretus Ohs. 198
Oryctomorphus Guér. 37

Pachyrhinadoretus Ohs. 196
Pachystethus Blanch. 106
Panschizus Blackb. 173
Parabyrsopolis Ohs. 11
Parachrysina H. Bates 12
Paracolalpa Ohs. 10
Paracrusis Newm. 127
Paragematis Rttr. 66
Paramacraspis Ohs. 49
Paramimela Ohs. 127
Paranonca Lap. 169
Paraschizognathus Ohs. 174
Parastasia Westw. 32
Paratelaugis Ohs. 54
Parathyridium Ohs. 47
Parhoplognathus Ohs. 14
Parhomonyx Ohs. 21
Parisolea H. Bates 13
Pelidnota M'Leay 22
Pelidnotopsis Ohs. 20
Peltonotus Burm. 14
Peperonota Westw. 31
Peradoretus Rttr. 195
Phaeadoretus Rttr. 199
Phalangogonia Burm. 176
Pharaonus Blanch. 154
Pharaonus Pér. 153
Phyllopertha Stev. 114
Phylloperthina Motsch. 113
Platycoelia Burm. 176
Platyrutela H. Bates 48
Pleopertha Rttr. 120
Plusiotis Burm. 15
Poecilosticta Kraatz 106
Polymoechus J. Leconte 32
Popillia Serv. 133
Popillia Serv. 144
Prionadoretus Ohs. 194
Pristadoretus Rttr. 195
Proagopertha Rttr. 121
Prodoretus Brenske 198
Psammoscapheus Motsch. 66
Pseudadelphus Arr. 179
Pseudadoretus Sem. 195
Pseudadorodocia Arr. 182
Pseudochlorota Ohs. 31
Pseudogeniates Ohs. 20
Pseudomacraspis Ohs. 50
Pseudomalaia Kraatz 151
Pseudomesystoechus Ohs. 199
Pseudopopillia Kolbe 149
Pseudoschizognathus Ohs. 174
Pseudosinghala Hell. 113
Psiladoretus Ohs. 195
Ptenomela H. Bates 49

Repsimus M'Leay 168
Rhamphadoretus Ohs. 196
Rhinoplia Burm. 62
Rhinyptia Burm. 155
Rhizogeniates Ohs. 204
Rhynchadoretus Ohs. 194
Rhombonyx Hope 66, 127
Rutela Latr. 39
Rutelarcha C. Waterh. 39
Rutelisca H. Bates 38

Saulostomus C. Waterh. 175
Scaphorhinadoretus Ohs. 196
Schizognathus Burm. 174
Singhala Blanch. 113
Singhala Rttr. 113
Spileuchlora Ohs. 106
Spilopopillia Kraatz 151
Spilota Burm. 106
Spinanomala Ohs. 112
Spodochlamys Burm. 167
Stichadoretus Rttr. 195
Stomanomala Kolbe 121
Strigoderma Burm. 123
Strumadoretus Ohs. 197
Sulcipalpus Har. 181

Tabora Péring. 152
Telaugis Burm. 53
Thyridium Burm. 46
Thyriochlorota Ohs. 45
Tribopertha Rttr. 154
Tribostethes Blanch. 179
Tribostethes Curtis 179
Trichopertha Rttr. 117
Trichopopillia Ohs. 153
Trigonocnemis Kraatz 121
Trigonochilus Brenske 197
Trigonostomum Burm. 197
Trioplognathus Ohs. 174
Trizogeniates Ohs. 207
Tropiorhynchus Blanch. 155

Urleta Westw. 32

Vayana Ohs. 50

Xenopelidnota F. Bates 15
Xenopopillia Kolbe 150
Xenoproctis Kolbe 12

Species, Subspecies.

abbreviata Muls. 188
abdominalis Ohs. (Epectinaspis) 122
abdominalis Ohs. (Lobogen.) 205
abdominalis Ohs. (Mimela) 129
abdominalis Ohs. (Platycoelia) 176
abhasica Motsch. 69
abnormis M'Leay 169
abyssinica Ohs. 144
abyssinicus Ohs. 190
acanthurus Ohs. 201
aciculata F. Bates 29
acomys Ohs. 196
acromialis Ohs. 62
acrorhina Ohs. 156
aculeatus Ohs. 183
acuminatus Ohs. (Anoplogn.) 169
acuminatus Ohs. (Leucothyr.) 201
acuta Newm. 135
acutangula Ohs. 79
acutipennis F. Bates 25
acutisterna Fairm. 121
Adamas Heyd. 134
Adamas Newm. 135
Adamsi C. Waterh. 52
Adelaida F. Hope 17
adhaerescens Ohs. 79
adiaphora Poda 115
adjecta Er. 164
Adolphi Chevr. 19
adusta Ohs. 57
adustula Gerst. 89
adustus Ohs. 192
aegra Ohs. 106
aegrotus Burm. 184
aegyptiaca Blanch. 154
aemula Newm. 140
aenea Beff. (Anomala) 68
aenea Deg. (Anomala) 69
aenea Kolbe (Popillia) 149
aenea Kraatz (Popillia) 140
aenea Blanch. (Strigod.) 123
Aeneas Newm. 148
aeneipennis Blanch. (Anom.) 99
aeneipennis Ohs. (Pop.) 144
aeneiventris Fairm. 87
aeneoflavida Rttr. 121
aeneopiceus Fairm. 183
aeneotincta Fairm. 87
aenescens Blanch. (Adoretus) 192
aenescens Burm. (Telaugis) 53
aenescens Kolbe (Popillia) 141
aeneus Brenske (Adoretus) 183
aeneus F (Repsimus) 168
aeneus C. Waterh. (Anoplogn.) 169
aenigma Arr. 182
aeniceps Kirsch 201
aequatorialis Ohs. (Anomala) 94
aequatorialis Ohs. (Chasmodia) 58
aequatorialis Ohs. (Strigod.) 126
aeratus L. 168
aerea Blanch. (Anomala) 87
aerea Perty (Anomala) 63
aerea C. Waterh. (Thyriochl.) 46
aericollis Burm. 79
aeruginosa Boisd. (Anom.) 87
aeruginosa L. (Pelid.) 22
aeruginosa Sturm (Chrys.) 19
aeruginosus Lap. (Ador.) 184
aeruginosus Sahlbg. (Leucoth.) 202
aetolica Apfelb. 162
affinis Cam. (Geniat.) 205
affinis Ganglb. (Anom.) 66
affinis Lap. (Pseud.) 50
agnata Rttr. 158
agnella Arr. 106
agricola F. 161
agricola Poda 162
agricola Schrnk. 163
agricola Steph. 165
Ahlwarthi Ohs. 79
albaya Arr. 79
albertina Kolbe 142
albescens H. Bates 178
albilatera Motsch. 137
albohispidus Fairm. 182
albolepidus Arr. 190
albomitratus Ohs. 184
albopilosa F. Hope 101
albopilosus Ohs. (Bolax) 199
albopilosus Ohs. (Leucothyr.) 201
albosetosa C. Waterh. 182
algirica Reiche 182
alliacea Germ. 22
alocopygus Ohs. 193
alterata Arr. 111
alternans Er. 178
alternata Arr. 34
alticola H. Bates 17
amabilis Arr. (Mimela) 129
amabilis Arr. (Popillia) 135
Amalia Burm. 17
amazona Thunb. 59
amazonica Ohs. 52
ambigens H. Bates 122
ambigua Muls. 165
americana Herbst 22
amitina Ohs. 144
amitinus Kolbe 192
ammodendri Sem. 154
amoena Sturm 19
amphicoma H. Bates 94
ampliatus Fairm. (Adoretus) 192
ampliatus Fairm. (Adoretus) 184
amychodes Ohs. 79

anacantha Ohs. 79
anachoreta Er. 201
analis Dalm. (Anopl.) 173
analis Fisch. (Chasm.) 59
anchoralis Lansb. 79
ancilla F. Bates (Pelid.) 22
ancilla Gerst. (Anom.) 64
andamanica Kraatz (Pop.) 135
andamanica Ohs. (Parast.) 34
andicola Burm. (Bolax) 199
andicola Burm. (Macraspis) 57
andicola Ohs. (Antichira) 52
andicola Ohs. (Chasmodia) 59
andicola Ohs. (Trizogeniates) 207
Andradei Hell. 79
Andrewesi Kraatz (Ischnop.) 150
Andrewesi Ohs. (Ador.) 187
angulatus Blanch. 199
angulicollis Fairm. (Pop.) 135
angulicollis Ohs. (Strig.) 123
angulipennis Ohs. 79
angusta Arr. 79
angustus Philippi 180
annulata Germ. 109
anocypria Ohs. 129
anodonta Ohs. 105
anoguttata Burm. 102
anomala Arr. (Parast.) 35
anomala Burm. (Thyridium) 47
anomala Burm. (Xenopelidnota) 15
anomala Kraatz (Anom.) 75
anomaloides Kraatz 135
anophrys Ohs. 59
anopunctata Burm. 79
antennata Schäff. 99
antennatus Curtis 204
anthracina Arr. (Anom.) 80
anthracina Kolbe (Pop.) 144
anthracina Ohs. (Fruhstorf.) 43
anthracina Ohs. (Parast.) 34
antica Ohs. 65
anticola Er. (Bolax) 199
anticola Er. (Macraspis) 57
antiqua Gyll. 62
antis Ohs. 94
Antoniae Rttr. 164
apicalis Kraatz (Pop.) 144
apicalis Muls. (Anom.) 68
apicalis Ohs. (Geniates) 205
apicalis Ohs. (Parastasia) 32
apicalis Ohs. (Trizogeniates) 207
aprica Er. 159
aptena Ohs. 75
arabicus Rttr. 195
arara Ohs. 94
araucanicus Ohs. 181
arboricola F. 123
arcuata Blanch. 120
arcuata Gebl. 120
areatus Ohs. 193
arenaria Brull. 117
arenaria C. Waterh. 118
arenicola Muls. 117
argenteola H. Bates 18
arizonae Ohs. 11
armata Arr. 106
armeniaca Kraatz 160
arrawaka Ohs. 94
Arrowi F. Bates (Mecop.) 21
Arrowi Ohs. (Lasiocala) 30
Arrowi Ohs. (Macropopillia) 150
arvicola F. 163
arvicola Ol. 161
asiatica Ball. 120
aspera Ohs. 63
asperopunctatus Fairm. 183
assimilis Boisd. (Anom.) 87
assimilis F. Hope (Ador.) 194
assimilis Ohs. (Macr.) 54
assimilis Ohs. (Parast.) 33
associata C. Waterh. 50
aterrima H. Batss (Cnem.) 42
aterrima C. Waterh. (Macr.) 56
Atkinsoni Arr. (Mim.) 129
Atkinsoni C. Waterh. (Call.) 168
atomogramma H. Bates 94
atra Kraatz (Popillia) 134
atra Kraatz (Popillia) 144
atra Kraatz (Popillia) 145
atra Ohs. (Rutela) 39
atra Quedenf. (Pop.) 144
atra Schils. (Anis.) 165
atra Snell. (Parast.) 37
atrata F. (Anom.) 111
atrata Kraatz (Pop.) 139
atriplicis F. 66
atritarse Fairm. 112
atrocoerulea H. Bates (Pop.) 134
atrocoerulea Rttr. (Anom.) 77
atrocyanea Burm. (Anom.) 102
atrocyanea Kolbe (Pop.) 142
atrohumeratis Ohs. 39
atropurpurea Ohs. 94
atrorufipes Ohs. 39
atrovirens Nonfr. 61
attenuata H. Bates 94
aulacoides Ohs. 80
aulax Wied. 80
aulica Burm. 43
aurata F. 127
aureocuprea Kolbe (Popillia Browni) 142
aureocuprea Kolbe (Pop. hilaris) 142
aureocupripes Kolbe 147
aureola F. Hope 80
aurescens H. Bates (Pelid.) 22
aurescens H. Bates (Parabyrs.) 11
aureus C. Waterh. 169

auriceps Ohs. 45
auricbalcea Burm. 81
auricollis Lap. (Anom.) 127
auricollis Ohs. (Chlor.) 44
auriculata Ohs. 80
aurigans Rothsch. 18
auripennis Arr. 80
auripes Gray (Plus.) 16
auripes Perty (Pelid.) 25
auriventris H. Bates 123
auronitens F. Hope 111
auropunctata Ohs. 16
aurora Arr. (Anom.) 80
aurora Bouc. (Plus.) 18
aurulenta Dalla Torre 72
ausonia Er. 66
australasiae Boisd. 63
australis Ohs. 33
austriaca Herbst 163
austriaca Muls. 165
azurescens Rttr. 78

Badeni Bouc. 17
badia Perty 59
Baeri Ohs. (Anomala) 80
Baeri Ohs. (Leucothyreus) 201
Baessleri Ohs. 178
baetica Er. 159
bahiana Ohs. 29
bahianus Ohs. (Homon.) 21
bahianus Ohs. (Hoplogn.) 12
Bakeri Ohs. (Anom.) 80
Bakeri Ohs. (Rutelarcha) 207
balcanica Rttr. 159
baliana Klb. 144
balzapambae Ohs. (Anom.) 94
balzapambae Ohs. (Geniat.) 205
banatica Rttr. 159
bandarra Ohs. 80
bandicola Ohs. 80
bangalorensis Brs. 188
Banksi Lap. 11
barbata Burm. 80
barbatus Kirby 205
barbicollis H. Bates 94
Baronis Ohs. 178
basalis Cand. (Parast.) 34
basalis Guér. (Anom.) 89
basalis Ohs. (Epect.) 122
basipennis Fairm. 113
Batesi Bouc. (Plus.) 18
Batesi Ohs. (Anom.) 94
Batesi Ohs. (Parabyrs.) 11
Beccarii Ohs. 151
bechuanus Pér. 184
Beckeri H. Bates (Chrys.) 19
Beckeri Ohs. (Anom.) 94
Beckeri Ohs. (Homoiost.) 12
Bedeli Ohs. 63
beiranus Pér. 192
Belti H. Bates (Hypasp.) 48
Belti Sharp (Pelid.) 25
bengalensis Blanch. (Anom.) 63
bengalensis Brs. (Ador.) 187
beniana Klb. 149
benicola Ohs. 108
benitensis Ohs. 144
Bennigseni Krtz. 142
beryllina Er. (Pseudom.) 50
beryllina Hope (Pop.) 137
Beyeri Skinn. 16
bicaudatus Arr. 191
bicincta Burm. 54
bicolor Blanch. (Amblech.) 175
bicolor Brenske (Ador.) 187
bicolor Brs. (Ador.) 187
bicolor Dalla Torre (Anom.) 72
bicolor F. (Anom.) 102
bicolor Herbst (Antich.) 51
bicolor Hope (Mim.) 129
bicolor Kraatz (Pop.) 134
bicolor Ohs. (Lobogen.) 205
bicolor Ohs. (Trizogen.) 207
bicolor Ol. (Vayana) 50
bicolor Schils. (Anom.) 72
bicolor Sem. (Phyll.) 120
bicolor Westw. (Bolax) 200
bicolor Westw. (Parast.) 34
bicornis Ohs. 31
bidentata Waterh. 45
bifalcifer Wood-Mason 45
biformis Arr. 80
bigibbosa Nonfr. 32
biguttata F. 135
biguttata Wied. 135
biimpressa Klb. 149
bilineata Ohs. (Plat.) 177
bilineata Rttr. (Anom.) 79
bilobata Arr. 63
bilunata Fairm. 80
bimaculata Blanch. (Anom.) 94
bimaculata Guér. (Parast.) 33
bimaculata Ohs. (Rut.) 41
bimaculatus Guér. (Oryct.) 37
bimaculatus Ohs. (Scaph.) 196
bimaculosa Klb. 149
bimarginata Ohs. 80
bimarginatus Ohs. 87
binotata Gyll. (Anom.) 99
binotata Westw. (Parast.) 34
bioculata Fairm. 80
Biolleyi Ohs. (Anom.) 94
Biolleyi Ohs. (Strigod.) 123
biplagiata Klb. (Pop.) 142
biplagiata Kraatz (Pop.) 134
biplagiata Ohs. (Lagoch.) 60
biplagiata Ohs. (Mim.) 132
bipunctata Blanch. (Anom.) 89

bipunctata Blanch. (Popillia) 135
bipunctata F. (Pop.) 144
bipunctata M'Leay (Chasm.) 59
bipunctata Westw. (Parast.) 35
bipustulata Kolbe 149
birmana Arr. (Parast.) 35
birmana Hell. (Pseud.) 113
birmanica Arr. (Fruhstorf.) 43
birmanica Arr. (Micranom.) 122
birmanica Arr. (Popillia) 135
birmanus Arr. 193
bisbimaculata Ohs. 77
bisignata Burm. (Anom.) 89
bisignata Kraatz (Pop.) 145
bispinosa Ohs. 112
bistriga Rttr. 120
bitacta Kraatz 149
bituberculatus Cam. 205
bivirgulata Fairm. 80
bivittata M'Leay (Macrasp.) 57
bivittata Swed. (Pelid.) 28
bivittatus Snell. 198
Blaisei Ohs. 63
Blanchardi Kirsch (Pten.) 49
Blanchardi Ohs. (Pop.) 136
blanda Burm. 26
Bleusei Chob. 67
Blumei Hope 129
Boettcheri Ohs. (Anomala) 106
Boettcheri Ohs. (Lutera) 207
Boettcheri Ohs. (Popillia) 136
Bogdanowi Ball. 134
bogotense Kirsch 46
bogotensis Ohs. 108
Boisduvali Boisd. 169
bolacoides H. Bates 166
boliviana Ohs. (Anom.) 94
boliviana Ohs. (Antich.) 53
boliviana Ohs. (Chasmod.) 59
boliviana Ohs. (Chlor.) 44
boliviensis Blanch. (Plat.) 176
boliviensis Ohs. (Bolax) 199
bombayanus Ohs. 198
bombinator Burm. 191
bonariensis Burm. (Pelid.) 24
bonariensis Ohs. (Heterog.) 204
bonguana Ohs. 87
boops Wied. 191
Borellii Cam. 206
borneensis Kraatz (Ador.) 93
borneensis Kraatz (Pop.) 139
borneensis Ohs. (Ceropl.) 31
boromensis Brancs. 89
Bohemani Fahr 89
Bottae Blanch. 89
Bottegoi Brs. 184
Boucardi Nonfr. (Epect.) 122
Boucardi Sallé (Plus.) 16
Bouei Blanch. 164
Bousqueti Leg. 87
brachycaula Ohs. 87
brachypus Burm. (Ador.) 187
brachypus H. Bates (Anom.) 63
bracteatus Drap. 168
brahmanus Ohs. 187
brasiliensis Arr. (Anom.) 99
brasiliensis Arr. (Macrasp.) 58
brasiliensis Ohs. (Platyc.) 177
Brenskei Hell. (Notoph.) 121
Brenskei Rttr. (Anisopl.) 159
breviceps Sharp 63
brevicollis Blackb. 171
brevidens Ohs. 80
brevior Fairm. (Anom.) 89
brevior Ohs. (Lobog.) 205
brevipes Lec. 32
brevis Blanch. (Anodont.) 153
brevis Rothsch. (Plus.) 15
breviuscula Cand. 63
bromicola Germ. 159
Browni Klb. (Pop.) 142
Browni M'Leay (Reps.) 168
bruchiana Ohs. 65
bruchomorpha Arr. 80
Brullei Lap. 52
brunnea Klug (Anom.) 89
brunnea Mén. (Anom.) 73
brunnea Newm. (Pop.) 148
brunnea Perty (Chasm.) 59
brunnea Serv. (Chasm.) 59
brunnipennis Burm. (Anom.) 94
brunnipennis Gyll. (Anom.) 94
brunnipennis Gyll. (Anoplogn.) 169
brunnipennis Kraatz (Pop.) 140
brunnipes H. Bates 61
brunnipes Ol. 60
Bryani Ohs. 80
Buchwaldi Ohs. 46
buchwaldiana Ohs. 94
bugre Ohs. 30
bugrina Ohs. 58
bulgarica Apf. 164
buprestoides Dup. 12
Burmeisteri Arr. (Platyc.) 177
Burmeisteri Burm. (Pelid.) 25
Burmeisteri Lansb. (Anom.) 106
Burmeisteri Ohs. (Parast.) 36
Burmeisteri Ohs. (Platyc.) 176
Burmeisteri Ohs. (Schizogn.) 174
burmeisteriana Ohs. 176
buruensis Ohs. 36

cachectica Ohs. 59
cachecticus Ohs. 184
caduca Ohs. 80
caeca Ohs. 140
caesarea Burm. 167
caesareus Billb. 172

caffra Burm. 89
calcarata Arr. (Nong.) 121
calcarata Spin. (Antich.) 52
calcaratus Ohs. (Leucoth.) 201
calcaratus Ohs. (Trizogen.) 207
calceata Chevr. 94
caliginosus Burm. 187
calymmophora Ohs. 87
Callewaerti Ohs. 108
calligrapha H. Bates 94
callipyga Dohrn 142
calliura Rttr. 79
callosa Fairm. 113
calonota H. Bates 108
calvus Ohs. (Ador.) 187
calvus Ohs. (Psilador.) 195
camarinensis Ohs. 80
cameruna Klb. 145
campestris Burm. (Leucoth.) 201
campestris Burm. (Phyllop.) 117
campestris Herbst (Anis.) 157
campestris Latr. (Phyll.) 118
campicola Mén. 159
campisilvatica Ohs. 51
canaliculata Westw. 35
Candezei F. Bates (Hoplopel.) 15
Candezei Kraatz (Pop.) 141
cantonensis Ohs. 151
Cantori Hope 80
capicola Burm. 192
capitatus Blanch. 202
capito Ohs. 94
capucina F. 51
carbonaria Ohs. (Mim.) 128
carbonaria Ohs. (Pseudom.) 50
carbonarius Ohs. 204
carcina Ohs. 80
cardinalis Ohs. 89
Cardoni Brenske 193
carinicollis Ohs. 114
carinifrons H. Bates 94
carinulata Ohs. 156
carneola Arr. 80
Carolinae Gestro 34
caschmirensis Redtenb. 136
castanea Burm. (Cot.) 10
castanea Fåhr. (Anom.) 89
castanea Kraatz (Pop.) 142
castanea Ohs. (Parast.) 35
castaneicollis Burm. 199
castaneipennis Fairm. (Anom.) 86
castanèipennis Lap. (Anopl.) 169
castaneoventris H. Bates 102
castaneus Burm. (Geniat.) 206
castaneus Lap. (Aulacop.) 180
castaneus Nonfr. (Ador.) 188
castaniceps H. Bates 94
castanicolor Ohs. (Anom.) 103
castanicolor Ohs. (Chasmod.) 60
castanipennis Ohs. (Anom.) 76
castanipennis Ohs. (Thyriochl.) 45
castanoptera Hope 135
Castelnaui Ohs. 80
Castor Newm. 123
catamaya Ohs. 123
catenatopunctata Ohs. 80
Catharinae Blanch. (Bolax) 199
Catharinae Ohs. (Lobog.) 205
catochlora Ohs. 80
catomelaena Dohrn 54
catoptrica Ohs. 106
catoxantha Burm. 94
catoxanthus Burm. 206
caucasicus Rttr. 154
caucana Ohs. (Anomala) 94
caucana Ohs. (Chlorota) 45
caucanum Ohs. 47
Cavalcantii Ohs. 204
cavifrons Burm. 204
cavifrons Lec. 100
cayapó Ohs. 108
cayennensis F. Bates (Pelid.) 23
cayennensis Lap. (Cnem.) 43
cayennensis Ohs. (Antich.) 52
cayennensis Ohs. (Pseudomacr.) 50
cayennensis Ohs. (Rut.) 41
celebica Ohs. 129
celebicus Ohs. 189
cellaris Burm. 99
celogaster Arr. 187
centralis Lec. 100
centralis Nonfr. 63
centroamericana Ohs. 24
cephalotes Gerst. 192
ceramensis Nonfr. 37
ceramopyga Ohs. 102
cerea Arr. 90
cetonioides Serv. 61
cetrata Newm. 136
chalcea Burm. 55
chalcescens Sharp 80
chalceus Blanch. (Homonyx) 21
chalceus Blanch. (Leucoth.) 201
chalcites Sharp 102
chalcocnemis Ohs. 145
chalconota Burm. (Chlor.) 44
chalconota H. Bates (Epect.) 122
chalcophora Ohs. 90
chalcophysa Ohs. 63
chalcoptera Burm. 102
chalcopus H. Bates 24
chalcosoma Blanch. 94
chalcothea H. Bates 18
chalcothorax Perty 22
chalybaea Burm. 80
chalybaeicollis Blanch. 123
chamaeleon Fairm. (Anom.) 67
chamaeleon Voet (Pelid.) 29

Championi F. Bates (Pelid.) 23
Championi H. Bates (Anom.) 94
Championi H. Bates (Phalang.) 176
Chanleri Linell 90
chascoproctus Ohs. 191
chelifera H. Bates (Epect.) 122
chelifera Nonfr. (Anom.) 110
Chevrolati H. Bates (Anom.) 94
Chevrolati Sol. (Catocl.) 21
chibchana Ohs. 46
chihuahuae H. Bates 11
chilensis Ohs. 15
chinensis Friv. (Pop.) 136
chinensis Kirby (Mim.) 129
chinense Redt. 112
chiriguanus Ohs. 201
chirindana Pér. 145
chiriquina F. Bates (Pelid.) 23
chiriquina H. Bates (Anom.) 95
chiriquina H. Bates (Lagoch.) 61
chiriquina Ohs. (Chlor.) 44
chiriquina Ohs. (Pseudochl.) 31
chiriquicola Ohs. 23
chlorana Er. 23
chloraspis Lap. 54
chlorcis H. Bates 16
chlorion Newm. 136
chlorion Rttr. 136
chloris Philippi 180
chlorochelys Arr. 102
chloroderma Arr. 101
chloromela Arr. 106
chloronota Arr. 102
chlorophana Burm. 53
chlorophana H. Bates 53
chloroptera Burm. 95
chloropyga Burm. 102
chloropyga Ohs. 95
chloropygus Drap. 170
chlorotica Guér. (Anom.) 88
chlorotica Kolbe (Pop.) 145
chlorotica Ohs. (Chasm.) 59
chlorotoides H. Bates 108
chontalensis H. Bates 108
chromaticum Fairm. 112
chromicolor Burm. 95
chrysanthe H. Bates 108
chrysargyrea Sallé 18
chryseis H. Bates 132
chrysis L. 54
chrysitis Kraatz 138
chrysochlora Latr. 20
chrysomelina H. Bates 95
chrysopedila H. Bates 18
chrysoprasa Hope 132
chrysotina Ohs. 177
cicatricosa Perty 95
cicatricosus Gyll. 175
ciliata Ohs. 59
ciliatus Sol. (Aulac.) 179
ciliatus (Mesyst.) Waterh. 9
cincta Drury (Macr.) 57
cincta F. (Strig.) 124
cincta Say (Anom.) 95
cinctella Burm. 111
cincticollis Blanch. (Chlor.) 45
cincticollis Ohs. (Anom.) 69
cinclicollis Ohs. (Macr.) 55
cinerarius Burm. 193
cingala Arr. 35
cingalensis Arr. 122
cingulata Ohs. 90
cinnabarina Fairm. 81
cinnabarina Fairm. 82
circumcincta Hope (Mim.) 127
circumcincta Kraatz (Pop.) 134
circumcincta Kraatz (Pop.) 145
circumcincta Muls. (Phyll.) 118
circumcincta Rttr. (Anom.) 73
circumdata H. Bates (Chasm.) 59
circumdata Heyd. (Anom.) 79
circumducta Kraatz 134
circumferens Arr. 36
cirroïdes Ohs. 81
cirroseriatus Ohs. 193
citrina Lansb. 102
citripennis Ohs. 22
clara Arr. 136
claustrifer Ohs. 184
clavata Ol. 57
clavipalpus Burm. 206
clipealis Ohs. 198
clypealis Ohs. (Amblyt.) 176
clypealis Ohs. (Aulac.) 179
clypealis Ohs. (Pop.) 136
clypealis Rttr. 159
clypealis Rothsch. (Plus.) 19
clypealis Schäff. (Anom.) 100
clypeata Arr. 90
clypeatus Burm. 184
cnethopyga H. Bates 95
cochinchinensis Ohs. 194
coagulata H. Bates 95
cobala Ohs. 81
cobaltina Ohs. 66
coerulea Boh. (Pop.) 136
coerulea Ol. (Anom.) 68
coerulea Ohs. (Anom.) 95
coerulea Ohs. (Macr.) 56
coerulea Ohs. (Mim.) 127
coerulea Ohs. (Pelid.) 27
coerulea Perty (Rut.) 39
coeruleipennis Kraatz 89
coeruleocephala Ol. 69
coerulcohumeralis Ohs. 39
coerulcorufipes Ohs. 40
coerulcovirens Ohs. 40
coerulescens Blanch. (Antich.) 53

coerulescens Burm. (Diab.) 45
coerulescens Ohs. (Anom.) 102
coerulescens Schils. (Anom.) 68
cogina Rttr. 66
collaris Blanch. (Chasm.) 59
collaris Burm. (Anom.) 108
collaris Burm. (Lobogen.) 205
collaris Dalla Torre (Anom.) 70
collaris Motsch. (Anom.) 77
colluta Pér. 64
Colmanti Ohs. 149
colobocaula Ohs. 102
colorata Rttr. 82
columbica Burm. (Strig.) 123
columbica Ohs. (Anom.) 95
columbica Ohs. (Antich.) 52
columbica Ohs. (Chlor.) 44
columbica Ohs. (Lagoch.) 61
columbica Ohs. (Ptenom.) 49
comma Dalla Torre 70
communis Burm. 63, 207
complanata Newm. 136
complanata viridipennis Kraatz 140
complanata testaceipes Ohs. 140
compressicollis H. Bates 95
compressicornis Ohs. 174
compressidens Fairm. 174
compressus Web. 191
comptus Mén. 199
concha Ohs. 102
concinna Blanch. (Calom.) 48
concinna Burm. (Anom.) 102
concinnus Blackb. 170
concolor Blanch. (Ador.) 187
concolor Blanch. (Mim.) 131
concolor Burm. (Anopl.) 170
concolor Kraatz (Pop.) 141
concolor Lap. (Pop.) 137
concoloripes Blanch. 55
condophora Ohs. 90
conflata Ohs. 63
confluens Ohs. (Platyc.) 177
confluens Westw. (Parast.) 32
conformis Walk. 81
Confucius Hope 130
confusa Ohs. 15
congoana Kolbe (Pop.) 145
congoana Ohs. (Xen.) 12
congoensis Lansb. 90
conjuga Arr. 113
conjuncta Schils. 162
connexa Muls. 165
conopyga Ohs. 136
Conradti H. Bates 95
consobrina G. Horn 10
conspurcata Har. 118
constricta Ohs. 81
consularis Kolbe 192
contenta Kolbe 90
contracta H. Bates 123
controversa Hope 81
convexa Ol. 51½
convexicollis Fairm. 184
convexipennis Blanch. 185
convexus Burm. (Ador.) 187
convexus Ohs. (Gen.) 206
Coquereli Fairm. 35
coriaceus Brenske 197
Cornelii Ohs. 145
cornutus Burm. 206
coronatus Burm. 191
corpulenta Motsch. 67
corpulentus Arr. 187
corrugata H. Bates 81
corrusca Heyd. (Mim.) 132
corrusca Serv. (Antich.) 52
corruscans Chevr. (Anom.) 81
corruscans L. (Macr.) 56
costalis Blanch. 183
costaricae H. Bates 98
castaricensis H. Bates 23
costata Blanch. (Plus.) 16
costata Hope (Mim.) 128
costatus Burm. (Hypasp.) 48
costatus Burm. (Leucoth.) 201
costatus Ohs. (Pachyrhin.) 196
costatus Ohs. (Trizogen.) 207
costifera Rttr. 67
costipennis Lansb. (Ador.) 184
costipennis Ohs. (Pop.) 145
costopilosus Ohs. 193
costopunctata Ohs. 107
costulata Fairm. (Anom.) 81
costulata Nonfr. (Strig.) 123
costulipennis H. Bates 124
coxalis H. Bates (Anom.) 102
coxalis Ohs. (Mim.) 132
crassa Blanch. (Cot.) 10
crassa Lansb. (Anom.) 102
crassa Linell (Anom.) 96
crassesculpta H. Bates 110
crassimargo Rothsch. 16
crassipes G. Horn (Macr.) 13
crassipes Ohs. (Adoretos.) 112
crassipes Ohs. (Pelid.) 28
crassiuscula Klb. 145
crassus Ohs. 48
crenaticollis Ohs. 204
crenatipennis Quedenf. 145
cribrata Blanch. (Anom.) 102
cribrata H. Bates (Plat.) 48
cribrata Ohs. (Het.) 30
cribrata Waterh. (Macr.) 58
cribratipennis Blanch. 201
cribratus Blanch. 185
cribratus White 193
cribriceps H. Bates 95
cribricollis Fairm. (Ador.) 183

cribricollis Fairm. (Phyll.) 114
cribricollis Luc. (Gen.) 206
cribricollis Ohs. (Cot.) 10
cribrosus Har. 185
crinicollis Ohs. 95
crocea Ohs. 133
cruciata Muls. 118
crucifera Herbst 162
cruenta Ohs. 40
cruralis Fairm. 81
crypsinoa Ohs. 88
cupraea Thunbg. 58
cuprascens Ohs. (Pop.) 145
cuprascens Wied. (Anom.) 81
cuprea Burm. (Chlor.) 44
cuprea Er. (Mim.) 127
cuprea Germ. (Pelid.) 27
cuprea Hope (Anom.) 67
cuprea Ohs. (Anom.) 81
cuprea Ohs. (Anom.) 75
cuprea Ohs. (Pop.) 142
cupreata Ohs. 68
cupreiceps Blanch. 123
cupreoaenea Ohs. 143
cupreola H. Bates 167
cupreomarginata F. Bates 19
cupreonitens Bau 78
cupreonitens Beffa 72
cupreooxydata Ohs. 40
cupreus Arr. (Ador.) 192
cupreus Guér. (Hom.) 21
cupreus Philippi (Aul.) 180
cupricollis Chevr. (Anom.) 95
cupricollis Hope (Pop.) 136
cupricollis Kraatz (Pop.) 140
cupricollis Kraatz (Pop.) 140
cupricollis Ohs. (Anom.) 74
cupricollis Ohs. (Anom.) 89
cupricollis Ohs. (Mim.) 130
cuprifulgens Ohs. (Anom.) 88
cuprifulgens Ohs. (Anopl.) 171
cuprifulgens Ohs. (Chasm.) 60
cuprifulgens Ohs. (Mim.) 128
cuprina Lap. 53
cupripennis Kraatz (Pop.) 140
cupripennis Ohs. (Mim.) 129
cupripennis Ohs. (Pseudomacr.) 50
cupripes Hope (Anom.) 102
cupripes Kirsch (Macr.) 58
cupripes Kraatz (Pop.) 145
cupripes Perty (Pel.) 25
cuprilarsis H. Bates 25
cuprithorax Beffa 74
cupriventre Blanch. 47
Curtisi Kirby (Cnem.) 43
Curtisi Waterh. (Anom.) 106
curtulus Pér. 193
curvibrachialis Ohs. 167
curvipunctata Muls 162
cuyabanus Ohs. 201
cyanea Dalla Torre (Anom.) 68
cyanea Hope (Pop.) 137
cyanelytria Kraatz 143
cyanescens Blanch. (Leucoth.) 201
cyanescens Kolbe (Pop.) 142
cyanicollis Ohs. (Mim.) 132
cyanicollis Villa (Anom.) 69
cyanipennis Ohs. 106
cyanipes (Pelid.) Kirby 29
cyanipes Newm. (Mim.) 130
cyanipes Waterh. (Thyr.) 46
cyanitarse Blanch. 46
cyanitarsis Gory 25
cyanocephala F. (Anom.) 70
cyanocephala Muls. (Phyll.) 115
cyanoptera Hope 145
cyathigera Scop. 162
cylindrica Arr. (Hyl.) 181
cylindrica Waterh. (Mecop.) 21
cylindricus Burm. 206
cypriochalcea Ohs. 81
cyprioptera Ohs. 129
cyrtopygus Ohs. 189

Daemeli Ohs. 170
daimiana Har. 67
Dalmanni Gyll. 113
damara Pér. 90
damarae Ohs. 152
dapitana Ohs. 81
daressalaminus Ohs. 196
dasypyga Ohs. 103
daurica Mannerh. 74
Davidis Fairm. (Callistopop.) 150
Davidis Fairm. (Mim.) 131
Davisi Ohs. 201
debilidens Ohs. 176
debilis Pér. (Ador.) 185
debilis Sharp (Mim.) 130
deccanus Ohs. (Ador.) 187
deccanus Ohs. (Pachyrh.) 196
decipiens Hope 132
decolor H. Bates (Anom.) 195
decolor Ohs. (Leuc.) 201
decolorata Ohs. 128
decorata Kirsch 81
decoratus Arr. 190
Decorsei Ohs. 185
defectiva Muls. 162
degenerata Arr. (Anom.) 106
degenerata Snell. (Parast.) 32
De Haani Hope 103
delagoa Pér. 90
Delavayi Fairm. 81
deleta Muls. 165
deleta Schils. 163
deliana Ohs. 81
dellifera Ohs. 203

demerarae Ohs. 110
densestrigosa Fairm. 81
denticollis H. Bates 95
denticrus Ohs. 103
denticulatus Brancs. 185
dentipennis Fairm. 124
denuda Arr. 90
deplanata Ohs. 145
deplanatum Ohs. 46
depressa Er. (Anis.) 159
depressa Kraatz (Pop.) 137
depressiuscula Kraatz 137
derugata Ohs. 127
deserticola Fisch. (Anis.) 164
deserticola Luc. (Dicr.) 154
deserticola Ohs. (Pseud.) 199
desertorum Motsch. 73
Desmaresti Waterh. 55
despumata Ohs. (Anom.) 81
despumata Ohs. (Mim.) 130
devia Brancs. 81
devota Rossi 67
diaspis Dohrn 44
dichroa Blanch. (Pop.) 137
dichroa Mannerh. (Macr.) 58
dichroa Melsh. (Anom.) 100
dichroa Rttr. (Anom.) 79
dichropus Blanch. 102
difficilis Fairm. (Ischn.) 150
difficilis Har. (Mim.) 128
difficilis Newm. (Pop.) 137
difficilis Waterh. (Anom.) 68
diglossa Ohs. 103
dilatata Burm. 59
dilatatus Germ. 180
dilata Motsch. 73
dilutellus Rttr. 195
dilutellus Sem. 195
dilutipennis Fairm. 137
dimidiata Er. (Parast.) 37
dimidiata Hope (Anom.) 81
dimidiata Ohs. (Macr.) 54
dimorpha Ohs. 40
discalis Ohs. (Mim.) 132
discalis Walk. (Anom.) 81
discalis Walk. (Pop.) 137
discedens Brancs. 89
discicollis Ohs. 25
discipennis Fairm. 137
discissa Ohs. 145
discoidalis Fairm. (Ador.) 183
discoidalis H. Bates (Anom.) 95
discoidea Burm. 130
discolor Fald. (Ador.) 189
discolor Westw. (Parast. 34
discophora Schauf. 33
discordabilis Dohrn 90
discordans Meissner 116
discors Karsch 81
disgamius Ohs. 200
dispar Burm. (Geniates) 206
dispar Burm. (Leucoth.) 201
dispar Er. (Anis.) 164
dispar M'Leay (Anopl.) 170
disparilis Arr. (Anom.) 64
disparilis Pér. (Ador.) 185
dissidens Pér. 190
distans Burm. 206
Distanti Arr. 90
disticta Ohs. 84
distigma Kraatz 142
distinguenda Blanch. (Anom.) 90
distinguenda Fairm. (Pop.) 149
distinguendus Arr. 187
dita Pér. 90
diversa Ohs. 17
diversa Waterh. 114
diversicolor Ohs. (Anom.) 81
diversicolor Ohs. (Ador.) 190
diversipennis Ohs. 37
diversipes Ohs. 46
divisa Ohs. 60
djampeana Ohs. 88
djampeanum Ohs. 197
Dohertyi Ohs. 43
Dohrni Ohs. (Chalcochl.) 166
Dohrni Ohs. (Chlor.) 44
dolens Fairm. 33
Dollei Fairm. 156
Donckieri Ohs. 145
Donovani Marsh. (Anis.) 162
Donovani Steph. (Anom.) 95
Dorcyi Ol. 40
dorsalis Blanch. (Leucoth.) 201
dorsalis Burm. (Rhin.) 155
dorsalis F. (Anom.) 63
dorsalis Kraatz (Trich.) 153
dorsata Fâhr. 64
dorsigera Newm. 141
dorsofasciata Fairm. 145
dorsofasciata Kraatz 147
dorsopicta Arr. 82
dorsosignata Ohs. 88
doryphorina H. Bates 96
Doublieri Muls. 74
Downsi Hope 130
Drescheri Ohs. (Ador.) 187
Drescheri Ohs. (Anom.) 106
Drescheri Ohs. (Mim.) 130
Drurei Pic 189
Druryana Herbst 24
dubia Ball. (Anom.) 67
dubia Blatchley (Anom.) 99
dubia F. Bates (Pelid.) 25
dubia Herbst (Anom.) 69
dubia Scop. (Anom.) 68
ducatrix Kolbe 150
Duchoni Ohs. 36

dulcissima H. Bates 130
Duponti Arr. (Parast.) 35
Duponti Boisd. (Anopl.) 170
durangoana Ohs. 38
Dussumieri Blanch. 103
Duvauceli Blanch. (Anom.) 82
Duvauceli Blanch. (Ador.) 187
dytiscoides M'Leay 168

ebena Burm. 137
ebenina Blanch. (Pelid.) 26
ebenina Fairm. (Anom.) 82
ecbolima Ohs. 82
echo Kolbe 93
Eckhardti Ohs. 96
ecuatoriana Ohs. 31
eduardina Kolbe 142
egana Ohs. 28
egregia Gahan 65
Ehrenbergi Ohs. 196
eladera Ohs. 82
elata F. 64
Elberti Ohs. 88
elegans Blanch. (Adoretos.) 112
elegans Burm. (Hylam.) 181
elegans Nonfr. (Strig.) 124
elegans Ohs. (Lobog.) 205
elinguis Ohs. 60
elongatus Blanch. (Homon.) 21
elongatus Blanch. (Leucoth.) 201
elongatus Fairm. (Ador.) 183
emarginata Gyll. 60
emarginatus Ohs. 185
emerita Ol. 30
emortualis Blanch. 90
encausta Cand. 103
enganensis Ohs. 103
eosina Ohs. 77
ephippiata Ohs. (Cnem.) 42
ephippiata Ohs. (Rut.) 40
ephippium L. (Rut.) 41
ephippium Snell. (Parast.) 35
epicholica Ohs. 106
epipleuralis Arr. 187
epistomalis Chobaut (Ador.) 189
epistomalis Kolbe (Stoman.) 121
equestris Lap. 21
Erichsoni Rttr. 159
Erlangeri Ohs. 196
ermineus Arr. 191
erosa Arr. 63
errans F. 72
errans Ill. 76
Ertli Ohs. (Anom.) 90
Ertli Ohs. (Pop.) 145
Ertli Ohs. (Prodor.) 198
erubescens H. Bates (Chrys.) 19
erubescens Ohs. (Parathyr.) 47
erubescens Ohs. (Pop.) 147
erythrobapta Kolbe 143
erythrocephalus F. 187
erythroptera Kraatz 82
erythropus Kraatz 145
Eschscholtzi Lap. 201
escuintlensis H. Bates 109
espiritosantensis Ohs. (Anom.) 99
espiritosantensis Ohs. (Antich.) 53
espiritosantensis Ohs. (Areoda) 11
espiritosantensis Ohs. (Chlor.) 44
espiritosantensis Ohs. (Lobogen.) 205
etrusca Ganglb. 74
euchloroides Murr. (Pten.) 49
euchloroides Ohs. (Mim.) 130
euchroma Fairm. 82
eucoma H. Bates 96
eulissa H. Bates 96
eunectoides Fairm. 183
eupyga Arr. 145
evanescens Mars. 195
evanida Muls. 165
exanthematica Ohs. 82
exarata Burm. 82, 88
exarata Fairm. 81
exasperans Pér. 185
excellens Nonfr. 106
excisipes Rttr. 130
excisus Ohs. 188
excolens Ohs. 103
exigua Ohs. (Anom.) 75
exigua Pér. (Anom.) 90
exigua Schwarz (Strig.) 124
eximia Arr. 137
exitialis Pér. (Ador.) 185
exitialis Pér. (Anom.) 90
exoleta Fald. 73
exoleta Pér. 90
expansa H. Bates (Anom.) 103
expansa Ohs. (Phs.) 16
expedita Ohs. 103
explanatus Arr. 170
exscutellata Muls. 165
Eydouxi Banch. 83

Fairmairei Arr. (Anom.) 82
Fairmairei Brs. (Ador.) 185
Fairmairei Redt. (Oryct.) 38
Faldermanni Rttr. 160
fallaciosa Fairm. 137
fallaciosus Pér. 190
fallax Schils. (Anom.) 72
fallax Sem. (Pseud.) 195
farraria Er. 164
fasciata Muls. 165
fascicularis Nonfr. (Ador.) 185
fascicularis Ohs. (Pop.) 146
fasciculatus Burm. 154
fastigata Ohs. 156

fastuosa Burm. 126
fastuosa F. 133
Feae Gestro 31
Feae Kraatz 138
felicia Arr. 82
felix Arr. 138
Felschei Ohs. (Mimela) 130
Felschei Ohs. (Pop.) 141
Felschei Ohs. (Saulost.) 175
feminalis Arr. 188
femoralis Blanch. (Leucoth.) 201
femoralis Gyll. (Anom.) 93
femoralis Hope (Anom.) 102
femoralis Klug (Pop.) 146
femoralis Lap. (Anom.) 92
femoralis Ol. (Anom.) 82
femorata Burm. (Parast.) 36
femorata Rttr. (Anom.) 91
femoratus Burm. (Leucoth.) 202
femoratus Lap. (Ador.) 183
Ferrieri Nonfr. 32
ferruginea Mars. 65
ferruginipes Mars. 165
festiva Burm. (Macr.) 55
festiva H. Bates (Strig.) 124
Feyeri Ohs. (Homon.) 21
Feyeri Ohs. (Spodochl.) 167
Feyeri Ohs. (Thyr.) 46
fibula Ohs. 82
fimbriata Newm. 82
Fischeri Lap. 202
fissilabris Arr. 63
fissula Ohs. 103
flagellata Sharp 103
flatipes Arr. 79
flaveola Burm. 90
flaveolus H. Bates (Bolax) 200
flaveolus Fåhr. (Ador.) 185
flavescens Arr. 193
flavicans Ohs. 90
flavicollis H. Bates (Chlor.) 45
flavicollis Heyd. (Phyll.) 120
flavida G. Horn 10
flavilabris Fairm. (Ador.) 183
flavilabris Waterh. (Mim.) 128
flavilla H. Bates 65
flavipenne Burm. 46
flavipennis Boisd. (Anopl.) 170
flavipennis Brull. (Anis.) 164
flavipennis Burm. (Anom.) 100
flavipennis Ohs. (Macr.) 54
flavipennis Ohs. (Mim.) 128
flavipennis Rttr. (Phyll.) 119
flavipes Eschz. (Leucoth.) 202
flavipes Ohs. (Lobog.) 205
flavitarsis Kraatz 146
flaviventris Arr. 82
flavizona H. Bates 96
flavobrunnea Ohs. 36
flavocastanea Ohs. 77
flavofasciata (Anom.) Arr. 82
flavofasciata Kraatz (Pop.) 138
flavofemorata Kirsch (Thyr.) 45
flavofemorata Ohs. (Anom.) 96
flavofemorata Ohs. (Spodochl.) 167
flavohumeratis Ohs. 188
flavolineatus Mannerh. (Bol.) 200
flavolineatus Ohs. (Gen.) 205
flavomarginata Ohs. 132
flavonotata Arr. 82
flavopicta Arr. 82
flavopilosa Ohs. 151
flavoscutellata Ohs. 82
flavosellata Fairm. 138
flavotaeniata Nonfr. 141
flavotrabeata Thoms. 146
flavovirens Kolbe 143
flavovittata Ohs. (Rut.) 40
flavovittata Perty (Pelid.) 28
flavovittatus Arr. 185
flavovittatus Nonfr. 188
flexuosa Rttr. 77
Flohri H. Bates (Rut.) 38
Flohri Ohs. (Anom.) 96
Flohri Ohs. (Plus.) 17
floricola F. (Anis.) 160
floricola Ohs. (Strig.) 124
floricola Panz. (Anis.) 163
floridana Ohs. 124
florina Ohs. 105
fluminensis Ohs. (Antich.) 53
fluminensis Ohs. (Leucoth.) 202
foliacea Ohs. 103
foraminosa H. Bates 96
formosa Burm. (Rut.) 40
formosa Hope (Pop.) 136
formosana Arr. 138
formosanus Ohs. 193
forcipalis Ohs. (Anom.) 82
forcipalis Ohs. (Platyc.) 177
Forreri H. Bates 96
Forsströmi Billb. 96
foveiceps Ohs. 96
foveolata Sharp 139
foveolatus Blanch. 200
fracida F. Bates 23
Francilloni Kirby 43
Franzisca F. 52
Franzisci L. 52
fraterna Burm. 63
fraudator Pér. 185
fraudulentus Pér. 185
Frenchi Blackb. 169
Frenchi Ohs. 169
Frischi F. 70
frontatus Burm. (Pseudad.) 195
frontatus Ohs. (Lobog.) 205
Fruhstorferi Felsche (Dicaul.) 31

Fruhstorferi Nonfr. (Anom.) 106
Fruhstorferi Ohs. (Ador.) 188
Fruhstorferi Ohs. (Mim.) 130
Fruhstorferi Ohs. (Parast.) 36
frulicola F. 157
fruticola Ol. 163
fruticola Walk. 162
fucata F. 57
Fülleborni Kolbe 142
fulgens Blanch. 82
fulgicollis Brême 126
fulgida Waterh. 53
fulgidicollis Blanch. 96
fulgidivittata Blanch. 130
fulva Blanch. 23
fulvescens Cand. (Anom.) 105
fulvescens Germ. (Brachyst.) 180
fulvescens Sol. (Brachyst.) 180
fulvibasis Rttr. 120
fulvicornis Burm. 73
fulvipennis Kolbe (Pop.) 149
fulvipennis Ohs. (Anom.) 70
fulvipennis Ohs. (Anom.) 87
fulvipennis Ohs. (Pelid.) 27
fulvipes Guér. 180
fulviventre Blanch. 112
fulvocalceata Ohs. 82
fulvocostata Ohs. 96
fulvofusca Ohs. 82
fulvohirta Arr. (Anom.) 82
fulvohirta Blanch. (Lasioc.) 30
fulvopunctata Ohs. 26
fulvoviolacea Ohs. 76
fulvovirens Ohs. 179
fulvus Blanch. (Lobog.) 205
fulvus Brenske (Ador.) 183
funesta Ohs. 44
furcifer Ohs. 193
furcula Ohs. 82
furfurosum Burm. 47
fusania H. Bates 130
fuscescens Blanch. (Leucoth.) 202
fuscescens Cam. (Gen.) 206
fuscicollis Blanch. (Leucoth.) 202
fuscicollis Ohs. (Gen.) 206
fuscipennis Kraatz (Pop.) 149
fuscipennis Ohs. (Anom.) 66, 79, 87
fuscipennis Ohs. (Bolax) 200
fuscipennis Ohs. (Chasm.) 59
fuscipennis Rttr. (Anom.) 112
fuscitarsis Rttr. 189
fusciventris Ohs. (Chasm.) 59
fusciventris Ohs. (Pelid.) 28
fuscoaenea Blanch. (Xenopelid.) 15
fuscoaenea Ohs. (Cot.) 11
fuscoaeneus Ohs. 21
fuscocuprea Ohs. 77
fuscocupreus Ohs. 21
fuscolineatus Ohs. 48
fuscopunctatus Ohs. 205
fuscoseriatus Ohs. 191
fuscosignata Ohs. 83
fuscoviolacea Ohs. 86
fuscoviridis Blanch. (Anom.) 88
fuscoviridis Ohs. (Pelid.) 24
fuscovittatus Arr. 185
fuscula Sharp 83
fusculus Fåhr. 185

gabonensis Ohs. 128
gagatina Waterh. 58
gallanus Brenske 197
Gandolphei Guér. 189
Ganglbaueri Rttr. 118
Gaschkewitchi Motsch. 131
Gaudichaudi Blanch. 200
Gaujoni Ohs. 177
gemella Say 65
geminatus M'Leay 176
gemma Kraatz 140
gemma Newm. 138
gemmula Arr. 106
generosa Waterh. 52
geniculata Lewis 67
geniculata Motsch. 73
Gestroi Ohs. 36
Geyri Ohs. 185
giganteus Burm. 183
gigas Lap. (Antich.) 51
gigas Murr. (Spod.) 167
glaberrima Blanch. 26
glabra Gebl. (Phyll.) 120
glabra Hope (Mim.) 130
glabrata F. (Rut.) 42
glabrata F. (Strig.) 124
glabripennis Ohs. 200
glandicolor Burm. 59
glandulicollis Ohs. 106
glauca Blanch. (Pten.) 49
glauca Ol. (Pelid.) 22
glaucipennis Ohs. 80
globosa Ol. 130
globulosa Sharp 83
gloriosa Lec. 17
gnomonica Schauf. 151
Goetzeana Kolbe 142
goniopygus Fairm. 183
gossypiata Fairm. 156
Gottschei Kolbe 67
Goudoti Ohs. 183
Gounellei Obs. 26
goyanus Ohs. (Bolax) 200
goyanus Obs. (Leucoth.) 201
goyanus Ohs. (Trizogen.) 207
gracilis Gory (Pelid.) 27
gracilis Nonfr. (Anom.) 110
gracilis Schönf. (Anom.) 101

graminea Kolbe (Pop.) 142
graminea Ohs. (Anom.) 83
graminivora Deville 165
grandicornis Fairm. 199
grandis Hope (Anom.) 103
grandis Ohs. (Gen.) 206
graniceps Rttr. 189
granicollis Hald. 10
granulata Gory 28
granulifrons Fairm. 185
granulipyga H. Bates 108
gratiosa Sharp 49
Graueri Ohs. (Anom.) 65
Graueri Ohs. (Pop.) 142
gravida Arr. 63
Grayanus White 169
griseopilosus Ohs. 174
griseosetosus Nonfr. 191
grisescens Fairm. 185
grossepunctatus Fairm. 182
Grubaueri Ohs. 130
guadulpensis Lap. 42
guadulpiensis Burm. 202
guatemalena H. Bates 96
guatemalensis H. Bates (Pelid.) 23
guatemalensis Ohs. (Chlor.) 44
guatemalensis Ohs. (Epect.) 122
Gudzenkoi Jac. 73
Güssfeldti Kolbe 90
guineensis Ohs. 198
guttulata Fairm. 33
guttulatus Kraatz 190
gymnotopus Ohs. 193

haemorrhoidalis Ol. (Chlor.) 44
haemorrhoidalis Rttr. (Anom.) 76
Haenschi Ohs. 124
hamigera Ohs. 83
Haroldi Cand. 49
Harringtoni Westw. 31
Hauschildti Ohs. 106
Hauseri Kraatz (Trig.) 121
Hauseri Rttr. (Anis.) 160
hebes Rttr. 164
hebescens Ohs. 63
hebridarum Ohs. 88
heliophila Ohs. 59
Helleri Ohs. (Callichl.) 178
Helleri Ohs. (Parast.) 37
Helleri Ohs. (Ptenom.) 49
Helleri Ohs. (Singh.) 113
Helmenreichi Ohs. 12
Helmreicheni Ohs. 12
hemichlora Lap. 49
heraldica Nonfr. (Strig.) 124
heraldica Perty (Rut.) 40
herbacea Blanch. (Pelid.) 23
herbacea Ohs. (Platyc.) 177
herbaceus Germain 180
hesperus Drury 41
hesychastria Ohs. 90
heterocera Ohs. 37
heterochropus Blanch. 130
heterocostata Hell. 88
heteroglypha Ohs. 83
heterostigma Ohs. 83
heterotricha Ohs. 103
hexaspila Ancey 144
Heydeni Friv. 103
hilaris Burm. 136
hilaris Kraatz 142
hindu Hell. 113
hirsuta Nonfr. (Anom.) 110
hirsuta Ohs. (Gnath.) 153
hirsutula Nonfr. 83
hirsutus Burm. (Anopl.) 170
hirsutus Ohs. (Ador.) 194
hirta Ohs. 177
hirtella Brull. 117
hirtellus Lap. 193
hirtipes Burm. 52
hirtiventris H. Bates 58
hirtulus Burm. 200
hirtum Kirsch 46
hirtus Ohs. (Brachyst.) 184
hirtus Ohs. (Leucoth.) 202
hirtus Ohs. (Lobogen.) 205
hispidipennis Ohs. 96
hispidula H. Bates 96
hispidulum Thoms. 197
hysteroidea Gyll. 138
histrio Sahlb. 40
histrionella H. Bates 96
Hoefigi Ohs. 29
Hoegei Ohs. 96
Hoehnei Ohs. 53
Hoepfneri H. Bates 96
Hogei Bouc. 19
holcoptera Fairm. 83
holochalcea Ohs. 90
holocypria Ohs. 128
holomelaena H. Bates 83
holosericea F. (Mim.) 128
holosericea Ill. (Anom.) 78
homonychius Ohs. 202
hondurae Nonfr. 65
hondurae Nonfr. 97
Hopei Burm. (Mim.) 130
Hopei Kirsch (Anom.) 83
hoplioides Boh. 190
Horsfieldi Westw. 35
horticola L. 114
horticola Waterh. 116
huanapensis Ohs. 94
humerale Ohs. 112
humeralis Arr. (Desm.) 38
humeralis Burm. (Anom.) 83
humeralis Fairm. 116

humeralis H. Bates (Platyc.) 177
humeralis Schils. (Anom.) 70
humeralis Walk. (Anom.) 87
humilis Blanch. 202
hungarica Rttr. 165
hylobia Ohs. 96
hymenalis Ohs. 83
hymenoptera Ohs. 105
hypocrita Burm. 157
hypselotropis Ohs. 146
hypudaeus Ohs. 188
hystrix Fairm. 182

icterica Ohs. 59
ictericus Burm. 185
idiocnema Burm. 73
igneus Ol. 202
ignicauda H. Bates 130
ignicollis Blanch. 83
ignicolor Rttr. 73
ignita Ol. 29
ignorata Brancs. (Anom.) 108
ignorata Ohs. (Parast.) 35
Iheringi Ohs. 167
illitus Pér. 190
illusa Arr. 63
imitatrix Apfelb. (Anis.) 164
imitatrix Nonfr. (Aprost.) 63
imitatrix Nonfr. (Strig.) 126
imitatrix Ohs. (Pseud.) 50
immaculata Ohs. 55
immaculatus Cam. 205
immarginata Muls. (Anis.) 165
immarginata Ohs. (Anom.) 90
immarginata Rttr. (Anom.) 101
immatura Boh. (Anom.) 65
immatura Thoms. (Pop.) 146
imperator Lap. 52
imperfecta Ohs. 88
imperialis Arr. 73
impicta H. Bates 106
impressicollis Nonfr. (Strig.) 126
impressicollis Ohs. (Gen.) 206
impressifrons Boisd. (Anopl.) 172
impressifrons Luc. (Gen.) 206
impressipyga Ohs. 138
impressus Boisd. 171
impunctulata Ohs. 143
impunctatum H. Bates 46
impurus Fähr. 185
impustulata Kraatz 140
inaurata Burm. 52
incerta Muls. 70
incertus Cam. 206
incogitatus Dohrn 200
inconcinna H. Bates 63
inconditus Pér. 185
incongruens Pér. 193
inconstans Burm. (Anom.) 96
inconstans Fairm. (Parast.) 33
inconstans Fairm. (Pop.) 138
inconsueta Ohs. 103
incostatum Fairm. 112
inculta Er. 156
incuprata Er. 128
incurvatus Ohs. 188
indica Arr. (Micr.) 122
indica Burm. (Rhin.) 155
indica Ohs. (Parast.) 36
indigonacea Motsch. 134
indutus Burm. 183
inepta Ohs. 83
infans Arr. (Ador.) 194
infans Ohs. (Anom.) 63
infantilis Arr. 64
inflata Ohs. 178
infuscata Burm. (Rhin.) 156
infuscata Ohs. (Anom.) 81
infuscata Ohs. (Anom.) 83
infuscata Ohs. (Anom.) 92
infuscata Ohs. (Parast.) 32
infuscata Ohs. (Pelid.) 24
infuscatus Ohs. (Ador.) 188
infuscatus Ohs. (Bolax) 200
inglorius Pér. 185
inguinalis Ohs. 83
innocens Arr. 106
innuba Burm. 110
innuba F. 100
inopinata Ohs. 103
inornatus Heyd. 194
inscripta Nonfr. 133
insignis Brême (Strig.) 126
insignis Lansb. (Anom.) 106
insipida Lansb. 65
instabilis Ohs. 28
insularis Boh. (Leucoth.) 202
insularis Fairm. (Ador.) 188
insularis Lap. (Anom.) 96
insularis Lewis (Pop.) 134
insularis Ohs. (Anoplogn.) 170
insularis Ohs. (Mim.) 130
intacta Kraatz 149
intermedia H. Bates (Cnem.) 42
intermedia H. Bates (Strigod.) 124
intermedia Ohs. (Plus.) 16
intermedia Ohs. (Pop.) 146
intermedius Ohs. 20
intermixta Arr. 116
interna Har. 65
interpunctata Er. 142
interrupta Muls. 165
intrusa Pér. 91
inustus Kirby 171
irideorufa Fairm. 83
iridescens Ohs. 202
iridicollis Ohs. 83
iridipennis Ohs. 202

iridiventris Fairm. 64
Iris Cand. 150
irregularis Lewis 117
irregularis Waterh. 117
irrorata Blanch. 96
irrorella Lap. 107
isthmica Arr. 53

Jacobsoni Ohs. 103
jalapensis H. Bates 24
jamaicensis Thunb. 42
Jansoni Ohs. 96
janthina Leske 71
japonica Arr. (Anom.) 78
japonica Newm. (Pop.) 134
javana Kolbe (Fruhst.) 43
javana Ohs. (Anom.) 83
javana Ohs. (Mim.) 130
javanus Kraatz 188
jipensis Gerst. 193
jivarana Ohs. 44
jivarus Ohs. 202
jodiella H. Bates 53
Jonasi Ohs. 83
Jordani Nonfr. (Anom.) 98
Jordani Ohs. (Anom.) 108
Jordani Ohs. (Thyriochl.) 45
julii F. 69
junii Duft. 73
juquilensis Ohs. 65.
Jurinei M'Leay 105

Kahlei Nonfr. 193
Karschi Nonfr. 19
keiana Ohs. 88
Keili Rits. 107
Keithi Linnell 18
Keniae Ohs. 65
Kersteni Gerst. 91
kilimandjarensis Ohs. 144
kinabalensis Ohs. (Anom.) 83
kinabalensis Ohs. (Pop.) 139
kinibalensis Ohs. 37
Kirbyanus M'Leay 202
Kirbyi Gray 29
Kirschi F. Bates (Pelid.) 29
Kirschi Ohs. (Call.) 178
kiwuana Kolbe 142
Knapperti Ohs. 103
Köchlini Mars. 195
Koenigi Rttr. 160
Kolbei Ohs. (Anom.) 108
Kolbei Ohs. (Pop.) 142
Kolleri Ohs. 146
korcana Ohs. 114
Kraatzi Ohs. (Parast.) 32
Kraatzi Ohs. (Pop.) 142
Kristenseni Ohs. 91
Krüperi Brenske 117
kudatina Ohs. 83
Kühni Ohs. 88
Kuhnti Ohs. 30
kurdistana Rttr. 163

labialis Ohs. 198
lacerata Germ. 42
Lacerdae Sharp 25
lacertosa Cand. 146
Lacordairei Bouc. (Plus.) 18
Lacordairei H. Bates (Phal.) 176
ladakanus Ohs. 188
ladina Ohs. 108
laesicollis H. Bates 96
laeta Rttr. (Phyll.) 120
lacta Sturm (Plus.) 17
laeta Waterh. (Macr.) 56
laeta Web. (Rut.) 42
laetabilis Ohs. 83
laetans Pér. 146
laetus Rothsch. 173
laevicollis Kraatz (Pop.) 138
laevicollis Kraatz (Pop.) 146
laevicollis Waterh. (Macr.) 58
laevigata Arr. (Mim.) 133
laevigata Blanch. (Anom.) 90
laevigata Ohs. (Platyc.) 177
laevipennis Germ. 38
laevis Burm. (Platyc.) 177
laevis Burm. (Platyc.) 178
laevis Burm. (Pop.) 138
laevis Cam. (Gen.) 206
laevissima Burm. (Anom.) 83
laevissima Burm. (Pelid.) 23
laevistriata Arr. 138
laevisulcata Fairm. 83
Lafertei Brême 167
Lajoyi Ohs. (Ador.) 188
Lajoyi Ohs. (Pseudoschiz. 174
lamiensis Apfelb. 165
lampra H. Bates 124
lamprimoides White 173
lanatus F. 182
Langsdorffi Mannerh. 25
lanigera L. 10
laniventris Arr. (Anom.) 103
laniventris Sturm (Plus.) 16
lanuginosa Er. (Anis.) 160
lanuginosa Sem. (Trig.) 121
lanuginosus Lap. 186
laratina Ohs. 37
lasikina Ohs. 83
lasiocalinus Ohs. 14
lasiocaula Ohs. 83
lasiopygus Burm. 194
lasiosoma Burm. 166
lasius Ohs. 194
lata Er. 164
latecostata Ohs. 149

latefemorata Ohs. 103
lateralis Burm. (Chasm.) 60
lateralis Hope (Anom.) 83
lateralis Ol. (Macr.) 55
latevittata Fairm. 117
Lathami Hope 132
laticeps Fåhr. (Ador.) 193
laticeps Mannerh. (Leucoth.) 202
laticollis Blanch. (Leucoth.) 203
laticollis Burm. (Byrs.) 10
laticollis Burm. (Leucoth.) 202
laticosta Ohs. 205
latifrons Blanch. 191
latipes Arr. 64
latirostris Ohs. 194
latissima Brenske 182
latissimus Blanch. 183
latitarsis Nonfr. (Anom.) 96
latitarsis Nonfr. (Phyll.) 117
latitibia Schaeff. 124
latiuscula Pér. (Anom.) 91
latiusculus Pér. (Ador.) 185
Latreillei Blanch. (Anom.) 95
Latreillei Gyll. (Anopl.) 172
lauta Perty 40
Leachi M'Leay 11
Lecontei Horn 17
Lederi Rttr. 134
Leei Swed. 133
lemniscus Arr. 194
Le Moulti Ohs. 146
Lenzi Ohs. 74
leo Arr. 182
Leotaudi Blanch. 83
lepida Burm. 108
Leprieuri Arr. 43
leprodes Ohs. 103
lepus Arr. 190
Lesnei Ohs. 44
leucaspis Lap. 157
leucogaster Burm. 201
Lewisi Arr. 135
Lewyi Blanch. 108
Leyi Ohs. 194
libethris Kolbe 146
libidinosa Ohs. 83
ligulata Ohs. 146
ligulipes Ohs. 96
limata Cand. 83
limatipennis Ohs. 83
limbata Boh. (Pop.) 144
limbata Burm. (Mim.) 133
limbata Drap. (Strig.) 124
limbata (Pop.) Kolbe 149
limbata Kraatz (Anis.) 160
limbata Lap. (Anom.) 96
limbata Ohs. (Platyc.) 178
limbata Rothsch. (Plus.) 19
limbaticollis Blanch. (Anom.) 96
limbaticollis Blanch. (Chlor.) 45
limbatipennis Ohs. 14
limbatus Blanch. (Ador.) 188
limbatus Blanch. (Leucoth.) 203
limbicollis Ohs. 199
limbifera Ohs. 83
limoniatis Kolbe 143
lineatipennis Ohs. 49
lineatopennis Blanch. (Anom.) 84
lineatopennis Ohs. (Antich.) 53
lineatopunctata Ohs. 99
lineata F. (Phyll.) 118
lineata Kraatz (Pop.) 139
lineatum Murr. (Thyr.) 46
lineatum Ohs. (Ador.) 112
lineatus Blanch. (Micr.) 204
lineatus Brenske (Ador.) 185
lineatus M'Leay (Anopl.) 169
lineicollis Ohs. 202
lineigera Rttr. 119
Linelli Ohs. 91
lineola L. 41
lineolata Fisch. 118
lipodes Ohs. 84
lithobius Ohs. 188
littoralis Ohs. 61
liturata Quedenf. 149
liturella Kirby 28
lividus Burm. 202
lobipes Rttr. 89
Loczyi Kraatz 134
longicollis H. Bates 124
longicornis Burm. 130
longipennis M'Leay 172
lubrica Ohs. 107
Lucae Lec. 23
Lucasi Fairm. (Dicr.) 155
Lucasi Guér. (Anom.) 91
lucens Ball. (Anom.) 74
lucens Ohs. (Las.) 31
Luciae Blanch. 97
lucicola F. 111
lucida Burm. (Pelid.) 24
lucida Newm. (Pop.) 138
lucida Ol. (Macr.) 55
lucidicollis Ohs. 146
lucidipennis Cand. 147
lucidula Fald. (Phyll.) 121
lucidula Guér. (Anom.) 88
lucidula Hope (Mim.) 132
lucidula Motsch. (Anom.) 74
lucidus Ohs. 174
luctuosa Lansb. 88
luculenta Er. 74
luculenta Motsch. 70
ludificans Ancey 152
Ludovici Ohs. 25
Ludoviciana Schäff. 100
Luedeckei Becker 13

lugubris Lec. (Pelid.) 23
lugubris Kraatz (Pop.) 137
lugubris Wied. (Anom.) 63
lunata Fald. 120
lurida F. 96
luridicollis Arr. 84
luridipennis Waterh. 173
luridipes Blanch. 23
luridus Arr. (Anopl.) 170
luridus Blanch. (Ador.) 188
lusitanica Ohs. 76
lutea Klug (Anom.) 91
lutea Ohs. (Chasm.) 59
lutea Ol. (Pelid.) 24
lutea Schils. (Anom.) 79
luteipennis Hope (Pop.) 146
luteipennis Lec. (Anom.) 110
luteipes Lap. 190
luteola Westw. 39
luteomarginata Ohs. 18
lutescens Blanch. (Leuc.) 178
lutescens Schils. (Anom.) 71
lutilcolor Ohs. 60
lutosipennis Fairm. 183

macassara Hell. 130
macedonica Apfelb. 165
MacLeayana Vigors 133
MacLeayi Blackb. (Anopl.) 170
MacLeayi Fisch. (Schiz.) 174
Maclellandi Hope 138
macraspidioides Ohs. 61
macronyx Ohs. 138
macrophthalma Ohs. 84
macrophylla Ohs. (Acrob.) 13
macrophylla Ohs. (Anat.) 167
macrophylla Wied. (Anom.) 84
macrophyllus Hell. 121
macrops Fairm. 184
macropus Franc. 19
macularia Kolbe 146
macularis Muls. 116
maculata Burm. (Macr.) 55
maculata Dalla Torre (Phyll.) 116
maculata Guér. (Anom.) 107
maculula Lap. (Anom.) 100
maculata Montrouz. (Parast.) 33
maculata Muls. (Phyll.) 118
maculata Schils. (Anom.) 71
maculatus Fähr. (Ador.) 187
maculatus Gory (Parhopl.) 14
maculicollis Blanch. (Anom.) 88
maculicollis Fairm. (Ador.) 184
maculicollis Guér. (Oryct.) 28
maculicollis Ohs. (Hoplogn.) 12
maculicollis Ohs. (Macr.) 56
maculicollis Ohs. (Mim.) 131
maculicollis Rttr. (Phyll.) 114
maculicollis Schneider (Anom.) 74
maculifemorata Ohs. 103
madibirensis Ohs. (Ador.) 186
madibirensis Ohs. (Pop.) 143
madurae Arr. 84
magdaliesae Ohs. 198
magnus H. Bates 200
Mairessei Ohs. 143
major Arr. (Ador.) 184
major Arr. (Nannopop.) 152
major Fairm. (Phyll.) 117
major Philippi (Brach.) 186
major Rttr. (Anis.) 163
malabariensis Blanch. (Anom.) 103
malabariensis Ohs. (Prod.) 198
malayensis Arr. 14
manicatus Swartz 168
maniculus Ohs. 191
Manni Ohs. 147
margarita Arr. 131
marginicolle Ohs. 47
marginicollis Arr. (Anom.) 64
marginicollis Beffa (Anom.) 71
marginicollis H. Bates (Anom.) 109
marginicollis Hope (Pop.) 138
marginicollis Lap. (Lagoch.) 61
marginicollis Lap. (Rut.) 42
marginicollis Ohs. (Gen.) 206
marginipennis Arr. (Anom.) 84
marginipennis Kraatz (Pseud.) 152
marginella Lec. 100
marginella Rttr. 79
marginalis Arr. (Mim.) 133
marginalis Dalla Torre (Anom.) 71
marginalis Newm. (Anom.) 80
marginata Boisd. (Parast.) 36
marginata Burm. (Platyc.) 178
marginata Dalla Torre (Anom.) 71
marginata F. (Anom.) 109
marginata Kraatz (Anis.) 160
marginata Lap. (Pelid.) 30
marginata Ohs. (Pop.) 148
marginata Ol. (Strig.) 124
marginata Waterh. (Plus.) 18
marginaticollis Blanch. 203
marginatus Germain 180
Marietlii Osculati 165
marmorata Gestro 33
marronus Ohs. 205
Martini Hope 103
mashunus Pér. 186
massageta Kirsch 119
Mastersi M'Leay 171
matanga Arr. 112
matertera Ohs. 147
Mathildae Ohs. 45
matogrossensis Ohs. 200
matricula Ohs. 103
maura Muls. 165
mauritianus Ohs. 184

mavis Arr. 191
maxima Brenske (Ador.) 182
maxima Ohs. (Antich.) 53
Maynéi Ohs. 147
Mcgregori Ohs. 139
medellina Ohs. 109
megalia H. Bates 97
megalops H. Bates 65
Meinhardti Kolbe 143
melanaria Blanch. 56
melanocephala Burm. 34
melanocephaloides Ohs. 34
melanochlora Kolbe 146
melanogastra Ohs. 91
melanoleucus Pér. 190
melanopa Rttr. 92
melior Rothsch. 19
melolonthoides Fairm. 197
membranifera Kolbe 147
meridiana Rey 165
meridionalis Arr. (Rhin.) 155
meridionalis Ohs. (Chlor.) 45
meruana Kolbe 93
mesocnemis Ohs. 97
mesopotamicus Blanch. 154
mesosternalis Ohs. (Platyc.) 177
mesosternalis Ohs. (Schizogn.) 174
metallescens Blanch. (Call.) 155
metallescens Burm. (Leucoth.) 203
metallica Burm. (Chlor.) 44
metallica Dalla Torre (Phyll.) 116
metallica Lap. (Pelid.) 30
metallica Nonfr. (Strig.) 126
metallicollis Fairm. 138
metallicum Arr. 112
metallicus Blanch. 203
meticulosus Kolbe 186
Metonidia Rttr. 79
mexicana Blanch. (Strig.) 125
mexicana Burm. (Epect.) 122
mexicana Gray (Chrys.) 19
mexicanus Ohs. 14
mhondana Kolbe 143
micans Burm. (Anom.) 109
micans Fairm. (Anom.) 84
micans Muls. (Anom.) 71
micans Nonfr. (Strig.) 125
micantipennis Ohs. 170
Micholitzi Ohs. 103
microcephala Burm. 97
microcephaloides Ohs. 47
microcephalus Burm. 203
microps Ohs. 140
millepora H. Bates 97
millestriga H. Bates 103
Millingeni Pic 184
mimeloides Ohs. 109
mimeloides Rttr. 86
minahassae Hell. (Pop.) 141
minahassae Ohs. (Anom.) 104
miniatipennis Fairm. 139
minima Drap. (Strig.) 125
minima Ohs. (Anom.) 109
ministrans Ohs. 88
minor Kolbe (Pop.) 143
minor J. Müller (Anis.) 160
minor Ohs. (Anom.) 90
minuscula Har. 152
minuta Burm. (Anom.) 100
minuta Hope (Pop.) 139
minuta G. Horn (Anom.) 100
minutulus Brenske 197
minutus Brenske (Ador.) 188
minutus Ohs. (Leucoth.) 203
miokoana Ohs. 88
mirabilis Arr. (Parast.) 34
mirabilis Waterh. (Spod.) 167
misandria Ohs. 84
mixta Blanch. 56
mixta F. 92
Mniszechi Boue. (Plus.) 16
Mniszechi Sallé (Macr.) 13
modèsta Sturm (Chrys.) 20
modesta Waterh. (Pseud.) 50
modestus Blanch. 203
Modiglianii Gestro 31
moerens F. 111
Moffartsi Ohs. 150
moja Ohs. 109
molirensis Ohs. 147
monachula Ohs. 84
mongolica Arr. (Pop.) 139
mongolica Fald. (Anom.) 75
mongolica Motsch. (Anom.) 75
monochroa H. Bates (Anom.) 103
monochroa Ohs. (Anom.) 97
monochroa Sem. (Phyll.) 120
montanus W. M'Leay (Anopl.) 170
montanus Ohs. (Triz.) 207
monticola Er. (Anis.) 160
monticola Ohs. (Pachyrh.) 196
monticola Ohs. (Pseudomes.) 199
montium Kolbe 143
Montrouzieri Fairm. 32
Moorei Kraatz 150
moreletiana Blanch. 122
morio Burm. (Macr.) 58
morio Burm. (Oryct.) 38
morio Burm. (Pelt.) 14
morio Kraatz (Anis.) 164
morio Ohs. (Anom.) 107
Morissaci Blanch. 103
morosa Burm. 53
Moseri Ohs. 35
Motschoulskyi Har. 75
Moultoni Ohs. (Ador.) 191
Moultoni Ohs. (Anom.) 107
Moultoni Ohs. (Parast.) 36

mucoreum Burm. 197
Müllerí Kolbe 143
multicolor Rttr. 120
multicornis Cam. 206
multistriata Motsch. 101
mundissima Walk. 131
murinus Burm. (Ador.) 186
murinus Burm. (Ador.) 194
murinus Ohs. (Eun.) 204
mus Arr. (Ador.) 194
mus Arr. (Anom.) 84
mustus Kolbe 197
mutabilis Burm. (Bolax) 200
mutabilis Ohs. (Anom.) 97
mutabilis Ohs. (Pop.) 147
mutans Blanch. (Anom.) 65
mutans Newm. (Pop.) 139
mutata Arr. 91
mutatus Har. 203

nana Lansb. 131
naponensis Ohs. 109
nasalis Rttr. 165
nasuta Newm. (Pop.) 135
nasuta Ohs. (Chlor.) 45
nasutus Arr. (Pelt.) 14
nasutus Fåhr. (Ador.) 186
nazarena Mars. 119
neapolitana Rttr. (Anis.) 160
neapolitana Rttr. (Anom.) 66
nebulosus M'Leay 171
nephriticus Ohs. 194
nervosa Kirsch 178
Nevinsoni Fowl. 52
niasiana Ohs. (Aprost.) 64
niasiana Ohs. (Parast.) 35
Nickerli Kraatz 152
nicobarica Ohs. 33
Nietneri Ohs. (Ador.) 191
Nietneri Redt. (Pop.) 137
Nietoi Guér. 13
niger Blanch. (Phar.) 154
niger Brenske (Ador.) 184
niger Ohs. (Gen.) 206
nigra Dalla Torre (Phyll.) 116
nigra Gestro (Parast.) 36
nigra Kolbe (Pop.) 149
nigra Nonfr. (Anom.) 105
nigra Ohs. (Anom.) 92
nigra Ohs. (Antich.) 53
nigra Ol. (Anis.) 159
nigra Schils. (Anis.) 159
nigrata Rttr. 119
nigrescens Beffa 71
nigrescens Ohs. 103
nigricans Kirby (Anom.) 63
nigricans Ohs. (Lobog.) 205
nigricans Ohs. (Parasch.) 174
nigricauda H. Bates 177
nigriceps Fåhr. (Ador.) 185
nigriceps Ohs. (Bolax) 200
nigriceps Westw. (Parast.) 33
nigrifrons Kraatz (Rhin.) 155
nigrifrons Stev. (Ador.) 189
nigripenne Ohs. 112
nigripennis Blanch. (Parasch.) 174
nigripennis H. Bates (Calomacr.) 49
nigripennis H. Bates (Strig.) 125
nigripennis Ohs. (Anom.) 71
nigripennis Ohs. (Lobog.) 205
nigripennis Ohs. (Paramacr.) 49
nigripennis Ohs. (Pseudomal.) 152
nigripennis Ol. (Anis.) 160
nigripennis Rttr. (Phyll.) 119
nigripennis Sharp (Parast.) 36
nigripes Burm. (Strig.) 126
nigripes Nonfr. (Anom.) 84
nigrita Blanch. (Strig.) 125
nigrita Boisd. (Mal.) 151
nigrita F. (Anom.) 71
nigritarsis Quedenf. 186
nigritula Lap. (Anom.) 111
nigritula Ohs. (Pop.) 148
nigriventre Ohs. 46
nigroaenea H. Bates (Cet.) 11
nigroaenea Ohs. (Anom.) 97
nigrocoerulea Ohs. 27
nigrocyanea Kraatz 148
nigromaculata Blanch. (Parast.) 33
nigromaculata Ohs. (Lut.) 39
nigroscutellata Ohs. 33
nigrosellata Ohs. 131
nigrosternalis Ohs. 177
nigrosulcata Cand. 91
nigrovestita Arr. 91
nigrovirens Rttr. 77
nilotica Kraatz 153
nitens Blanch. (Bolax) 200
nitens Burm. (Anom.) 93
nitescens H. Bates (Anom.) 109
nitescens Vigors (Pelid.) 27
nitida Burm. (Chasm.) 60
nitida Hope (Pop.) 139
nitidissima Blanch. (Anom.) 103
nitidissima Burm. (Macr.) 58
nitidicollis Gory (Pop.) 138
nitidicollis Guér. (Leucoth.) 202
nitidicollis Klug (Anom.) 89
nitidula Blanch. (Anom.) 109
nitidula Er. (Parast.) 37
nitidulus Boisd. (Anopl.) 170
nitidulus Ol. (Leucoth.) 203
nitidus Arr. (Ador.) 188
niveicollis Lap. 203
njamensis Kolbe 149
noctivaga Ohs. 84
noctivagus Ohs. 203
nodulosa Ohs. 125

nona Ohs. 103
Nonfriedi Ohs. 36
nossibeicus Ohs. 184
notata Blanch. (Pelid.) 23
notata Er. (Anom.) 99
Nottrotti Kraatz 139
novogranadensis Ohs. 98
novoguineensis Ohs. (Anom.) 88
novoguineensis Ohs. (Parast.) 34
nubeculosa Ohs. (Anom.) 84
nubeculosa Ohs. (Pop.) 147
nudiusculus Sharp 188
nudostriatus Ohs. 188
nupta Ohs. 107
nutans H. Bates 109
nyassica Kolbe 147

Oberthüri Fairm. (Phyll.) 119
Oberthüri Kraatz (Anom.) 89
Oberthüri Ohs. (Bolax) 200
Oberthüri Ohs. (Heterost.) 13
Oberthüri Ohs. (Parast.) 34
obesa Burm. (Phal.) 176
obesa Cand. (Anom.) 104
obesa Lacord. (Phal.) 176
obliterata Gyll. 176
oblivia Horn 111
oblonga Arr. (Mim.) 133
oblonga Burm. (Macr.) 56
oblonga F. (Anom.) 71
oblonga Jacq. du Val (Anom.) 70
oblongum Ohs. 47
obscura Guér. (Parast.) 34
obscura Muls. (Anis.) 62
obscura Tasch. (Mec.) 22
obscurata Ohs. (Chasm.) 60
obscurata Rttr. (Spin.) 112
obscurata Sem. (Phyll.) 120
obscurior Ohs. 83
obscuripes Fairm. 91
obscuroaenea Fairm. 91
obscurus F. (Ador.) 186
obscurus Phil. (Brach.) 181
obsoleta Blanch. 84
Obsti Ohs. (Anodont.) 153
Obsti Ohs. (Psilad.) 195
occidentalis Muls. (Phyll.) 118
occidentalis Ohs. (Platyc.) 177
occidentalis Ohs. (Pseudoschiz.) 174
ochracea Waterh. 38
ochrochalcea Ohs. 129
ochrogastra H. Bates 97
ochroptera H. Bates (Anom.) 97
ochroptera Ohs. (Mim.) 129
octiescostata Burm. 75
octocostata Fairm. 77
octocostata Motsch. 75
octogona Cand. 149
ocularis Blanch. 198
oculata Ohs. 139
oculicollis Arr. 107
Odewahni M'Leay 171
oedematosa Ohs. 88
Oedipus Fairm. 197
Ohausi Arr. (Mim.) 131
Ohausi F. Bates (Las.) 31
Ohausi Hell. (Ador.) 189
Ohausi Hell. (Anom.) 108
Ohausi Kolbe (Pop.) 147
Ohausi Kolbe (Xenopr.) 12
olea Newm. 146
oleaginea Mén. 75
olivacea Blanch. (Platyc.) 178
olivacea Gyll. (Anom.) 105
olivaceus Ohs. (Parasch.) 174
olivaceus Phil. (Brach.) 180
Olivieri Dalm. (Anopl.) 171
Olivieri Sharp (Anom.) 84
Olivieri Waterh. (Macr.) 56
ometoides Westw. 37
opaca Kraatz 149
opacicollis H. Bates (Epect.) 122
opacicollis Kraatz (Pop.) 139
opacicollis Ohs. (Las.) 31
opacicollis Pér. (Anom.) 91
opacus Perty 203
opalina Fairm. (Anom.) 84
opalina Ohs. (Mim.) 131
opalinus Brullé 173
opalinus Hombr. 173
ophthalmicus Fairm. 198
optima H. Bates 19
orbicularis Burm. 125
oreas Ohs. 97
orichalceseens Ohs. 84
orientalis Waterh. 119
orientis Newm. 155
Orizabae H. Bates 17
ornata Nonfr. (Strig.) 126
ornata Perty (Pelid.) 26
ornata Schauf. (Mal.) 151
ornatissima Sturm 17
oryctoides Ohs. 20
Osculatii Guér. 29
osmanlis Blanch. 75
ovalis Blanch. (Ador.) 188
ovalis Burm. (Anom.) 84
ovampoa Pér. 91
ovampoensis Pér. 186
ovata Burm. (Anom.) 71
ovata Kolbe (Pop.) 143
ovatula Ohs. 84
ovatus Arr. 190
oxiana Sem. 76
oxylabis Ohs. 104

pachygastra Burm. 133
pagana Burm. 84

Pagenstecheri Gerst. 193
palacocypria Ohs. 75
palaestina Pic 76
palawana Ohs. (Anom.) 84
palawana Ohs. (Mim.) 131
palawanus Ohs. 194
pallens Blanch. (Ador.) 188
pallens Er. (Leucoth.) 202
palleola Desbr. (Anis.) 157
palleola Gyll. (Anom.) 84
palleolus Ohs. 205
pallescens Ohs. 122
palliatus Burm. (Bolax) 200
palliatus Ohs. (Gen.) 206
pallida Burm. (Anom.) 93
pallida Cand. (Paris.) 13
pallida F. (Anom.) 64
pallida Ohs. (Macr.) 57
pallida Ol. (Anom.) 63
pallidicauda Arr. 131
pallidicollis Blanch. (Anom.) 84
pallidicollis Blanch. (Anopl.) 171
pallidior Pic 68
pallidipes Blanch. 203
pallidipes Rttr. 79
pallidipennis Blanch. 83
pallidipennis Er. (Anis.) 161
pallidipennis F. Bates (Pelid.) 23
pallidipennis Gyll. (Anis.) 157
pallidipennis Kraatz (Pseud.) 152
pallidipennis Nonfr. (Strig.) 123
pallidipennis Rttr. (Phyll.) 119
pallidiventris Gautier 67
pallidopictus Fairm. 197
pallidospila Arr. 112
pallidula Latr. 91
pallidulus Motsch. 189
pallidus Blackb. (Anopl.) 173
pallidus Burm. (Gen.) 206
pallidus Lap. (Ador.) 186
palpalis Germain 179
pampinea Ohs. 67
panamensis Ohs. (Anom.) 97
panamensis Ohs. (Chlor.) 44
panamensis Ohs. (Lagoch.) 61
pantochloris Blanch. 56
parabolica Ohs. 155
paraguayensis F. Bates 23
paralia Ohs. 59
parallelus Arr. 194
parallelus Kraatz 193
parallelus Linell 186
parca Pér. 91
pardalina Ohs. 91
parilis H. Bates 176
parotidea Ohs. 84
parumstriatus Fairm. 38
parva Kirsch (Platyc.) 177
parva Kraatz (Anis.) 160
parviceps Fairm. 186
parvula Burm. (Anom.) 100
parvula Burm. (Pop.) 139
parvula Germ. (Strig.) 125
parvulus Ohs. (Parhop.) 14
parvulus Waterh. (Anopl.) 171
Pascoei Waterh. 37
Passerinii Hope 133
patruelis Kolbe 186
paulista Ohs. (Homoth.) 30
paulista Ohs. (Leucoth.) 203
paulistana Ohs. 44
pauperata Muls. 118
pectoralis Blanch. (Mim.) 131
pectoralis Burm. (Anopl.) 171
pedemontana Tourn. 71
pekinensis Heyd. 129
pellucida Arr. 84
peninsularis Arr. 82
peninsularis Schäff. 100
pennata Ohs. 29
Pentheri Ohs. 198
Percheroni Montrouz. 33
perdilutus Rttr. 195
peregrinus Ohs. 188
perelegans Curt. 181
pernambucana Ohs. 97
Perotteti Kraatz 136
perplexa Hope 104
Perrieri Fairm. 190
Perrisi Muls. 116
persicus Rttr. 189
pertinax Pér. 91
peruana Ohs. (Antich.) 52
peruana Ohs. (Chasm.) 64
peruana Ohs. (Pseudoch.) 31
peruanus Ohs. 21
peruviana Guer. (Anom.) 99
peruviana Kirby (Chrys.) 19
peruviana Ohs. (Macr.) 56
peruviensis Blanch. 125
petropolitanus Ohs. 203
phagedaenica Ohs. 104
phalaena Ohs. 84
phalerata Ohs. 40
phaleratus Burm. 200
Philippii Germain (Brach.) 181
Philippii Ohs. (Erem.) 14
philippinicus Pic 188
phlyctenopyga Ohs. 84
phosphora H. Bates 109
phthisicus Dohrn 195
phthysica Pér. 91
phyllochroma Ohs. 104
phylloperthina Kolbe 150
phylloperthoides Fairm. (Pop.) 139
phylloperthoides Nonfr. (Anom.) 111
physopleura H. Bates 125
picinus Fähr. 186

picipennis Ohs. 153
piciventris Fairm. 184
picta Guér. 43
picticollis Ball. (Anom.) 79
picticollis Fåhr. (Ador.) 190
picticollis Kraatz (Pop.) 140
pictipennis H. Bates (Epect.) 122
pictipennis Nonfr. (Anom.) 109
picturata Cand. 107
pictus Waterh. 37
pileus Snell. 32
pilicollis Fairm. (Aulac.) 179
pilicollis Kraatz (Pop.) 139
pilicollis Nonfr. (Strig.) 126
pilicrus Ohs. 139
pilifera Burm. 141
piligera Ohs. 35
pilosa Arr. 139
pilosella Rttr. 118
pilosellus Blanch. 203
pilosipennis Ohs. (Anom.) 109
pilosipennis Ohs. (Bolax) 200
pilosula Waterh. 45
pimalis Casey 125
pinguis Pér. 92
pinicola Melsh. 111
piscator Ohs. 191
plagiata Burm. 92
plagiata Nonfr. 97
plagiatus Burm. 188
plagicollis Kraatz 139
plagiicollis Fairm. (Ador.) 184
plagiicollis Fairm. (Anom.) 106
plagiicollis Ohs. (Macr.) 56
plana Walk. 156
planalticola Ohs. 59
planata Cand. 84
planerae Fairm. 67
planipennis H. Bates (Pelid.) 24
planipennis Kirsch (Antich.) 53
planipennis Ohs. (Gen.) 207
platypyga Fairm. 85
plebeja Burm. 64
plebeja Ol. 92
plectrophora Ohs. 85
pleuralis Ohs. 188
pleurimargo Rttr. 76
pleuritica Ohs. 88
plicata Gory 25
plicatipennis Burm. 134
plicicollis Arr. 130
plumbicollis Arr. 193
Pluschkewskyi Rttr. 73
plusiotina Ohs. 20
podagricus Burm. 155
poecilochalcea Ohs. 85
polita Blanch. (Anom.) 64
polita Blanch. (Anom.) 80
polita Latr. (Pelid.) 24
polita Ohs. (Parast.) 35
polita Waterh. (Antich.) 52
politicollis Ohs. 131
politus Arr. (Trig.) 197
politus Burm. (Leucoth.) 203
Pollux Newm. 123
polyacanthus Ohs. 194
polyanor Ohs. 85
polychalca H. Bates 95
polychroma Ohs. 85
polymorpha Arr. 113
polygona H. Bates 97
pomacea Er. (Platyc.) 177
pomacea H. Bates (Mim.) 133
ponticula Ohs. 85
popayana Ohs. (Anom.) 97
popayana Ohs. (Spodochl.) 167
popiliopsis Cand. 108
porcata Blanch. 109
porosus Dalm. 171
porovatula Ohs. 85
posterior Har. 64
posticalis Arr. 84
Poultoni Shipp 167
praecellens H. Bates 97
praecoxalis Ohs. 85
praematura Ohs. 85
praemorsus Burm. 30
prasina Bouc. (Plus.) 16
prasina Burm. (Anom.) 105
prasina Burm. (Pelid.) 23
prasina Burm. (Pseudomacr.) 50
prasina Er. (Platyc.) 177
prasina Germ. (Pelid.) 22
prasinicollis H. Bates 85
prasinus Boisd. (Parasch.) 174
prasinus Guér. (Brach.) 180
prasinus Lap. (Anopl.) 171
prasinus M'Leay (Anopl.) 172
praticola F. 73
presidii H. Bates 125
pretiosa Brême 50
princeps Har. (Pop.) 143
princeps Hope (Mim.) 133
princeps Kraatz (Anom.) 107
prisca Ohs. 85
probativa Pér. 92
proctolasia Ohs. 85
profuga Er. 76
progrediens Ohs. 188
prolixa Arr. (Anom.) 85
prolixa Sharp. (Pelid.) 23
propinqua Arr. (Anom.) 85
propinqua Arr. (Pop.) 139
propinqua Kolbe (Pop.) 149
protea Arr. (Anom.) 85
protea Burm. (Strig.) 125
pruinosus Arr. (Pelt.) 14
pruinosus Ball. (Ador.) 189

prainosus Burm. (Leucoth.) 203
pruinosus Perty (Leucoth.) 203
psilopyga Ohs. (Pop.) 147
psilopyga Ohs. (Spinanom.) 112
psiloptera Rttr. 86
psittacina Burm. (Pten.) 49
psittacina Ohs. (Anom.) 104
psittacina Sturm (Plus.) 17
ptenomeloides Ohs. 104
pterygophorus Ohs. 111
pubes Ohs. 26
pubescens Blatch. (Anom.) 101
pubescens Germain (Brach.) 181
puberula Waterh. 45
puberulus Motsch. 194
pubicollis Waterh. 121
pubipennis Blanch. (Anis.) 160
pubipennis Lap. (Ador.) 186
pubiventris Blanch. 58
pudicus Ohs. 203
puella Arr. 85
pulchella Kirby 26
pulchra Arr. (Pop.) 140
pulchra Blanch. (Anom.) 109
pulchrior Ohs. 177
pulchripes Arr. (Pop.) 140
pulchripes Burm. (Anopl.) 169
pulchripes Lansb. (Anom.) 104
pulicaris Arr. 112
pulla Ohs. 140
pullus Baudi (Ador.) 189
pullus Latr. (Bolax) 200
pulverulentus Lap. 190
pumila Mars. 157
pumilio Burm. 186
punctata L. (Pelid.) 23
punctata Waterh. (Pten.) 49
punctatipennis Blanch. 97
punctatissimum Waterh. 47
punctatus Fairm. 179
punctícollis Har. (Anom.) 102
punctícollis Heyd. (Phyll.) 117
punctícollis Lec. (Cot.) 11
punctícollis Kirsch (Anom.) 109
punctícollis Kraatz (Pop.) 140
punctícollis Ohs. (Platyc.) 177
punctícollis Rttr. (Phyll.) 117
punctigera Fairm. 85
punctipennis Fähr. (Ador.) 193
punctipennis Ohs. (Gen.) 206
punctipennis Ohs. (Lobog.) 205
punctiventre Waterh. 47
pustulata Fairm. 140
punctulata H. Bates (Pelid.) 24
punctulata L. (Pop.) 144
punctulata Ohs. (Parast.) 36
punctulatus Blanch. (Leucoth.) 203
punctulatus Oliff (Anopl.) 171
punctulicollis Fairm. 85
punctum Muls. 162
pupillata Burm. 97
pupillata H. Bates 94
purpurea Burm. 26
purpureipes M'Leay 168
purpureiventris Lansb. 104
purpureosericeus Nonfr. 167
purpuricollis Kraatz (Ischnop.) 159
purpuricollis Kraatz Pop.) 139
pusilla Arr. 85
pygialis Fairm. 131
pygidialis Fairm. (Anom. 64
pygidialis Kirsch (Anom.) 88
pygidialis Ohs. (Anom.) 67
pygidialis Ohs. (Aulac.) 179
pygidialis Ohs. (Lasioc.) 31
pygidialis Ohs. (Platyc.) 177
pygidialis Ohs. (Rut.) 41
pygidialis Schils. (Anom.) 72
pygmaea F. 125 (Strig.)
pygmaea Ohs. (Mim.) 131
pyriformis Arr. 131
pyritosa Er. 109
pyrocypria Ohs. 75
pyropus Nonfr. 107
pryopyga Nonfr. 109
pyroscelis Hope 85

quadrata Muls. 162
quadraticeps Blanch. (Col.) 10
quadraticeps Ohs. (Anopl.) 170
quadridens Mars. 190
quadrigemina Arr. 85
quadriguttata F. 135
quadrilineata Burm. 177
quadrilineatus Waterh. 169
quadrimaculata Drap. (Anom.) 111
quadrimaculata Muls. (Anis.) 165
quadrimaculata Ohs. (Parast.) 33
quadrimaculata Waterh. (Rut.) 39
quadrimaculatus Ohs. 171
quadripartita Ohs. 104
quadripunctata Ol. 76
quadripunctatus Fairm. 184
quadrivittata Ol. 57
Quedenfeldti Rttr. 154
quiché Ohs. 97
quinquemaculata Arr. 36

ranunculus Burm. 191
raphiocaula Ohs. 88
rasa Zoubk. 158
Raui Ohs. 85
Rayneri M'Leay 169
reducta Kolbe (Pop.) 146
reducta Ohs. (Pelid.) 26
reflexa Burm. 156
regalis Arr. 113
regina Newm. 107

Reitteri Sem. (Epador.) 198
Reitteri Sem. (Phyll.) 120
reitteriana Sem. 157
relucens Blanch. (Pop.) 139
relucens Har. (Anom.) 80
remota Rttr. 161
Renardi Brenske 188
repensa Pér. 92
repressa Ohs. 97
repsimoides Ohs. 131
resecta Ohs. 88
resplendens Bouc. (Plus.) 19
resplendens Fåhr. (Anom.) 92
reticulatus Boisd. 172
retusa Lap. 43
retusicollis H. Bates 97
rhinastus Blanch. 172
rhizotrogoides Blanch. 97
rhodesianus Ohs. 198
rhodope H. Bates 97
Richteri Ohs. (Aprost.) 65
Richteri Ohs. (Pelid.) 29
Richteri Ohs. (Pop.) 147
richterianus Ohs. 20
Riedeli Lansb. (Anom.) 108
Riedeli Ohs. (Pelid.) 27
ridens F. 125
Ritsemae Hell. (Mal.) 151
Ritsemae Ohs. (Anom.) 104
Riverae Germain 181
robusta Kirsch 54
Rodriguezi Bouc. (Plus.) 18
Rodriguezi Cand. (Het.) 13
ronana Ohs. 88
Rordensis Gestro 36
Rosenbergi Ohs. 109
Rosetti Nonfr. 107
roseus Blanch. 173
rostrata Burm. (Heteropel.) 30
rostrata Burm. (Rhin.) 156
Rothkirchi Ohs. (Ador.) 193
Rothkirchi Ohs. (Anom.) 108
Rothschildti Nonfr. (Strig.) 125
Rothschildti Ohs. (Anom.) 192
Rothschildti Ohs. (Anopl.) 172
Rothschildti Ohs. (Pop.) 147
rotundata Blanch. 46
rotundiceps Sharp 85
rotundicollis Hell. 88
ruandana Kolbe 147
ruatana H. Bates 97
rubiginosa Burm. (Antich.) 51
rubiginosa Lap. (Pelid.) 26
rubiginosus M'Leay 172
rubricollis Lansb. 92
rubripennis Burm. (Pelid.) 27
rubripennis Ohs. (Rut.) 40
rubripes Kolbe 142
rubriventris Blanch. 28
rubrocuprea Muls. 72
rubromaculata Ohs. 143
rubrotessellata Blanch. 35
rubrotincta Kolbe 141
rufa Kolbe 92
rufescens Luc. (Gen.) 206
rufescens Ohs. (Platyrut.) 48
ruficapilla Burm. 64
rufícollis Arr. (Parast.) 36
rufícollis Kraatz (Anis.) 158
rufícollis Kraatz (Pop.) 135
rufícollis Kraatz (Rhin.) 155
rufícornis Motsch. 75
rufifrons Rttr. 190
rufimana Arr. 181
rufina Rttr. 119
rufipennis Waterh. (Rut.) 41
rufipennis Waterh. (Pelid.) 27
rufipes Blanch. (Leucoth.) 203
rufipes Burm. (Anis.) 158
rufipes Burm. (Anom.) 85
rufipes Dalla Torre (Phyll.) 116
rufipes F. (Pop.) 147
rufipes Ohs. (Pop.) 147
rufiventris Redt. (Anom.) 85
rufiventris Westh. (Phyll.) 116
rufobrunnea Ohs. 105
rufocuprea H. Bates 67
rufocuprea Motsch. 76
rufocuprea Waterh. 74
rufofemorata Rttr. 75
rufolimbata Blanch. 34
rufomicans Ohs. 109
rufonigra Ohs. 35
rufonitida Burm. 58
rufopartita Fairm. 82
rufopicta Westw. 35
rufoprasina Ohs. 129
rufosignata Ohs. 178
rufoviolacea Ohs. (Anom.) 75
rufoviolacea Ohs. (Pelid.) 27
rufozonula Fairm. 82
rufulus Fairm. 184
rugans Ohs. 45
rugatipennis Graëlls 76
rugicollis Lucas (Gen.) 206
rugicollis Newm. (Ischn.) 150
rugilatera Arr. 107
rugipennis Blanch. (Anom.) 85
rugipennis Blanch. (Leucoth.) 203
rugipennis Ohs. (Pach.) 196
rugithorax Ohs. 140
rugosa Arr. 85
rugosicollis Bl. 32
rugosifrons Hell. 113
rugosohirtus Fairm. 192
rugosopunctata Fairm. 85
rugosula Fairm. 74
rugosus Arr. (Ador.) 194

rugosus Cam. (Gen.) 206
rugosus Kirby (Anopl.) 172
rugulosa Burm. 28
rugulosipennis Ohs. 92
rugulosus Burm. 186
rumeliaca Friv. 117
runsorica Arr. (Pop.) 148
runsorica Kolbe (Mim.) 131
russaticeps Fairm. 92
russiventris Fairm. 85
rutelina H. Bates 125
rutilus Er. 200

sabana Ohs. 85
sabulicola Rttr. 157
sabulosa Muls. 118
saetipennis Ohs. 193
saetipes Ohs. 85
sagax Ohs. 85
saigonensis Ohs. 188
saleyeriana Ohs. 88
salisburiensis Pér. 193
Sallaei Bouc. (Plus). 17
Sallaei H. Bates (Strig.) 126
salticola Ohs. (Anom.) 97
salticola Ohs. (Bolax) 200
Sanchezi Ohs. 64
Sancti Domini Ohs. 26
Sancti Jacobi Ohs. 29
sandyx Newm. 140
sangirana Ohs. 87
sanguinolenta Waterh. 41
sankuruensis Ohs. 143
santiagensis Ohs. 21
saopyga Ohs. 85
sapada Ohs. 104
saphirina Parr. 133
saphirinum Nonfr. 47
sarawakensis Ohs. 85
sarta Sem. 120
saucius Ohs. 200
Sauteri Ohs. (Anom.) 85
Sauteri Ohs. (Pop.) 140
saya Ohs. 104
scalpta Newm. 140
scapularis Burm. 26
Schaiblei Nonfr. 113
Scheepmakeri Lansb. 104
schizonycha Arr. (Pop.) 140
schizonycha Ohs. (Rhin.) 156
Schmidti Ohs. 207
Schneideri Ohs. 133
Schönfeldti Kraatz (Pop.) 134
Schönfeldti Ohs. (Anom.) 76
Schönfeldti Ohs. (Pseudoschiz.) 174
schultzeana Ohs. 86
Schultzei Ohs. 148
scintillans Fairm. 86
sciurinus Burm. 194

scotina Ohs. 58
sculpticollis Fairm. (Anom.) 86
sculpticollis Ohs. (Mim.) 128
scutatum Fairm. 197
scutellaris Blanch. (Ador.) 190
scutellaris Blanch. (Pop.) 140
scutellaris Er. (Parast.) 34
scutellaris Klug (Anom.) 92
scutellaris Muls. (Anis.) 165
scutellaris Muls. (Anom.) 74
scutellaris Ohs. (Anom.) 74
scutellaris Ohs. (Chasm.) 59
scutellata Guérin (Platyc.) 178
scutellata Motsch. (Singh.) 113
scutellata Schils. (Anis.) 159
scutellata Waterh. (Pten.) 49
scytha Motsch. 166
scytha Rttr. 157
sebakuana Pér. 92
sebakuensis Pér. 186
segetum Hrbst. 157
sejuncta H. Bates 98
sellata Kraatz (Pop.) 134
sellata Ohs. (Pelid.) 26
Semenowi Rttr. 154
semiaenea Arr. (Anom.) 86
semiaenea Kraatz (Pop.) 140
semiaurata Burm. 22
semicastanea Fairm. 86
semicincta H. Bates 98
semicinctum H. Bates 47
semicingulata Ohs. 92
semicuprea Kraatz (Pop.) 138
semicuprea Ohs. (Anom.) 84
semicuprea Ohs. (Anom.) 104
semilivida Horn 101
semilutea Beffa 72
seminigra Lansb. (Anom.) 104
seminigra Ohs. (Mim.) 131
seminitidus Fairm. 111
semipruinosus Ohs. 203
semipurpurea Burm. 104
semirufa Newm. 110
semismaragdina Fairm. 86
semitonsa H. Bates 98
semitonsus Ohs. 203
semiusta Arr. 64
semivirens Gyll. 86
semiviridis Ohs. 129
Semperi Kraatz (Pseud.) 152
Semperi Ohs. (Ador.) 194
semperiana Ohs. 86
senatorius Har. 193
senegalensis Blanch. 92
senegallius Duf. 186
senescens Walk. 186
senticola Rttr. 117
separata Brancs. 92
sequax Ohs. 148

serena Har. 142
seriatopunctata Ohs. 29
sericans Thoms. 197
sericea Ohs. 131
sericeomicans Nonfr. 117
sericeus Burm. 206
sericopyga Ohs. 131
seriegranatus Fairm. 186
serrano Ohs. 30
serratipes Arr. 188
serridens Ohs. 194
seticrus Ohs. 104
setifer Brenske 192
setifer Rttr. 190
severa Burm. 86
sexguttata Fairm. 151
sexmaculata Kraatz (Fruhst.) 43
sexmaculata Kraatz (Spilopop.) 151
sexoculata Fairm. 86
siamensis Nonfr. 64
sicula Ganglb. (Anom.) 67
sicula Rttr. (Anis.) 165
Sieboldi Hope 105
Sieversi Heyd. 77
signata Fald. (Anis.) 161
signata Schils. (Anis.) 165
signata Schils. (Anom.) 79
signaticollis Beffa (Anom.) 74
signaticollis Burm. (Platyc.) 178
signaticollis Fairm. (Anom.) 86
signaticollis Ohs. (Mim.) 131
signatipennis Burm. (Pop.) 141
signatipennis Ohs. (Antich.) 53
signatus Burm. (Lobog.) 205
signatus Rttr. (Ador.) 184
signicollis Ohs. 205
signifera Kraatz 149
Sikorae Nonfr. 192
silama Arr. 86
silonicus Ohs. 194
simalurensis Ohs. 104
similis Hope (Mim.) 129
similis Lansb. (Anom.) 93
similis Ohs. (Pelid.) 26
simillima Ohs. 98
simlana Arr. 140
Simoni Kraatz 140
simplex H. Bates (Mim.) 132
simplex Ohs. (Rhamph.) 197
simplex Pér. (Ador.) 187
simplex Sharp (Ador.) 188
simplicifrons Rttr. 161
simplicior Ohs. 178
simplicipes Ohs. 32
simulans Pér. 190
simulatrix Hell. 151
singhalensis Ohs. 194
sinica Arr. 86
sinicus Burm. 191
siniopyga Ohs. 86
sinuatifrons Germ. 181
smaragdina Eschz. (Anom.) 104
smaragdina Kraatz (Pop.) 148
smaragdina L. (Antich.) 51
smaragdina Ohs. (Anom.) 75
smaragdina Perty (Pelid.) 25
smaragdinus Ohs. 172
smaragdula F. (Antich.) 51
smaragdula Hope (Pop.) 136
smaragdula Lap. (Anom.) 104
smaragdula Lap. (Antich.) 53
Smithi H. Bates (Anom.) 97
Smithi Ohs. (Strum.) 197
sobrina Waterh. 57
sodalis Waterh. 49
Söderströmi Ohs. 26
solida Arr. 91
solida Er. 77
solidopsis Ohs. 77
solimoensis Ohs. (Chlor.) 44
solimoensis Ohs. (Lagoch.) 61
Sommeri Waterh. 47
somnulosa Newm. 137
sordida Germ. (Pelid.) 24
sordida Sharp (Parast.) 36
sordidula Sharp 86
sorex Ohs. 197
soror Arr. (Anom.) 86
soror Arr. (Mim.) 133
soror Kraatz (Pop.) 148
sparsa Ohs. 61
sparsepilosa Ohs. 131
Sparshalli Kirby 43
spectabilis Er. 181
specularis H. Bates (Anom.) 109
specularis H. Bates (Rut.) 41
specularis Ohs. (Antich.) 53
specularis Ohs. (Mim.) 131
specularis Ohs. (Thyriochl.) 46
speculicollis Ohs. (Anom.) 90
speculicollis Ohs. (Antich.) 53
Speiseri Brancs. 93
sperata Sharp 176
sphaerica Burm. 40
spiloptera Burm. 86
spilopteroïdes Ohs. 86
spinifera Ohs. 107
spinipenne Ohs. 15
Spinolae Burm. 206
spinosus Brenske 185
splendens Burm. (Calomacr.) 49
splendens Burm. (Mim.) 129
splendens Gyll. (Mim.) 131
splendens Hope (Mim.) 130
splendens Nonfr. (Strig.) 123
splendida F. (Macr.) 56
splendida Guér. (Anom.) 107
splendida Mén. (Anom.) 77

splendida Ol. (Macr.) 56
splendidicollis Fairm. 137
splendidus Burm. 203
spoliata Kolbe (Pop.) 143
spoliata Ohs. (Anom.) 67
spurius Curt. 206
squamiferus Blanch. 47
squamosus Gaut. 191
squamuliferus Blanch. 200
stapiata Ohs. 40
Starki Rttr. 121
Steinbachi Ohs. 60
Steinheili Ohs. 178
Stempelmanni Ohs. 203
Sterbae Rttr. 190
sticticollis Newm. 110
stictipoptera Blanch. 98
stictopyga Ohs. 86
stigmatica Ohs. 88
stigmaticollis Fairm. 93
stigmipennis Ohs. 86
stilbophora Wied. 130
stipes Sharp 176
stirpita Ohs. 55
Stoliczkae Ohs. (Ador.) 188
Stoliczkae Sharp (Call.) 111
stolidopyga Ohs. 107
straminea Brull. (Anis.) 158
straminea Sem. (Anom.) 77
straminipennis Kraatz 135
streptopyga Ohs. 86
striata Hell. (Lut.) 39
striata Ol. (Rut.) 42
striatopunctata Kirsch 26
strigata Lap. (Anom.) 107
strigata Mannerh. (Pelid.) 27
strigata Waterh. (Ador.) 182
strigicollis Ohs. 98
strigilata Kraatz 149
strigiventris Kraatz 134
strigosa Lap. 24
striolata Blanch. 86
subaenea Burm. (Antich.) 53
subaenea Nonfr. (Anom.) 98
subaenescens Fairm. 184
subandina Ohs. (Antich.) 51
subandina Ohs. (Lagoch.) 61
subandina Ohs. (Pelid.) 28
subandina Ohs. (Rut.) 41
subarcuata Muls. 162
subaurata Ball. 75
subcoerulea Hope 105
subcostata Fairm. 156
subcribrata Wickh. 10
subcupreus Blanch. 203
subcyanea Newm. 148
subguttata Kolbe 147
sublaevigata Motsch. 82
sublimbata Fairm. 117
sublucida Ball. 77
sublucida Motsch. 70
sublustris Ohs. 88
subpurpurea Rttr. 77
subquadrata Kraatz 140
subsericea Arr. 132
subsericeus Ohs. 206
substriata Waterh. 53
subterfusca Ohs. 88
subvittata Burm. 153
subviolaceus Nonfr. 181
succincta Lap. 118
Sucki Ohs. (Ador.) 188
Sucki Ohs. (Anom.) 86
sudanicus Ohs. 190
sulcans H. Bates 98
sulcata Hope (Anom.) 86
sulcata Ohs. (Parast.) 35
sulcata Redt. (Pop.) 140
sulcatula Burm. (Anom.) 86
sulcatula Ohs. (Mim.) 132
sulcatum Ohs. 47
sulcatus H. Bates 38
sulcicollis Germ. (Bolax) 200
sulcicollis Ohs. (Parats.) 33
sulcipenne Waterh. 48
sulcipennis Burm. (Strig.) 126
sulcipennis Fald. (Anom.) 73
sulcipennis Gestro (Parast.) 35
sulcipennis Hope (Pop.) 148
sulcipennis Lap. (Anom.) 98
sulcirostris Fairm. 184
sumbanus Ohs. 189
sumbawana Ohs. 35
sumatrana Ohs. 130
sumatrensis Kraatz 140
sumptuosa Lap. (Pelid.) 30
sumptuosa Ohs. (Rut.) 40
sumptuosa Ohs. (Anom.) 107
sumptuosa Vigors (Pelid.) 25
sumtuosa Burm. 126
sundaicus Ohs. 188
superflua Arr. 64
surata Burm. 110
surigera Heyd. 132
surinama Burm. (Anom.) 98
surinama L. (Rut.) 41
surinama Ohs. (Chlor.) 44
surinamensis Ohs. (Chlor.) 44
surinamensis Ohs. (Antich.) 52
suspectus Ohs. 197
suturalis Arr. (Ador.) 188
suturalis Boisd. (Anopl.) 172
suturalis Kraatz (Rhin.) 155
suturalis Lansb. (Anom.) 93
suturalis Lap. (Gnath.) 153
suturalis Lap. (Leucoth.) 203
suturellus Branes. 186
suturata Fairm. (Phyll.) 117

suturata Hope (Pop.) 137
sycophanta Muls. 162
sylphis H. Bates 98
symmetrica Ohs. 148
syriaca Burm. 158
syriacus Blanch. 199

tabacicolor Ohs. 60
tacoaraphaga Ohs. 200
taediosus Fairm. 198
taeniata Perty 32
tagala Hell. 152
taiwana Arr. 140
talautana Ohs. 87
tananus Arr. 186
tandallae Kolbe 148
tarsatus Klug 196
teapensis H. Bates 126
tempestiva Er. 165
temporalis Ohs. 207
tendinosa Gerst. 93
tenebralis Burm. 165
tenella Blanch. 113
tener Arr. 188
tenuelimbatum Fairm. 112
tenuimaculatus Waterh. 191
tenuirostris Ohs. 196
tenuistriata F. Bates 29
terminata (Lap.) Pelid. 30
terminata Serv. (Chlor.) 44
ternatana Lansb. 88
tesselatipennis Blanch. 98
tessellatus Motsch. 194
tessulatus Burm. 187
testacea Blanch. (Anom.) 86
testacea Hope (Anom.) 84
testacea Lap. (Pelid.) 24
testacea Nonfr. (Rhin.) 155
testacea Nonfr. (Strig.) 126
testaceipennis Blanch. (Anom.) 98
testaceipennis Kraatz (Pop.) 140
testaceipennis Nonfr. (Strig.) 123
testaceipennis Ohs. (Anom.) 77
testaceipennis Ohs. (Anom.) 109
testaceipennis Ohs. (Homotr.) 175
testaceipennis Ohs. (Macr.) 56
testaceipes Motsch. (Mim.) 129
testaceipes Ohs. (Pop.) 145
testaceoflavipes Ohs. 58
testaceovirens Blanch. 26
testaceoviridis Blanch. 132
testaceus Fähr. (Ador.) 192
testaceus Hope (Ador.) 194
testaceus Steinh. (Rhiz.) 204
tetanotricha Ohs. 104
tetracrana Ohs. 104
tetradactyla Burm. 58
tetradactyla L. 56
theicola Waga 113
thessalica Rttr. 165
Thiemei Ohs. 126
thoracica Mann. (Macr.) 58
thoracica Muls. (Anom.) 74
thoracica Ohs. (Anom.) 109
thoracica Ohs. (Mal.) 151
thoracica Ohs. (Pop.) 145
thoracica Zoubk. (Anom.) 77
thoracophora Ohs. 89
tibialis Blanch. (Ador.) 184
tibialis Blanch. (Bolax) 201
tibialis Burm. (Pelid.) 27
tibialis Lansb. (Anom.) 93
tibialis Ohs. (Triz.) 207
tibialis Schaeff. (Anom.) 101
tigrina Nonfr. 107
tigrinus Arr. 185
timida Ohs. 89
timoriensis Arr. (Parast.) 35
timoriensis Ohs. (Ador.) 194
timoriensis Ohs. (Pop.) 141
tinctiventris Quedenf. 105
tingitana Blanch. 76
tolensis H. Bates 98
tolerata Pér. 93
toliensis Ohs. 89
tolucana H. Bates (Phyll.) 117
tolucana Ohs. (Anom.) 98
tomentosa H. Bates 126
tonkinensis Ohs. (Prionador.) 194
tonkinensis Ohs. (Spilopop.) 151
torolabris Ohs. 198
trabeata Fairm. 93
trachypyga H. Bates 104
trajecta Hell. 151
transvaalensis Arr. 93
transversa Burm. 113
trapezifera H. Bates 98
triangularis Schönf. 77
trichaspis Ohs. 126
trichiopyga Ohs. 132
trichonura Rttr. 79
trichopyga Ohs. 104
trichostigma Ohs. 194
trichurus Ohs. 203
tricolor Dalla Torre (Anom.) 72
tricolor Guér. (Rut.) 42
tricolor Nonfr. (Pelid.) 25
tricolorea Ohs. (Anom.) 86
tricolorea Ohs. (Rut.) 41
tricostulata Ohs. 110
tridentata Ohs. 60
trifasciata Ohs. 122
trifida Burm. 55
trigona Herbst 61
trigonopyga Ohs. 104
tristicula Kraatz (Pop.) 148
tristicula Ohs. (Mim.) 129
tristigma Rttr. 91

tristis Arr. (Chlor.) 45
tristis Lap. (Macr.) 57
tristis Nonfr. (Epect.) 122
tritici Kiesw. 166
trivirgata Fairm. 86
trivittata Perty 107
trivittatus Ohs. 207
trochanterica Burm. 61
trochantericus Ohs. 204
trochanterinus Ohs. 204
trochilus Nonfr. 126
truncata H. Bates (Anom.) 104
truncata Redt. (Pop.) 141
truncatus Arr. 187
Truquii Cam. (Gen.) 207
Truquii Thoms. (Par.) 12
tryptica Ohs. 86
Tschudii Ohs. 177
tucumana Ohs. (Platyc.) 178
tucumana Ohs. (Strig.) 126
tucumanensis Cam. 205
Türkheimi Ohs. 17
tumidicauda Arr. 111
turcomanica Har. 77

ugandana Ohs. (Gnath.) 153
ugandana Ohs. (Pop.) 148
uheha Kolbe 142
ukerewia Kolbe 93
ulcerata Ohs. 86
umbilicatus Ohs. 187
umboniformis Ohs. 86
umbrinus Burm. 202
umbrosus Burm. 191
umbrosus F. 193
uncinata Ohs. 89
undulata Melsh. 98
unguela Kolbe 143
unguicularis Ohs. (Platyc.) 178
unguicularis Ohs. (Prod.) 198
ungulatus Ohs. 194
unicolor Arr. (Parast.) 34
unicolor Drury (Pelid.) 24
unicolor Fairm. (Pop.) 137
unicolor Kolbe (Pop.) 149
unicolor Lap. (Pelid.) 27
unicolor Muls. (Anis.) 162
unicolor Nonfr. (Epect.) 122
unicolor Ohs. (Macr.) 60
unicolor Ohs. (Platyc.) 177
unicolor Ohs. (Thyriochl.) 45
unicolor Ol. (Anom.) 93
unifasciata Say 100
uniformis Arr. 186, 190
uniformis Fairm. 187
unipunctata Muls. (Anis.) 165
unipunctata Ohs. (Chasm.) 59
unispinosa Ohs. 112
unungula Herbst 41
ursina Horn 11
ursus Arr. 197
uruguayanus Ohs. 21
usambarica Ohs. 12
usambica Kolbe 93
ustulata Arr. 93
ustulatipennis Villa 116
ustulatipes Fairm. 93

vagans Er. 76
vagepunctatus Blanch. 192
validecostata H. Bates 109
valida Burm. (Anom.) 99
valida Burm. (Platyc.) 178
valida Kraatz (Auis.) 161
validus Sem. 196
Vandepolli Hell. 151
Vanpatteni H. Bates 110
Varentzowi Sem. 121
varia Newm. 108
variabilis Ball. (Phyll.) 119
variabilis Burm. (Macr.) 58
variabilis Kraatz (Pop.) 141
variabilis Motsch. (Anom.) 77
variabilis Phil. (Aul.) 179
variabilis Schils. (Anis.) 159
variabilis Schils. (Anom.) 79
varians Burm. 98
varians F. 99
varians Muls. 72
varians Ol. 64
varicolor Gyll. 87
varicoloreus Burm. 154
variegata Hope 87
variegata Latr. 99
variegata Walk. 107
variegatus Boh. (Ador.) 170
variegatus Guér. (Oryct.) 37
variicollis Ohs. (Pseudomacr.) 50
variicollis Ohs. (Pseudoschiz.) 174
variipes Blanch. 204
variolata H. Bates 99
variolosa Ohs. 178
variolosus Ohs. 201
vayanus Ohs. 204
vellicata Ohs. 87
velutina Er. 158
velutinus Boisd. 172
velutipes Arr. 29
venezolana Ohs. 60
venezuelensis Ohs. 122
ventriosa Ohs. 87
veracrucis H. Bates 99
vernicata Fairm. 108
versicolor Billb. (Pelid.) 30
versicolor Latr. (Rut.) 42
versicolor Muls. (Anom.) 68
versicolorea Ohs. 148
versutus Har. 188

verticalis Burm. 207
vespertilio Ohs. 99
vestitus Boh. 189
vestita Burm. (Strig.) 126
vestita Cand. (Mal.) 151
vestitus Reiche 193
Vethi Ohs. (Ador.) 190
Vethi Ohs. (Anom.) 87
Vethi Ohs. (Mim.) 132
vetula Ohs. (Rut.) 42
vetula Wied. (Anom.) 93
vicaria Ohs. 132
vicinus Guér. 181
victima Burm. 48
victorina Hope 16
vidua Hell. (Singh.) 113
vidua Newm. (Anom.) 110
viduus Ohs. 199
vietipennis Ohs. 87
villatus Lap. 204
villica Muls. 162
villicollis Ohs. 194
villosa Blanch. (Anom.) 68
villosa Fald. (Anis.) 160
villosa Goeze (Anis.) 161
villosa Ohs. (Thyr.) 46
villosella Blanch. 110
villosicollis Blanch. 187
villosostriata Desbr. 157
villosula Blanch. 127
villosus Blanch. (Ador.) 184
villosus Waterh. (Saul.) 175
vicentiae Arr. 204
violacea Burm. (Anom.) 99
violacea Ohs. (Aequat.) 50
violacea Ohs. (Anom.))76
violacea Ohs. (Chlor.) 44
violacea Ohs. (Macr.) 55
violacea Ohs. (Pop.) 143
violacea Ohs. (Pten.) 49
violaceipennis Blanch. (Anom.) 99
violaceipennis Ohs. (Anom.) 87
violaceipennis Quedenf. (Pop.) 148
violaceipes Ohs. 47
violata Rttr. 129
virens Blanch. (Chlor.) 44
virens Drury (Antich.) 51
virens F. (Macr.) 55
virens Phil. (Aul.) 179
virens Sol. (Oog.) 15
virescens Burm. (Anom.) 110
virescens Burm. (Callirh.) 155
virescens Burm. (Pelid.) 24
virescens Hope (Pop.) 141
virescens Schils. (Anom.) 69
virgulatum Fairm. 112
viridana Blanch. (Het.) 30
viridana Kolbe (Anom.) 78
viridana Ohs. (Mim.) 130
viridiaenea Ohs. (Anom.) 76
viridiaenea Ohs. (Las.) 31
viridiaenea Ohs. (Pop.) 143
viridiaeneus Donov. (Anopl.) 172
viridiaeneus Ohs. (Leucoth.) 204
viridiaeneus Ohs. (Schizogn.) 174
viridiaurata H. Bates 40
viridicollis Boisd. (Anopl.) 172
viridicollis Burm. (Anom.) 95
viridicollis De Geer (Phyll.) 116
viridicollis Kraatz (Pop.) 134
viridicollis M'Leay (Anopl.) 173
viridicollis Schäff. (Strig.) 127
viridicollis Schils. (Anom.) 79
viridicostata Nonfr. 87
viridicuprea Muls. (Anom.) 72
viridicuprea Ohs. (Anom.) 75, 76
viridicuprea Ohs. (Macr.) 55
viridicuprea Ohs. (Pelid.) 29
viridicuprea Ohs. (Rut.) 40
viridicyanea Beffa 72
viridicyanea Kolbe 142
viridicyanea Ohs. 148
viridinigra Ohs. 60
viridinitens Kraatz 135
viridipennis Ohs. 153
viridipes Kraatz (Pop.) 138, 149
viridipes Ohs. (Brach.) 180
viridirufa Ohs. 86
viridis F. (Anom.) 104
viridis Guér. (Aul.) 179
viridis Lap. (Brach.) 180
viridis M'Leay (Chasm.) 60
viridis Ohs. (Anom.) 87. 99
viridis Schils. (Anom.) 72
viridis Sol. (Brach.) 181
viridis Thunb. (Macr.) 56
viridisericea Ohs. 87
viridisplendens Mén. 77
viridissima Blanch. 146
viriditarsis Leach 173
viriditincta Fairm. 130
viridula Kraatz (Nannopop.) 152
viridula Kraatz (Pop.) 141, 149
Vitalisi Ohs. (Anom.) 87
Vitalisi Ohs. (Mim.) 132
vitiensis Nonfr. (Ador.) 189
vitiensis Nonfr. (Parast.) 33
vitrina Waterh. 44
vittata Gebl. (Anom.) 79
vittata Redt. (Mim.) 133
vittata Snell. (Parast.) 37
vittata Waterh. (Ador.) 182
vittaticollis Burm. (Mim.) 132
vittaticollis Fairm. (Ador.) 182
vittatus Arr. (Pelt.) 14
vittatus Brenske (Prod.) 198
vittatus Luc. (Triz.) 207
vitticauda Arr. 191

vitticollis Burm. (Pelid.) 28
vitticollis Lansb. (Anom.) 65
vitticollis Ohs. (Chasm.) 60
vittipennis F. Bates (Pelid.) 26
vittipennis Fåhr. (Anom.) 64
vittipennis Lap. (Bolax) 201
vitis F. 78
Vorstmanni Hell. 113
vulcanicola Ohs. 99

Walkeri Arr. 87
Wallacei Ohs. 191
Wallandi Cand. 108
Wallisi Ohs. 178
Waterstraati Ohs. 87, 108
Weberi Ohs. (Anom.) 87
Weberi Ohs. (Parast.) 34
Weberi Ohs. (Spodochl.) 167
Weberi Rttr. (Anis.) 161
Weiskei Ohs. 175
Wellmani Ohs. 65
Welwichi Kraatz 143
Westwoodi Lap. (Bolax) 201
Westwoodi Westw. (Parast.) 36
Weyersi Ohs. 105
Whiteheadi Arr. (Anom.) 87
Whiteheadi Ohs. (Anom.) 79
Whiteheadi Ohs. (Pseudomal.) 152
whiteheadiana Ohs. 79
Wiengreeni Ohs. 60
Windrathi Nonfr. 87
Winkleri Ohs. (Anom.) 93
Winkleri Ohs. (Prod.) 198
Witti Ohs. (Leucoth.) 204
Witti Ohs. (Mecopel.) 22
Wolfi Ohs. 19
Woodi Horn 16

xanthochrous Har. 192
xanthogastra Har. 119
xanthogramma Perty 26
xantholea H. Bates 110
xanthomerus Arr. 192
xanthopleura Arr. 102
xanthoptera Blanch. 105
xanthopyga Ohs. 87
xanthorhina Hope 132
xanthorhoea Ohs. 132
xanthospila Germ. 26
xanthosticta Burm. 55
xestopyga Ohs. 87
xiphostetha H. Bates 110

ypsilon Wied. 64
yunnana Fairm. (Anom.) 87
yunnana Ohs. (Fruhst.) 43

zambesianus Pér. 190
zambesicola Pér. 93
zapotensis H. Bates 99
Zea Rttr. 116
Zikani Ohs. 204
Zoraidae Gestro 36
Zoubkoffi Fisch. (Bolax) 201
Zoubkoffi Kryn. (Anis.) 158
Zoubkoffi Ohs. (Bolax) 200
Zwicki Fisch. 166

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 45:

K. W. von Dalla Torre

Scarabaeidae: Melolonthinae I.

Einzel-Preis: Mark 7.90
Subscriptions-Preis: Mark 5.30

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
17. VIII. 1912.

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

☛ Soeben erschien:

W. Junk

Bibliographia Coleopterologica.

Ein Leinenband von XVI und 146 Seiten mit 1 Tafel.

Preis 1 Mark.

Mit einer Einleitung **„Die Coleopterologische Literatur"**, in welcher zum ersten Male der Versuch gemacht ist, den wissenschaftlichen Wert aller irgendwie wichtigen coleopterologischen Werke für den Forscher und Sammler zu charakterisieren.

Lepidopterorum Catalogus

Editus a **H. Wagner.**

Pars 1: **Chr. Aurivillius**, Chrysopolomidae. 1911. 4 p. (Mark 0.40) Mk. 0.25
2: **A. Pagenstecher**, Callidulidae. 1911. 14 p. (Mark 1.35) Mk. 0.90
3: **A. Pagenstecher**, Libytheidae. 1911. 12 p. (Mark 1.10) Mk. 0.75
4: **H. Wagner**, Hepialidae. 1911. 26 p. (Mark 2.50) Mk. 1.65
5: **E. Strand**, Noctuidae: Agaristinae. 1912. 82 p. (Mark 7.75) Mk. 5.15
6: **E. Meyrick**, Adelidae, Micropterygidae, Gracilariadae. 1912. 68 p. (Mark 6.40) Mk. 4.25
7: **H. Zerny**, Syntomidae. 1912. 179 p. (Mark 16.90) Mk. 11.25

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 45:

K. W. von Dalla Torre

Scarabaeidae: Melolonthinae I.

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
1912.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Scarabaeidae.

Subfam. Melolonthinae.

Auct. **K. W. von Dalla Torre.**

Melolonthidae Mac Leay, Horae Ent. I, 1819, p. 79. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 651. — J. Leconte, Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 225; Smithson. Misc. Coll. III, 1861—62 (1862), p. 131.

Melolonthins Mulsant, Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 392; ed. 2, 1871, p. 520 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 264.

Anthobia (unguibus aequalibus et inaequalibus) Burmeister, Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 1 ff., 34 ff.

Phyllophaga Burmeister, l. c. IV, 1, 1844, p. 68 ff.; IV, 2, 1855, p. 1 ff.

Schrank, Physik. Arbeit. Fr. Wien IV, 2, 1789, p. 1—9. — F. A. Meyer in Scriba, Journ. Ins. III, 1791, p. 258—265 (Göttingen). — Knoch, Neue Beitr. Ins. I, 1801, p. 56. — Rendschmidt, Arbeit. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur 1839, p. 120; l. c. 1852, p. 94; l. c. 1853, p. 178 (Schlesien). — Lucas, Hist. Nat. Algérie, Col. 1849, p. 275. — Amerling, Lotos XIII, 1863, p. 23—26, p. 53—55; l. c. XVI, 1866, p. 171—173. — Waterhouse, Trans. Ent. Soc. London 1882, p. 493—502 (Madagaskar). — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 123—124, t. 2, 3; l. c. 1888, p. 205—208. — Tieffenbach, l. c. p. 242, t. 4 (Forceps). — Van Lansberge, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Compt. rend. p. XXI—XXXI (Somalis); Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 69—120 (Westafrika); l. c. p. 131—137 (Niederländisch Indien). — Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, p. 98—102 (Spanien, Marokko); p. 103—120 (Brasilien). — Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 195—197; Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 350—361; Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 325—334 (Marokko etc.); Soc. Ent. VI, 1892, p. 185—187; VII, 1892, p. 1—3, 9—11; Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 151—159; Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 33—38 (Klassifikation); Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 347—358 (Borneo, Malayen); Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 87 (Museum Brüssel); Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 274—279 (Sumatra); Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 215—226 (Java); Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95, nr. 16, 1895, p. 17 (Papua); Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 178—205 (Afrika, Asien); Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 150—164 (Bengal); Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 339—364 (Madagaskar, Asien, Afrika); Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 96—120 (Afrika, Asien); l. c. p. 21—25

(Kleinasien); Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 377—387 (Barh-Al-Ghazal etc.); Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 333—394 (Afrika); Notes Ind. Mus. IV, 1899, p. 176—179 (Indien); Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 341—363 (Ceylon); Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 141—155 (Sumatra); Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 109—110 (antarkt. Exped.); Notes Ind. Mus. V, 1900, p. 38, f. 4 (Bangalore); in Bodemeyer, Quer durch Klein-Asien, 1900, p. 151; in Semon, Zool. Forschungsreisen V, 1900, p. 616—626; Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 81—91 (Kamerun); Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 295—299 (Usambara); Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 333—335. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 275—279 (Paläarktische Genera); Verh. Nat. Ver. Brünn XXXVII, 1898 (1899) [Best-Tab. 38], p. 21—111; l. c. XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 93—303; l. c. XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 28—158; Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 173—176. — Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 221—240 (Afrika, Centralamerika); l. c. XXXVII, 1892, p. 249—290 (Artenliste); l. c. XXXVIII, 1895, p. 327—340 (Manipur); Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 193—215 (Südsumatra). — G. H. Horn, Proc. Ac. Californ. (2) IV, 1, 1894, p. 302—449, t. 7, 8 (Kalifornien). — Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 548—577. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 374—408 (Japan). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 18—64; l. c. XXIX, 1905, p. 270—332; l. c. XXX, 1906, p. 263—324; l. c. XXXIII, 1909, p. 18—81. — Barlow, Notes Indian Mus. IV, 1899, p. 234—272 (Indian Museum). — Everts, Col. Neerland. II, 1, 1901, p. — Péringuey, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1901, p. 1—563, t. 1—9 (Südafrika); l. c. XII, 1902, p. 563—896, t. 10—12; l. c. XIII, 1904, p. 1—293, t. 1—4; l. c. XIII, 1907, p. 289—546, t. 47. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 89—101 (Mashonaland, Ostafrika); l. c. (7) XI, 1903, p. 303—306. — Monnot et Houlbert, Miscell. Ent. X, 1902, p. 75 ff. — Ganglbauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 660 (Meleda). — Prediger, Insektenbörse XXII, 1905, p. 108 (Südthüringen).

Biologie: Th. Harris, Massach. Agric. Repos. X, 1826, p. 1—12, 41—42, 48—49; New Engl. Farmer VI, 1827, p. 9—10, 18. — Haldane, All about Grub etc. Colombo 1881, p. 32, t. 4. — Ohaus, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 164—191, 193—274 (Larven).

I. Systellopini nom. nov.

Systellopidae Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 253.
Systellopides Sharp, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1877, p. 311—320. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 277; l. c. p. XXXI, 1907, p. 234.

Sphyrocallus Sharp.

Sharp, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1877, p. 313.

bicolor Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 277. — Westaustralien
brunneus Sharp, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1877, p. 313. — Nordwestaustralien

2

Chilodiplus Sharp.

Sharp, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1877, p. 314.

Albertisi Sharp, l. c. p. 314. — Cap York

1

Systellopus Sharp.

Sharp, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1877, p. 315.

obtusus Sharp, l. c. p. 316. Nordwest- u. West-australien

validus Sharp, l. c. p. 316. West-australien

2

Atholerus Sharp.

Sharp, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1877, p. 317.

obscurus Sharp, l. c. p. 318. Australien

1

Tosotarsus Sharp.

Sharp, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1877, p. 318.

Toxotarsus Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 253 [err.].

velutinus Sharp, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1877, p. 318. Australien

1

Trichelasmus Sharp.

Sharp, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1877, p. 318.

basalis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 236. West-australien

pilicornis Sharp, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1877, p. 318. Südwest-australien

2

Enamillus Sharp.

Sharp, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1877, p. 319.

Mauricei Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 235. Central-australien

striatus Sharp, Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1877, p. 319. West-australien

2

Sarothromerus Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 237.

Sharpi Blackb. l. c. XXIX, 1905, p. 278 *(Enamillus)*; l. c. XXXI, 1907, p. 237. West-australien

1

Prochelyna Er.

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 653. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 450.

heterodoxa Burm. l. c. 1855, p. 451 ♂. Adelaide

rubella Schauf. Nunq. otios. III, 1882, p. 552. Australien

2

Metascelis Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. London 1842, Proc. p. 66; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1843, p. 68. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 313.

flexilis Westw. Trans. Ent. Soc. London 1842, Proc. p. 66; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1843, p. 68. — Patria?
1

II. Chasmatopterini Reitt.

Chasmatoptérides Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 220.
Chasmatopterini Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1898 (1899) [Best.-Tab. 38], p. 4; l. c. XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 137.
Glaphyridae spuriae Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 29.

Chasmatopterus Latr.

Latr. Encycl. méthod. X, 1825, p. 378. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 30. — Latr. in Cuvier, Règne anim. ed. Masson I, 1849, p. 328. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) III, 1855, p. 285. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 220. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 50, t. 14, f. 68. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 159.

hirtulus Ill. Mag. Ins. II, 1803, p. 222 *(Melolontha)*. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, t. 25, f. 5. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 31 ♂♀. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) III, 1855, p. 273; Bull. p. LXXX. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 50, t. 14, f. 68. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 288. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 160. — Spanien, Portugal
hispidulus Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) III, 1855, p. 283 [non Graëlls].

hirtus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 57. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) III, 1855, p. 282. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 160. — Spanien, Portugal

hispidulus Graëlls, Rev. Zool. 1846, p. 217; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) III, 1847, p. 307, t. 4, f. 3; Mem. Ac. Madrid I, 2, 1851, p. 136. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 288. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 160. — Spanien

nigrocinctus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 236; Col. Atlant. 1865, p. 184. — Madera

pilosulus Ill. Mag. Ins. II, 1803, p. 224 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 31 ♂♀. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) III, 1855, p. 283. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 160. — Spanien, Portugal
parvulus Graëlls, Mem. Cienc. Nat. Madrid I, 2, 1851, p. 137; Stett. Ent. Zeit. XIV, 1853, p. 16; Mem. Map. Geol. Zool. 1858, p. 66, t. 3, f. 7.

villosulus Ill. Mag. Ins. II, 1803, p. 223 ♂ *(Melolontha)*. — Latr. Encycl. méthod. X, 1825, p. 378. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 30 ♂. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) III, 1855, p. 273; Bull. p. LXXX. — Reiche, l. c. p. 286. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 160. Spanien, Portugal

♀ *hirtulus* var. Ill. Mag. Ins. II, 1803, p. 222.

Illigeri Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) III, 1855, p. 280.

6

Oncerus J. Lec.

J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 283.

floralis J. Lec. l. c. p. 284. Kalifornien

1

Podolasia Harold.

Harold, Col. Hefte V, 1869, p. 122.

Lasiopus J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 282 [non Dej. 1833].

ferruginea J. Lec. l. c. p. 283. Texas

1

Chnaunanthus Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 31. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 221.

discolor Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 32. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 130, t. 8, f. 2. Mexiko

Palmeri Horn, Proc. Californ. Ac. IV, 1894, p. 393. Utah

2

Diphycerus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 100.

Davidis Fairm. l. c. p. 100 ♀. Centralchina

Reitteri Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 328 ♀. China

2

Microdoris Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 32. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 198. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 893.

aquilus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 33 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 894. Kapland

1

Pseudacratus nom. nov.

Acratus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867, p. 165, fig. [non Lacord. 1866].

flavipennis Horn, l. c. p. 166. Arizona

1

III. Sericini nom. nov.

Séricaires Muls. Fn. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 457; ed. 2, 1871, p. 533 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 533.
Sericidae Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 105. — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 295.
Séricides Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 200.
Sericae J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 274.
Sericinae Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 345—438 (I.); l. c. XLIII, 1898, p. 205—404 (II.); l. c. XLIV, 1899, p. 161—272 (III.); l. c. XLV, 1900, p. 39—96 (IV.); l. c. XLVI, 1901, p. 187—234 (V.); p. 431—462 (VI.); l. c. XLVII, 1902, p. 1—70 (VII); Sep. 1902, p. 614, t. 1. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 1.
Sericides Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 20; l. c. XXIX, 1905, p. 279.
Sericina Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 184; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 137.
Ablaberidae Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 136.
Astaenidae l. c. p. 123.
Diphucephalidae l. c. p. 112.
Homalopliadae l. c. p. 147.
Phyllotocidae l. c. p. 182.
Ablaberini Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 74.
Sericini Péring. l. c. p. 5.

Phyllotocus Fischer.

Fischer, Mém. Soc. Nat. Moscou VI, 1823, p. 255. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 182. — M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 75. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 23.

apicalis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 85. — Port Denison
assimilis M'Leay, l. c. p. 81. — Melbourne
australis Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 211. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 24. — Australien
var. *discoidalis* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 185 ♂♀. — M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 84.
iridescens M'Leay, l. c. p. 83.
palliatus M'Leay, l. c. p. 84.
bimaculatus Er. Arch. f. Nat. VIII, 1, 1842, p. 170. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 184 ♂♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 23. — Tasmanien
dispar Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIII, 1890, p. 83; l. c. XXII, 1898, p. 24. — West-australien
erythropterus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 97. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 24. — Australien
Kingi M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 83. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 24. — Sydney
Klugi Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1116 [err.].
Lottini Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 212. — Hobarttown
Mac Leayi Fischer, Mém. Soc. Nat. Moscou VI, 1823, p. 255, t. 25, f. 2a—c. — Blanch. Cat. Coll. — Australien

Ent. I, 1850, p. 97. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 183 ♂. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 23.
praeustus Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 210. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 147.
Biologie: Froggatt, Agric. Gaz. N. S. Wales X, 1899, p. 873.

marginalis Boh. Resa Eugenies, Col. 1858, p. 54. — Sydney

marginipennis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 83. — „
var. *marginatus* M'Leay, l. c. p. 84.

Meyricki Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 15; l. c. XXII, 1898, p. 23. — West-australien

moestus Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 212. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 184. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 23. — Australien
var. *marginicollis* Boh. Resa Eugenies, Col. 1858, p. 53. — Sydney
var. *oblongus* Boh. l. c. p. 53.
var. *velutinus* Boh. l. c. p. 53.

navicularis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 97. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 24. — „

occidentalis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 15; l. c. XXII, 1898, p. 23. — West-australien

pectoralis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 185 ♂. — Australien

pusillus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 97. — „

ruficollis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 84. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 24. — Sydney

rufipennis Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 210. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 147. — Burm. Handb. IV, 2, 1855, p. 184 ♂ ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1898, p. 24. — Australien

scutellaris M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 85. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1898, p. 23. — „

sericeus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 187. — Gayndah

ustulatus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 97. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 184. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1898, p. 23. — Swan River

variicollis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 187 ♂ ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1898, p. 24. — Gayndah

vittatus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 225. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1898, p. 24. — Queensland

24

Cheiragra M'Leay.

M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 86. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 27.

aphodioides M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 88. — Sydney

atra M'Leay, l. c. p. 88. Neusüdwales
lurida M'Leay, l. c. p. 87. Carrajong
pallida M'Leay, l. c. p. 87. Neusüdwales
pygmaea M'Leay, l. c. p. 88. „
ruficollis M'Leay, l. c. p. 87. Australien
collaris Harold, Col. Hefte V, 1869, p. 123.
6

Neophyllotocus Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 27.
Macrothops M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 89 (non Boisd.).

pallidipennis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 90. Neusüdwales
rostratus M'Leay, l. c. p. 89. Neusüdwales, King Georgs Sound
2

Phyllotocidium Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 24.

Mac Leayi Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1892, p. 482 *(Chiragra)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 25. Victoria
1

Cheirrhamphica Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 25.

interstitialis Blackb. l. c. p. 26. Queensland
pubescens Blackb. l. c. p. 25 ♂. Westaustralien
2

Serica M'Leay.

M'Leay, Horae Ent. I, 1819, p. 146. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 459; ed. 2, 1871, p. 596 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 340. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 698. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 274—277. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 48, t. 14, f. 67. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 356—357. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 182 & 185; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 138 & 143.

Camptorhina Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 128. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 34.
Emphania Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 80.
Omaloplia Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 462.
Stilbolemma Harris, Massach. Agric. Repos. X, 1826, p. 6 nota.

alternata J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 276. Kalifornien
anthracina J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 276; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 400. Oregon, Vancouverinsel
crassata Walk. Natural. Vancouver II, 1866, p. 323.

aphodiina Billberg, Mém. Ac. St. Pétersbourg VII, 1820, p. 386, t. 12, f. 7. Nordamerika
? *trociformis* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 179.

asperula Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 226. Madagaskar

atratula J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 274 *(Camptorhina)*. Texas

brasiliensis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 82. Brasilien

brunnea L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 352; ed. 12, I, 2, 1767, p. 556; Fn. Suec. ed. 2, 1761, p. 138 *(Scarabaeus brunneus)*. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 165; Syst. El. II, 1801, p. 170 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 43, t. 4, f. 38. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 87, t. 24, f. 3. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 22; ed. Hellwig 1, 1795, p. 22. — Payk. Fn. Suec. II, 1799, p. 209. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1805, p. 192. — Duftschm. Fn. Austr. 1, 1805, p. 191. — Panz. Fn. Ins. Germ. VIII, 1805, Heft 95, t. 7. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 61. — M'Leay, Horae Ent. I, 1821, p. 147; ed. Lequien I, 1833, p. 80. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 219. — Ratzeb. Forstins. I, 1839, p. 98, t. 3, f. 12. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 148. — Shuck. Col. delin. 1840, p. 36, t. 44, f. 3. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 460; ed. 2, 1871, p. 597 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 341 ♂♀. — Heer, Fn. Col. Helvet. I, 1842, p. 535. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 698. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 361. — Bach, Käferfn. I, 1851, p. 336. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 49, t. 14, f. 67. — C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 19. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 449; ed. 3, I, 1874, p. 485. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 158; Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 149. — Hoffstein, Ent. Tidskr. XVI, 1895, p. 47—48. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 185; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 143; Fn. Germ. II, 1911, p. 329. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 361 ♂♀; l. c. XLVII, 1902, p. 60. Schweden, Mitteleuropa, Tunis, Sibirien, Japan
fulva Deg. Mém. Hist. Ins. IV, 1774, p. 277, t. 10, f. 17; Abh. Gesch. Ins. IV—V, 1781, p. 163, t. 10, f. 17.
fulvescens Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 10.
Biologie: Saxesen in Ratzeburg, Forstins. I, 1839, p. 40. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 697. — Schiödte, Nat. Tidskr. III, 1874, p. 317—320, t. 10, f. 12—15. — Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. XXXLIII, — Xambeu, Moeurs et Métam. Ins. VI, 1895, p. 33 in Ann. Soc. Linn. Lyon 1903 (1904), p. 136.

capensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 26 ♀. Südafrika, Kap

carbonaria Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 475. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 70. Madagaskar

carinata Blatchley, Bull. Ind. Dpt. Geol. nr. 1, 1910, p. 957. — Indiana

clypealis Fairm. Mém. Soc. Zool. Fr. XII, 1899, p. 14. — Madagaskar

columbiana Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 82. — Kolumbien
columbica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 33.

cribripennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 225. — Madagaskar

curtipennis Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 145. — „

curvata J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 276. — Kansas

cyclonotus J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 56 *(Trochalus)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 354. — Gabun

disparicornis Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 166 ♂♀. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 451 ♂♀. — Centralafrika

distincticornis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 259 ♂. — Südceylon

duplex Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 68. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 180 ♂♀. — Java

Duvivieri Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 152; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 290. — Indien, Bengalen

elongata Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 261 ♂. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 35 ♂. — Honduras
♀*uniformis* Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 260.

elongatula Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1870, p. 77. — Kalifornien

famelica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 391 ♂♀. — China

ferrugata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 78. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 229 ♀. — Nordindien

ferruginea Redtb. in Hügel, Reise Kaschmir IV, 2, 1849, p. 525. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 291. — Indien

fimbriata J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 275. — Kalifornien

flavoviridis Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 154; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 239. — Indien, Bengalen

frontalis J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 276. — Oregon

fusa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 259 ♂. — Ceylon

fusciceps Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 103. — Madagaskar
fuscipes Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 68 [err.].

granulosa Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 77 *(Omaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 68. — Madagaskar, Nossi-Bé

hamifera Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 56 *(Omaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 261 u. 286. — Ceylon
? *lurida* Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 261.
? *maculifera* Brenske, l. c. p. 260 ♂♀.

intermixta Blatchley, Bull. Ind. Dept. Geol. nr. 1, 1910, p. 957. — Indiana

interrupta Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 55 *(Omaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 286. — Ceylon
? *maculifera* Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 260 ♂♀.

iricolor Say, Journ. Ac. Philadelphia III, 1824, p. 246 *(Melolontha)*; ed. Leconte 1869, II, p. 144. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 178. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 275. — Nordamerika: Mittelstaaten

iridescens Blanch. Cat. Coll. Ent. 1, 1850, p. 77. — Nordindien

Koltzei Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 214 ♀; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 143 ♀. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 362 ♀. — Amurgebiet

laeticula Sharp, Journ. Asiat. Soc. Bengal XLVII, 1878, P. 2, p. 172; Col. Sec. Yarkand Miss. 1890, p. 47. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 292. — Mittelasien

lurida Brenske, l. c. p. 261. — Ceylon

maculifera Brenske, l. c. p. 260 ♂♀. — Ceylon, Khasia Hill

micans F. Syst. El. II, 1801, p. 183 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 171. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 229. — Amboina
radiata Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 182.

mixta J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 276. — Kalifornien

Motschulskyi Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 371 ♂♀. — Korea

mutabilis F. Syst. Ent. 1775, p. 39 [non Burm.]. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 258. — Java

nagana Brenske, Indian Mus. Notes V, 1899, p. 176 ♂. — Indien, Naga Hills

nana (Dohrn) Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 262. — Ceylon

nigricans Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 39; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 399 ♀. — Sumatra

nigroguttata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 389 ♂♀. — Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 325. — Kiukiang, Hongkong, Foochou, Lushangeb.

nigroguttulata nom. nov. — Madagaskar
nigroguttata Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 145 [non Brenske].

nigromaculosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CXCVI. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 205. — China

nigrovariata Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 392. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 425. — Japan

nilgirensis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1903, p. 469. — Südindien

pallida Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 167. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 207 ♂♀. — Hongkong, Hainan

pallipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 477. — Madagaskar

parallela Casey, Contrib. Col. North Amer. II, 1884, p. 176. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 36. — New Jersey

parvula Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 82. — Nordamerika
pekingensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 366. — China: Peking
pilicollis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 178. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 359 ♂♀. — Algier
? *mecheriensis* Pic, Miscell. Ent. VI, 1898, p. 97.
pilifera Horn, Proc. Californ. Ac. IV, 1894, p. 397. — Kalifornien
pilula Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XI, 1903, p. 470. — Südindien
porcula Casey, Contrib. Col. North Amer. II, 1884, p. 177. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 38. — Arizona
perculla Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 257 [err.].
punctifrons (Dej.) Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1120. — Indien
ferruginea Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 81 *(Omaloplia)* [non Redtb.]. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 230.
regia Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 40; Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 183. — Java
rubiginosa Harold, Col. Hefte V, 1869, p. 123. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1120. — Bolivia
ferrugata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 82 [non p. 78]. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 33.
rubricollis Blanch. Cat. Coll. Eur. I, 1850, p. 78; Voy. Dumont d'Urville IV, 1853, p. 130, t. 8, f. 18. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 228. — Ceram, Waru-Ins.
rufocuprea Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 77 *(Omaloplia)*. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 8; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 231. — Nordindien
? *hamifera* Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 56 *(Omaloplia)*
rufoguttata Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 144. — Madagaskar
rufolineata Harold, Col. Hefte XVI, 1879, p. 44. — Pungo Andongo
rufoplagiata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 305 *(Homaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 50. — Tonkin
rustica Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 153; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 240 ♂♀. — Indien
sejugata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 323 ♂♀. — Birma
semicincta Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 55 *(Omaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 286. — Ceylon
semicribrosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 36. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 69. — Madagaskar
sericea Ill. in Übers. Ol. Entom. II, 1, nr. 5, 1802, p. 75 nota *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 180. — Say, Journ. Ac. Philadelphia III, 1824, p. 245; ed. Leconte 1869, II, p. 144. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 176. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 367 nota. — Nordamerika

chrysomelina Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, 1, 1788, p. 1566.
variabilis F. Gen. Ins. 1776, p. 210 *(Melolontha)*.
variabilis var. F. Syst. El. II, 1801, p. 182.

serotina J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 275 *(Camptorhina)*; Rep. Expl. Mississippi River IX, 1857, p. 40 (Sep.). — Kalifornien

setifera Gyll. in Schönh. Syn. Ins. 1, 3, 1817, App. p. 95 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855 p. 168. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 218. — Indien

setigera Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 54; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 235 ♂. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 180 nota. — „

similis Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 391. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 427. — Japan
brunnea Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 101 (non L.).

sphaerica Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 172. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 230 ♀. — Indien

spissigrada Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 430 ♂. — Japan

subglobosa Nonfr. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 105. — Mittelafrika

texana J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 274 *(Camptorhina)*. — Texas

tristis J. Lec. in Agassiz, Lake Superior IV, 1850, p. 226; Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 275. — Lake Superior

trociformis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 179. — Nordamerika
? *aphodiina* Billberg Mém. Ac. St. Pétersbourg VII, 1820, p. 386, t. 12, f. 7.
trogiformis Uhler, Proc. Ac. Philadelphia 1855, p. 415.

tsienluana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 395. — Südwestchina, Thibet

umbrosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 787. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 68. — Madagaskar

unicolor Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 201. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 393. — Südsumatra
sumatrana Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 200.

valida Harold, Col. Hefte V, 1869, p. 123. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1121. — Kalifornien
robusta J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 276 [non Blanch.].

variolosa Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXVI, 1863, II, p. 467. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 287. — Ceylon

ventriosa Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 43 ♂♀; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 231 ♂♀. — Indien

vespertina Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 180; App. p. 94 *(Melolontha)*. — Say, Journ. Ac. Philadelphia III, 1724, p. 244; ed. Leconte 1869, II, p. 143. — J. Lec. in Agassiz, Lake Superior IV, 1850, p. 226; Journ. Ac. Phila- — Nordamerika: Mittel-, Südostweststaaten

delphia (2) III, 1856, p. 274 *(Serica)*.— Harris, Ins. Inj. Veget. ed. 2, 1850, p. 29 *(Omaloplia)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 175.
atracapilla Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 129 *(Camptorhina)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 35.

Westermanni Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 257 ♂. — Tranquebar

92

Ophthalmoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 356 (Subg.).

boops Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 101, t. 3, f. 3 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 425; l. c. XLVII, 1902, p. 48. — Japan, Mongolei

moupinensis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 18 *(Homaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 289. — China

olivacea Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 155 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 289. — Indien, Bengalen

rosinae Pic, Echange XX, 1904, p. 33 ♂♀. — Sibirien

solivaga Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 323 ♂. — Birma

thibetana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 395 ♂ *(Serica)*. — Thibet

umbrina Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 77 *(Omaloplia)*. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 7; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 219. — Indien

umbrinella Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 288 ♂♀; l. c. XLVII, 1902, t. 1, f. 2. — ,,

8

Maladera Muls.

Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1871, p. 599; Ann. Soc. Agric. Lyon (3) IV, 1870 (1871), p. 343. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXII, 1875 (1876), p. 359 (Larve). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 183 u. 186; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 138, 144, 296.

Omaloplia Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 462.
Subgen. *Aserica* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 394. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 186; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 144.
Subgen. *Maladera* Reitt. l. c. p. 138 u. 144.

armeniaca Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 187; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 145 *(Aserica)*. — Armenien

delicta Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 372 ♂♀ *(Serica)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 297 [*Maladera*]. — Ostsibirien

elata Küster, Käf. Eur. XVIII, 1849, p. 39 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 375. — Montenegro
? *punctatissima* Falderm. Fn. Transcauc. I, 1835, p. 279.

holosericea Scop. Annus Hist. Nat. V, 1772, p. 77 *(Scarabaeus)*. — Laichart. Verz. Tyr. Ins. I, 1781, p. 31 *(Trox)*. — Scriba, Journ. Ent. I, 1790, p. 64 *(Melolontha)*. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 462 *(Omaloplia)*; ed. 2, 1871, p. 600. — Ann. Soc. Agric. Lyon (3) IV, 1870 (1871), p. 344 ♂♀. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 697 *(Serica)*. — Bach, Käferfn. I, 1851, p. 336. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 49, t. 14, f. 66. — C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 19. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 499; ed. 3, I, 1874, p. 485. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 159; Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 149. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 186; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 144; Fn. Germ. II, 1911, p. 329. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 367 ♂♀ [*Maladera*]. Europa, Kaukasus

berolinensis Herbst, Arch. Ins. VII—VIII, 1786, p. 155 *(Melolontha)*.

chrysomelina Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 16; Fn. Boica I, 1798, p. 412 *(Melolontha)*.

lamellata Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris I, 175, p. 11 *(Scarabaeus)*.

pellucida Schoenh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 179 *(Melolontha)*. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1119.

pellucidula Sulzer, Abg. Gesch. Ins. 1776, p. 18, t. 1, f. 9 *(Scarabaeus)*. — Herbst, Käf. III, 1790, p. 89, t. 24, f. 4 *(Melolontha)*.

Sulzeri Füessly, Verz. Schweiz. Ins. 1775, p. 3 *(Scarabaeus)*. — Brahm, Ins.-Kal. I, 1790, p. 223. — Heer, Fn. Col. Helvet. I, 1842, p. 536 *(Serica)*.

variabilis F. Gen. Ins. 1777, p. 210; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 180; Syst. El. II, 1801, p. 182 *(Melolontha)*. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 193; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 111. — Duftschm. Fn. Austr. I, 1805, p. 191. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 70, t. 4, f. 37. — Panz. Fn. Ins. Germ. Heft 97, 1809, t. 12. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 179. — Ratzeb. Forstins. I, 1839, p. 80, t. 3, f. 4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 148. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 166.

var. *chrysomeloides* Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 16 *(Scarabaeus)*.

fusca var. A Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 462; ed. 2, 1871, p. 608 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 345.

var. *fumosa* Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 11 *(Scarabaeus)*.

var. *fusca* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 463.

fusca var. B Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 462; ed. 2, 1871, p. 601 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 345.

Biologie: Piochard, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, Bull. p. LII; l. c. (4) IV, 1864, p. 663—667, t. 10, f. 7—13. — Perris, Larves Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 362 cit., f. 125—126.

imbella Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 119; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 144. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 437 [*Aserica*]. — Turkestan

japonica Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 15 *(Serica)*. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 394. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 187; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 144. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 432 ♂ ♀ [*Aserica*]. — Japan, China, Korea

? *piceorufa* Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 118 ♀.

? *verticalis* Fairm. l. c. p. 118.

orientalis Motsch. Etud. Ent. VI, 1857, p. 33 *(Serica)*. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 118. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 395. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 187; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 145. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 429 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1902, p. 49 [*Aserica*]. — Mongolei, Japan, Korea, China

punctatissima Falderm. Fn. Transcauc. I, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou IV, 1835, p. 279, t. 8, f. 7 *(Serica)*. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 187; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 145. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 373 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1902, p. 41 [*Aserica*]. — Kaukasus, Armenien, Transkaspien, Taurus, Kleinasien, Syrien, Türkei, Griechenland, Anatolien, Palästina, Cypern

? *elata* Küster, Käf. Eur. VIII, 1849, p. 39. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 375.

? *iberica* Kolen. Melet. Ent. V, 1846, p. 26.

? *pertusa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 82.

? *rugosa* Blanch. Cat. Coll. Col. I, 1850, p. 77. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 72.

var. *fusconitens* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 147. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 187; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 451.

Renardi Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou XLIII, 1870, p. 339 *(Serica)*. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 187; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 144. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 371 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1902, p. 40 [*Maladera*]. — Ostsibirien

salebrosa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 428 ♂ ♀ *(Serica)*. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 187; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 145 [*Ascrica*]. — Japan

sibirica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 372 ♂♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 196 [*Maladera*]. — Ostsibirien

Amaladera Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 183 & 188; Verh. Nat. Ver. Brünn XL 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 138 & 145, 296.

Subgen. *Amaladera* Reitt. l. c. p. 188 & 196.
Subgen. *Omalodera* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 188.
Omaladera Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 145.

caspica Falderm. Bull. Soc. Nat. Moscou IX, 1836, p. 370 *(Omaloplia)*. — Reitt. Wien. Ent. Zeitschr. XV, 1896, p. 188; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 146 [*Amaladera*]. — Transkaspien, Turkomenien
caspia Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 365.

cavifrons Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 188; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 145. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 391 [*Omaladera*]. — China

diffinis (Fairm.) Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 188; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 146. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 369 ♂ ♀ [*Omaladera*]. — China, Mongolei

euphorbiae Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 177 *(Serica)*. — Motsch. Bull. Ac. St. Pétersbourg II, 1861, p. 422. — Solsky in Fedtschenko, Reise Turkestan, Col. 1876, p. 93 ♂ ♀. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 183, 188; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 146. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 326 ♂ ♀ [*Amaladera*]. — Transkaspien, Turkestan, Kirgisensteppe
var. *fusca* Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou XLIII, 1870, p. 339. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 188; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 146. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 40.

4

Paraserica Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 183; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902), p. 318 & 146, 296.

grisea Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, I, p. 171 *(Serica)*. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 101. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 392. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 424 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1902, p. 48. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 183; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 318, 146. — Japan

1

Straliga Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIX, 1901, Bull. p. 95.

croceicollis Fairm. l. c. p. 95 ♂ ♀. — Madagaskar

1

Autoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 356, 377, 431; l. c. XLIV, 1899, p. 236; l. c. XLV, 1900, p. 80; l. c. XLVII, 1902, p. 2. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 9.

? *Lepiserica* Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1900, p. 78; l. c. XLVI, 1901, p. 222.

absoluta Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 379 ♀. — Singapore

adjuncta Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 381 ♀. — Nordwest-persien

adumana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 7 ♀. — Kamerun

Alcocki Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 394. — Nordwestl. Himalaya

analis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 207 ♂. — Philippinen

andamana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 375 ♂ ♀. — Andamanen

annectens Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 10, 12. — Südrhodesia

antennalis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 79 *(Omaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 27. — Senegal

assamensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 333 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1902, p. 62; Indian Mus. Notes IV, 1899, p. 176, t. 13, f. 4. — Barlow, Indian Mus. Notes V, P. 1, 1900, p. 14, t. 3, f. 1. — Nordwest-indien, Assam

atavana Brenske, Bull. Mus. Paris V, 1899, p. 415 ♂; Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 65 ♂. — Fairm. Miss. Pavie Indo-Chine III, 1907, Recherch. Hist. Nat. p. 91. — Cambodja, Louang Prabang

atrata Reiche, Voy. Abyssinie III, 1847, p. 354, t. 21, f. 4 *(Omaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 14 ♂ ♀. — Bogos, Somali

atra Reiche in Guér. Voy. Abyssinie 1849, p. 314 [err.].

atratula nom. nov. — Nilgheries

atrata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 167 *(Serica)* [non Reiche]. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 263 ♂; l. c. XLVII, 1902, p. 61.

australis Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 11, 13, t. 46, f. 21. — Kapkolonie, Transvaal

badia Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 5. — Sierra Leone

barwayana Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 153 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 247. — Indien: Bengalen

bengalensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 250. — Indien: Barway, Tetara

benuensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 13 ♂ ♀. — Sudan, Benuë

bimaculata Hope in Gray, Zool. Miscell. I, 1831, p. 24 *(Serica)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 78 *(Omaloplia)*. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 52; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 307. — Nordindien, Himalaya

birmanica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 343 ♂ ♀. — Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 326. — Birma, Palon, Tonkin, Assam

Bismarckiana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 384 ♂.	Sumatra
bomuana Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 379 ♂♀; Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 7.	Afrika
breviata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 265 ♂.	Tranquebar
brevis Blanch. Cat. Coll. Ent. 1, 1850, p. 78 *(Omaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 263 ♀.	Pondicherry
Burmeisteri Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 244 ♂.	Indien: Belgaum
buruensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 226 ♂.	Buru
byrrhoides J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 57 *(Trochalus)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 354; l. c. XLVII, 1902, p. 3.	Gabun, Kongo, Cap Palmas
caifensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 382 ♀.	Caifa
calcarata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 266 ♂.	Ceylon
calcuttae Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 246 ♂; l. c. XLVII, 1902, p. 61; Notes Indian Mus. IV, 4, 1899, p. 176 ♂, t. 13, f. 3.	Indien: Calcutta
Cardoni Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1896, p. 153 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 242.	Bengalen
carinifrons Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 152 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 247.	„
chalybea Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 264 ♀.	Ceylon
cinerea Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 279; l. c. XLIV, 1899, p. 231.	„
cinnabarina Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 271 ♂.	„
clypeata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 109 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 210.	Yunnan
cochinchinae Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 366; Bull. Mus. Hist. Nat. Paris V, 1899, p. 414. — Fairm. Miss. Pavie Indo Chine III, 1907, Recherch. Hist. Nat. p. 91.	Cochinchina, Saigon
colossica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 324 ♀.	Birma, Carin-Chebá
comosa Brenske, l. c. p. 301 ♀.	Sikkim
concordans Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 11, 14.	Südrhodesia
consimilis Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 689 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 15.	Somaliland
contracta Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 333 ♂♀.	Birma
costigera Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 78 *(Omaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 376; l. c. XLVII, 1902, p. 66.	Singapore
crinifrons Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 220 ♀.	Savuinsel
Davidis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 213 ♂♀.	China
detersa Er. Nova Acta Ac. Leop.-Carol. XVI, Suppl. I, 1834, p. 239 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent.	„

Zeitschr. XLII, 1907, p. 408 ♀; l. c. XLVII, 1902, p. 46.

distinguenda Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 11, 15. — Südrhodesia

eclogaria Brenske, Bull. Mus. Paris V, 1899, p. 415 ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 64 ♀. — Fairm. Miss. Pavie Indo-Chine III, 1907, Recherch. Hist. Nat. p. 91. — Siam, Cambodja

eluctabilis Brenske, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris V, 1899, p. 414; Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 64 ♀. — Fairm. Miss. Pavie Indo-Chine III, 1907, Recherch. Hist. Nat. p. 91. — Cambodga

engana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 67; l. c. XLIII, 1898, p. 393, nr. 151. — Engano

eremita Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 209 ♂. — Philippinen

exigua Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 9, 37 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 406. — Shanghai

fatifera Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 298 ♂♀. — Indien

femorata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 177 ♂ ♀. — Java

festina Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 296 ♂. — Himalaya, Darjeeling

fistulosa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 278 ♂. — Ceylon

flammea Brenske, l. c. p. 209. — China

floresina Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 221 ♂ ♀. — Flores

fluviatica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 12 ♀. — Senegal

Formosae Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 210 ♂ ♀. — Formosa

fulgida Brenske, l. c. p. 374 ♀. — Andamanen

fuliginosa Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 176 [non Blanch.]. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1899, p. 176 ♂. — Java

javana Harold, Col. Hefte V, 1869, p. 123.

fulvicolor Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 309 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 8. — Angola, Malange

fumosa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 306 ♂ ♀. — Himalaya

furcillata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 400, 401 ♂ ♀. — China

futschauana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 404 ♀. — „

gabonica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 12 ♂ ♀. — Gabun

Ganglbaueri Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 188 ♀. — Borneo

gibbiventris Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1897, p. 396, 401 ♂ ♀. — China

globosa Herbst, Käf. III, 1790, p. 92, t. 24, f. 5 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 180 nota. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 167 nota *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 274. — Indien

globus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 165 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 223 ♀. — Indien

granuligera Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 78 *(Omaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p 225. — „

guttula Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 67 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 389 ♂; l. c. XLVII, 1902, p. 67. — Sumatra, S. O. Borneo

harmonica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 405 ♀. — China

Hauseri Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 240 ♂. — Indien: Nagpore

himalayica Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 152; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 293. — Bengalen, Sikkim, Kurseong

hongkongica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 208 ♂ ♀. — Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 325. — China, Tonkin

ignava Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 39 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 227. — Indien

immunita Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 267 ♂ ♀. — Ceylon

immutabilis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 165 ♀ *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XCIII, 1898, p. 220. — Vorderindien

implicata (Dohrn) Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 275 ♂ ♀. — Ceylon

inaequabilis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 392 ♂ (excl. ♀). — Sumatra: Palembang

indica Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 77 *(Omaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 276 ♂. — Pondicherry

inermis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 332 ♂. — Assam

inimica Brenske, l. c. p. 385. — Sumatra

inornata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 177 ♂ ♀. — Java

insanabilis Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 37 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII 1898, p. 225. — Indien

insubida Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 360. — Tonkin

immutabilis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 308 [non Burm.].

insularis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 373. — Andamanen

iridescens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 77 *(Omaloplia)*. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 8; Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 152; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 224. — Nordindien, Bengalen

iridicauda Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 307 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 366 ♂. — Tonkin

kinabaluensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 193 ♂ ♀. — Borneo

laboriosa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 399, 401 ♂ ♀. — China

lata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 9 ♀. — Malange

latipes Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 19 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, p. 6 ♂. — Westafrika, Chinchoxo

lignicolor Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 110. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 407. — Tschekiang (China)

limbata Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 46 ♀ *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 390. — Sumatra

loangoana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1902, p. 5 ♀. — Loango

lugubris Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 152 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 46. — Bengalen

malangeana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 10 ♀. — Malange

malaya Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 175 ♂♀. — Java

manipurana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 332. — Manipur

marginella Hope in Gray, Zool. Miscell. I, 1831, p. 241. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 78 *(Omaloplia)*. — Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 152; Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 8; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 307. — Indien

maxima Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 252 ♀. — Bengalen

mirabilis Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 9, 41 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 406. — Shanghai

modesta Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 83 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 382. — Syrien

modestula Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 62. — Himalaya, Kurseong

modesta Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 153 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 301 [non Fairm.].

Moebiusi Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 384 ♀. — Sumatra

mombassana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 10. — Mombassa

subsp. *mussitans* Kolbe, Kilimandscharo-Meru Exped. VII, nr. 18, 1910, p. 344.

Moreli Coquerel, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 330 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 51 ♂♀. — Insel Bourbon

mulmeina Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 368 ♀. — Tenasserim, Mulmein

mutabilis Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 51, t. 3, f. 24 *(Melolontha)*; ed. Illig. II, 1802, p. 74. — Sturm, Abb. zu Illig. II, 1803, p. 33, t. 64, f. 10. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 227. — Indien

immutabilis Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 181.

nagporeana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 241. — Indien: Nagpore

nigrorubra Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 36 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 208 ♂♀. — Philippinen

opacifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CXCV *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1897, p. 398, 401; l. c. XLVII, 1902, p. 45. — China

ostentatrix Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 174 ♀. — Java

ovatula Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CXCV *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 403 ♂ ♀; l. c. XLV, 1902, p. 46. — China: Tschifou, Haiman

palona Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 340. — Pegu, Palon

peguana Brenske, l. c. p. 339. — „

pernicicosa Brenske, l. c. p. 336. — Birma

philippinensis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 77 *(Omaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1899, p. 210. — Philippinen

philippinica Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 42 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 206 ♂ ♀. — „

piceorufa Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 118 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 379 ♀; l. c. XLVII, 1902, p. 42. — Peking

prabangana Brenske, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris V, 1899, p. 414; Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 63 ♀. — Fairm. Miss. Pavie Indo-Chine III, 1907, Recherch. Hist. Nat. p. 90. — Louang-Prabang

proteana Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 10, 13, t. 46, f. 19. — Natal, Südrhodesia

proxima Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 165 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 222 ♂. — Indien

pruinosa Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 165 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 294 ♀. — „

quinquidens Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 153 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 250. — Bengalen

Reichenowi Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 11 ♂. — Aquapim

rhodesiana Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 104. — Südrhodesia, Transvaal

rubescens Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 325. — Tonkin

? *bimaculata* Hope in Gray, Zool. Miscell. I, 1831, p. 24 *(Serica)*.

rudis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 223. — Sumbawa

rufescens Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 199 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 387 ♂ ♀. — Sumatra

ruficollis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 338. — Birma

saginata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 379 ♀. — Malakka, Pulo-Penang

sagulata Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 307 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 8. — Angola, Malange

sancta Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 176 ♀. — Java

satrapa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 341 ♂ ♀. — Birma

secreta Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 341. — Japan

sempiterna Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 328 ♂ ♀. — Khasia Hills

senta Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 405. — China: Shanghai

sericella Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 335. Birma
servitrita Brenske, l. c. p. 337 ♂♀. Assam
setosa Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 153 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 243. Bengalen
Severini Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 153 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 243. Indien
siamensis Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 222 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 365. Siam
signatitarsis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 327 ♂♀. Palon, Pegu
significabilis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 62 ♂. Assam
significans Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 326 [non p. 249].
significans Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 249. Indien: Bombay
sikkimensis Brenske, l. c. p. 305 ♂♀. Sikkim
simlana Brenske, l. c. p. 302. Simla
sincera Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 386♀; Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 143 ♂; Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 66 ♂♀. Sumatra
inaequabilis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1898, p. 392♀ [excl. ♂].
singhalensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 274 ♂♀. Ceylon
singularis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 298 ♂♀. Indien
sinica Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 9 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 406; l. c. XLVII, 1902, p. 61. China
sinistra Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 633. Siam
sinuosa Brenske, l. c. p. 362 ♂. Tenasserim
solida Brenske, l. c. p. 378♀. Singapore
sontica Brenske, l. c. p. 336. Birma
sordida Brenske, l. c. p. 330. „
spatiosa Brenske, l. c. p. 377 ♂♀. Pedong
spectabilis Brenske, l. c. p. 331 ♂♀. Birma
spinifera Brenske, l. c. p. 329. „
spinosa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 179 ♂♀. Java
spissa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 189 ♂♀; l. c. XLVII, 1902, t. 1, f. 5. Borneo: Kinabalu
spoliata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 249. Bombay
staturosa Brenske, l. c. p. 358♀. Bangkok
stipidosa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 191♀. Borneo
stolida Brenske, l. c. p. 210. Südpalawan, Philippinen
straba Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 277 ♂♀. Ceylon
stricta Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 178 ♂♀. Java
stridula Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 401♀. China
strumina Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 191♀; l. c. XLVII, 1902, p. 67. Borneo
stupida Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 52♀. Madagaskar
subspinosa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 245♀. Bengalen

subtruncata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 109 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 212. — Yunnan

sumbawana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 221 ♂ ♀. — Sumbawa

tarsata Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 41 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XCIII, 1898, p. 226 ♂. — Indien

teinzoana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 343 ♂ ♀. — Birma

tessellata Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 10, 11, t. 46, f. 18. — Südrhodesia, Transvaal

thagatana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 369 ♂ ♀. — Tenasserim

Thomsoni Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 55 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 228 ♀. — Indien

tibialis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 359 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1902, p. 63. — Saigon

tranquebarica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 272. — Tranquebar

truncata Brenske, l. c. p. 305 ♀. — Darjeeling, Mungphu

tyrannica Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 38 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 227. — Indien

umbilicata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 303. — Simla

umbratica Brenske, l. c. p. 303. — Sikkim

unctiuscula Brenske, l. c. p. 304 ♀. — „

unguicularis Brenske, l. c. p. 331 ♂ ♀. — Birma

utacamanda Brenske, l. c. p. 276 ♀. — Nilgherries

varia Brenske, l. c. p. 368 ♂. — Tenasserim

ventralis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 397 401 ♂. — China

verticalis Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 118 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 377 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1902, p. 41. — Peking, Mongolei

warriana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 11 ♂ ♀. — Warri

weligamana Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 346 ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 62. — Ceylon

Weyersi Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 142; Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 66 ♀. — Sumatra

zeta nom. nov. — Malakka

sincera Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 378 ♂ [non p. 386].

197

Sericania Reitt.

Motsch. in Schrenck, Reisen Amurland II, 2, 1860, p. 256, t. 9, f. 10. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 390. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 180; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 137, 139. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 356, 358, 383.

Sericaria Motsch. in Schrenck, Reisen etc. Amurland II, 2, 1860 p. 136 [s. descr.] [nec Latr.].

carinata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 217 ♂ ♀. — China: Hongkong

fuscolineata Motsch. in Schrenck, Reisen Amurland II, 2. 1860, p. 136, t. 9, f. 10. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 384; l. c. XLVIII, 1902, p. 42. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 139. — Ostsibirien, Amurland, Korea

mimica Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 390. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII 1897, p. 384, 433 ♀. — Japan

3

Trichoserica Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 181 u. 183; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 137, 139, 295.

fulvopubens Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 181 nota, p. 184; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 140, 295. — Ostsibirien

? *polita* Gebler, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou VIII, 1832, p. 52.

Heydeni Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 426 ♂. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 181 nota, 184. — China

polita Gebler, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou VIII, 1832, p. 52 *(Serica)*. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 102. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 358 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1902, p. 39. — Daurien, (nicht Japan), Amurgebiet

3

Hemiserica Brenske.

Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 57; Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 355, 385. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 182 nota.

nasuta Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 57 ♂ ♀, 87; Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 385; l. c. XLVII 1902, t. 1, f. 1. — Indien, Kaschmir, Saidabad, Manipur

clypeata Brenske, l. c. p. 11.

1

Cycloserica Reitt.

Reit. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 181, 184; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 137, 140, 295.

Brachyserica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 356, 386. [p. p.]

excisiceps Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 184; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 140. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 387 ♂. — Turkestan

1

Leucoserica Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 181, 184; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 318, 140, 295.

Brachyserica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 356, 386. [p. p.]

arenicola Solsky, Fedtschenko's Reise Turkestan, Col. II, 1876, p. 394 ♀ *(Serica)*. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XII, 1877, p. 302. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 181, 185; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 410. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 386 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1902, p. 43. — Turkestan, Kisilkum, Askhabad, Krasnowodsk

diluta Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 185; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 141. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 387. — Transkaspien, Turkmenien

2

Trochaloschema Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 182, 185; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 138, 141. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 355, 388.

armeniaca Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 388 ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 297. — Armenien

iris Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 495 ♀ *(Serica)*. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 182, 185; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 141. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 382; l. c. XLVII, 1902, p. 44. — Ostbuchara

Medusa Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 141. — Buchara

ruginota Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 186; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 144. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 388; l. c. XLVII, 1902, p. 44. — Alaigebirge

4

Euserica Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 182, 185; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 138, 142, 296.

Subgen. *Euserica* Reitt. l. c. p. 142.
Subgen. *Eusericula* Reitt. l. c. p. 142.

mecheriensis Pic, Miscell. Ent. VI, 1898, p. 97. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 39. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 142 nota [*Euserica*]. — Algier

modesta Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 83 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 382. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 185; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 142, 296 [*Eusericula*]. — Syrien

Mulsanti Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1902, p. 61 *(Serica)*. — Spanien, Portugal

Ariasi Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1897, p. 364 [non Muls.].

mutata Gyllenh. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 180; App. p. 93 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. — Südfrankreich,

Ent. IV, 2, 1855, p. 178 *(Serica)*. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 182, 185; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 142. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 363 [*Euserica*]. — Spanien, Portugal, Italien?, Tanger

brunnea var. *nigra* Ill. Mag. Ins. II, 1803, p. 220.

erythrocephala Petagna, Ins. Calabr. 1787, p. 5, f. 35.

var. *Ariasi* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1871, p. 599; Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 343; Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1871, p. 317 [non Brenske].

segurana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 364 *(Serica)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 296 [*Euserica*]. — Andalusien

5

Etiserica Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 23.

simplex Péring. l. c. p. 24. — Südrhodesia

1

Neoserica Brenske.

Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 44 (Subgen.); Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 357, 410; l. c. XLV, 1900, p. 79; l. c. XLVI, 1901, p. 437. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 182. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 21.

abnormis Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 329 ♂♀. — Tonkin

acceptabilis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 180 ♂♀. — Java

angulata Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 392 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 434. — Japan

apogonoides Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 380, 381 ♀. — Singapore, Malakka

ascripticia Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 194 ♀. — Südostborneo

balabaca Brenske, l. c. p. 211 ♂. — Philippinen, Balabac

baryca Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 441 ♂. — Sierra Leone

basilica Brenske, l. c. p. 441 ♂♀. — Deutsch-Südwestafrika

bibosa Brenske, l. c. p. 439. — Kongo, Aschante, Togo

bombycina Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 387 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 281. — Ceylon, Colombo

borneensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 193 ♂♀. — Borneo

bruneica Brenske, l. c. p. 196 ♂♀. — „

carneola Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 34 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 442. — Südafrika, Transvaal, Kapkolonie, Ovampo

barbara Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 444 ♂♀.

clypeata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 288 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1898, p. 372. — Tonkin

deceptor Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 35 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 443. — Ovampoland

enganoana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 402 ♂ ♀. — Engano

Feae Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 350 ♂ ♀. — Birma, Siam

fecunda Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 438 ♂ ♀. — Nyassasee

Felschei Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1899, p. 181 ♂. — Java

finitima Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 450 ♀. — Dar-es-Salaam

fraterna Brenske, l. c. p. 438. — Nyassasee

Fruhstorferi Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 183 ♂. — Java

Gestroi Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 347 ♂ ♀. — Birma

grandis Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 47; Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 179 ♂ ♀. — Java

Heringi Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 181 ♂. — „

ikuthana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 449 ♀. — Ostafrika

inclinata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 371 ♂. — Cochinchina

indistincta Brenske, l. c. p. 400 ♂ ♀. — Sumatra

kilimandscharoana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 445 ♂ ♀. — Ostafrika

lamuensis Brenske, l. c. p. 447 ♂ ♀. — Witu

legitima Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899. p. 194 ♀. — Westsumatra

lombokiana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 227 ♂ ♀. — Flores : Lombok, Sambalun

lubrica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 352 ♂ ♀. — Birma

lucifuga Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 212 ♀. — Philippinen : Mindanao

lutea Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 200 ♀. — Südostborneo

lutulosa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 382; l. c. XLIV, 1899, p. 182 ♂ ♀. — Java

Moffartsi Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 143 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 67 ♂ ♀. — Sumatra

natalensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 444 ♂ ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 22, t. 46, f. 25. — Natal, Kapkolonie

nigra Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 350 ♂ ♀. — Birma

nigrosetosa Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 328 ♂. — Tonkin

nitidirostris Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 689 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 448. — Somaliland

nyassica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 449 ♀. — Nyassasee

obesa Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 35 *(Serica)*; l. c. XIII, 1904, p. 23. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 443. — Südafrika

obscura Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 79 *(Omaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 410 ♂. — China

panganiensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 447 ♂♀. — Ostafrika: Pangani

Pavieana Brenske, Bull. Mus. Paris V, 1899, p. 416 ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 65 ♀. — Fairm. Miss. Pavie Indo-Chine III, 1907, Recherch. Hist. Nat. p. 92. — Cambodja, Pnom-Penh

penangica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 395 ♂. — Sumatra: Penang

picea Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1891, p. 359 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 361 ♀ *(Autoserica)*; l. c. XLVII, 1902, p. 63; Bull. Mus. Hist. Nat. Paris V, 1899, p. 415 ♂. — Fairm. Miss. Pavie Indo-Chine III, 1907, Recherch. Hist. Nat. p. 92 ♂. — Siam, Cambodja

Plasoni Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 182 ♂. — Java

propria Brenske, l. c. p. 228 ♀. — Südflores

quadriflabellata Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 154; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 253. — Bengalen

quadrifoliata Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 393 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 434 ♂. — Japan

quadrilamellata Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 154 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 253. — Bengalen

quinqueflabellata Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 153 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 254 ♂. — „

Ritsemae Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 382; l. c. XLIV, 1899, p. 201 ♀. — Borneo

rubra Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 195 ♀. — „

rufobrunnea Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 203 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 382, 396 ♂. — Südsumatra

molesta Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 13, 45.

rugosa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 351 ♂♀. — Birma

sandeana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 439 ♂. — Sandegebiet, Njam-Njam

satura Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 345 ♂♀. — Birma

saturella Brenske, l. c. p. 437 ♂. — „

senegalensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 441 ♂. — Senegal

septemlamellata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 349. — Birma

sericata Brenske, l. c. p. 280. — Madras

servilis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 382; l. c. XLIV, 1899, p. 183 ♀. — Java

Sharpi Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 398 ♂. — Sumatra

silvestris Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 61 ♂♀. — China

soekarandana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 398 ♂♀. — Sumatra

speciosa Brenske, l. c. p. 353 ♂. — Assam

splendifica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 281; l. c. XLIV, 1899, p. 231. — Ceylon

squalida Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 197 ♂♀. — Nordborneo

squamifera Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 401 ♂♀. — Sumatra

sterilis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 196 ♀. — Borneo

sumatrensis Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 13; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 381, 395 ♀. — Nordost-sumatra

suturata Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 44; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 382; l. c. XLIV, 1899, p. 199. — Borneo

tonkinensis Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 328 ♂♀. — Tonkin

transvaalensis Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 21, 22, t. 46, f. 23. — Transvaal

uncinata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 213 ♂. — Philippinen: Nordluzon

unicolor Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 201 ♀ *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 393. — Sumatra

sumatrana Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 200 *(Serica)*.

ursina Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 10, 49; Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1898, p. 411 ♂♀. — Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 327. — Shanghai, Tonkin

vasta Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 195 ♂. — Südborneo

vulpina Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 327 ♂♀. — Tonkin

zanzibarica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 446 ♀. — Zanzibar

83

Gastroserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 355, 356, 412.

angustula Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 416 ♂♀. — Nordchina

impressicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CXCVI *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 412, 416 ♂♀; l. c. XLVII, 1902, p. 47. — China

marginalis Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 10—51, 52 ♂♀; Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 413; l. c. XLVII, 1902, t. 1, f. 3. — Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 331. — Shanghai, Tonkin

var. *puncticollis* Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 413 ♂♀. — Kiukiang, Kiangi, China

subaenea Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 79 *(Omaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 234. — Nordindien

sulcata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 414, 416 ♂♀. — China

5

Microserica Brenske.

Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 52 (Subgen.); Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1987, p. 357, 417. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 182, 186; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 138, 143.

abbreviata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 216 ♂ ♀. — Philippinen: Mindanao

agraria Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 404 ♂ ♀. — Sumatra

Brenskei Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 186; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 186. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 436 ♂. — Japan

brevicornis Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 393 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 435 ♂. — ,,

compressipes Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 91 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 169 *(Serica)*. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 52; Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 186 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1902, p. 50. — Java
var. *tjibodasia* Brenske, l. c. p. 186.
var. *unicolor* Brenske, l. c. p. 186.

darjeelingia Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 319 ♂ ♀. — Indien: Darjeeling

Dohrni Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 162 ♂. — Sumatra

Fairmairei Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 282 ♂. — Südl. Vorderindien

fugax Er. Nova Acta Ac. Leop.-Carol. XVI, Suppl. I, 1834, p. 239. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 213 ♀; l. c. XLV, 1902, p. 51, 67. — Luzon

globula Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 354 ♂. — Birma

hainana Brenske, l. c. p. 216. — Hainan

hastata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 185 ♀. — Java

Herzi Heyden, Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 264 *(Serica)*. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 52; Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 414, 416 ♂ *(Gastroserica)*. — Korea
Hertzi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 186; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 143.

higonia Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 394 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 436. — Japan

hiulca Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 419 ♂. — Nordchina

humilis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 218 ♂. — Philippinen: Luzon

liangensis Brenske, l. c. p. 216 ♂. — Philippinen: Mindanao

lineola Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 402 ♂ ♀; Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 145 ♂ ♀. — Sumatra

magnifica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 202 ♂ ♀. — Borneo

malaccensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 352 *(Serica)*; l. c. XLIII, 1898, p. 382, 404. — Malakka, Sumatra

marginata Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 154 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 317 ♂. — Bengalen

marginipes Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 155 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 318 ♂. — „

mindoroana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. LIV, 1899, p. 214 ♂. — Philippinen: Mindoro

Modiglianii Brenske, l. c. p. 164 ♂♀. — Sumatra

multimaculata Brenske, l. c. p. 165 ♀. — „

mutabilis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 184 ♀ *(Serica)* [non F.]. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 184 ♀. — Java

negrosiana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 215 ♂♀. — Philippinen: Negrosins.

nicobarensis Redtb. Reise Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 64 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 375 ♂. — Nikobaren

nigropicta Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CXCVII *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 417 ♂♀; l. c. XVII, 1902, p. 47. — China

nipponensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 435 ♂. — Japan

oceana Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 45 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 218 ♂. — Philippinen

opalina Burm. Handb. IV, 2, 1855, p. 170 *(Serica)*. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 8, 52; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 215, 354. — China

ornata Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 202 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 403 ♂. — Südsumatra

palawana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 214 ♂♀. — Philippinen: Südpalawan

pisangana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 170 ♂♀. — Sumatra

pleophylla Burm. Handb. IV, 2, 1855, p. 170 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. IV, 2, 1855, p. 187 ♂♀. — Java, Darjeeling

pulchella Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 161 ♂♀; Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 145 ♀. — Sumatra

pyrrhopoecila Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 171 ♂♀. — „

quadrimaculata Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 53 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 201. — Borneo

quadripunctata Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 154 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 255. — Bengalen

recondita Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 169 ♂♀. — Sumatra

samarana Brenske, l. c. p. 215 ♂♀. — Philippinen: Samarins.

semirufa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 320. — Westhimalaya: Ladak, Spili

semitecta Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 203 ♀. — Südostborneo

Semperi Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 54 ♂ ♀ *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, p. 217 ♂ ♀. — Philippinen

sigillata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 417 ♂ ♀. — China

simlana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 62. — Indien: Simla

singalangia Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 167 ♂ ♀; Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 145. — Sumatra

splendidula F. Syst. El. II, 1801, p. 182 *(Melolontha)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 163 ♂ ♀; Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 144 ♂ ♀. — Sumatra, Nias, Malacca

strigata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 202 ♂ ♀. — Nordborneo

strigosa Brenske, l. c. p. 201 ♂ ♀. — „

striola Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 52 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 403 ♂. — Sumatra

suavidica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 164 ♂ ♀. — „

viridana Brenske, l. c. p. 168 ♂. — „

vittigera Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 78 ♀ *(Omaloplia)*; Voy. Dumont d'Urville, Zool. IV, 1853, p. 129, t. 8, f. 19. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 52; Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 166 ♂ ♀. — „

55

Pachyserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 355, 420.

albosquamosa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 356 ♂. — Nordkhasis

marmorata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 77 *(Omaloplia)*. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1874, p. 7; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 233. — Nordindien

rubrobasalis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 420 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1902, t. 1, f. 9. — China

striatipennis Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 330. — Tonkin

4

Anomalophylla Reitt.

Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 231; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 138, 146, 296. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CXCVI.

Melaserica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 355, 421. — Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XI, 1903, p. 468.

Subgen. *Anomalophylla* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 146.

Subgen. *Xorema* Reitt. l. c. p. 147, 296.

Barberi Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XI, 1903, p. 469 ♂ ♀ *(Melaserica)*. — Indien

moupinea Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CXCVIII *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 421 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 147. — China

thibetana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 421 ♂ *(Melaserica)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 147, 296. — Thibet

tristicula Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 232 ♂♀; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 147, 296. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CXCVII. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 423. — Chines.-Turkestan

4

Calloserica Brenske.

Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 56; Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 356; l. c. XLIII, 1898, p. 236. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 182 nota.

tigrina Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 56; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 237 ♂. — Indien

1

Selaserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 355; l. c. XLIII, 1898, p. 282.

nitida Candèze, Mém. Soc. Sc. Liége XVI, 1861, p. 348, t. 2, f. 4 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 283; l. c. XLVII, 1902, p. 49. — Ceylon

1

Periserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 284.

fracta Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 55 *(Omaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 286. — Ceylon

? *picta* Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 284 ♂♀; l. c. XLVII, 1902, t. 1, f. 4.

picta (Dohrn) Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 284 ♂♀; l. c. XLVII, 1902, t. 1, f. 4. — „

var. *fulvostriata* Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 285 ♂♀. — „

2

Lasioserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 357; l. c. XLIII, 1898, p. 309.

calva Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 155 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 311 ♀♂. — Bengalen

insperata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 357 ♂. — Khasia-Hills

insularis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 204 ♂♀. — Borneo

maculata Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 49 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 234, 310. — Indien : Kurseong

pilifera Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 10 (s. descr.).

var. *Braeti* Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 155 ♂♀ *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 310. — Bengalen

nobilis Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 48 ♂♀ *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 309 ♂♀; l. c. XLVII, 1902, t. 1, f. 6. — Sikkim

pilosella Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 155 ♂♀ *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 312 ♂♀. — Bengalen, Kurseong

thoracica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 311 ♂♀. — Indien : Darjeeling

7

Chaetoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 355; l. c. XLIII, 1898, p. 313; l. c. XLVII, 1902 p. 60.

cymosa Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 154 ♂ *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 313 ♂; l. c. XLVII, 1902, t. 1, f. 7. — Bengalen, Kurseong

1

Gynaecoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 356; l. c. XLIII, 1898, p. 314.

pellecta Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 154 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 314 ♂♀. — Bengalen, Kurseong

minutula Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 50 (male !); Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 235; l. c. XVII, 1902, t. 1, f. 8.

1

Chrysoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 355; l. c. XLIII, 1898, p. 315.

auricoma Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 154 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 315 ♂. — Bengalen

gigantea Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 316. — Indien : Khasia-Hills

2

Mericserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 355; l. c. XLIII, 1898, p. 321.

Oberthüri Brenske, l. c. p. 321 ♀. Indien
1

Terascrica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 356; l. c. XLIV, 1899, p. 229.

timorana Brenske, l. c. p. 229 ♂. Timor
1

Emphania Er.

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 695 [non Blanch.]. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 180. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 205. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 354; l. c. XLIV, 1899, p. 233.

Heptomera Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 89.

metallica Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 89 *(Heptomera)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 238 ♂♀. Madagaskar
chloris Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 180.
1

Hyposerica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 355; l. c. XLIV, 1899, p. 234, 239.

Emphania Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 80 [non Er.].

affinis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 80 *(Emphania)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 250. Nossibé
Blanchardi Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1899, p. 245 ♂♀. Madagaskar, Nossibé
carinata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 175 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 260 ♀. Madagaskar
castanea Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 81 *(Emphania)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 256. Madagaskar, Nossibé
castanipes Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 258 ♂. Madagaskar
cinnamomea Klug, Abh. Ak. Berlin 1832—33, p. 168; Ins. Madagaskar 1833, p. 80 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 242 ♂. Madagaskar, Nossibé
pisiformis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 171 *(Serica)*.
cruciata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 173 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 250 ♂♀. Madagaskar
var. *Grouvellei* Brenske, l. c. p. 251. „
dauphinensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 255 ♀. „

definitiva Brenske, l. c. p. 240 ♀. Madagaskar
defloccata Brenske, l. c. p. 246 ♀. „
delecta Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 240 ♀; l. c. XLVII, 1902, t. 1, f. 10. „
delibuta Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 253 ♀. „
delumba Brenske, l. c. p. 244 ♂. „
disjuncta Brenske, l. c. p. 260 ♀. „
geminata Klug, Abh. Ak. Berlin 1832—33, p. 169; Ins. Madagaskar 1833, p. 81 *(Serica)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 174. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 252 ♂. „
Goudoti Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 241 ♀. „
Grandidieri Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 256 ♀. „
grossa Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 80 *(Emphania)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 247 ♂ ♀. „
Humbloti Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 254 ♀. „
inflata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 475 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 248. „
iridescens Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 221 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 205 ♂; l. c. XLVII, 1902, p. 67. Borneo
Klugi Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 251; l. c. XLVII, 1902, p. 68. Madagaskar
micans Klug, Abh. Ak. Berlin 1832—33, p. 169; Ins. Madagaskar 1833, p. 81 *(Serica)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 243. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 243 ♂ ♀. „
splendens Harold, Col. Hefte V, 1869, p. 123. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1121.
mystica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 241 ♂. „
nucea Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 36 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 257 ♂ ♀. „
pernitida Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 103 *(Omaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 248. „
pexicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 375 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 254. „
Pierroni Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 252 ♂ ♀. „
pruinosella Brenske, l. c. p. 244 ♂ ♀. „
rufina Burm. Handb. IV, 2, 1855, p. 175 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 259 ♂ ♀. „
strenua Brenske, l. c. p. 261 ♂ ♀. „

31

Somatoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 235, 261.

Sikorae Brenske, l. c. p. 263 ♀. Madagaskar

1

Sphecoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 235, 263.

gracilipennis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 263 ♂ ♀. — Madagaskar

1

Comaserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 356; l. c. XLIV, 1899, p. 235, 263.

Dissotoxus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 477. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 68.

aurita Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 43 ♂. — Madagaskar

Bergrothi Brenske, l. c. p. 39 ♂ ♀. — „

Bouvieri Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 272 ♂ ♀. — „

conspurcata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 81 *(Emphania)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 271 ♂. — „

costipennis Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 144 *(Dissotoxus)*. — „

crinita Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 274 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 264 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1902, t. 1, f. 11. — „

dapsilis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 266 ♂. — „

decens Brenske, l. c. p. 267 ♀. — „

discolor Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 42 ♀. — „

foveicollis Brenske, l. c. p. 44 ♂. — „

fuliginosa Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 81 *(Emphania)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 41. — „

granulipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 376 *(Homaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 266. — Madagaskar, Diego Suarez

Hildebrandti Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 39 ♂. — Madagaskar

insignicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 478 *(Dissotoxus)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 68. — „

? *Mocquerysi* Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 41 ♂ ♀.

irrorata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 80 *(Emphania)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 269 ♀. — „

Mocquerysi Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 41 ♂ ♀. — „

? *insignicornis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 478.

picticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 376 *(Homaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 41 ♂. — Madagaskar, St. Marie

setosicollis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 81 *(Emphania)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 268. — Madagaskar

setosipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 81 *(Emphania)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 270 ♀. — „

simillima Brenske, l. c. p. 270 ♀. Madagaskar, Nossibé

tessellata Klug, Abh. Ak. Berlin 1832—33, p. 168 *(Serica)*. Ins. Madagaskar 1833, p. 80. — Kunckel in Grandidier, Hist. Madagascar XXII, P. 2, 1887, t. 15, f. 3. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 40 ♂ ♀. ,,

21

Plusioserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 236; l. c. XLV, 1900, p. 44.

virescens Kunckel in Grandidier, Hist. Nat. Madagascar XXII, P. 2, 1887, Atlas t. 16, f. 18 ♀. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 45 ♀. Madagaskar

1

Plesioserica Brenske [emend].

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 236; l. c. XLV, 1900, p. 46; l. c. XLVII, 1902, p. 72 *(Plaesioserica)*.

viridula Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 46 ♂. Madagaskar

1

Charioserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 236; l. c. XLV, 1900, p. 47.

striata Brenske, l. c. XLV, 1900, p. 47 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1902, t. 1, f. 12. Madagaskar

1

Glycyserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 236; l. c. XLV, 1900, p. 48, 49 nota; l. c. XLVII, 1902, p. 68.

depravata Brenske, l. c. XLV, 1900, p. 49 ♂. Madagaskar

1

Parthenoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 236; l. c. XLV, 1900, p. 50.

sulcata Brenske, l. c. XLV, 1900, p. 50 ♂ ♀. Madagaskar

1

Glaphyserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 236; l. c. XLV, 1900, p. 52.

humeralis Brenske, l. c. XLV, 1900, p. 53 ♀. Madagaskar

1

Trachyserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 236; l. c. XLV, 1900, p. 53.

longitarsa Brenske, l. c. XLV, 1900, p. 54 ♂. Madagaskar

1

Tamnoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 237; l. c. XLV, 1900, p. 55.

laevigata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 80 *(Emphania)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 56 ♂. Madagaskar

lucidula Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 80 *(Emphania)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 57. „

mutans Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 80 *(Emphania)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 55 ♀. „

pumila Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 173 *(Serica)*.

3

Oxyserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 237; l. c. XLV, 1900, p. 58.

pygidialis Brenske, l. c. XLV, 1900, p. 58 ♀. Madagaskar

1

Plotopuserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 237; l. c. XLV, 1900, p. 59.

Darwiniana Brenske, l. c. XLV, 1900, p. 59 ♂; l. c. XLVII, 1902, t. 1, f. 13. Madagaskar

1

Psednoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 237; l. c. XLV, 1900, p. 60.

amoena Brenske, l. c. XLV, 1900, p. 61 ♂. Madagaskar

1

Eriphoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 237; l. c. XLV, 1900, p. 62.

camentoides Brenske, l. c. XLV, 1900, p. 63 ♀; l. c. XLVII, 1902, t. 1, f. 15. Madagaskar

1

Heteroserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 237; l. c. XLV, 1900, p. 64.

paradoxa Brenske, l. c. XLV, 1900, p. 64 ♀; l. c. XLVII, 1902, t. 1, f. 14. Madagaskar

1

Phylloserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1899, p. 237; l. c. XLV, 1900, p. 65.

Brenskei Brancsik, Jahresh. Nat. Ver. Ver. Trencsin XV—XVI, 1892 (1893), p. 225 *(Pleophylla)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 478 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 67; l. c. XLVII, 1902, p. 52, 68. — Madagaskar, Nossibé

Candezei Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 67 ♂. — Madagaskar

unicolor Snellen v. Vollenh. Recherch. Fn. Madagascar 1869, p. 8, t. 1, f. 3 *(Pleophylla)*. — Brancsik, Jahresh. Nat. Ver. Trencsin XV—XVI, 1892—93 (1893), p. 225. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 66 ♂; l. c. XLVII, 1902, p. 52. — Madagaskar, Nossibé

3

Pleophylla Er.*)

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 695. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 180. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 207. — Schauf. Nunquam otios. I, 6, 1870, p. 231. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 353, 354; l. c. XLIV, 1899, p. 233; l. c. XLV, 1900, p. 76, 83. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 6.

fasciatipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 83. — Schauf. Nunq. otios. I, 6, 1871, p. 231, 233. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 84. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 7, 8, t. 43, f. 19, 20; t. 46, f. 32. — Kap, Transvaal, Natal

var. *ferruginea* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 181. — Schauf. Nunq. otios. I, 6, 1871, p. 231, 233. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 84. — Port Natal, Weihnachtsbai

var. *flavicornis* Schaufuss, Nunq. otios. I, 6, 1871, p. 232, 233. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 83, 84. — Kafferngebiet, New Germany

var. *maculipennis* Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 124. — Schauf. Nunq. otios. I, 6, 1871, p. 232, 233. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 83. — Gariep, Kafferngebiet

= ? *fasciatipennis* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 83.

var. *opalina* Schauf. Nunq. otios. I, 6, 1871, p. 232, 233. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 84, 85. — Kafferngebiet

var. *pilosa* Boh. Ins. Caffr. II, 1858, p. 125. — Schauf. Nunq. otios. I, 6, 1871, p. 232, 233. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 84. — Kafferngebiet: Limpopo

navicularis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 181. — Schauf. Nunq. otios. I, 6, 1871, p. 231, 233. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 83. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 7, t. 43, f. 21. — Port Natal, Weihnachtsbai, Natal, Transvaal

tongaatsana Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 7, 9, t. 43, f. 18. — Natal

3

*) Von Nonfried wird, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 256, ganz irrtümlich eine „*Pleophylla hirta*“ Schauf. Nunq. otios. I, 1870, p. 232 aufgeführt.

Cyphoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 354; l. c. XLV, 1900, p. 77, 85.

mukengeana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 85 ♂; l. c. LVII, 1902, t. 1, f. 19. — Mukenge

1

Euphoresia Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 354; l. c. XLV, 1900, p. 77, 86.

albofasciata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 191. — Franz.-Kongo, Benito

aschantica Brenske, l. c. p. 201. — Aschanti

baliola Brenske, l. c. p. 202 ♂ ♀. — Kongo

benitoensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 90 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1900, t. 1, f. 18. — Franz.-Kongo

bisquamulata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 199 ♀. — Südost-Kamerun

bruta Brenske, l. c. p. 189 ♂. — Franz.-Kongo

Büttneri Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 88 ♀. — Togo, Bismarckburg

Candezei Brenske, l. c. p. 96 ♀. — Old Calabar

chiloanga Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 196 ♂ ♀. — Chiloango

Conradti Brenske, l. c. p. 199 ♂. — Togo, Bismarckburg

costipennis Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 307 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 189. — Angola

gabonensis Brenske, l. c. p. 191 ♂ ♀. — Gabun

gibbosa Brenske, l. c. p. 193 ♀. — „

kivuana Brenske, l. c. p. 195 ♀. — Centralafrika

kossowana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 96 ♀. — Victoria-Nyansa, Kossowa

labiata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 198 ♀. — Kamerun

loangoana Brenske, l. c. p. 188 ♂ ♀. — Loango

ludificans Brenske, l. c. p. 190 ♂ ♀. — Franz.-Kongo

maculifera Brenske, l. c. p. 197. — Gabun

maculipennis Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 308 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 201. — Angola

maculiscutum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 238 *(Trochalus)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 87 ♀. — Gabun

metasternalis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 92. — Franz.-Kongo, Benito

Muelleri Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 165 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 193. — Mittelafrika

multipunctata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 91 ♂ ♀. — Franz.-Kongo, Gabun, Benito

murina Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 180, App. p. 96 *(Melolontha)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 354; l. c. XLVI, 1901, p. 197; l. c. XLVII, 1902, p. 60. Sierra Leone

ogoweana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 187 ♀. Ogowe

punctum J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 57 *(Trochalus)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 94 ♂♀; l. c. XLVII, 1902, p. 53. Gabun, Kongo

var. *congoana* Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 94. Kongo

pygialis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 89 ♀. Gabun, Kuilu, Togo

samliana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 195. (Gamie) Chûles de Gamba

semnionis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 93 ♂. Njam-Njam, Semnio

sequens Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 200 ♀. Franz.-Kongo

trochaloides Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 261 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 93 ♂. Guinea

versicolor Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 194 ♀. Franz.-Kongo, Benito

viridicans Brenske, l. c. p. 190 ♂. Kongo

warriensis Brenske, l. c. p. 187. Warri

35

Aphaenoserica Brenske [emend.].

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 77; l. c. XLVI, 1901, p. 203 *(Aphenoserica)*.

fallax Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 240 ♂♀. Franz.-Kongo, Gabun

var. *loloana* Brenske, l. c. p. 204. Südost-
var. *samliana* Brenske, l. c. p. 205. kamerun, Lolodorf

1

Homaloserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 355; l. c. XLV, 1900, p. 37; l. c. XLVI, 1901, p. 205.

fessa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 205 ♀. Victoria-Nyansa

1

Bilga Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. XLII, 1893, p. 137. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 354; XLV, 1900, p. 77; l. c. XLVI, 1901, p. 205.

Conradti Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 208 ♂; Ent. Tijdskr. XXIV, 1903, p. 82, 84. Südost-kamerun, Lolodorf

ficosa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 210 ♀. Franz.-Kongo

kameruna Brenske, l. c. p. 209 ♀; Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 82. — Südkamerun, Bipindi

pictipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. XLII, 1893, p. 137. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 206 ♂ ♀; Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 82. — Benito, Ubanghi

rufomaculata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 209 ♀. — Gabun

togoana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 209 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1902, t. 1, f. 16. — Togo

6

Doxocalia Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 354; l. c. XLV, 1900, p. 77; l. c. XLVI, 1901, p. 210.

superba Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 210 ♂ ♀. — Gabun

1

Thrymoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 354; l. c. XLV, 1900, p. 78; l. c. XLVI, 1901, p. 211.

fabulosa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 212 ♀; l. c. XLVII, 1902, t. 1, f. 17. — Usambara

1

Tephraeoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 78; l. c. XLVI, 1901, p. 216.

Hauseri Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 217. — Ostafrika

1

Stenoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 78; l. c. XLVI, 1901, p. 217; l. c. XLVII, 1902, p. 29, 69. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 24.

Odontoserica Kolbe in Stuhlmann, Ostafrika IV, 1897, p. 168 (s. descr.).

deceptor Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 1892, p. 35 *(Serica)*; l. c. XIII, 1904, p. 24, 25. — Südafrika, Südrhodesia

delagoana Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 24, 25. — Mozambique

falsa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 218 ♀. — Nyassasee

interpunctata Boh. Öfvers. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 115 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 219. — N'Gamisee

Kolbei Brenske, l. c. p. 218 ♀. — Nyassasee

zambesicola Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 24, 25. — Südrhodesia

zambesina Brancsik, Jahresh. Nat. Ver. Trencsin XIX—XX, 1896—97 (1898), p. 112 ♀ *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1901, p. 219 ♀; l. c. XVII, 1902, p. 58. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 72. Zambesi, Südrhodesia

7

Diaphoroserica Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 26.

mashona Péring. l. c. p. 26. Südrhodesia

1

Camentoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 78; l. c. XLVI, 1901, p. 220; l. c. XLVII, 1902, p. 69. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 33.

livida Boh. Öfvers. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 115 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 221 ♀; l. c. XLVII, 1902, p. 58. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 34. Afrika, N'Gami, Südrhodesia, Transvaal, Damaraland

1

Lepiserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 78; l. c. XLVI, 1901, p. 222.

barbata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 232 ♀. Port Natal

benigna Brenske, l. c. p. 233 ♂ ♀. „

budjunguana Brenske, l. c. p. 229 ♀. Albert-Nyansa

confinis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 174 *(Serica)*. — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 303. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 231. Mittelafrika, Kaffern-gebiet

delagoana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 228 ♂ ♀. Delagoabay

desquamata Brenske, l. c. p. 234. Togo, Bismarckburg

desquamifera Brenske, l. c. p. 234. Südost-kamerun, Lolodorf

farsilis Brenske, l. c. p. 224. Nord-Usambara

fasta Brenske, l. c. p. 230 ♀. Delagoabai

fucata Brenske, l. c. p. 227 ♂. Deutsch-Ostafrika

fucatella Brenske, l. c. p. 227 ♂. „

fullonica Brenske, l. c. p. 226 ♀. Albert-Nyansa

gallana Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 217 *(Serica)*; Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 230. Gallaland

guinesis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 228 ♀. — Aschanti

ibemboana Brenske, l. c. p. 435 ♀. — Ibembo

lucidula Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 1892, p. 35 *(Serica)*; l. c. XIII, 1904, p. 11, t. 46, f. 20. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 224 *(Lepiserica)*. — Südostafrika

lydenburgiana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 432 ♂. — Transvaal

partula Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 10, 12, t. 46, f. 19 *(Autoserica)*. — Natal, Südrhodesia, Mozambique

ukamina Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 222 ♀. — Deutschostafrika

verticalis Lansb., Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 96 ♂♀ *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 431 ♂. — Humpataland

Zenkeri Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 434 ♀. — Südkamerun: Bipindi

zoutpaniana Brenske, l. c. p. 225 ♀. — Transvaal

22*

Conioserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 78; l. c. XLVI, 1901, p. 435.

Eisenmanni Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 436 ♂♀. — Sierra Leone

1

Mesoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 355; l. c. XLV, 1900, p. 79; l. c. XLVI, 1901, p. 452; l. c. XLVII, 1902, p. 69. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 34.

transvaalensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 453 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 35. — Transvaal

1

Arrhaphytarsa Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 39.

damarina Péring. l. c. p. 39. — Damaraland

1

Alogistotarsa Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 39.

ovampoana Péring. l. c. p. 40. — Ovampoland

straminea Péring. l. c. p. 40. — Orangeflusskolonie

2

4

Dolerotarsa Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 38.

emendatrix Péring. l. c. p. 38. — Transvaal

1

Archoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 355; l. c. XLV, 1900, p. 79; l. c. XLVI, 1901, p. 454.

bogosana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 454 ♂. — Bogos: Sciotel

1

Neuroserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 79; l. c. XLVI, 1901, p. 455.

fulvescens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 81 *(Emphania)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 456 ♂. — Senegal

1

Lamproserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 356; l. c. XLV, 1900, p. 79; l. c. XLVI, 1901, p. 456.

Beccarii Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 458 ♀. — Bogos

Kakomae Brenske, l. c. p. 458 ♀. — Ostafrika: Kakoma

mombasana Brenske, l. c. p. 457 ♂ ♀. — Britisch-Ostafrika

salaama Brenske, l. c. p. 457 ♀; l. c. XLVII, 1902, t. 1, f. 20. — Dar-es-Salaam

4

Philoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 356; l. c. XLVI, 1901, p. 458; l. c. XLVII, 1902, p. 69.

vittata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 76 *(Brachyphylla)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 172 *(Serica)*. — Guér. Voy. Abyssinie, Zool. VI, p. 313, Ins. t. 4, f. 7. — Fähr. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 138 *(Homalophia)*. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 204 nota. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1121. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 459; l. c. XLVII, 1902, p. 59. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 29. — Kaffern-gebiet, Transvaal, Port Natal, Amazulu, Gariep, Süd-rhodesia

pauper Wallengr. Ent. Tidskr. II, 1881, p. 19 *(Omaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 461. — Transvaal

1

Nedymoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 79; l. c. XLVI, 1891, p. 461. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 20.

flavida Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 462 ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 20 ♀. Delagoabai

1

Orthoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 79; l. c. XLVI, 1901, p. 462.

fulvastra Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 1 ♂. Kita

1

Cephaloserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 79; l. c. XLVII, 1902, p. 1, 62, 69.

carinirostris Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 153 *(Serica)*.; Berl. Ent. Zeitschr. XLIII, 1898, p. 248; l. c. XLVIII, 1902, p. 61. Bengalen

parva Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 326. Tonkin

phthisica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 69 ♀. Nordwest-Hindostan

3

Coronoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 79; l. c. XLVII, 1902, p. 1.

beata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1902, p. 2 ♂. Sierra Leone

1

Phyllotrochalus Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 81.

montanus Brenske, l. c. XLVII, 1902, p. 16 ♂. Togo

1

Microtrochalus Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 81. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 56.

Microtrachelus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 56 [err.].

plagiger Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 1892, p. 33 *(Trochalus)*; l. c. XIII, 1904, p. 56. Südafrika, Mozambique,

bipunctatus Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XVLII, 1902, p. 17 ♂ ♀. Südrhodesia, Ovampo, Natal

xanthocerus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 162 ♂ *(Serica)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 57. Port Natal

2

Doleroserica Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 53.

auspicata Péring. l. c. p. 53, 55. Natal

carbonaria Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 167 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 433 ♀ *(Lepiserica)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 55, 73. Südafrika

curtula Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1858, p. 137 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 25. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 53. Kaffern-gebiet: Gariep, Natal

festa Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 53, 55. Transvaal

gentilis Péring. l. c. p. 53, 54. Natal

laetula Péring. l. c. p. 53, 54. Mozambique

6

Campylotrochalus Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 81.

glabriclypealis Brenske, l. c. XLVII, 1902, p. 17 ♂. Togo

1

Antitrochalus Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 81.

abyssinicus Brenske, l. c. XLVII, 1902, p. 18 ♂. Abessinien

1

Cyrtotrochalus Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 81.

Cyrtotrachalus Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 72 [err.].

opacus Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 18 ♂ ♀; Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 87 ♂ ♀. Oldkalabar, Angola, Kamerun

1

Sphaerotrochalus Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 82.

Böhmi Quedenf. Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 194 *(Pseudotrochalus)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 19 ♂ ♀. Tanganjika

robustus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 79 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 354; l. c. XLVII, 1902, p. 19. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 73 *(Ablaberoides)*. Kafferngebiet

?*obtusus* Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 128.

rufosignatus Kolbe, Kilimandjaro-Meru-Exped. VII, nr. 18, 1910, p. 345. Meru

var. *obscuratus* Kolbe, l. c. p. 345. „

3

Trochaloserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 82.

festiva Brenske, l. c. XLVII, 1902, p. 20 ♂. Dar-es-Salaam

1

Holoschiza van Lansberge.

Lansb. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 97. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 82; l. c. XLVII, 1802, p. 20.

abyssinica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 21 ♂. Abessinien

dentilabris Lansb. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 97. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 20. Kongo, Humpata

gabonensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 21 ♀. Gabun

loangoana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1901, p. 21 ♀. Loango

nigrobrunnea Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 21 ♂ ♀. Kongo

5

Pseudotrochalus Quedenf.

Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 301. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 82; l. c. XLVII, 1902, p. 22.

aericollis Quedenf. Berl. Ent. Zeit. XXVIII, 1884. p. 303. *auricollis* Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 257. Quango

benitoensis Brenske, Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 86. Westafrika: Benito

bomuanus Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 382 ♀. Afrika

Brenskei Nonfr. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 106. Zambesi

chrysomelinus Gerst. Arch. f. Nat. XXXIII, 1867, 1, p. 43 *(Trochalus)*; in Von der Decken, Reisen, Gliederth. 1873, p. 117. — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 302. Zanzibar, Angola

Colmanti Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 382 ♀. Afrika

concolor Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 19 *(Trochalus)*. — Brenske, Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 86.
var. *nigromaculatus* Brenske, l. c. p. 86. Westafrika, Chinchoxo, Kamerun, Guinea, Oldcalabar, Sierra-Leone

congoanus Brenske, Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 88. Westafrika, Kongo

dichrous Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 180, App. p. 96 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 168 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 354; Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 85. Sierra Leone, Kamerun, Benito, Kongo, Gabun

Falkensteini Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 20 *(Trochalus)*. — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 302. — Westafrika: Chinchoxo, Angola

longithorax Brenske, Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 87. — Westafrika: Benito

niger Brenske, l. c. p. 88 ♂♀. — „

nigroseriatus Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 305. — Angola

quadrilineatus F. Syst. El. I, 1801, p. 183 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. IV, 2, 1855, p. 172 *(Serica)*. — Quedenf. Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 196. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 354; l. c. XLVII, 1902, p. 29. — Sierra Leone

lineatus Ol. Entom. I, 1789, nr. 3, p. 49, t. 6, f. 58 *(Melolontha)*. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 181.

quadrisignatus Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 304; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 196. — Angola

quadrisubmaculatus Brenske, Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 85. — Kamerun, Benito, Kongo, Gabun, Accra, Aschante

rufobrunnescens Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 19 *(Trochalus)*. — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 302. — Chinchoxo, Angola

rufolineatus Harold, Col. Hefte XVI, 1879, p. 44 *(Serica)*. — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 302; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 196. — Pungo-Andongo

sexlineatus Quedenf. Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 195. — Westafrika

Sjöstedti Brenske, Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 86. — Kamerun

subnudus Kolbe, Kilimandjaro-Meru-Exped. VII, nr. 18, 1910, p. 346. — Meru

subtruncatus Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 303. — Angola

superbus Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 306. — „

Trochalus Cast.

Cast. Mag. Zool. II, 1832, t. 44. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 158. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 82; l. c. XLVII, 1902, p. 22. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 41.

aeneopiceus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Compt. rend. p. XLVII. — Zanzibar

aeneopictus Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 257 [err.].

aeruginosus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 160. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 53, 50. — Kapkolonie, Natal, Transvaal

ferrugineus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 127.

atratus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 161. — Kafferngebiet

badius Boh. Öfvers. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 115. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 43, 48. — N'Gamisee, Ovampo

Bohemani Gerst. Arch. f. Nat. XXXIII, 1867, P. 1, p. 44 nota. — Limpopo, Transvaal
picipes Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 126 [non Klug]. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 43, 50.

byrrhinus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1858, p. 134. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 43, 47. — Gariep, Malanga
? *atratus* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 161.

camaruensis Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 167. — Mittelafrika

camerunensis Brenske, Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p.84 ♂ ♀. — Kamerun, Benito, Aschante

carinatus Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 182, App. p. 98 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 162. — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 294. — Sierra Leone, Quango

corpulentus Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 167. — Mittelafrika

corynthia Gerst. Arch. f. Nat. XXXIII, 1867, P. 1, p. 43. — Zanzibar, Massai

damarus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 42, 44. — Norddamaraland, Ovampoland

discoideus F. Syst. El. II, 1801, p. 183 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 163. — Guinea

exasperans Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 43, 46. — Südrhodesia

fallaciosus Gerst. Jahrb. Hamburg. Wiss. Anstalt. I, 1884, p. 84. — Massai

fulgidus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 131. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 43, 49. — Port Natal, Transvaal
? *splendidulus* Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 130.

fulvescens Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 301. — Angola

gibbus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 46; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 181; Syst. El. II, 1801, p. 183 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 50, t. 6, f. 67. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 89. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 159 *(Trochalus)*. — Kap, Oberguinea
var. *versicolor* Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 50, t. 9, f. 105. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 159.

imputatus Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 182, App. p. 99 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 163. — Sierra Leone

infranitens Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 117. — Ostafrika

inops Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 43, 46. — Südrhodesia

kilimanus Kolbe, Kilimandjaro-Meru-Exped. VII, nr. 18, 1910, p. 345. — Kilimandjaro

lepidus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 43, 51. — Transvaal

lucidulus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 161. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 42, 44. — Kafferngebiet

chloris Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 132.

maculifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 35. — Madagaskar

margaritaceus Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Compt. rend. p. XXIII; in Révoil, Fn. et Fl. Çomalis, Col. 1882, p. 22. — Somaliland

mashunus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 43, 45, t. 46, f. 29, 30. — Südrhodesia

modestus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 32; l. c. XIII, 1904, p. 48. — Südafrika, Ovampo

niloticus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 79. — Sennaar

obtusidens Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 300. — Angola,

orbiculatus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 43, 48. — Transvaal

pectoralis Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 380 ♀. — Afrika

piceus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 46; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 181; Syst. El. II, 1801, p. 183 ♂ *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 47, t. 5, f. 43. — Herbst, Nat. Käfer III, 1790, p. 136. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 180. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 161 *(Trochalus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 52. — Kap

plicatus Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 1788, p. 1566 *(Melolontha)*.

picipes Klug, Monatsber. Ak. Berlin 1855, p. 659; in Peters, Reise in Mossambique 1862, p. 258. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 52. — Tette

pilula Klug, Erman's Reise, Atlas 1835, p. 36. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 80. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 160. — Senegal, Atlas

senegalensis Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 149.

var. *guineensis* Kolbe, Geogr. West-Afr. 1887, p. 117, in Nova Acta Ac. Nat. Car. L, 1887, p. 270. — Westafrika

var. *tridens* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 125. — Kongo, S. Salvador

placens Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 43, 49. — ? Transvaal

plagiger Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 33. — Südwest-afrika

rotundatus Cast. Mag. Zool. II, 1832, t. 44; Hist. Nat. II, 1840, p. 140. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 79. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 158. — Senegal, Oberguinea, Guinea, Malampa

rubricatus Boh. Öfvers. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 116. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 43, 47, t. 46, f. 27. — N'Gamisee, Natal

rufobrunnescens Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1883, p. 19. — Chinchoxo

rufulus J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 56. — Gabun

rugifrons J. Thoms. l. c. p. 57. — „

sebakuanus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 43, 51. — Südrhodesia

semiaeneus Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 20. — Westafrika: Chinchoxo

seminitens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXLII; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 116. — Zanzibar
spectabilis Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 299. — Angola, Pungo-Andongo
sphaeroides Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 79. — Senegal
splendidulus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 130. — Port Natal
? *fulgidus* Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 131.
subrotundus Lincll, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 690. — Somaliland
sulcipennis Gerst. Arch. f. Nat. XXXIII, 1867, P. 1, p. 44. — Zanzibar
tuberculatus Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 182, App. p. 99 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 163. — Guinea, Sierra-Leone
carinatus Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 142.
uelleanus Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 380 ♂ ♀. — Afrika
urbanus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 43, 51. — Südrhodesia
vagus Péring. l. c. p. 42, 44, t. 46, f. 31. — „
verticilineatus Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 381 ♂ ♀. — Afrika

55

Aulacoserica Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 82; l. c. XLVII, 1902, p. 22.

facilis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 23 ♂. — Kilimandjaro
flava Brenske, l. c. p. 22 ♂. — Dar-es-Salaam
nyansana Brenske, l. c. p. 23 ♂. — Viktoria-Nyansa
Stuhlmanni Brenske, l. c. p. 24 ♀. — Albert-Edwardsee

4

Homaloplia Steph. [emend.].

Steph. Illustr. Brit. Ent. III, 1830, p. 220 *(Omaloplia)*. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 700 *(Homaloplia)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 153. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 204. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 48, t. 13, f. 65. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 135—139; l. c. XV, 1896, p. 180; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 138, 147. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 353.

Brachyphylla Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellicorn. 1842, p. 465; ed. 2, 1871, p. 596, 602 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 340, 346.

abbreviata Fairm. Notes Leyden Mus. XIX, 1897, p. 244. — China
alternata Küster, Käf. Eur. XVIII, 1849, nr. 43. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 137; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 149. — Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1895, Bull. p. CCVII. — Griechenland, Türkei, Fiume, Kroatien, Euboea,

? *ruricola* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 465 *(Brachyphylla)*; ed. 2, 1871, p. 605; in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 349 [non F.]. — Dalmatien

var. *graeca* Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 137; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 137. — Griechenland

var. *intermedia* Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1895, Bull. p. CCIX. — Südfrankreich

analis Guér. Voy. Abyssinie VI, 1849, p. 314 *(Omaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 394; XLV, 1900, p. 73; XLVII, 1902, p. 53. — Abessinien, Senegal

soror Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 179. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1123 *(Homaloplia)*.

barbara Lucas, Hist. Nat. Algérie, Col. 1846, p. 288, t. 25, f. 9. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 137; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 149. — Algier

? var. *aterrima* Lucas, Hist. Nat. Algérie, Col. 1846, p. 292.

corpulenta Sahlb. Öfvers. Finska Vet. Soc. L, nr. 7, 1908, p. 64 ♀. — Anatolien

depilis J. Müller, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 130. — Athosgebirge

diabolica Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 137, 139; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 149. — Chobaut, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1907, Bull. p. 175. — Kleinasien, Syrien

ursina Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 147, 170.

discoidalis Fairm. Notes Leyden Mus. XIX, 1897, p. 244. — China

elongata Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 135, 138; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 147. — Taygetosgebirge

erythroptera Friv. Magyar. Tudós 1835, p. 260, t. 6, f. 1. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. ed. 2, 1871, p. 605 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 349. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 138; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 150. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 159. — Dalmatien, Banat, Siebenbürgen

transsylvanica Bielz, Verh. Ver. Hermannstadt I, 1850, p. 181. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 155 ♂ ♀.

var. *carbonaria* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 76. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 138; Verh. Nat. Ver.- Brünn XL, 1901 (1902) [Best. Tab. 50], p. 150.

elata Küster, Käf. Eur. XVIII, 1849, nr. 38.

flava Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 217 ♂. — Gallaland

Fritschi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 201. — Bosnien

granulipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 376. — Madagaskar

hericius Chobaut, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1907, Bull. p. 175. — Porta, Riv. Col. Ital. VI, 1908, p. 43. — Provence

var. *Cailloli* Chobaut, l. c. p. 176.

hirta Gebler, Ledebour's Reise II, 1830, p. 109. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 157 ♂. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 138; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 150. — Sibirien
puberula Stev. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 465.

iberica Kolen. Melet. Ent. V, 1846, p. 26. — Kaukasus

irideomicans Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXXII; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 117. — Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 217; Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 27. — Ostafrika

iris Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 136, 139; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 148. — Rhilo Dagh, Kleinasien, (Olymp)

labrata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 156 ♂♀. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 138; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 150. — Syrien, Kleinasien
var. *subsinuata* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 156 ♂.

marginata Füessly, Verz. Ins. Schweiz 1775, p. 3. — Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris 1785, p. 9. — Heer, Fn. Col. Helvet. I, 1842, p. 536. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 136; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 148. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 159; Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 150. — Chobaut, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1907, Bull. p. 175. — Südungarn, Dalmatien, Griechenland, Türkei, Schweiz
pruinosa Küster, Käf. Eur. XVIII, 1849, nr. 42.

minuta (Brenske) Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 137, 139; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 149. — Griechenland, Morea, Albanien
taygetana Kiesw.

moupinensis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 18. — China

mutilata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 147. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 149 nota. — Kleinasien

pauper Wallengr. Ent. Tidskr. II, 1881, p. 19. — Transvaal

penitida Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 103. — Madagaskar

picticoilis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 376. — Madagaskar

rufodorsata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 19. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 49. — China: Fokien

rufoplagiata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 305. — Tonkin

ruricola F. Syst. Ent. 1775, p. 38; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 175; Syst. El. II, 1801, p. 176 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 52, t. 3, f. 25. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 116, t. 25, f. 2. — Panz. Naturforsch. XXIV, 1790, p. 8, t. 1, f. 10. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 194. — Duftschm. Fn. Austr. I, 1805, p. 204. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 184. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 220 *(Omaloplia)*. — Ratzeb. Forstins. I, 1837, p. 80, t. 3, — Deutschland, Österreich, Dalmatien, Italien, Frankreich

f. 13. — Shuck. Col. delin. 1840, p. 36, t. 44, f. 4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 148 *(Serica)*. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 701. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 465 *(Brachyphylla)*; ed. 2, 1871, p. 605, in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 349. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 75. — Bach, Käferfn. I, 1851, p. 337. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, p. 154. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 8, 1860, p. 48, t. 13, f. 65. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 449; ed. 3, I, 1871, p. 484. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 136; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 148; Fn. Germ. II, 1909, p. 330. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 159; Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 150. — Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1895, Bull. p. CCIX. — Chobaut, l. c. LXXVI, 1907, Bull. p. 175.

floricola Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 41 *(Melolontha)*.

nigromarginata Herbst in Füessly, Arch. Ins. VII—VIII, 1786, p. 155, t. 43, f. 7.

var. *atrata* Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 11. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 155.

var. *disca* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 486 *(Brachyphylla)*.

humeralis F. Syst. Ent. 1775, p. 40; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 181; Syst. El. II, 1801, p. 184 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 53, t. 3, f. 26. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 75. — Panz. Fn. Germ. III, 1796, Heft 34, t. 10. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 185. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 155.

var. *immarginata* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 466 *(Brachyphylla)*.

var. *obscura* Muls. l. c. p. 466.

Biologie: Xambeu, Moeurs et métam. 1892, p. 30—33; Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 45 (Copulation). — Kaufmann, Rovart. Lapok XVII, 1900, p. 68.

Sieversi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 124; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 150. — Kaukasus

spiraeae Pall. Reisen Prov. Russ. Reich. II, 1773—76, p. 719. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, 2, p. 465. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 157. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 138; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 150. — Österreich, Ungarn, Südrussland bis Sibirien

var. *adulta* Reitt. l. c. p. 138, 150. — Kaukasus

var. *limbata* Kryn. Bull. Soc. Nat. Moscou V, 1832, p. 126. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 138; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 150. — Österreich, Ungarn, Krain, Kaukasus

substriata Küster, Käf. Eur. XVIII, 1849, nr. 44. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 360. — Algier

vittata Guér. Voy. Abyssinie IV, 6, 1849, p. 313, Ins. t. 4, f. 7 *(Omaloplia)*. — Reiche in Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1121. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 27. Abessinien, Port Natal

33 ♂.

Triodonta Muls.

Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 468; ed. 2, 1871, p. 606 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 350. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 702. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 148. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 203. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 47, t. 13, f. 64. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, 1874, p. 484. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 32. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 283; Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 65; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 139, 150. — Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 81—86; Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 78; l. c. XLVI, 1901, p. 213; l. c. XLVII, 1902, p. 53 [non Bory 1824!].

aberrans Gerst. Arch. f. Nat. XXX, 1867, I, p. 45 *(Serica)*; Gliedert. Zanzibargeb. in: Von der Decken's Reise III, 2, 1873, p. 116. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 56, 60. Zanzibar

abyssinica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 216 ♂. Bogos, Kerem

algirica Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 285 ♂ ♀; Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 69; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 154. Algier

alicantina Reitt. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 68 ♂ ♀; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 154. Spanien

alni Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 83. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 150 ♂ ♀. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 283; Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 66; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 151. — Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 81. Sardinien

latipes W. F. Kirby, Zool. Rec. XVIII, 1881 (1882), Ins. p. 51 [err.].

luteipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, Bull. p. XXVI *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 354.

aquila Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 148 *(Serica)*. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 468; ed. 2, 1871, p. 607 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III 1870 (1871) p. 351 ♂ ♀. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 149 ♂ ♀. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 47, t. 13, f. 63. — Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, Compt. rend. p. CXXIV. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 283 ♂ ♀; Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 66; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 151. Südfrankreich, Italien, Dalmatien, Griechenland, Montenegro, Portugal

var. *noctua* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 469.

Biologie: Perris, Larv. Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon (s. n.) XXII, 1876 (1877), p. 374, f. 127—132 [sep. p. 116].

asiatica Brenske, Wien. Ent. Zeit. XX, 1890, p. 84. — Reitt. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 66; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab.] 50, p. 152. — Kleinasien

boromensis Brancsik, Jahresh. Nat. Ver. Trencsin XIX—XX, 1896—97 (1898), p. 114, t. 4, f. 5. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 55. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 72. — Zambési

brevis Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 83. — Senegal

brunneipennis Sahlb. Öfvers. Finska Vet. Soc. L, nr. 7, 1908, p. 65 ♂ ♀. — Anatolien

cinctipennis Lucas, Hist. Nat. Algérie II, 1849, p. 291, t. 25, f. 8 *(Homaloplia)*. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 378. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 284 ♂; Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 68 ♂ ♀; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 154. — ?Algier, Bona, Sizilien

puberula Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 703.

pumila Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 151 ♂ ♀. — Reitter, Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 68; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 154 nota.

costipennis Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 143. — Madagaskar

cribellata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 277. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 283 ♂ ♀; Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 65; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 151. — Korsika, Sardinien

difformipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 146. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 213; l. c. XLVII, 1902, p. 53. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 152. — Syrien

var. *Delagrangei* Pic, Miscell. Ent. VI, 1898, p. 97 ♀. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 53; l. c. XLVII, 1902, p. 213. — „

dispar Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 146. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 152. — „

flavimana Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 151 ♂. — Reitt. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 66; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 152. — Kleinasien, Kaukasus

Sieversi Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 283 ♀ ♂; Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 168.

flavofusca Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 29 *(Homaloplia)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 214; l. c. XLVII, 1902, p. 56. — Mittelafrika

hovana Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 103. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 214; l. c. XLVII, 1902, p. 57. — Madagaskar: Fianarantsoa

ikuthana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 214 ♂. — Ostafrika

judaica Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 75. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 84 *(Homaloplia)*. — Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 86. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 151 nota. — Mesopotamien

lateristria Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 283 ♂ ♀; Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 66; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 452. — Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 86. — Kleinasien

lineolata Brancsik, Jahresh. Nat. Ver. Trencsin XIX—XX, 1896—97 (1898), p. 113. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 214; l. c. XLVII, 1902, p. 54. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 72. — Zambesi

lusitanica Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 35. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 151 nota. — Portugal

marocccana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 325; Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 81 ♂ ♀. — Reitt. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 68 ♂ ♀; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 153. — Marokko: Mogador

♂ *ochroptera* Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 284 (non Er.).

meruana Kolbe, Kilimandjaro-Meru-Exped. VII, nr. 18, 1890, p. 346. — Meru

morio F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 178; Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 131; Syst. El. II, 1801, p. 167 *(Melolontha)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 76. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 153. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 285; Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 69; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 154. — Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 85. — Algier

aterrima (Chevr.) Lucas, Hist. Nat. Algérie, Col. 1846, p. 292 *(Hymenoplia)*. — Reitt. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 69. — Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 85.

nitidula Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 23; ed. Hellwig I, 1795, p. 23 *(Melolontha)*. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 703. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 702. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 152. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 47, t. 13, f. 64. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. 484. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 283 ♂ ♀; Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 66; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 152. — Italien, Tirol

sericans Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 186, App. p. 102. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 148.

sericea Bonelli, Spec. Fn. subalp. in Mém. Roy. Soc. agrar. Torino IX, 1807, p. 158, t. 1, f. 2.

nyassana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 215 ♂. — Nyassaland

ochroptera Er. in Wagner, Reisen Algier III, 1841, p. 173 *(Omaloplia)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 152. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 284 ♀ (excl. ♂); Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 67; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 153. — Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 81, 84. — Algier

Olivieri Blanch. Cat. Con. Ent. I, 1850, p. 75 *(Omaloplia)*. — Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 85. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 84. — Ägypten, Syrien, Algier

— Reitt. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 67; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 153.

delicatula Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 83. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 354.

proboscidea Ill. in Ol. Entom. II, 1802, p. 83 [non F.] *(Melolontha)*. — Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 185, App. 101. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 703. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 152 ♂. — Reitt. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 67; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 153. — Brenske, Ent. Nachr. XXIV, 1898, p. 83, 86. — Nordafrika

procera Lansb. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 95. — Kongo

Raymondi Perris, Abeille VII, 1870, p. 15. — Reitt. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 65; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 151. — Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 81. — Sardinien

Reitteri Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 84 ♂♀. — Reitt. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 66; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 152. — Algier

romana Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 85. — Reitt. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 68 ♂♀; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 154. — Mittelitalien

rufina Kolbe, Mitteil. Nat. Mus. Hamburg XIV, 1897, p. 84, t., f. 5. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 214; l. c. XLVII, 1902, p. 56. — Ostafrika: Quilimane

sansibarica Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 178 ♂. — Deutsch-Ostafrika: Dar-es-Salaam

tarsalis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 83. — Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 86. — Senegal

tenella Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 141. — Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 86; Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 214. — Natal

tripolitana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 326; Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 85 ♂♀. — Reitt. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 67; Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 169; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 153. — Tunis, Tripolis

truncata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 83. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 703. — Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 83. — Senegal

tunisia Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 84 ♂♀. — Reitt. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 67; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 152. — Tunis

unguicularis Er. in Wagner, Reisen Algier III, 1841, p. 174 *(Omaloplia)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 152 ♀. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 284; Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 68; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 154. — Algier, Oran

Hyboserica Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 27.

caffra Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 139 *(Triodonta)*. — Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 86. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 28. — Kaffern-gebiet: Limpopo-gebiet, Natal

globuliformis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 451 ♀ *(Serica)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 27. — Kapland

2

Euronycha Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 30, t. 46, f. 1.

modesta Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 36; l. c. XIII, 1904, p. 32. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 214; l. c. XLVII, 1902, p. 57. — Südafrika

molesta Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 57 [err. typogr.].

rhodesiana Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 32. — Südrhodesia

sebakuana Péring. l. c. p. 32. — Ovampoland, Südrhodesia

sericans Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 140. — Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 86. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 31. — Port Natal, Gariep, Kapkolonie

4

Hymenoplia Eschschz.

Eschschz. Bull. Soc. Nat. Moscou II, 1830, p. 65. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 470. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1860, p. 47, t. 13, f. 62. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 147. — Heyden, Ent. Reise südl. Spanien 1870, p. 177—183; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 377; Abeille XIV, 1876, Nouv. et Faits, nr. 23, 1876, p. XCIV. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 353. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 259; Miscell. Ent. VII, 1899, p. 52; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 139, 154.

Hymenomontia Eschschz. Bull. Soc. Nat. Moscou II, 1830, p. 65.

algirica Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 261; Miscell. Ent. VII, 1899, p. 54; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 156 ♂♀. — Algier

castiliana Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 261; Miscell. Ent. VII, 1899, p. 54; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 156 ♂♀. — Spanien

Chevrolati Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 471, ed. 2, 1871, p. 611 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 355 ♂♀. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 74. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 148 ♂♀. — Heyden, Ent. Reise südl. Spanien 1870, p. 182 ♂♀. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 262; Miscell. Ent. VII, — Südfrankreich, Spanien, Sardinien,

5

1899, p. 55; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 157.
Ramburi Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 379.
strigosa Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 148 *(Serica)*.
var. *Korbi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 202; Miscell. Ent. VII, 1899, p. 55; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 158. — Nord- und Mittelspanien
lugdunensis Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 471.

cinerascens Rosenh. Tiere Andalus. 1856, p. 124. — Heyden, Ent. Reise südl. Spanien 1870, p. 182. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 263; Miscell. Ent. VII, 1899, p. 56; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 159. — Spanien

clypealis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 157. — Fuente, Bol. Soc. Nat. España IV, 1904, p. 384. — „

fulvipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 74. — Heyden, Ent. Reise südl. Spanien 1870, p. 182 ♂♀. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 263; Miscell. Ent. VII, 1899, p. 56; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 158, 159 ♂♀. — Spanien, Tanger
♂ *Miegii* Graëlls, Mem. Map. geol. zool. 1858, p. 68, t. 3, f. 6.

Heydeni Desbr. Col. Nord Afr. II, 1884, in: Bull. Ac. Hippone nr. 19, p. 98 [*Neydeni* err.]. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 262; Miscell. Ent. VII, 1899, p. 55; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 158. — Oran

Illigeri Perez Arcas, Anal. Soc. Españ. Hist. Nat. III, 1874, p. 120, t. 2, f. 3; Abeille XVII, 1879, p. 52, t. 2, f. 3. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 260; Miscell. Ent. VII, 1899, p. 53; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 155 ♂♀. — Portugal

lata Heyden, Ent. Reise südl. Spanien 1870, p. 180 ♂♀. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 262; Miscell. Ent. VII, 1899, p. 55; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 57. — Spanien, Portugal

rugulosa Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 473. — Heyden, Ent. Reise südl. Spanien 1870, p. 181 ♂♀. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 262; Miscell. Ent. VII, 1899, p. 54; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 157. — Spanien, Portugal
costulata Graëlls, Mem. Map. geol. zool. 1858, p. 66, t. 3, f. 5.
estrellana Heyden, Ent. Reise südl. Spanien 1870, p. 182 ♂♀.
lineolata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 74.

sicula Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 74. — Heyden, Ent. Reise südl. Spanien 1870, p. 183. — Ragusa, Natural. Sicil. I, 1882, p. 229, 250. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 261; Miscell. Ent. VII, 1899, p. 54; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 156. — Sizilien
? *pumila* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 151 ♂♀ *(Triodonta)*.

strigosa Ill. Mag. Ins. II, 1803, p. 224 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 185. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 148. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 472; ed. 2, 1871, p. 353 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1872, p. 609 ♂♀. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 74. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 148 (excl. synon.). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 47, t. 13, f. 62. — Heyden, Ent. Reise südl. Spanien 1870, p. 180 ♂♀. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 260; Miscell. Ent. VII, 1899, p. 53; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 155 ♂♀. Spanien, Portugal

var. *angusta* Heyden, Ent. Reise südl. Spanien 1870, p. 181 ♂♀.

var. *bifrons* Eschscholtz. Bull. Soc. Nat. Moscou II, 1830, p. 65.

var. *cristata* Graëlls, Mem. Map. geol. zool. 1858, p. 67.

var. *hungarica* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 74. — Heyden, Ent. Reise südl. Spanien 1870, p. 183.

vulpecula Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 263; Miscell. Ent. VII, 1899, p. 55; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 158 ♂♀. Algier

13

Hymenochelus Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 263; Miscell. Ent. VII, 1899, p. 56; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 139, 159.

distinctus Uhagon, Anal. Soc. Hist. Nat. Españ. V, 1876, p. 51; l. c. VIII, 1879, p. 203, t. 4, f. 2 *(Serica)*. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 263; Miscell. Ent. VII, 1899, p. 56; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 159. Spanien, Portugal

1

Balbera Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 226.

reflexa Fairm. l. c. p. 226. Madagascar: Suberbieville

1

Pachypoides Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXLIII; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 122. — Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 221.

limbipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXLIII; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 122, t. 1, f. 9. Ostafrika

1

Camenta Er.

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 695. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 143. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 341. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 90, 92 (Subgen.).

bicolor Raffray, Rev. Zool. (3) V, 1877, p. 327. — Zanzibar

brevicollis Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 169. — Mittelafrika

capicola Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 92, 95. — Kapkolonie

castaneipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 118. — Ostafrika

fulviventris Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 311 ♀. — Angola

infaceta Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 145 ♂. — Kafferngebiet

innocua Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 108. — Péring. Trans. S. Afr. Soc. XIII, 1904, p. 92, 95. — Gariep, Natal

longiclava Brenske, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1897, p. 99 ♂. — Sierra Leone

Lydenburgiana Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 92, 95. — Transvaal

nigricollis Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 311 ♂. — Angola, Quango

obesa Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 144 ♀. — Guinea

pilosa Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 310. — Angola

puerilis Gerst. Jahrb. Hamburg. Wiss. Anstalt. I, 1884, p. 48. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 118. — Massai

rubropilosa Raffray, Rev. Zool. (3) V, 1877, p. 327. — Zanzibar

? *pubens* Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 218.

Salisburiana Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 92, 96. — Südrhodesia

Sjoestedti Kolbe, Kilimandjaro-Meru-Exped. VII, nr. 18, 1910, p. 349. — Kilimandjaro

Westermanni Harold, Mittheil. München. Ent. Ver. II, 1878, p. 101; Col. Hefte XVI, 1879, p. 46 ♂ ♀. — Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 377. — Westliches Centralafrika, Angola

17

Archocamenta Brenske.

Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 218; Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 341. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 94 (Subgen.?).

ascendens Kolbe, Kilimandjaro-Meru-Exped. VII, nr. 18, 1910, p. 3 7. — Kilimandjaro

flava Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 218. — Gallaland

pilosa Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 116 *(Ablabera)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 94, 104 ♂. — Limpopogebiet, Mozambique

ventricosa Boh. Öfvers. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 116 *(Camenta)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 104. — N'Gami

4

Empecamenta Brenske.

Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 218; Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 341. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 93 (Subgen.).

abyssinica Brenske, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1897, p. 102♂♀. Erythraea
angustata Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 339 ♂. Dar-es-Salaam
Bennigseni Brenske, l. c. p. 340 ♂♀. „
boromensis Brancsik, Jahrb. Nat. Ver. Trencsin XIX—XX, 1896—97 (1898), p. 113, t. 4, f. 4. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 103. Zambesi
mashona Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 93, 103 *(Camenta)*. Südrhodesia
matabelena Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 93, 102 *(Camenta)*. Südrhodesia
meruana Kolbe, Kilimandjaro-Meru-Exped. VII, nr. 18, 1910, p. 348. Meru
nigra Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 95. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 93, 101. Mashonaland, Südrhodesia
parvula Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 340 ♂. Dar-es-Salaam
pilifera Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 218. Gallaland
rhodesiana Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 93, 101. Südrhodesia
setulifera Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 309♀ *(Camenta)*. — Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 377. Angola, Quango
sierrae leonis Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 101♀. Sierra Leone
usambarae Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 338♀. Westusambara
zambesina Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 93, 102. Südrhodesia

15

Apocamenta Brenske.

Brenske, Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 89.

cameruna Brenske, l. c. p. 89 ♂♀. Kamerun
variolosa Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 100 ♂; Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 89. Benito

2

Pachycamenta Brenske.

Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 219; Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 341.

Gestroi Brenske, l. c. p. 220 ♂. Gallaland

1

Pentecamenta Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 341.

kinabaluensis Brenske, l. c. p. 342 ♂. Borneo
salaama Brenske, l. c. p. 342 ♂♀. Ostafrika

2

Hemicamenta Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 103; Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 341. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 93 (Subgen.).

caffrina Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 93, 100. — Kapkolonie
Theryi Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 103 ♂♀. — Sierra Leone
tumida Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 93, 101. — Kapkolonie

3

Hybocamenta Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 341. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 92 (Subgen.).

benitoana Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1898, p. 341♂♀. — Benito, Gabun, Aduma
congoana Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 344 ♂. — Portug.-Kongoland
coriacea Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 93, 97. — Kapkolonie
gabonensis Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 343 ♂. — Gabun
inops Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 93, 98. — Natal
maritima Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 345 ♂♀. — Dar-es-Salaam
modesta Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 92, 96. — Natal
morio Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 120 *(Camenta)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 93, 100. — „
nigrita Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 102 *(Camenta)*. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 212. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 92, 96. — Port Natal
intermedia Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 102. — Fåhr. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 111.
rufipennis Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 110.
pilosella Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 93, 100. — Natal
pusilla Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 146 ♀ *(Camenta)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 93, 98. — „
pallidula Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 115.
rufina Fåhrs. in Bohem. Ins. Caffr. II, 1857, p. 113 *(Ablabera)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 93, 98. — Gariep, Natal
simillima Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 93, 98. — Natal
tongaatsana Péring. l. c. p. 93, 99. — „
unicolor Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 113 *(Ablabera)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 93, 98. — „
variabilis Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 118 *(Ablabera)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 93, 99. — „

16

Microcamenta Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 346. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 86.

ovampoensis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 87, 88. — Ovampoland
sebakuensis Péring. l. c. p. 87. — Südrhodesia
transvaalensis Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 346 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 87 ♂. — Transvaal

3

Leribe Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 113.

vesca Péring. l. c. p. 114 — Natal

1

Tulbaghia Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 88.

cereris Péring. l. c. p. 89, 90. — Kapkolonie
Lightfooti Péring. l. c. p. 89. — „
patruelis Péring. l. c. XIII, 1908, p. 675 ♂. — „

3

Melanocamenta Brenske.

Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 379.

bomuana Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 379 ♂ ♀. — M'Bomu
Kolbei Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 295 nota. — Deutsch-Ostafrika
reflexa F. Spec. Ins. I, 1781, p. 37; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 156; Syst. El. II, 1801, p. 165 *(Melolontha)*. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 695. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 75. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 172. — Ill. in Ol. Entom. II, 1802, p. 45 nota. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 145 ♂ ♀ *(Camenta)*. — Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 379. — Kap
rufina Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 295 ♀. — Usambara

4

Mitracamenta Brenske.

Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 296.

lineella Brenske, l. c. p. 296. — Usambara

1

Pachychilecamenta Brenske.

Brenske, Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 90.

rufa Brenske, l. c. p. 90 ♂. — Benito

1

Eucamenta Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 90 (Subgen.)

castanea Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 107 *(Ablabera)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 92, 94 ♂♀. — Port Natal, Kap

transvaalensis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 92, 95. — Transvaal

2

Idaecamenta Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 112.

jucunda Péring. l. c. p. 112. — Natal, Transvaal, Südrhodesia

1

Gryphonycha Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 29.

puberula Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 136 *(Serica)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 24. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 30, t. 46, f. 2. — Kafferngebiet, Limpopo

1

Idaeserica Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 32.

gratula Péring. l. c. p. 33. — Südrhodesia

1

Oocamenta Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 105.

rufiventris Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 146. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 106. — Kafferngebiet, Südrhodesia, Transvaal

Subgen. *Pseudocamenta* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 106.

transvaalica Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 107. — Transvaal

2

Diplotropis Boh.

Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 104. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 107.

castanea Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 106. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 107, 108. — Natal

nigrina Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 105. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 107, 108. — Port Natal, Transvaal

rufina Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 106. — Gariep

3

Paracamenta Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 108.

Bohemani Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 339 ♂ *(Camenta)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 109, 110. — Natal, Kapkolonie

calva Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 109, 112. — Transvaal

conspicua Péring. l. c. p. 109, 110. — „

Lydenburgiana Péring. l. c. p. 109, 111. — „

suturalis Péring. l. c. p. 109, 111. — „

verticalis Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 109 *(Ablabera)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 109, 111. — Limpopogebiet, Transvaal

6

Pericamenta Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 105.

pauperula Péring. l. c. p. 105. — Kapkolonie

1

Isocamenta Kolbe (s. descr.)

amitina Kolbe, Kilimandjaro-Meru-Exped. VII, nr. 18, 1910, p. 349. — Meru

montana Kolbe, l. c. p. ?48. — „

2

Allokotarsa Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 36, t. 46, f. 4, 15.

clypeata Péring. l. c. p. 36. — Damaraland Ovampoland

rotundicollis Péring. l. c. p. 36. — Damaraland, Südrhodesia, Kapkolonie

2

Ablaberoides Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 102. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 21. Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1901, p. 58.

? *Sphaerotrochalus* Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 82.
? *Trochaloserica* Brenske, l. c. p. 82.

aeneus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 202 (non Fåhr.). — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 58, 61. — Kapkolonie, Kafferngebiet

longicornis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 162 ♂ ♀.

breviusculus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 134. — Pering. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 61, 71. — Limpopo, Natal, Mozambique, Südrhodesia

cognatus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 60, 66. — Transvaal, Südrhodesia

crassus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1858, p. 133 *(Serica)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 58, 63. — Kafferngebiet, Südrhodesia

interpunctatus Boh. Öfvers. Svensk. Ak. Förh. 1860, nr. 3, p. 115 *(Serica)*.

moerens Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1892, p. 33. — Südafrika, Zambesi

moestus Péring. l. c. p. 34. — Südafrika

plagiatus Péring. l. c. p. 34. — „

vagans Péring. l. c. p. 34. — „

decedens Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 60, 70. — Natal

ditissimus Péring. l. c. p. 58, 62. — Natal, Transvaal, Orangefluß, Südrhodesia

emeritus Péring. l. c. p. 60, 64. — Südrhodesia

Fahraei Péring. l. c. p. 60, 65. — Ovampo, Gariep, Limpopogebiet, Kapkolonie

aeneus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 131 (non Blanch.).

flavipennis Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 120. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 60, 69. — Port Natal, Südrhodesia, Transvaal

laetulus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 60, 64. — Südrhodesia

namaquanus Péring. l. c. p. 60, 68. — Kapkolonie

obtusus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 128. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 60, 67. — Gariep, Natal, Transvaal, Südrhodesia

ominosus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 60, 70. — Kapkolonie, Natal

pauper Péring. l. c. p. 60, 66. — Ovampoland

pavoninus Péring. l. c. p. 58, 62. — Mozambique

quaesitus Péring. l. c. p. 60, 69. — Transvaal

rufovittatus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 1892, p. 33 *(Trochalus)*; l. c. XIII, 1904, p. 58, 64. — Südafrika

tardus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 61, 66. — Ovampoland

tenellus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 114 *(Triodonta)*. — Wallengr. Ent. Tidskr. II, 1881, p. 19. — Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 86. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 60, 69. — Port Natal, Transvaal

pallidipennis Boh. Ins. Caffr. II, 1858, p. 135.

testaceus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 114 *(Ablabera)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 60, 68. — Gariep, Transvaal, Südrhodesia

20

Makalaka Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 675.

rhodesina Péring. l. c. p. 676 ♂. — Südrhodesia

1

Ablabera Er.

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 695. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 136. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 211. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 75.

Subgen. *Ablabera* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 78.
Subgen. *Parablabera* Péring. l. c. p. 77.

advena Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 183, App. p. 100 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 138 ♀. — Kap

aeneobrunnea Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 37. — Madagaskar

amoena Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 78, 83 [*Ablabera*]. — Kapkolonie, Natal

analis Thunb. Mém. Ac. St. Pétersbourg VI, 1818, p. 427. — Kap

apicalis Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 117. — Gariep

araneoides F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 181; Syst. El. II, 1801, p. 183 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 143. — Kapland

bagamojana Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 106 ♂. — Ostafrika

capicola Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 78, 81 [*Ablabera*]. — Kapkolonie

delicatula Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 698 ♂ ♀ [*Ablabera*]. — „

flavoclypeata Wallengr. Ent. Tidskr. II, 1881, p. 19. — Transvaal

gracilis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 789. — Komoren

gratula Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 78, 82 [*Ablabera*]. — Kapkolonie

gravidula Péring. l. c. p. 78, 82 *[Ablabera]*. — „

hirsuta Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 102. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 77, 79 [*Ablabera*]. — „

hirticollis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 77, 80 [*Parablabera*]. — „

Hopeiana Péring. l. c. p. 78, 84 [*Ablabera*]. — „

hottentotta Péring. l. c. p. 77, 79 ♀ [*Parablabera*]. — „

iridescens Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 37. — Madagaskar

laevigata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868 p. 788 ♀. — „

Lalandei Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 101. — — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 78, 82 ♂ [*Ablabera*]. — Kap

lutaria Harold, Col. Hefte V, 1869, p. 123. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1125. Kap
luridipennis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 141 ♂ ♀ [non Blanch.].

matabelena Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 78, 84 [*Ablabera*]. Südrhodesia

modesta Péring. l. c. p. 78, 83 ♀ [*Ablabera*]. Kapkolonie

namaqua Péring. l. c. p. 78, 84 [*Ablabera*]. „
fuscipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 101.
infuscata Blanch. l. c. p. 101.

nana Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 168, App. p. 72. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 140. Kap

nigricans Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 141 ♂. Kafferngebiet

pellucida Burm. l. c. p. 140 ♂. Kap

pilosula Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 122. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 77, 81 [*Ablabera*]. Port Natal, Kapkolonie

pulicaria Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 121. Gariep

rostrata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 138 ♂ ♀. Kafferngebiet

rufa F. Syst. Ent. 1775, p. 36; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 166; Syst. El. II, 1801, p. 171 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 54, t. 7, f. 7, 79. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 143. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 78, 85 [*Ablabera*]. Kap
rufescens Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 1788, p. 1561 *(Melolontha)*.

rufipes Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 101. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 85 [*Ablabera*]. „

similata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 140 ♂ ♀. Kafferngebiet

splendida F. Spec. Ins. I, 1781, p. 41; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 170; Syst. El. II, 1801, p. 174 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 49, t. 5, f. 50a—b. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 137. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 77, 78 [*Parablabera*]. Kap
♀ *clypeata* Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 168, App. p. 70 *(Melolontha)*.
emarginaticeps Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 101.
♂ *lateralis* Wiedem. in Germ. Mag. f. Ent. IV, 1821, p. 137 *(Scarabaeus)*.
luridipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p.101.
notata Wiedem. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 138 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 139 ♂ ♀.
splendens Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 1788, p. 1560 *(Melolontha)*.
totta Thunb. Mém. Ac. St. Petersbourg VI, 1818, p. 428 *(Scarabaeus)*.

tenebrosa Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 142 ♀ ♂. Kafferngebiet

transvaalica Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 77, 80 [*Parablabera*]. Transvaal

vidua Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 142 ♂. Kafferngebiet

Synacta Fairm.

Fairm. Mém. Soc. Zool. Fr. XII, 1899, p. 14.

corrugata Fairm. l. c. p. 15 ♂ ♀. — Madagascar: Tananarive

1

Gamka Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 159; 1908, p. 675.

minuta Péring. l. c. p. 160 ♂. — Kapkolonie

1

Cyrtocamenta Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 104; Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 341.

flavescens Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 105; l. c. LIX, 1898, p. 345 ♂. — Abessinien, Parégebirge

pygmaea Brenske, l. c. p. 104. — Senegal, Galam, Dakar, Zambesi

rubra Brenske, l. c. p. 106. — Deutsch-Südwestafrika

3

Octotemna Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 81.

Miotemna Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 210.

singularis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 84. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 210. — Bolivien

1

Symmela Er.

Er. Arch. f. Nat. I, 1835, P. 1, p. 261, t. 3, f. 3; Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 695. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 131. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 208.

Synnucla Dallas, Zool. Record II, 1865, p. 445 [err.].

clypeata Er. Arch. f. Nat. I, 1835, P. 1, p. 264 ♂. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 134 ♂. — Brasilien

curtula Er. Arch. f. Nat. I, 1835, P. 1, p. 266 ♂. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 135. — „

elegans Er. Arch. f. Nat. I, 1835, P. 1, p. 263. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 133 ♀. — „

instabilis Er. Arch. f. Nat. I, 1835, P. 1, p. 262 ♂. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 149. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 132 ♂ ♀. — Rio Janeiro

var. *flavimana* Gory in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 98, t. 24b, f. 11 ♀. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 133 ♀.

longula Er. Arch. f. Nat. I, 1835, P. 1, p. 265 ♂. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 135 ♂ ♀. — Neu-Freiburg
mutabilis Er. Arch. f. Nat. I, 1835, P. 1, p. 263 ♂ ♀. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 133. — Brasilien
nitida Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 134 ♂. — „
nitidicollis Burm. l. c. p. 132 ♀. — Neu-Freiburg
opaca Er. Arch. f. Nat. I, 1835, P. 1, p. 264 ♂. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 134 ♂ ♀. — „
pallipes Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 85. — Bolivien
suturalis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 50. — Bogotá
tenella Er. Arch. f. Nat. I, 1835, P. 1, p. 265 ♂. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 135. — Bolivien
uniformis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 85. — „
varians Er. Arch. f. Nat. XIII, 1847, P. 1, p. 102. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 135. — Peru

14

Astaena Er.

Er. Arch. f. Nat. XIII, 1847, P. 1, p. 101; Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 695 nota. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 125. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 209. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 135.

Temnostoma Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 83.

aequatorialis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 213. — Ecuador
cognata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 129 ♂ ♀. — Columbien
conformis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 84. — Südamerika
elongata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 129 ♂. — Bahia
foveicollis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 212. — Columbien
macilenta Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 136 ♀. — Costa Rica
nitida Mannerh. Mém. Soc. Nat. Moscou VII, 1829, p. 68. — Brasilien
Norrisi Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 128 ♂ ♀. — Columbien
opalicauda Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 136 ♂. — Nicaragua
pilosella Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 213 ♂ ♀. — Columbien
pinguis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 128 ♂ ♀. — Rio Janeiro
producta Bates in Whymper, Trav. Great Andes, Suppl. App. 1891, p. 26 ♂. — Ecuador
pubescens Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 126 ♂ ♀. — Minas Geraës
pygidialis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 214 ♂ ♀. — Columbien
robusta Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 127 ♀. — Nordbrasilien
sulcatipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 84 *(Temnostoma)*. — Lucas, Voy. Castelnau 1857, p. 112, t. 5, f. 6. — Brasilien
fuscipennis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 130 ♂ ♀.
tenella Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 131 ♂. — Neu-Freiburg
tridentata Er. Arch. Nat. XIII, 1847, T. 1, p. 101. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 130 ♂ ♀. — Peru, Chile
valida Burm. l. c. p. 127 ♂ ♀. — Caracas
variolata Burm. l. c. p. 128 ♂ ♀. — Brasilien

20

Athlia Er.

Er. Arch. f. Nat. I, 1835, P. 1, p. 266. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 123. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 210. — Germain, Anal. Univ. Chile CXII—CXIII, Ano 61, 1903, p. 392.

rustica Er. Arch. f. Nat. I, 1835, P. 1, p. 267, t. 3, f. 4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 143. — Curtis, Trans. Linn. Soc. London XIX, 1845, p. 452. — Solier in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 118, t. 17, f. 9. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 125. Chile

1

Rivera Germain.

Germain, Anal. Univ. Chile CXII—CXIII, Ano 61, 1903, p. 392.

plebeja Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 125 ♂♀ *(Athlia)*. — Germain, Anal. Univ. Chile CXII—CXIII, Ano 61, 1903, p. 392. — Rivera, Rivista Chil. VIII, 1904, p. 241. Chile

Biologie: Rivera, Rivista Chil. VIII, 1904, p. 241—245.

1

Diphucephala Serv.

Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 372. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London I, 1836, p. 215. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 112. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 213. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1, 1886, p. 382. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 264.

affinis Waterh. Trans. Ent. Soc. London I, 1836, p. 219. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 120. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 391. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 270. Westaustralien

angusticeps M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 397. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 271. Neusüdwales

aurolimbata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 99. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 398. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 271. Neusüdwales, Südqueensland

aurulenta Kirby, Trans. Linn. Soc. London XII, 1818. p. 464 *(Melolontha)*. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London I, 1836, p. 222. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 116. — Redtb. Reise d. Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 65. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 399. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 272. Neusüdwales

foveolata Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 203.

? *rugosa* Boisd. l. c. p. 204.

azureipennis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 397. Victoria-River

? *pulchella* Waterh. Trans. Ent. Soc. London I, 1866, p. 221.

Barnardi M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 394. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 270. — Dowson-River

beryllina Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 121 ♂. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 391. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 269. — Swan River

Carteri Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 269, 272, 275 ♂. — Neusüdwales

castanoptera Waterh. Trans. Ent. Soc. London I, 1836, p. 222. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 117. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1886, p. 393. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 269. — Australien

Childreni Waterh. Trans. Ent. Soc. London I, 1836, p. 218. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 115. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 390. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 270. — Westaustralien

coerulea M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales VIII, 1883, p. 415. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 367. — ,,

colaspidoides Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 184, App. p. 101 *(Melolontha)*. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 392. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 270. — Victoria, Tasmanien, Südaustralien

lineatocollis Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 201.

? *pubiventris* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 119 ♂ ♀.

splendens M'Leay in King, Narr. Surv. II, 1827, p. 440. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London I, 1836, p. 220. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 120 ♂ ♀ [excl. synon.].

crebra Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 272, 275 ♂. — Australien

cuprea M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 395. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 267. — Rockhampton

? *rugosa* Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 204.

Edwardsi Waterh. Trans. Ent. Soc. London I, 1836, p. 220. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 121 ♂. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 391. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 270. — Swan River

elegans Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 481; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 270. — Victoria

fulgida Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, 205. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 267. — Adelaide

? *pygmaea* Waterh. Trans. Ent. Soc. London I, 1836, p. 227.

furcata Guér. Voy. Coquille, Zool. II, 1830, p. 89; Icon. règne anim. 1829—44, t. 24, f. 13 ♀. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 390. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 269. — Westaustralien

acanthopus Boisd Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 202.

? *Hopei* Waterh. Trans. Ent. Soc. London I, 1836, p. 219. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 119 ♂♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 269.

hirtipennis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales VIII, 1883, p. 415. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 267. — Westaustralien

Hopei Waterh. Trans. Ent. Soc. London, I, 1836, p. 219. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 119 ♂♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 269. — „

humeralis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 396. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 267. — Illawarra

? *rugosa* Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 204.

ignota M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 388. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 268 (non 269); l. c. XXXIII, 1909, p. 18. — Neusüdwales

lateralis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 401. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 267. — „

? *pygmaea* Waterh. Trans. Ent. Soc. London I, 1836, p. 227.

laticeps M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 395. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 270. — Illawarra, Coast-District

laticollis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 1894, p. 591 ♂. — Neusüdwales

Spencei Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 266, 272 [non Waterh.].

latipennis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales VIII, 1883, p. 415. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 267. — „

? *Mastersi* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 394.

lineata Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 202. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 386. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 269. — „

pilistriata Waterh. Trans. Ent. Soc. London I, 1836, p. 221. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 115 ♂.

Mastersi M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 394. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 269. — King Georgsland

? *latipennis* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales VIII, 1883, p. 415.

minima M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 388. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 269. — Currajong

nitens M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 389. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 269. — Endeavour River

nitidicollis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 387. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 269. — Illawarra

? *obscura* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 387.

obscura M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 387. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 267. — Neusüdwales

? *nitidicollis* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 387.

obsoleta M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 402. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 272. — ,,

parvula Waterh. Trans. Ent. Soc. London I, 1836, p. 223. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 118 ♂. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 400. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 272. — ,,

prasina M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 399. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 272. — Bargo, Victoria

Kershawi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXI, 1896, p. 89 ♂.

puberula Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 268, 272 ♂ ♀. — Queensland

pubescens M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 389. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 268. — ,,

pubiventris Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 119 ♂ ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 267. — Adelaide

? *colaspidoides* Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 184, App. p. 101.

pulchella Waterh. Trans. Ent. Soc. London I, 1836, p. 221. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 398. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 268, 271. — Victoria, Südaustralien

? *azureipennis* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 397.

pusilla Waterh. Trans. Ent. Soc. London I, 1836, p. 226. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 117 ♀.

smaragdula Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 117 ♂ ♀ [non Boisd.].

pulcherrima Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 268, 273. — Queensland

purpureitarsis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 401. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 272. — Neusüdwales

pygmaea Waterh. Trans. Ent. Soc. London I, 1836, p. 227. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 118. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 401. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 272. — ,,

? *fulgida* Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 205.

? *lateralis* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 401.

quadratigera Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 100. — M'Leay. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 396. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 271. — ,,

rectipennis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 271, 273 ♂. — Australien

Richmondia M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 386. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 269. — Richmond River

rufipes Waterh. Trans. Ent. Soc. London I, 1836, p. 225. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 115. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 385. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 269. — Neusüdwales

rugosa Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 204. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 267, 272. — Swan River

? *aurulenta* Kirby, Trans. Linn. Soc. London XII, 1818, p. 400, 464.

Spencei Waterh. Trans. Ent. Soc. London I, 1836, p. 224. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 116 ♀. — ? Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 266, 272.

rugosula nom. nov. — Neusüdwales

rugosa M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 392 [non Boisd.]. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1896, p. 272.

? *cuprea* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 395.

? var. *humeralis* M'Leay, l. c. p. 396.

sericea Kirby, Trans. Linn. Soc. London XII, 1818, p. 463. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London I, 1836, p. 217, t. 22, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 145, t. 15, f. 1. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 200. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 98. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 114 ♂♀. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 385. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 268. — „

smaragdula ? Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 204. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 399. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 271. — „

sordida Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 271, 274 ♂♀. — „

spreta Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 99; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 269. — Westaustralien

Waterhousei Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 122 ♂. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 396. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 268. — Adelaide

53

Dichecephala Brenske.

Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 219 nota.

abyssinica Brenske, l. c. p. 219 nota. — Abessinien

1

Epholcis Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 192. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 28.

divergens Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 195. — Cap York
gracilis Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 200 *(Maechidius)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 28. — Sydney
longior Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 29. — Queensland

3

Ateromonocheila Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 238.

longipes Blackb. l. c. p. 239 ♂. — West-australien

1

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 47:

K. W. von Dalla Torre

Scarabaeidae: Melolonthinae II.

Einzel-Preis: Mark 4.70
Subscriptions-Preis: Mark 3.15

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
10. IX. 1912.

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Lepidopterorum Catalogus

Editus a H. Wagner.

Pars 1: Chr. Aurivillius, Chrysopolomidae. 1911. 4 p. (Mark 0.40) Mk. 0.25
2: A. Pagenstecher, Callidulidae. 1911. 14 p. (Mark 1.35) Mk. 0.90
3: A. Pagenstecher, Libytheidae. 1911. 12 p. (Mark 1.10) Mk. 0.75
4: H. Wagner, Hepialidae. 1911. 26 p. (Mark 2.50) Mk. 1.65
5: E. Strand, Noctuidae: Agaristinae. 1912. 82 p. (Mark 7.75) Mk. 5.15
6: E. Meyrick, Adelidae, Micropterygidae, Gracilariadae. 1912. 68 p. (Mark 6.40) Mk. 4.25
7: H. Zerny, Syntomidae. 1912. 179 p. (Mark 16.90) Mk. 11.25
8: L. B. Prout, Geometridae: Brephinae, Œnochrominae. 1912. 94 p. (Mark 8.85) Mk. 5.90

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: R. Gestro, Rhysodidae. 1910. 11 p. (Mark 1) Mk. 0.65
2: F. Borchmann, Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—
3: F. Borchmann, Alleculidae. 1910. 80 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—
4: M. Hagedorn, Ipidae. 1910. 134 p. (Mark 12.75) Mk. 8.50
5: R. Gestro, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p. (Mark 3) Mk. 2.—
6: H. Wagner, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—
7: H. von Schönfeldt, Brenthidae. 1910. 57 p. (Mark 5.25) Mk. 3.50
8: G. van Roon, Lucanidae. 1910. 70 p. (Mark 6.50) Mk. 4.35
9: E. Olivier, Lampyridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

IV. Liparetrini nom. nov.

Liparetridae Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 187.
Sériconides Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 174, 216.
Sericoides Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 18—64; l. c. XXIX, 1905, p. 270—332; l. c. XXX, 1906, p. 263—324; l. c. XXXI, 1907, p. 235—281; l. c. XXXII, 1908, p. 363—386; l. c. XXXIII, 1909, p. 18—81; l. c. XXXIV, 1910, p. 146—230; l. c. XXXV, 1911, p. 174—180.
Caulobiina Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 204.
Hoplonychidae Burm. l. c. p. 224.
Liparetridae genuinae Burm. l. c. p. 193.
Maechidiina Burm. l. c. p. 208.
Pachytrichiadae Burm. l. c. p. 241.
Sericoidea Burm. l. c. p. 213.
Stethaspididae Burm. l. c. p. 218.

Oenodus Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 208. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 277.

decipiens Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 209 ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 278. — Australien
fallax Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 28; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 278. — „
lepidus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, p. 38; l. c. XXXI, 1907, p. 278. — Südaustralien
lugubris Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 105; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 278. — West-australien
porosus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 280. — „
scissiceps Blackb. l. c. p. 279 ♂. — „
spinicollis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 27; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 278. — Australien
suspiciosus Blackb. Trans. Roy. S. Austral. Soc. XXXI, 1907, p. 279 ♂. — West-australien

Maechidius M'Leay.

M'Leay, Horae Ent. I, 1819, p. 140. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 78—83. — Burm. Handb. Ent. IV, 2. 1855, p. 209. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 193. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 54.

Geobatus Dej. Cat. Col. ed. 2, 1833, p. 164; ed. 3, 1836, p. 164.

acutangularis Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 196. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 58. — Port Bowen
Albertisi Fairm. Petit. Nouv. Ent. II, 1877, p. 166; Journ. Mus. Godeffroy XIV, 1879, p. 86 ♂ ♀. — Australien

antennalis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 59, 62. — Neusüdwales

ater Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 195. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 157. — Sydney

atratus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 212. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 59. — Adelaide

bidentulus Fairm. Petit. Nouv. Ent. II, 1877, p. 166; Journ. Mus. Godeffroy XIV, 1879, p. 86. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 55. — Australien: Peak Downs

bilobiceps Fairm. Petit. Nouv. Ent. II, 1877, p. 166; Journ. Mus. Godeffroy XIV, 1879, p. 86 ♂♀. — Australien

brevis Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 195. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 55. — Rockhampton

capitalis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 283. — Westaustralien

caviceps Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 846; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 59. — Südaustralien

clypealis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 1894, p. 95; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 57. — Australien

collaris Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 57, 60. — Südaustralien

corrosus Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 200. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 55. — Tasmanien

crenaticollis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 16; l. c. XXII, 1898, p. 57. — Australien

emarginatus Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 198. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXII, 1898, p. 59. — „

excisicollis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 59, 62. — Victoria

fissiceps M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 911. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 59. — King's Sound

Froggatti M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 911. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 55. — „

gibbicollis Blanch. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 57, 59. — Westaustralien

gracilis Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 200. — Sydney

Hopeanus Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1842, p. 457; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 81, t. 5, f. 3. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 211. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, t. 29, f. 3. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 197. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. 1898, p. 58. — Adelaide

imitator Blanch. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 58, 60. — Australien

latus Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 193. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 57. — Melbourne

longitarsus Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 194. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 58.	Südaustralien
luniceps Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 8.	Australien, Neu-Britannien
Macleayanus Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 82. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 211. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 193, 199. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 59.	Australien
major Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 16; l. c. XXII, 1898, p. 57.	,,
Mellyanus Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1842, p. 457; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 82. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 211. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 57.	Adelaide, Süd-australien
sinuaticeps Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1396.	
modicus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 58. 61.	West-australien
multistriatus Blackb. l. c. p. 58. 61.	Neusüdwales
obscurus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 188. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 29.	Gayndah
ordensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 57, 60.	West-australien
parvulus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 189. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 29.	Gayndah
peregrinus Lansberge, Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 136.	Celebes
pilosus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 58.	Australien
raucus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 281.	Victoria
relictus Blackb. l. c. p. 282.	Queensland
rufus Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 424. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 83. t. 5, f. 4. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 212. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 58.	Port Essington
rugosicollis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 188. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 58.	Gayndah, Port Brown
excisus Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 196.	
rugosipes Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 17; l. c. XXII, 1898, p. 58.	Australien
sexdentatus Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 199. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 55.	Adelaide
sordidus Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 215. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 193, 198. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 58.	Australien

Raddonanus Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1842, p. 457; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 82. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 212. — Port Philipp

spurius Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 462 *(Trox)*. — M'Leay, Horae Ent. 1, 1819, p. 140, t. 2, f. 15. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 193. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 55. — Australien

Kirbyanus Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 80. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 210.

subcostatus Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden V, 1894—95, nr. 16, 1895, p. 1 ♂♀. — Neuguinea: Kaiser-Wilhelmsland, Bongu

tibialis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 482; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 58. — Australien

Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 331.

variolosus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 188. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 194. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 58. — Gayndah

46

Xylonychus M'Leay (emend.)

M'Leay, Horae Ent. I, 1819, p.; Dej. Cat. Col. ed. 3, 1837, p. 172 *(Xylonichus)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 218 *(Xylonychus)*. — Burm. Handb. IV, 2, 1855, p. 233. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 291.

Stethaspis Hope, Col. Man. I, 1837, p. 104 [non Burm.].

eucalypti Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 186. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 218. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 223♀. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XI, 1903, p. 304. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 177, 179. — Australien

laetus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 218 *(Stethaspis)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 179, 180. — „

metrosideri Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 223♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 178, 179. — „

monticola Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 179, 180 ♂♀ *(Stethaspis)*. — Victoria, Neusüdwales

nigrescens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 218 *(Stethaspis)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 180. — Tasmanien

Orpheus Fauvel, Bull. Soc. Linn. Normandie VII, 1862, p. 138, t. 9, f. 16—17. — Australien

piliger Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 218 *(Stethaspis)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 224 ♂♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 179, 180. — Tasmanien

7

Homalotropus M'Leay.

M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 193.

luridipennis M'Leay, l. c. p. 193. Gayndah
1

Chlorochiton Arrow.

Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XI, 1903, p. 305.

Micronyx Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 188 [s. descr.].
Paranonca Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 143.
Stethaspis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 221. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 222 [non Hope]. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 261.

suturalis F. Syst. Ent. 1775, p. 34; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 161; Syst. El. II, 1801, p. 161 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 34, t. 7, f. 85. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 155. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 150 *(Rutela)*. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 190. — Hope, Col. Man. I, 1837, p. 104. — White, Voy. Erebus and Terror, Zool. 1846, p. 11, t. 2, f. 7. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 217. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 222 ♂♀. — Redtb. Reise Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 65. — Lansberge, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 195—196. — Broun, Man. New Zealand Col. 1880, p. 261. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XI, 1903, p. 305. Neuseeland
chlorophylla Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 188, t. 6, f. 18.
prasina Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 143. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 223 nota.
1

Neostethaspis nom. nov.

Stethaspis Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1115 [non Hope 1837, nec Burm. 1855].

prasinus Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1115 ♀. Neuseeland
1

Modialis Fairm. et Germain.

Fairm. et Germain, Rev. Mag. Zool. 1860, p. 267. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XI, 1905, p. 305.

prasinella Fairm. et Germain, l. c. p. 267. Valdivia
1

Costleya Broun.

Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1115.

discoidea Broun, l. c. p. 1116 ♂. Neuseeland
1

Poecilodiscus Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 201.

pulcher Broun, l. c. p. 201. Neuseeland
1

Calonota Hope.

Hope, Col. Man. I, 1837, p. 107. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 218. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 72. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 71.

Pyronota Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 213 [sine descr.]. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 224. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 262.

aurata Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1117 ♂ *(Pyronota)*. Neuseeland
coerulea Broun, l. c. p. 1117 *(Pyronota)*. ,,
dives Broun, l. c. p. 1117 ♂♀ *(Pyronota)*. ,,
Edwardsi Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 72 ♂ *(Pyronota)*. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 263. ,,
electa Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1116 ♀ *(Pyronota)*. ,,
festiva F. Syst. Ent. 1775, p. 36; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 166; Syst. El. II, 1801, p. 174 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 47, t. 5, f. 48. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 70. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 153. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 213. — White, Voy. Erebus and Terror, Zool. 1846, p. 10. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 98. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 219 ♂♀. — Evans, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864—66, Proc. p. LVII. — Redtb. Reise d. Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 65. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 72. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 262; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 201.
festa Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 1788, p. 1561.
var. *laeta* F. Syst. Ent. 1775, p. 36; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 166; Syst. El. II, 1801, p. 171 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 49, t. 6, f. 56. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 154. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 214. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 219. ,,
munda Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 73 ♂♀; Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 399. — Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1118.
lugubris Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 398 *(Pyronota)*. — Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1118; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 201. ,,
pallida Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1118 ♂♀ *(Pyronota)*. ,,
purpurata Broun, l. c. p. 1117 ♂♀ *(Pyronota)*. ,,
refulgens Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 214 *(Pyronota)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 220. Neuguinea

regalis Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1116 ♀ *(Pyronota)*. — Neuseeland
sobrina Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 73 ♂ *(Pyronota)*. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 263. — „
12

Colymbomorpha Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 98. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 71.

lineata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 98. — Swan River
hilaris Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 220.
1

Phyllococerus (Hope) Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 71.

purpurascens Waterh. l. c. p. 72. — Swan River
1

Phytolaema Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 218. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 226. — Germain, Anal. Univ. Chile 1901, Sep. p. 1. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XI, 1903, p. 305.

Areoda Solier in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 92. — Redtb. Reise Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 65.

flavipes F. Philippi, Anal. Univ. Chile 1861, p. 735.— Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXVIII. — Germain, Anal. Univ. Chile 1901, Sep. p. 12 ♂♀. — Chile
elaphocera Redtb. Reise Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 65, t. 3, f. 1 *(Areoda)*.
Herrmanni Germain, Anal. Univ. Chile 1901, Sep. p. 10. Biologie: Rivera, Rivista Chil. VIII, 1904, p. 241—254 (Schaden). — „
mutabilis Solier in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 93, t. 16, f. 10 *(Areoda)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 218. — Germain, Anal. Univ. Chile 1901, Sep. p. 16. — Valdivia
3

Liparetrus Guér.

Guér. Voy. Coquille, Col. 1830, p. 90. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 193. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 807—852.

Liparetra Hope, Col. Man. I, 1837, p. 108. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 282.

abnormalis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 844. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 291, 305. — Südaustralien

simillimus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 844.

albohirtus Masters sec. M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 826. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 293, 308. — Port Denison

basalis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 130 [non Blanch.].

alienus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 293, 324 ♂♀. — West-australien

amabilis Blackb. l. c. p. 290, 321. — Neusüdwales

analis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 23; l. c. XXIX, 1905, p. 291, 321 ♂. — Australien

angulatus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 817. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 289, 300. — Neusüdwales

aridus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 34 ♂♀; l. c. XXIX, 1905, p. 289, 300. — Australien

asper M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 823. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292, 306. — Neusüdwales

spretus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 482.

assimilis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 828. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 293, 308. — „

ater M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 817. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 288, 297, 298 ♀. — Südaustralien

nitidipennis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 818.

atratus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 196 ♂♀. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 821. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292, 306. — Süd-australien, Tasmanien

atriceps M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 128; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 835. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 316. — Port Denison, Gayndah

badius M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 912. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 315. — King's Sound

bituberculatus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 824. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292, 307. — Südaustralien

Blanchardi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 295, 328 ♀. — Australien

brevipes Blackb. l. c. p. 294, 328 ♀. — West-australien

callosus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 819. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 295, 311. — Sydney

canescens M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 827. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 293, 308. — Südaustralien

capillatus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 818. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 288, 299. — King Georg's Sound

caviceps Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 19, 21; l. c. XXIX, 1905, p. 294. — Australien

cinctipennis Blackb. Trans. Roy. S. Austral. Soc. XXIX, 1905, p. 294, 327 ♂ ♀. — Westaustralien

collaris M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 831. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 290, 303. — Südaustralien

maurus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 99.

comatus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 818. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 287, 297. — „

Adelaidae Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 101.

concolor Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 2, p. 169. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 200. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 832. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 289. — Tasmanien, Neusüdwales

consanguineus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 291, 322 ♂. — Südaustralien

convexior M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 840. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 21; l. c. XXIX, 1905, p. 292, 307. — „

convexiusculus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales VIII, 1883, p. 416. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 386. — Australien

criniger M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 832. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 316. — Südaustralien

perplexus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 50; l. c. XXIX, 1905, p. 316.

curtulus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 199 ♂. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 286. — Australien

discipennis Guér. Voy. Coquille, Col. 1830, p. 90, t. 3, f. 10. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 209. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 146. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 195 ♂. — Germ. Linnaea Ent. III, 1848, p. 193. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 104. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 825. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 293, 308. — Neusüdwales, Südaustralien, Monaro

montanus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 829. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 308.

discoidalis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 129; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 826. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 294, 309. — Port Denison, Cap York

dispar Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 25; l. c. XXIX, 1905, p. 288, 299. — Australien

distans Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 289, 318 ♂. — Nordwestaustralien

distinctus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 34; l. c. XXIX, 1905, p. 291. — Südaustralien

diversus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 21; l. c. XXIX, 1905, p. 293. — Australien

ebeninus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 834. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292. — King Georg's Sound

erythropterus ? Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 103. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 829. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 290. — Neusüdwales

erythropygus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 105. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 847. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296. — Australien, Neusüdwales

fallax Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 849; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 315. — Südaustralien

ferrugineus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 105. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 846. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 295, 314. — Neusüdwales

fimbriatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 18; l. c. XXIX, 1905, p. 289. — Australien

fulvohirtus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 189: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 813. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 287, 295 ♂ ♀. — Gayndah, Port Denison, Queensland

flavopilosus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II. 1871, p. 190: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 815.

gagaticeps M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 913. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 286. — King's Sound

Germari M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 814. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 288, 298. — Südaustralien, Salt River, King Georg's Sound

Mastersi M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 814.

glabratus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 200 ♂ ♀. — Swan River

glaber Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 286 [err.].

glabripennis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 830. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 290. — Melbourne

globulus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 842. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 317. — Guntawang

gracilipes Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 20, 21: l. c. XXIX, 1905, p. 291, 305. — Australien

gravidus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 293, 326 ♂ ♀. — Westaustralien

holosericeus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 828. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 291, 306. — Currajong

impressicollis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 838. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292. — Neusüdwales

incertus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 290, 320 ♂ ♀. — Victoria, Neusüdwales

insolitus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 330 ♂♀. — Westaustralien

insularis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 24 ♂♀; l. c. XXIX, 1905, p. 290. — Australien

iridipennis Germ. Linnaea Ent. III, 1848, p. 194. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 196 ♀. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 821. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 21; l. c. XXIX, 1905, p. 291, 303. — Südaustralien

obscurus Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 127, t. 8, f. 15.

senex Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 20, 21.

sylvicola Blanch. Voy. Dumont d'Urville Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 127 [non F.].

juvenis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 849; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 290, 301. — „

Kennedyi M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 845. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 287. — Cooper's Creek

Kreuslerae M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 820. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 288, 300. — Südaustralien

laeticulus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1397; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292. — Australien

laetus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 26; l. c. XXIX, 1905, p. 296. — „

laevatus Masters sec. M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 838. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 316. — Gayndah

glaber M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 191.

parvulus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 192; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 837. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 316.

laevis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 104. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 834. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 317. — King Georg's Sound

agrestis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 25; l. c. XXIX, 1905, p. 317.

♀ *nigriceps* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 839. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 317.

Leai Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 295, 329. — Westaustralien

lividipennis Blackb. l. c. XXIX, 1905, p. 289. 319 ♂♀. — Südaustralien

Lottini (Dupont) Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 286. — Australien

? *humilis* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 105.

lugens Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 100; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 288. — „

luridipennis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 831. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 294, 309. — King Georg's Sound

marginipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 103. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1896, p. 813. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 295, 310. — Neusüdwales

hirsutus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 197 ♂♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 311.

marginicollis Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1131 [err.].

nigrohirtus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 819.

melanocephalus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 34 ♂ ♀; l. c. XXIX, 1905, p. 292. — Südaustralien

micans M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 837. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 316. — Endeavour River

minor Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 294, 327 ♂. — Queensland

Mitchelli M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 820. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 288, 298. — Victoria River

modestus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 25; l. c. XXIX, 1905, p. 295. — Australien

monticola ? F. Syst. Ent. 1775, p. 39; Syst. El. II, 1803, p. 184. — ? Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 77, t. 6, f. 57 a—b. — ? Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, 1788, p. 1867. — ? Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 137. — ? Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 196. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 846. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 315. — Endeavour River

mysticus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1398; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296. — Australien

necessarius Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 288, 318 ♂ ♀. — Westaustralien

nigricollis Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 225. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 286. — Australien

nigrinus Germ. Linnaea Ent. III, 1848, p. 193. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 198 ♂ ♀. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 816. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 295, 313. — Südaustralien

rugosus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 831. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 313.

nigroumbratus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 22; l. c. XXIX, 1905, p. 290, 303. — Australien

nudipennis Germ. Linnaea Ent. III, 1848, p. 194. — Burm. Handb. IV, 2, 1855, p. 196. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 843. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 294. — Südaustralien

obtusidens M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 825. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292. — Bombala

occidentalis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 828. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 294, 309. — King Georg's Sound

opacicollis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 839. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 317. — „

ovatus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 836. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 289, 301. — Westaustralien

pallidus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 190; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 837. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 294. — Gayndah

Palmerstoni Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 847; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 294, 309. — Südaustralien, King's Sound

lanaticollis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 912.

parvidens M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 824. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292, 307. — Clevelandbay

Perkinsi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292, 324 ♂ ♀. — Queensland

phoenicopterus Germ. Linnaea Ent. III, 1848, p. 192. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 197 ♂ ♀. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 811. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 18; l. c. XXIX, 1905, p. 288. — Südaustralien

picipennis Germ. Linnaea Ent. III, 1848, p. 194. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 840. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 289, 300. — Südaustralien, King Georg's Sound

nitidior M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 841.

obscurus M'Leay, l. c. p. 841.

pilosus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 190; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 819. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 295, 311. — Gayndah

posticalis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 848; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 289, 301. — Südaustralien

puer Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 291, 323 ♂ ♀. — „

Rothei Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 22; l. c. XXIX, 1905, p. 292; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 853. — Australien

rotundicollis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 293, 325. — Südaustralien

rotundiformis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 844. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 291. — King Georg's Sound

rotundipennis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 840. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 21; l. c. XXIX, 1905, p. 295, 310. — Südaustralien

simplex Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 24.

rubefactus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 835. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 289, 301. — Westaustralien

rubicundus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1867, p. 129; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 833. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 314. — Port Denison

propinquus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 834. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 314.

rufipennis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 129; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 836. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 289, 301. — „

rufiventris M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 191; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 816. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905. p. 388. — Gayndah, Queensland

rugatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 329 ♀. — Queensland

Sedani Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 50; l. c. XXIX, 1905, p. 291. — Australien

sericeipennis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 827. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 294. — Neusüdwales

sericeus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, 1871, p. 189; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 836. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292, 306. — Gayndah, Wydebay

latiusculus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 841.

silvicola F. Syst. Ent. 1775, p. 39; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 178; Syst. El. II, 1801, p. 181 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 210. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 209. — Hope, Col. Man. I, 1837, p. 108. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 198 ♂ ♀. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 822. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 295, 311 ♀. — Victoria

basalis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 105 [non M'Leay]. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 847. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 312 ♂. — Tamum

convexus Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 209. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 104.

Mac Leayi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 27; l. c. XXIX, 1905, p. 312 ♂.

salebrosus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 833. — Blackb. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 312 ♂. — Victoria, Südaustralien, Neusüdwales

squamiger M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 843. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 318. — Südaustralien

striatus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 104. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 286. — Swan River

suavis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1398; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 293. — Australien

subsquamosus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 843. — Blackb. Trans. Roy. S. Austral. XXIX, 1905, p. 289, 301. — Port Darwin

tridentatus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1870, p. 191; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 823. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292, 307. — Gayndah

acutidens M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 824.

tristis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 104. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 822. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 21; l. c. XXIX, 1905, p. 291. — King George Sound

tuberculatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 1894 (1895), p. 592; l. c. XXIX, 1904, p. 89. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 317. — Neusüdwales

ubiquitosus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 830. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 304. — „

brunneipennis Blackb. XXIX, 1905, p. 285, 314.

uniformis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 104. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 286. — Swan River

ventralis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 293, 326 ♂. — Queensland

vestitus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 103; Voy. Dumont d'Urville Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 126, t. 8, f. 14. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 842. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 290, 302. — Südaustralien, Tasmanien

pruinosus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 195 ♀. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 829.

vicarius Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 290, 320. — Queensland

villosicollis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 815. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 288. — Neusüdwales

xanthotrichus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 103. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 812. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 287, 297. — „

120

Colobostoma Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 108. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 231.

rufipennis Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 207. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 231 nota. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 202. — Australien

1

Microthopus Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 201. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 330.

castanopterus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 202 ♂. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 331. — Australien

Subgen. *Macleayia* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 29, 209; l. c. XXIX, 1905, p. 331.

hybrida Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 30; l. c. XXIX, 1905, p. 331. — Westaustralien

singularis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 29; l. c. XXIX, 1905, p. 331. — „

3

Automolus Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 202. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 331; l. c. XXX, 1906, p. 276.

alpicola Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 483 *(Liparetrus)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 280, 282. — Australien

angustulus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 203 ♂. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 331; l. c. XXX, 1906, p. 282. — Tasmanien

aureus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 27 *(Liparetrus)*; l. c. XXX, 1906, p. 279, 281. — Australien

bicolor Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 28 *(Liparetrus)*; l. c. XXX, 1906, p. 280, 281. — „

basalis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 130 [non Blanch.].

Burmeisteri M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 850 *(Liparetrus)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 280, 282. — Illawarra

depressus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 105 *(Liparetrus)*. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 848. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 280, 282. — Neusüdwales

Cooki M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 850.

evanescens Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 54 *(Caulobius)*; l. c. XXX, 1906, p. 281. — Westaustralien

funereus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 280, 283 ♂. — Neusüdwales

granulatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 28 *(Liparetrus)*; l. c. XXX, 1906, p. 281. — Australien

hispidus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 850 *(Liparetrus)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 279, 281. — Neusüdwales

humilis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 105 *(Liparetrus)*. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 849. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 281, 283. — „

concolor M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 129 [non Er.].

unicolor M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 849 ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 283.

irrasus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 280, 285 ♂♀. — Nordqueensland

major Blackb. l. c. p. 281, 286 ♀. — „

opaculus Blackb. l. c. p. 281, 285 ♂♀. — Westaustralien

ordinatus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 851 *(Liparetrus)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 280, 282. — Inneres Südaustralien

pictus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 280, 284 ♂. — Nordqueensland

poverus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 105 *(Liparetrus)*. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 848. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 280. — Neusüdwales

pygmaeus? Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 199 ♂ *(Liparetrus)*. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 849. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 281, 282. — King Georg's Sound

semitifer Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 280, 283 ♀. — Neusüdwales

striatipennis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 851 *(Liparetrus)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 280. — Piper's Flat

valgoides Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1851, p. 105 *(Liparetrus)*. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 848. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 280. — Neusüdwales

21

Comophorus Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 106. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 286.

testaceipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 106. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 286. — Australien

1

Scitala Er.

Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 166. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 230. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 229. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1897, p. 37; l. c. XXXI, 1907, p. 241.

ambigua Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 246, 253 ♂♀. — Neusüdwales

aureorufa Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 113. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 247, 254. — Australien

calescens Blackb. l. c. p. 246, 252 ♂♀. — Nordqueensland

convexicollis Blackb. l. c. p. 245, 248. — Neusüdwales

coxalis Blackb. l. c. p. 246, 254. — „

dispar Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 549 ♂♀ *(Sericesthis)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 246. — Port Lincoln

2

erosa Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 551 ♂ *(Sericesthis)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 246. — Port Lincoln

glabra Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 113. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 244. — Australien

hospes Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 246, 251 ♂ ♀. — Victoria

ino Blackb. l. c. p. 246, 249 ♀. — Queensland

juvenis Blackb. l. c. p. 247, 256 ♂. — Victoria

nemesis Blackb. l. c. p. 246, 250 ♂ ♀. — Südaustralien

nemoralis Blackb. l. c. p. 246, 248. — Neusüdwales

pallidula M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 199. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 247. — King's Sound

parallela Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 545 ♂ *(Sericesthis)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 246. — Südaustralien

pullata Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 207. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 245. — Australien

puncticollis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 551 ♂ ♀ *(Sericesthis)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 246. — Südaustralien

rorida Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 232 ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 246, 251. — Australien

rugosiceps Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 143. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 245, 247. — „

sericans Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 167. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 113. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 232 ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 247, 255. — Tasmanien, Australien

aenescens Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 233 ♂ ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 244.

subsericans Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 247, 255 ♂. — Neusüdwales

21

Aneucomides Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 34.

coloratus Blackb. l. c. p. 35. — Südwest-australien

1

Haplonycha Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 107. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 225. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 230. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 207; l. c. XXX, 1906, p. 290; l. c. XXXI, 1907, p. 281.

Aplonycha Dej. Cat. Col. ed. 3, 1836, p. 230.

Colpochila Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 107. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 229. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 230. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 517—552.

accepta Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 300, 309. — Nordwest-australien

aequaliceps Blackb. l. c. p. 302, 319 ♀. — Australien
amabilis Blackb. l. c. p. 300, 312 ♂. — Westaustralien

amoena Blackb. l. c. p. 301, 313 ♂. — Victoria
antennalis Blackb. l. c. p. 298, 304 ♂ ♀. — Westaustralien

arvicola Blackb. l. c. p. 302, 317 ♀. — Südaustralien
astrolabei Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 194 *(Melolontha)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 294, 295. — Australien

badia Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 228 ♂ ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 299. — Swan River

bella Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 525 ♂ ♀ *(Colpochila)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 301. — Südaustralien

bicolor Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 528 ♂ *(Colpochila)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 304. — Südaustralien?

campestris Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 103 *(Colpochila)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 298. — Ostaustralien

carinata Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 523 ♂ ♀ *(Colpochila)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 298. — Neusüdwales

clara Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 301, 320. — Westaustralien

clypealis Blackb. l. c. p. 300, 311 ♂. — „

crassiventris Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 107 *(Colpochila)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 35; l. c. XXX, 1906, p. 299. — Swan River

Roei Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 227 ♂ ♀ *(Haplonycha)*.

crinita Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 229 ♂ ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 298. — „

deceptor Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 529 ♀ *(Colpochila)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 300. — Centralaustralien

destructor Tepper, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 1878, p. 64 *(Colpochila)*. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 533; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 303. — Australien

Biologie: Tepper, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 1878, p. 61—64.

dubia Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 524 ♂ ♀ *(Colpochila)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 298. — Südaustralien

egregia Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 302, 316. — Australien

electa Blackb. l. c. p. 302, 318. — „

faceta Blackb. l. c. p. 303, 321. — Westaustralien

firma Blackb. l. c. p. 300, 311 ♀. — „

fortis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 522 ♂ ♀ *(Colpochila)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 298. — Südaustralien

fraterna Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 536 ♀ *(Colpochila)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 302. — Südaustralien

funerea Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 531 ♂ *(Colpochila)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 304. — „

gagatina Burm. Handb. IV, 2, 1855, p. 228 ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 304. — Swan River

gibbosicollis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 538 *(Colpochila)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 299. — Südaustralien

gigantea Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 226 ♂ *(Haplonycha)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 301; l. c. XXXI, 1907, p. 240. — Westaustralien

Gouldi Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 425 *(Sericesthis)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 301. — Swan River

gracilis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 537 ♂ ♀ *(Colpochila)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 301. — Südaustralien

Griffithi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 239, 240 ♀. — Nordaustralien, Port-Darwin

Jungi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 303, 322. — Westaustralien

laminata Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 523 ♂ ♀ *(Colpochila)*: Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 298. — Südaustralien

latebricola Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 298, 306 ♂ ♀. — Westaustralien

longior Blackb. l. c. p. 299, 308 ♂. — Südwestaustralien

lucifera Blackb. l. c. p. 301, 314: l. c. XXXI, 1907, p. 240. — Swan River

marginata Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 299, 307. — Nordqueensland,

Mauricei Blackb. l. c. p. 301, 315 ♂. — Centralaustralien

neglecta Blackb. l. c. p. 298, 304 ♂. — Südaustralien

nitidicollis Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 262. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 297. — Nordaustralien

nobilis Blackb. l. c. p. 301, 313. — Westaustralien

obesa Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 193, t. 9, f. 6 *(Colpochila)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 107. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 228 ♂ ♀. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 535; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 303. — Neusüdwales

tasmanica Blanch. Voy. Dumont d'Urville Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 124, t. 8, f. 8.

obscuricornis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 108. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 296. — Australien

palpalis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 35 ♂ ♀ *(Colpochila)*; l. c. XXX, 1906, p. 302. — Südaustralien

paradoxa Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 300, 310 ♂. — Westaustralien
pectoralis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 108. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 303. — Australien
pilosa Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 298, 305 ♂. — „
pinguis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, II, 1871, p. 193. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 297. — Gayndah
pulchella Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 530 ♀ *(Colpochila)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 301. — Südaustralien
punctatissima Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 300, 309. — Nordqueensland
punctiventris Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 526 ♂ ♀ *(Colpochila)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 300. — Südaustralien
punctulata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 107 *(Colpochila)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 299. — Swan River
pygmaea Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 533 ♂ *(Colpochila)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 301. — Südaustralien
ruficeps Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 229 ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 297. — Swan River
rustica Blackb. l. c. p. 302, 316 ♂ ♀. — Südaustralien
sabulicola Blackb. l. c. p. 302, 319 ♀. — Südwestaustralien
scutalis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 108. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 296. — Australien
setosa Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 538 ♂ *(Colpochila)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 299. — Centralaustralien
sinuaticollis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 531 ♂ ♀ *(Colpochila)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 302. — Südaustralien
Sloanei Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 300, 308 ♂ ♀. — Neusüdwales
solida Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 527 ♀ *(Colpochila)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 299. — Südaustralien
spadix Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 299, 307. — Nordwestaustralien
testaceipennis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 913 *(Colpochila)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 303. — King's Sound
thoracica Blackb. l. c. p. 303, 320 ♀. — Neusüdwales
trichopyga Blackb. l. c. p. 298, 306 ♂ ♀. — Westaustralien

66

Gnaphalopoda Reiche.

Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 269 nota. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 368.

aenea Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 368, 369. — Neucaledonien

baladica Fauvel, l. c. p. 368, 369. Neu-caledonien

curticollis Fauvel, l. c. p. 368, 370. „

Deslongchampsi Fauvel, Bull. Soc. Linn. Normandie VII, 1862, p. 411, t. 9, f. 18—19; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 368. „

leptopoda Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 269. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 368. Art-Insel

opacina Fauvel, l. c. p. 368, 370. Neu-caledonien

porcata Fauvel, l. c. p. 368, 371. „

punctatissima Montrouz. Fn. Woodlark 1857 in: Ann. Soc. Agric. Lyon (2) VII, P. 1, 1855, p. 24 *(Rhizotrogus)*. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 271. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 368. Lifuinsel

pygialis Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 368, 371. Neu-caledonien

seriata Fauvel, l. c. p. 368, 369. „

punctatissima Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 271 [non 1855].

varians Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 271. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1803, p. 368. Art-Insel

11

Callabonica Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 36.

propria Blackb. l. c. p. 36. Australien

1

Pseudoheteronyx Blackb.

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 111.

baldiensis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 485 *(Heteronyx)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 227. Australien

creber Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 366. „

helaeoides Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 111; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 227. Queensland

laticollis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 366. Australien

4

Neoheteronyx Blackb.

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1255.

lividus Blackb. l. c. p. 1255. Australien

1

Odontotonyx M'Leay.

M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 196.

brunneipennis M'Leay, l. c. p. 197. Gayndah

1

Anacheirotus Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, p. 39.

inornatus Blackb. l. c. p. 30. Südaustralien

1

Allophyllus Fauvel.

Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 373.

tetraphyllus Fauvel, l. c. p. 373. Neu-caledonien

1

Heteronyx Guér.

Guér. Voy. Coquille, Col. 1830, p. 84. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 233. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 264. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1321—1362; IV, 1889, p. 137—170, 425—444, 661—706, 1217—1246; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 368; l. c. XXXIII, 1909, p. 18; l. c. XXXIV, 1910 p. 146—230.

Hostilina Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 112.
Silopa Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 164.
Cotidia Kirby in Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 208. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 370.

acutifrons Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 442; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 171. Halbinsel York

additus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 49, 77. West-australien

advena Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1221; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377. Central-australien?

aequaliceps Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1236; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 23. Neusüdwales

aequalis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1345; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 52. West-victoria, Adelaide

affinis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 65. Victoria

agrestis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 234 ♀. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 688; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 188. Swan River

agricola Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153, 162. Neusüdwales

alienus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 29; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 223. „

alpicola Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 487; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 51. „

ambiguus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 191, 207. West-australien

amoenus Blackb. l. c. p. 191, 207. „

anceps Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 163; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 152.	Adelaide
angustus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 699; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 191.	Südaustralien, Victor-Harbour, Kangaroo-Island
anomalus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377, 381.	Neusüdwales
apertus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 151, 157.	West-australien
aphodioides Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 110. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 430; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 171.	Australien
approximatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 192.	Neusüdwales
arcanus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 106: Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 23.	Queensland
aridus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 432; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 169.	Lake Eyre
aspericollis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 431; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 223.	Neusüdwales
asperifrons Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24, 36.	West-australien, Swan River
augustae Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 162; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 154, 156.	Port-Augusta
auricomus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 157; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153.	Darling River
australis Guér. Voy. Coquille, Col. 1830, p. 85, t. 3, f. 9. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 141. — Blanch. Cat. Coll. Ent. 1850, p. 109. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 235. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 21; l. c. XXXIII, 1909, p. 50; l. c. XXXIV, 1910, p. 228.	Australien
austrinus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 155.	West-australien, Swan River
badius M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 916. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 190, 198, 230.	King's Sound
beltanae Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1343; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 22.	Südaustralien
bidentatus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 434; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 169.	West-australien
blandus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 49, 78.	Südaustralien
borealis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 439; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 170.	„

Bovilli Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1220; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377. — Südaustralien

brevicollis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1338; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 384; l. c. XXXIV, 1910, p. 224. — Neusüdwales

brevicornis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 148; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 152. — Südaustralien

brevior Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 8. — Duke of York-Island

? *punctatissimus* Montr. Fn. Woodlark 1857, in Ann. Soc. Agric. Lyon (2) VII, P. 1, 1855, p. 24.

calidus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 194, 215. — Nordqueensland

callabonnae Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24, 33. — Mittelaustralien

campestris Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 155, 166. — Neusüdwales, Sydney

capillatus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 916. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1359; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 147. — King's Sound

capitalis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 225, 227. — Nordqueensland

Carteri Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 48, 72. — Victoria

castaneus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 194. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 190. — Gayndah

chloroticus Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 178, App. p. 93 *(Melolontha)*. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1133 *(Scitala)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24; l. c. XXXIV, 1910, p. 227. — Australien

fissiceps Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1238.

ciliatus Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 195 *(Melolontha)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 108 *(Hoplonycha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 230. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 294, 295; l. c. XXXIII, 1909, p. 45, 51. — „

cliens Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 171, 184. — Neusüdwales

Coatesi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 20, 39, 42. — Queensland

collaris Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 701; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 192. — Adelaide

comans Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 48, 73. — Tasmanien

comes Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 151, 157. — Westaustralien

concolor M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 196. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 194, 230. — Gayndah

Cowelli Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 1894, p. 96; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 172, 227, 230.

confertus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 219, 220. — Victoria

conjunctus Blackb. l. c. p. 189, 204. — Nord-queensland

consanguineus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 490; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 152. — Australien

constans Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 154; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153, 155. — Südaustralien

convexicollis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 193, 214. — Nord-queensland

copiosus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 51, 67. — Neusüdwales

cornutus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 224, 227. — Nordwest-australien

corpulentus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 914. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 21. — King's Sound

costulatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 384; l. c. XXXIV, 1910, p. 223. — Australien

coxalis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 221, 222. — Neusüdwales

crassus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 161; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 154. — Port Lincoln

cribriceps Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 32; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 170. — Australien

crinitus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153, 161. — Tasmanien

Cunnamullae Blackb. l. c. p. 154, 162. — Queensland

cygneus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 159; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 154. — Känguruh-insel

darlingensis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1349; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24. — Darling River

Darwini Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 435; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 169, 171. — Südaustralien

debilicollis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 60. — Tasmanien

debilis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 619; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 155. — Südaustralien

deceptor Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1227; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 48, 53. — Victoria

declaratus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 22, 25. — Queensland

decorus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 31; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 154. — Australien

dentipes Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 168; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 155. — Südaustralien

dimidiatus Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 163 *(Silopa)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 236. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 187. — Tasmanien

disjectus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 171, 179. — Westaustralien

dispar Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377, 379. — Südaustralien

diversiceps Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1234; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 171, 172. — Südtasmanien

doctus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 692; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 189. — Südaustralien

Doddi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377, 381. — Südqueensland

dubius Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 157; l. c. IV, 1890, p. 1241; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 154. — Adelaide

dux Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 23, 30. — Queensland

electus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 160; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 154. — Port Lincoln

elongatulus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 62. — Victoria

elongatus Blackb. l. c. p. 62 [err.].

elongatus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 109. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 188. — Australien

elytrurus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 67. — Victoria

eremita Blackb. l. c. p. 46, 63. — „

Erichsoni Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 190, 197, 204, 227. — Gayndah

pubescens M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 194. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1226; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 48, 54.

excisus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1239; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 49. — Neusüdwales

exsectus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 48, 74. — Westaustralien

fallax Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 672; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 187, 196, 227. — Neusüdwales

australis Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 208 *(Cotidia)* [non Guér.].

farinensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 190, 205. — Centralaustralien

femoralis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24, 35. — Westaustralien

fervidus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 30; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 151. — Australien

fictus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 170, 181. — Neusüdwales

firmus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 23, 31. — „

flavus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 696; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 191. — „

fortis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1334; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 384. — Port Lincoln

fraserensis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 31; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 155. — Australien

fraternus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 673; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 187, 196. — Port Lincoln

Frenchi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 23, 32. — Nordwest-australien

Froggatti M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 915. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 45, 50. — King's Sound

frontalis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1336. — Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 384. — Südaustralien

fulvohirtus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1337; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377. — Sedan

fumatus Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 162 *(Silopa)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 235. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 21; l. c. XXXIV, 1910, p. 193. — Tasmanien

hepaticus Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 163. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 236. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 21; l. c. XXXIV, 1906, p. 227.

rapax Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 679; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 227. — Victoria

furvus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 34; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1902, p. 192. — Australien

glabratus Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 162 *(Silopa)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 235. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 21; l. c. XXXIV, 1910, p. 152. — Tasmanien

gracilipes Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1347; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 51. — Südaustralien

grandis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, p. 113; l. c. XXXIII, 1909, p. 44; l. c. XXXIV, 1910, p. 224. — Victoria

granulatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 154, 163. — Neusüdwales

granulifer Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 146; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 152. — Südaustralien

granum Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 237. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, — Tasmanien

1890, p. 1235; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24, 35; l. c. XXXIV, 1910, p. 223.

Griffithi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 22, 26. — Südaustralien

Hackeri Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 190, 205. — Nord-queensland

Helmsi Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 33; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 189. — Australien

hirsutus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 193, 213. — West-australien

hirtuosus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 671; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 187, 196. — Südaustralien

hispidulus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 384, 385. — West-australien

holomelaenus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 109. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 228. — Australien

holosericeus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 194. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 19, 39; l. c. XXXIV, 1910, p. 230. — Gayndah

horridus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1342; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 39, 41.

hothamensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 59. — Victoria

humilis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 170, 183. — Neusüdwales

ignobilis Blackb. l. c. p. 169, 174. — Nord-queensland

imitator Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24, 34. — West-australien

impar Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 193, 213. — Nord-queensland

incognitus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 487; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 52. — Australien

incola Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 436; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 169. — Südaustralien

incomptus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 23, 29. — Neusüdwales

inconspicuus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 194, 216. — „

incultus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 430; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 171. — Adelaide

infirmus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 169, 175. — West-australien

infuscatus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 195. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 170, 172. — Gayndah

ingratus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 58. — Neusüdwales

insignis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1332; Trans. Roy. Soc. S. Austral. — Port Lincoln

XXXIII, 1909, p. 48, 53; l. c. XXXIV, 1910, p. 230.

insularis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 8. — Duke of York Island

interioris Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 69. — Mittelaustralien

intermedius Blackb. l. c. p. 49, 75. — Neusüdwales

intrusus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 152, 158. — Westaustralien

iridiventris Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 704; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 192. — Port Lincoln, Halbinsel York, King Georg's Sound

jejunus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 166; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 155. — Adelaide

jubatus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 669; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 187, 196. — Südaustralien

labralis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377, 382. — Neusüdwales

laeviceps Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1354; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24. — Adelaide

laminatus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 690; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 189. — Südaustralien

lateritius Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 165; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 155. — Adelaide

laticeps Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 237. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 50; l. c. XXXIV, 1910, p. 228. — Australien

laticollis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 109. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 228. — „

Leai Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24, 33. — Neusüdwales

liliputanus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 122; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 384. — Adelaide

Lindi Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1362; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 147, 149, 227. — Port Lincoln

♀ *submetallicus* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1360.

litigiosus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377, 378. — Westaustralien

lividus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 437; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 171. — Südaustralien

lobatus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1353; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 45. — Port Lincoln

longulus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 698; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 190. — Südaustralien

lubricus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 680; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 191. — Port Lincoln

lucidus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 170, 180. — Neusüdwales

luteolus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24, 36. — Nordwest-australien

macilentus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 189, 202. — Südaustralien

Mac Leayi Blackb. l. c. p. 189, 203. — Nord-queensland

maculatus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1361; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 147. — Halbinsel York

major Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 188, 199. — Neusüdwales

maluensis Brenske, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 274. — Neuguinea

marcidus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 285; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153. — Australien

marginatus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 703; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 230. — Endeavour River

maurulus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 154, 164. — Victoria

merus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 106; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 22. — Queensland

metropolitanus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 45, 58. — Neusüdwales

mildurensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 194, 219. — Victoria

mimus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 696; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 190. — West-australien

minutus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 192, 210. — Südaustralien

miser Blackb. l. c. p. 192, 211. — Neusüdwales

modestus Blackb. l. c. p. 169, 178. — Nord-queensland

moestus Blackb. l. c. p. 191, 206. — Neusüdwales

montanus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 681; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 192. — „

monticola Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 49, 75. — Tasmanien

mulwalensis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 150; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 152. — Neusüdwales

mundus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 45, 56. — West-australien

nasutus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 147; l. c. (2) IV, 1890, p. 1241; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 151. — Südaustralien

neglectus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 169, 177. — Nord-queensland

nigellus Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 224 *(Silopa)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 236. — Adelaide, Hobart

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 155; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 154, 155, 227.	Town
obscurus Le Guillou, Rev. Zool. IX, 1844, p. 224.	
nigrescens Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 64.	Victoria
nigricans Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 238; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 142, 151. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 151, 156.	Swan River
nigellus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 142, 151 (err., non Er.).	
nigrinus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 677; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 193.	Adelaide
nigritus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 110. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 228.	Australien
nitidus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 559; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 384.	„
normalis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 145; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 152.	Südaustralien, Känguruhinsel
novitius Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 220, 221.	Neusüdwales
nubilus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 66.	Südaustralien
nudus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 193, 212.	Westaustralien
obesus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 236 ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 49.	Swan River
oblongus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 110. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 228.	Australien
obscurus (Le Guill.) Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 110. — Blanch. Voy. Dumont d'Urville Pôle Sud, Zool. IV, 1850, p. 120, t. 8, f. 12. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 156, 229.	Rafflesbay
occidentalis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1350; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 48.	King Georg's Sound
Olliffi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 190, 203.	Neusüdwales
oodnadattae Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 22, 24.	Mittelaustralien
orbus Blackb. l. c. p. 47, 68.	Neusüdwales
ordinarius Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 192, 210.	„
oscillator Blackb. Proc. Linn. Soc. S. N. Wales (2) IV, 1890, p. 678; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 194.	Südaustralien
ovatus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 110. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 229.	Tasmanien

pallidulus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 195. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 191. — Gayndah

parvulus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 918. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 194. — King's Sound

pauper Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 170, 180. — Nord-queensland

pauxillus Blackb. l. c. p. 169, 176. — Australien

pedarius Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 226, 227. — „

pellucidus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 236 ♂. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 168, 171, 228. — Tasmanien

peregrinus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 693; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 189. — West-australien

Perkinsi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 45, 55 ♂. — Queensland

piceoniger M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 914. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1225; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 21. — King's Sound

piceus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 110. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1341; l. c. (2) IV, 1890, p. 1228; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 39, 41. — Süd-australien, Neusüd-wales

piger Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 153; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 152. — Adelaide

pilosellus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 110. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 228. — Australien

pilosus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 111. — Blanch. Voy. Dumont d'Urville Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 121, t. 8, f. 13. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 229. — Rafflesbay

pinguis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1242; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153. — Neusüdwales

placidus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 147. — Nordwest-australien

planatus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 237 ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 50; l. c. XXXIV, 1910, p. 228. — Adelaide

planiceps Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 191, 208. — West-australien

ponderosus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 39. — Neusüdwales

posticalis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 700; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 192. — Südaustralien

potens Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 428; (2) IV, 1890, p. 1243; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 171, 373. — Neusüdwales, Victoria, Süd-australien

patens Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 266 [err.].

praecox Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 165 *(Silopa)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 112 *(Hosti-* — Tasmanien

lina). — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 238. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 50.

proditor Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 492; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 49. — Australien

proprius Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153, 160. — Westaustralien

prosper Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 49, 78. — „

protervus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 107; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 21. — Queensland

proximus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 235 ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 229. — Swan River

puer Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 194, 217. — Nordqueensland

pumilus Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1877, p. 192. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 264. — Neuseeland

puncticollis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 684; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 192. — Victoria

punctipennis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 149; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153. — Adelaide

punctipes Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 62. — Neusüdwales

pustulosus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 685; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 188. — Südaustralien

pygidialis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1356; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 48. — Adelaide

pygmaeus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 152, 159. — Westaustralien

quadraticollis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1237; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 49. — Südaustralien

quaesitus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 44, 54. — Victoria

queenlandicus Blackb. l. c. p. 24. 37. — Queensland

Randalli Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1226; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 44. — Nordaustralien

raucinasus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 152; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 152, 155. — Adelaide, Neusüdwales

rectangulus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 170, 179. — Südaustralien

relictus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 29, 49, 79. — „

rhinastus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 688; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 188. — „

rhinoceros Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 284; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 169. — Australien

Rothei Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1899, p. 683; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 193. — Südaustralien

rotundiceps Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 111. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 383; l. c. XXXIV, 1910, p. 227. — Australien

rotundifrons Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 443; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 170. — Neusüdwales

rubescens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 111. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1357; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377. — Känguruhinsel

rubriceps Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 109. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 229. — Australien

rudis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 378. — Westaustralien

ruficollis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 196. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 224. — Gayndah

rufomarginatus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 109. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 229. — Australien

rufopiceus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 915. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 22; l. c. XXXIV, 1910, p. 230. — King's Sound, Südaustralien

breviceps Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1344.

rugosipennis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 196; l. c. (2) III, 1889, p. 1345. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 23. — Gayndah

rusticus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 676; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 192. — Südaustralien

salebrosus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 71. — Queensland

satellus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1348; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 44. — Südaustralien, Neu südwales

scalptus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 689; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 188. — Neusüdwales

sculptus Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 267 [err.].

scutatus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 917. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 230. — King's Sound

sequens Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 1894, p. 97; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 169, 171. — Australien

seriatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 72. — Queensland

setifer Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1233; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 48, 53. — Adelaide

severus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 29; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 20, 47, 52. — Australien

sexualis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 39, 41 ♂♀. — Mittelaustralien

siccus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 33; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 172, 191, 230. — Australien

sydneyanus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales V, 1889, p. 559; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 49; l. c. XXXIV, 1910, p. 197, 230. — ,,

simius Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 675; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 192. — Neusüdwales

simplicicollis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 65. — Australien

simulator Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1355; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 48; l. c. XXXIV, 1910, p. 230. — Adelaide

Sloanei Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 164; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153. — Melbourne

socius Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 45, 57. — Westaustralien, Swan River

solidus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1342; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 23. — Südaustralien

sollicitus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 168, 173. — Nordaustralien

sordidus Blackb. l. c. p. 171, 180. — Nordqueensland

spadiceus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 238. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1908, p. 383; l. c. XXXIV, 1910, p. 156, 227. — Swan River

sparsus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 440; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 171. — Südaustralien

spissus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 39, 40. — Neusüdwales

spretus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1340; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 384. — Sedan

squalidus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377, 380. — Centralaustralien

striatipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 111. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 187, 196. — Tasmanien

striatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 70. — Neusüdwales

suavis Blackb. l. c. p. 22, 27. — Queensland

subcylindricus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, p. 194, 217. — Nordqueensland

subferrugineus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 235 ♂. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 691; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 189. — Swan River

subfortis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 384, 385. — Neusüdwales

subfuscus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 916. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 439: Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 170, 172, 227. — King's Sound

subvittatus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 918.

subglaber M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 918. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 193, 198. — „

substriatus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 195. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 193. — Gayndah

sulcifrons Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 70. — Westaustralien

suturalis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 37; l. c. XXXIV, 1910, p. 194. — Südaustralien

taeniensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 61. — Neusüdwales

tarsalis Blackb. l. c. p. 22, 26. — Nordwestaustralien

tasmanicus Blackb. l. c. p. 44, 54. — Tasmanien

tempestivus Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 164 *(Silopa)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 238. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 45, 51. — „

tenebrosus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 23, 29. — Nordwestaustralien

Tepperi Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1339; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377. — „

terrena Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 486; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47. — „

testaceus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1350; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 51. — Port Lincoln

thoracicus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 49, 76. — Neusüdwales

torvus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1335; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 384; l. c. XXXIV, 1910, p. 220. — Adelaide

transversicollis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 917; Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 151. — King's Sound

tridens Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 489; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153. — Australien

tristis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1333; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 384. — Adelaide

tropicus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 22, 28. — Queensland

umbilicatus Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 372. — Neucaledonien

umbrinus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 23, 30. — Queensland

unguiculatus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 239 ♂♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 383; l. c. XXXIV, 1910, p. 228. — Australien

unicolor Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 111. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 156, 228. — Tasmanien

unicus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, p. 38; l. c. XXXIII, 1909, p. 44. — Südaustralien

vacuus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 674; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 193. — Victoria

vagans Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 694; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 189, 197. — Queensland, Neusüdwales, Victoria, Südaustralien

validus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p, 153, 160. — Victoria

variegatus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1351; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24. — Westaustralien

viator Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1228; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 45. — Edithburgh

vicinus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 151, 158. — Südaustralien

victoris Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1346; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 45. — Victor Harbour

viduus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 169, 176. — Nordqueensland

Waterhousei Blackb. l. c. p. 188, 201. — Westaustralien

xanthotrichus Blackb. l. c. p. 188, 200. — Victoria, Südaustralien

yilgarnensis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 557; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153. — Australien

zalotus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 147. — Westaustralien

319

Pectinopus Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 35; l. c. XXXI, 1907, p. 240.

Petinopus Blackb. l. c. XXXI, 1907, p. 240 [err.].

aegrotus Blackb. l. c. p. 36. — Südaustralien

1

Glossocheilifer Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 36; l. c. XXXI, 1907, p. 240.

addendus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 241 ♂. — Australien

labialis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 37. — Westaustralien

2

Anodontonyx Sharp.

Sharp, Insect Life II, 1890, p. 302. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 257.

antennalis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 259, 266. — Neusüdwales

chalceus Blackb. l. c. p. 259, 263. — „

consanguineus Blackb. l. c. p. 259, 262. — „

creber Blackb. l. c. p. 259, 262. — Südaustralien

gravicollis Blackb. l. c. p. 259, 260. — „

Harti Sharp, Insect Life II, 1890, p. 303 ♂ ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 259. — Adelaide

? *planiceps* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 547 ♂ ♀ *(Sericesthis)*.

hirticeps Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 259, 266. — Neusüdwales

indignus Blackb. l. c. p. 259, 264. — Südaustralien

micans Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 546 *(Sericesthis)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 259, 263. — „

nigrolineatus Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835. p. 206 *(Serica)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 113. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 259, 265. — Australien

languidus Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 168 *(Scitala)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 232 ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 21, 265.

parvipes Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 549 ♂ ♀ *(Sericesthis)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 259. — Südaustralien

planiceps Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 547 ♂ ♀ *(Sericesthis)*; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 259. — „

rectangulus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 259, 264. — Neusüdwales

rugosulus Harold, Col. Hefte V, 1869, p. 123 *(Scitala)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 245. — Australien

pruinosus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 113 [non Dalm.].

tetricus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 259, 261. — Neusüdwales

vigilans Sharp, Insect Life II, 1890, p. 302. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 260. — Australien

16

Nosphisthis Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 38.

parvicornis Blackb. l. c. p. 39. — Neusüdwales

Perkinsi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 267. — Queensland

2

Frenchella Blackb.

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 104; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 268, 269.

approximans Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 40; l. c. XXXI, 1907, p. 269. — Neusüdwales

aspericollis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 41 ♂. — „

colorata Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 269 *(Pachygastra)*. — Queensland

hirticollis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 40 ♂ ♀; l. c. XXXI, 1907, p. 269. — Neusüdwales

hispida Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 39 ♂ ♀; l. c. XXXI, 1907, p. 269. — Victoria, Neusüdwales

iridescens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 108. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 39; l. c. XXXI, 1907, p. 268, 269. — Australien

lubrica Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 104; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 269. — Victoria

rugosa Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 229 ♀ *(Haplonycha)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 268, 269. — Australien

Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 331 *(Maechidius)*.

sparsiceps Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 41 ♂; l. c. XXXI, 1907, p. 269. — Neusüdwales

striatella Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 108. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 268. — Australien

10

Pteroplatydesmus nom. nov.

Platydesmus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 226. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 270 [non Lucas 1843].

flavipennis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 226. — Queensland

inamoenus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 272 ♂. — „

inusitatus Blackb. l. c. p. 272 ♂. — „

major Blackb. l. c. p. 271 ♂. — Neusüdwales

obscuricornis Blackb. l. c. p. 270; l. c. XXXII, 1908, p. 363, 364. — Australien

punctulaticeps Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 363, 364. — „

sulcipennis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 226. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 270. — Queensland

7

Sericesthis (Dej.) Boisd.

Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 206 [s. descr.]. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 113. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 273.

? *Cotidia* Kirby in Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 206, 208.

pruinosa Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 53. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 232 ♂♀. — Redtb. Reise Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 66. Australien
? *australis* Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 208 *(Cotidia)*.
geminata Boisd. l. c. p. 206. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 113.
suturalis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales (2) I, 1871, p. 192. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 273. Gayndah, Queensland
pruinosella Brenske in Semon, Forschungsreise V, 1900, p. 622 ♂ *(Scitala)*.
2

Anacanthopus Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 42.

inermis Blackb. l. c. p. 43. Queensland
1

Engyops Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 43.

spectans Blackb. l. c. p. 43. Südqueensland
1

Colpochilodes Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 44.

raucipennis Blackb. l. c. p. 44. Westaustralien
1

Neso Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 45; l. c. XXXI, 1907, p. 273.

armaticeps M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 192 *(Scitala)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 244. Gayndah
ducalis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 274 ♀. Queensland
flavipennis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 226 *(Platydesmus)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 274. „
planicollis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 45 ♂.
impressa Brenske in Semon, Forschungsreise V, 1900, p. 622 ♂ *(Scitala)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1901, p. 244. „
usta Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 45 ♂♀; l. c. XXXI, 1907, p. 274. „
yorkensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 47 ♂♀; l. c. XXXI, 1907, p. 274. „
6

Sciton Blackb.

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 102; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 47.

paullus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 47. — Westaustralien
ruber Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 102. — Südaustralien
variicollis Blackb. Trans. Roy. S. Austral. Soc. XXXI, 1907, p. 275 ♀. — Westaustralien

3

Dysphanochila Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 48.

pilosipennis Blackb. l. c. p. 48. — Westaustralien

1

Byrrhomorpha Blackb.

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 109; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 276.

anomala Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 276. — Neusüdwales
ponderosa Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 111; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 276. — Australien
verres Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 110; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 276. — „

3

Deuterocaulobius nom. nov.

Caulobius Le Guillou, Rev. Zool. IX, 1844, p. 224. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 206. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 231. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 49; l. c. XXX, 1906, p. 288; l. c. XXXI, 1907, p. 239 [non Dup. 1838].
Sericesthis Dej. Cat. Col. 3. ed. 1833, p. 164.

advena Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 51; l. c. XXX, 1906, p. 288, 289. — Australien?, Tasmanien
cervinus ? Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 208 *(Sericesthis)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 207 *(Caulobius*, excl. synon.*)* — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 289; l. c. XXXI, 1907, p. 245; l. c. XXXIV, 1908, p. 228. — Australien
discedens Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 52; l. c. XXX, 1906, p. 288. — Westaustralien
ferrugineus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 28 *(Ocnodes)*: l. c. XXXI, 1907, p. 239. — Australien
immitis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 288. — Westaustralien

maechidioides M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 851 *(Liparetrus)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 288. Pipers Flats, Blue Mountains

compactus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 289.

pubescens Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 164. — Blanch. Voy. Dumont d'Urville Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 122; Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 111. Tasmanien

villiger Blanch. Voy. Dumont d'Urville Pôle Sud, Zool. IV, 1853, t. 8, f. 17. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, 1906, p. 288.

villosus Le Guillou, Rev. Zool. IX, 1844, p. 224. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 207 ♂ ♀.

punctulatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 51; l. c. XXX, 1906, p. 289; l. c. XXXI, 1907, p. 239. Westaustralien

rotundus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 290; l. c. XXX, 1906, p. 288. Neusüdwales

rufescens Blanch. Voy. Pôle Sud 1853, p. 123, t. 8, f. 11 *(Philochlaenia)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 112. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 289. Tasmanien

10

Haplopsis Blanch. (emend.).

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 102 *(Aplopsis)*. — — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 48; l. c. XXX, 1906, p. 287.

Colpocrania Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 205 (non Er.).
Dissocephalus Hope, Mscr.
Haplopsis Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1135.

debilis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 50 ♂ ♀; l. c. XXX, 1906, p. 288. Südaustralien

grisea Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 206 ♂ ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 51; l. c. XXX, 1906, p. 288. Australien

lineoligera Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 103. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 51; l. c. XXX, 1906, p. 287. Swan River

viridis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 109; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 287.

Olliffi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 50 ♂ ♀; l. c. XXX, 1906, p. 288. Neusüdwales

pilosa Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 205 ♂ ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 51. Swan River

5

Eurychelus Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 112.

marmoratus Blanch. l. c. p. 112. Australien

1

Odontria White.

White, Voy. Erebus and Terror, Zool. XI, 1846, p. 10. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 234. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 265.

Eusoma White, Voy. Erebus and Terror, Zool. XI, [1846, p. 10 [nec Germ. 1817, nec Fitz. 1843].

aenealis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) III, 1909, p. 397 ♂ *(Eusoma)*. — Neuseeland

albonotata Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1118 ♂. — „

brunnea Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 270. — „

castanea Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 107. — Akaroa

cinnamomea White, Voy. Erebus and Terror, Zool. XI, 1896, p. 10. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 267. — Neuseeland

costella Broun, l. c. p. 269 ♀. — „

epomeas Lewis, Trans. New Zealand Instit. XXXV, 1903, p. 272 (♀), t. 31. — „

fusca Broun, Man. New Zealand Col. VII, 1893, p. 1452 ♀. — „

glabrata Broun, l. c. p. 1524 ♀.

longitarsis Broun, Subarct. Isl. New Zealand I, 1909, p. 105 ♂, t. 3, f. 14.

marmorata Broun, Man. New Zealand Col. VII, 1893, p. 1451 ♀. — „

obscura Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 203. — „

occipitalis Broun, Man. New Zealand Col. VII, 1893, p. 1451 ♀. — „

piciceps Broun, l. c. p. 1450 ♂ ♀. — „

praelatella Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) III, 1909, p. 400 ♂. — „

punctulata Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 266. — „

punctata Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1893, p. 268.

Rossi White, Voy. Erebus and Terror, Zool. XI, 1846, p. 10, t. 2, f. 1. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 268. — „

Sandageri Broun, New Zealand Journ. Sc. II, 1885, p. 385: Man. New Zealand Col. IV, 1886, p. 929 ♂♀. — „

silvatica Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 268. — „

Smithi Broun, Man. New Zealand Col. VII, 1893, p. 1450 ♂♀. — „

striata White, Voy. Erebus and Terror, Zool. XI, 1846, p. 10, t. 2, f. 5. — Blanch. Voy. Dumont d'Urville Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 125, t. 8, f. 5. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 265. Biologie: W. W. Smith, Entomol. XXXIII, 1900, p. 11. — „

suavis Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 266. — „

xanthosticta White, Voy. Erebus and Terror, Zool. XI, 1846, p. 10. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 267. — „

zealandica White, Voy. Erebus and Terror, Zool. XI, 1846, p. 10. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 235, t. 30, f. 3. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 270. — Hilgendorf, Trans. New Zealand Instit. XXXV, 1903, p. 265. Biologie: W. W. Smith, Entomol. XXXIII, 1900, p. 11. — Akaroa

Lewisiella Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) III, 1909, p. 398.

capito Broun, l. c. p. 400. Neuseeland
modesta Broun, l. c. p. 399. „
2

Prodontria Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 53.

Lewisii Broun, l. c. p. 54. Neuseeland
1

Scythrodes Broun.

Broun, Man. New Zealand Col. IV, 1886, p. 955.

squalidus Broun, l. c. p. 955 ♀; Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIX, 1907, p. 59 ♂. Neuseeland
1

Sericospilus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 83. — Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1119.

advena Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1882. p. 84. — Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1119. Neuseeland
1

Xylostygnus Broun.

Broun, Man. New Zealand Col. IV, 1886, p. 956.

piceus Broun, l. c. p. 956. Neuseeland
1

Psilodontria Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 201.

viridescens Broun, l. c. p. 201. Neuseeland
1

Mycernus Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 52.

elegans Broun, l. c. p. 52 ♂. Neuseeland
1

Haplodema Blanch. (emend.).

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 115 *(Aplodema)*.
Haplodema Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1136.

angustata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 115. Bolivien
magellanica Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 115: Voy. Dumont d'Urville Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 117, t. 8, f. 9. Magellanstrasse
2

Telura Er.

Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 168. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 213. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 236.

vitticollis Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, p. 169, t. 4, f. 6. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 214 ♀. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 256 ♂. Tasmanien

1

Sericoides Guér.

Guér. Rev. Zool. 1839, p. 301. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 239.

Macrosoma Hope, Col. Man. I, 1837, p. 172 [non auct. al.: Brandt. 1835, Desv. 1830, Hübner 1806, Leach 1812, Lioy 1864, Selys-Longchamps 1840]. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 214.

Maypa Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 115. — Solier in Gay, Hist. Fis. Chile V, 1851, p. 107. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 241. — Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 721—746, t. 18.

Subgen. *Accia* Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 453. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 216. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 239.

Subgen. *Listronyx* Guér. Rev. Zool. 1839, p. 302. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 240.

Subgen. *Paralistronyx* Brenske, Résults Belgica, Zool. Ins. 1906, p. 30.

Subgen. *Paramaypa* Brenske, l. c. p. 30.

andina Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 726, t. 18, f. 4 *(Maypa)*. Kordilleren, Chile

antarctica Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 109 ♂; Résults Voy. Belgica, Zool. 1906, p. 32 ♂, t. 2, f. 1, 3 *(Listronyx)*. Patagonien, Feuerland

atra Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 108, t. 17, f. 5b *(Accia)*. Chile

castanea Guér. Rev. Zool. 1839, p. 301 *(Sericoides)*. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1136 *(Macrosoma)*. Patagonien

chilena Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 736 *(Maypa)*. Santiago

chiliensis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 114 *(Maypa)*. — Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 113, t. 17, f. 7. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1136 *(Macrosoma)*. Chile

chlorosticta Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 115 *(Maypa)*. — Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 734, t. 18, f. 2. Chile

similis F. Philippi, Anal. Univ. Chile 1861, I, p. 737. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX.

comata Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 739, t. 18, f. 12 *(Maypa)*. Valdivia

convexa Germain, l. c. p. 729, t. 18, f. 9 *(Maypa)*. ,,

delicatula Germain, l. c. p. 731, t. 18, f. 5 *(Maypa)*. Chile

dubia Germain, l. c. p. 738 *(Maypa)*. Chillan

Faminaei Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 114 *(Maypa)*. — Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 111, t. 17, f. 6. — Gemm. et Harold. Cat. Col. IV, 1869, p. 1138 *(Listronyx)*. Magellan-strasse

frigida Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 743 *(Listronyx)*. — Chile

Germaini nom. nov. — Chillan
castanea Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 741, t. 18, f. 19, 22 [non Guér.] *(Listronyx)*.

glacialis F. Ent. Syst. 1775, p. 35; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 92; Syst. El. II, 1801, p. 168 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 38, t. 6, f. 61; Ill. Übers. II, 1802, p. 61. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 76. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 198. — Hope, Col. Man. I, 1837, p. 109 *(Macrosoma)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 114 *(Maypa)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 215 ♂♀. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 239. — Fairm. Miss. Cap Horn VI, 1888, p., t. 1, f. 8. — Brenske, Résults Voy. Belgica, Zool. 1906, p. 31. — Magellanstrasse
atricapilla Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 451, t. 41, f. 4 *(Sericoides)*.
Reichei Guér. Rev. Zool. 1839, p. 301.

hirsuta Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 110 ♂♀; Résults Voy. Belgica, Zool. 1906, p. 32 ♂♀, t. 2, f. 2, 4 *(Listronyx)*. — Patagonien, Magellanstrasse, Chile

intermedia F. Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 452 *(Maypa)*. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX. — Chile

lineolata Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1864, p. 732 *(Maypa)*. — Valdivia

livida Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 745, t. 18, f. 14 *(Listronyx)*. — Brenske, Résults Belgica, Zool. Ins. 1907, p. 30 [*Paralistronyx*]. — Chile
? *obscura* F. Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 453; Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 325 *(Listronyx)*. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXX.

longipes Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 727, t. 18, f. 6 *(Maypa)*. — Chillan

lucida Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XXI, 1845, p. 454, t. 41, f. 6 *(Accia)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 217. — Patagonien

monticola Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 736 *(Maypa)*. — Chile

nitida R. A. Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 453 *(Sericoides)*; Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 325 *(Macrosoma)*. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXX. — Corral

obesa Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 728, t. 18, f. 7 *(Maypa)*. — Chile

obscura Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 728 *(Maypa)*. — Chillan

olivacea Germain, l. c. p. 735 *(Maypa)*. — „

opacipennis Germain, l. c. p. 738 *(Maypa)*. — Santiago

osornoana Brenske, Résults Voy. Belgica, Zool. Ins. 1906, p. 30 [*Paramaypa*]. — Osorno

pallida Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 744, t. 18, f. 15, 16 *(Listronyx)*. — Chile

palpalis Germain, l. c. p. 725, t. 18, f. 1 *(Maypa)*. — Chile

Philippiana nom. nov. — Chile
andina R. A. Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 451 [non Germain]. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX.

picea Kolbe, Ergebn. Hamburg. Magalh. Sammelreise VIII, nr. 4, 1907, p. 111 *(Accia)*. — Patagonien, Feuerland, Isla Navarin

piligera Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 731 *(Maypa)*. — Chillan

pubescens Germain, l. c. p. 733 *(Maypa)*. — „

punctata Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 107 *(Maypa)*. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 241 nota. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1137 *(Macrosoma)*. — Chile

rufeola Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 108, t. 17, f. 5g *(Maypa)*. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 241 nota. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1137 *(Macrosoma)*. — „

rufocastanea Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 737 *(Maypa)*. — Santiago

rugosula Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 733, t. 18, f. 11 *(Maypa)*. — Chillan, Valdivia
cuprea R. A. Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 450; Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 324 *(Maypa)*. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX.

silvatica Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 730, t. 18, f. 10 *(Maypa)*. — Chillan

sinuatocollis Germain, l. c. p. 737 *(Maypa)*. — Valdivia

striata F. Syst. Ent. 1775, p. 35; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 162; Syst. El. II, 1801, p. 168 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 39, t. 6, f. 65. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 209. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 215 *(Macrosoma)*. — R. A. Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 451 *(Maypa)*. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX. — Chile

subcostata Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 729, t. 18, f. 8 *(Maypa)*. — Valdivia, Corral
opaca R. A. Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 450; Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 324 *(Maypa)*. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX.

sulcatopunctata Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 740 *(Maypa)*. — Santiago

testacea F. Syst. Ent. 1775, p. 35; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 163; Syst. El. II, 1801, p. 168 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 39, t. 5, f. 49; Ill. Übers. II, 1802, p. 62. — Herbst, Nat. Käf. III, 1796, p. 78. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 198. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 114. — Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 111, t. 17, f. 6 *(Maypa)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 216 *(Listronyx)*. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 240. — Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 471. — F. Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 325. — Brenske, Résults Voy. Belgica, Zool. 1906, p. 33 ♀. — Magellanstrasse

fusca Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 1788, p. 1569 *(Melolontha)*.
melanocephala Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, Ins. 1853, p. 118, t. 8, f. 10.
nigriceps Guér. Rev. Zool. 1839, p. 302 *(Maypa)*.

variolosa Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 109 *(Maypa)*. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 241 nota. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1137 *(Macrosoma)*. — Chile

rugulosa F. Philippi, Ann. Univ. Chile 1861, II, p. 736 *(Sericoides)*. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX.

vestita Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 744, t. 18, f. 17 *(Listronyx)*. — „

viridis Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 107, t. 17, f. 8 *(Maypa)*. — Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 726, t. 18, f. 2—3. — Redtb. Reise Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 66 *(Listronyx)*. — Valdivia

variegata Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 742, t. 18, f. 18 *(Listronyx)*. — Chile

chlorosticta Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 109 [non Blanch.] *(Maypa)*.

48

Biphyllocera White.

White in Grey, Journ. Exped. Austral. II, 1841, App. p. 461.

Diphyllocera Gemm. et Harold, Cat. Coll. Ent. IV, 1869, p. 1138. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 281.

Kirbyana White in Grey, Journ. Exped. Austral. II, 1841, App. p. 461. — Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 230. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 281. — Australien

1

Pachygastra Germ.

Germ. Linnaea Ent. III, 1848, p. 191. — Schaum, Arch. f. Nat. XV, 1849, P. 1, p. 157. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 207.

tasmanica Germ. Linnaea Ent. III, 1848, p. 191. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 226 ♂ *(Haplonycha)*. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 296. — Adelaide

Victoriae Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXI, 1897, p. 90 ♂ ♀ *(Pachygastra)*. — Australien

2

Nepytis Er.

Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 165. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 239. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 236.

russula Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 166. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 240 ♂. — Tasmanien

1

Pachytricha Hope.

Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 303; Trans. Ent. Soc. Lond. III, 1843, p. 282. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 241. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 217. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XI, 1874, p. 2—6.

castanea Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 303; Trans. Ent. Soc. Lond. III, 1843, p. 282, t. 13, f. 4. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 242 ♀. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XI, 1874, p. 5. — Australien

minor Sharp, Ent. Monthly Mag. XI, 1874, p. 5. — Nordwestaustralien

munda Sharp, l. c. p. 3 ♂♀. — Swan River

pallens Sharp, l. c. p. 4 ♂♀. — Nordwestaustralien

robusta Sharp, l. c. p. 4. — Westaustralien

tecta Sharp, l. c. p. 5 ♀. — Australien

6

Plectrodes Horn.

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867, p. 166, fig.; l. c. VIII, 1880, p. 145—147. — Casey, Ann. New York Ac. V, 1889, p. 170.

Carpenteri J. Lec. in Wheeler, Ann. Rep. Survey 1876, p. 296. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 167, t. 3, f. 7a—d. — Kalifornien

palpalis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 146 ♂♀, t. 3, f. 7 c, f; l. c. XII, 1885, p. 119. — „

pubescens Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867, p. 167, t. 3 *(Hypotrichia)*; l. c. VIII, 1880, p. 145, t. 3, f. 7 b, e. — „

3

Hypotrichia J. Lec.

J. Lec. Smithson. Miscell. Collect. III, 1861—62 (1862), p. 137.

spissipes J. Lec. l. c. p. 137 [s. descr.]. — Hubbard, Psyche IV, 1885, p. 215 ♀. Biologie: Hubbard, Psyche IV, 1885, p. 215; Proc. Ent. Soc. Washington I, 1886, p. 13. — Nordamerika

1

Photyna Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 97.

rugicollis Brenske, l. c. p. 97. — China

tomentosa Brenske, l. c. p. 98. — „

2

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 49:

K. W. von Dalla Torre

Scarabaeidae: Melolonthinae III.

Einzel-Preis: Mark 14.60
Subscriptions-Preis: Mark 9.75

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
10. XII. 1912.

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Soeben erschien: Just published: Vient de paraître:

Psyllidarum Catalogus

Auctore **G. Aulmann.**

1913. 82 p. **Mk. 5.**

Lepidopterorum Catalogus

Editus a **H. Wagner.**

Pars 1: **Chr. Aurivillius**, Chrysopolomidae. 1911. 4 p. (Mark 0.40) Mk. 0.25
2: **A. Pagenstecher**, Callidulidae. 1911. 14 p. (Mark 1.35) Mk. 0.90
3: **A. Pagenstecher**, Libytheidae. 1911. 12 p. (Mark 1.10) Mk. 0.75
4: **H. Wagner**, Hepialidae. 1911. 26 p. (Mark 2.50) Mk. 1.65
5: **E. Strand**, Noctuidae: Agaristinae. 1912. 82 p. (Mark 7.75) Mk. 5.15
6: **E. Meyrick**, Adelidae, Micropterygidae, Gracilariadae. 1912. 68 p. (Mark 6.40) Mk. 4.25
7: **H. Zerny**, Syntomidae. 1912. 179 p. (Mark 16.90) Mk. 11.25
8: **L. B. Prout**, Geometridae: Brephinae, Œnochrominae. 1912. 94 p. (Mark 8.85) Mk. 5.90
9: **P. Mabille**, Hesperidae: Subf. Pyrrhopyginae. — **Mc Donnough**, Megathymidae. 1912. 22 p. (Mark 2.10) Mk. 1.40

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro**, Rhysodidae. 1910. 11 p. (Mark 1) Mk. 0.65
2: **F. Borchmann**, Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—
3: **F. Borchmann**, Alleculidae. 1910. 80 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—
4: **M. Hagedorn**, Ipidae. 1910. 134 p. (Mark 12.75) Mk. 8.50

V. Melolonthini.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 94, 161. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 4, 243.

Melolonthidae Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1885, p. 243.
Melolonthides vrais Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 174, 292.
Melolonthides trues Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 276; l. c. XXIX, 1905, p. 276.
Melolonthaires Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 405; ed. 2, 1871, p. 535 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 277.
Diplotaxidae Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 254.
Leucopholidae Burm. l. c. p. 285.
Polyphyllidae Burm. l. c. p. 397.
Rhizotrogidae Burm. l. c. p. 308.
Schizonychidae Burm. l. c. p. 265.
Diplotaxes J. Leconte, Journ. Ae. Philadelphia (2) III, 1856, p. 265.
Melolonthae J. Leconte, l. c. p. 228.
Rhizotrogi J. Leconte, l. c. p. 233.
Leucopholiden Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 38.
Rhizotrogiden Brenske, l. c. p. 38; Ent. Nachr. XX, 1894, p. 177—183.
Schizonychiden Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXVII, 1392, p. 38.
Diplotaxida Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902), [Tab. 50], p. 161, 293.
Leucopholida Reitt. l. c. p. 161, 292.
Melolonthinae Reitt. l. c. p. 161, 253.
Schizonychida Reitt. l. c. p. 161, 292.
Rhizotrogina Reitt. l. c. p. 161, 162.
Melolonthini Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 114, 115, 182.
Diplotaxides Péring. l. c. p. 183, 289.
Leucopholides Péring. l. c. p. 183, 277.
Schizonychides Péring. l. c. p. 182, 184.

Apogonia Kirby.

Kirby, Trans. Linn. Soc. London XII, 1818, p. 401. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 254. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 276. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 3—10. — Kolbe, Ent. Naehr. XXV, 1899, p. 39—60 (Afrika), 198—204 (Ceylon). — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 294. — Péring. Trans. Roy. Soc. S. Austr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 289.

Kataloge: Gemminger & Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1155—1156. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XVIII, 1883, p. 313. — Ritsema, Tijdsehr. v. Ent. XXXIV, 1891, Versl. p. XCIII—XCVII; Notes Leyden Mus. XVIII, 1896, p. 55—57 (1. Suppl.); l. c. XXV, 1904, p. 111—116 (2. Suppl.).

Trigonostoma Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 55.
Subgen. *Catagonia* Kolbe, Ent. Naehr. XXV, 1899, p. 57.
Subgen. *Ceratogonia* Kolbe, l. c. p. 45.

Subgen. *Metagonia* Kolbe, l. c. p. 42.
Subgen. *Rhynchogonia* Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 94.

abdominalis Ritsema, Notes Leyden Mus. XVIII, 1896, p. 26. — Borneo
abyssinica Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 52. — Abessinien
acuminata Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 94 ♂♀ [*Rhynchogonia*]. — Brit.-Ostafrika
acutangularis Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 48 ♀. — Togo
adoretoides Ritsema, Notes Leyden Mus. XIX, 1897. p. 123. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 4. — Luzon
aenescens Hope in Gray, Zool. Miscell. I, 1831, p. 23. — Waterh. Cist. Ent. II, 1877, p. 226. — Nepal
brunnea Hope in Gray, Zool. Miscell. I, 1831, p. 23 [non Blanch.]. — Waterh. Cist. Ent. II, 1877, p. 227.
aequabilis Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 123 ♂♀. — Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 57. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 344 [*Catagonia*]. — Ceylon
aerea Blanch. Cat. Coll. Ent. 1850, p. 228. — Waterh. Cist. Ent. II, 1877, p. 224. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 9. — Pondichery
affinis Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 20; Nova Acta Ac. Leop.-Car. L, 1887, nr. 3, p. 255; Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 50. — Chinchoxo, Kongo
africana Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 141. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 259. — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 311. — Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 49. — Senegambien, Guinea, Angola
amaura Heller, Abh. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 3, 1896, p. 7 ♀♂; l. c. nr. 10, 1897, p. 4. — Südcelebes
amida Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 332. — Japan
amitina Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 50 ♀. — Kamerun
apicalis Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 331. — Tonkin
arta Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 123. — Neuguinea
bicarinata Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 333. — Japan
bicornuta Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 45 ♂♀ [*Ceratogonia*]. — Deutsch-Ostafrika
Blanchardi Ritsema, Notes Leyden Mus. XX, 1898, p. 30. — Indien
rauca Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 228 [non F., nec Burm.].
bomuana Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 383 ♂. — M'Bomu
Brenskei Ritsema, Notes Leyden Mus. XIX, 1897, p. 119. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 8. — Burma
brevis Sharp, Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 220; Midden-Sumatra, Col. 1885, p. 29. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 8. — Sumatra
brunnea Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 228. — Waterh. Cist. Ent. II, 1877, p. 227. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 9. — Nordindien
Büttikoferi Ritsema, Notes Leyden Mus. XVIII, 1896, p. 31. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1896, p. 7. — Borneo

calva Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 122. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 8, 20. — Celebes

cava Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 123. — Ceylon

celebiana Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 289. — Celebes

adelphica Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 3, 1896, p. 4 ♂♀.

cephalus Heller, Abh. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 6, 12 ♂. — Südcelebes

cinerascens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 288. — Tonkin

comosa Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 123. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 344. — Ceylon, Vorderindien

var. *ludificans* Brenske, l. c. p. 348. — Ceylon

congoana Duvivier, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCCXVIII; l. c. XXXVI, 1892, p. 281. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 9 (=*affinis* Kolbe?). — Westafrika, Kongo

Conradti Fairm. Notes Leyden Mus. XX, 1898, p. 212 ♂♀. — Franz. Congo, Kamerun

Conradtiana nom. nov. — Nordkamerun, Togo

Conradti Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 42 ♂♀ [nec Fairm.].

subsp. *capillata* Kolbe, l. c. p. 42. — Kongo

conspersa Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 199, t. 9, f. 3. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 258. — Ritsema, Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1890/91, Versl. p. XCIV nota. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 6. — Varicoroinsel

contracta Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 53. — Togo

coriacea Waterh. Cist. Ent. II, 1877, p. 225. — Ceylon

cribrata Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, Compt. rend. p. CXLIX. — Java

cribricollis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 256 ♂. — Hongkong, Tonkin

cupreicollis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 229. — Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 54. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 8. — Gabun, Kamerun

cupreoviridis Kolbe, Arch. f. Nat. LII, 1886, P. 1, p. 193. — Bates, Proc. Zool. Soc. London 1888, p. 373. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 334. — Korea: Gotoshima

var. *fusana* Kolbe, Arch. f. Nat. LII, 1886, P. 1, p. 193. — Ritsema, Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1890/91, Versl. p. XCIV nota.

cuprescens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 228. — Manila

curtula Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 37; l. c. XIII, 1904, p. 290, 291 *(Schizonycha)*. — Südafrika: Ovampoland

destructor Ritzema Bos, Tijdschr. v. Ent. XXXIII, 1890, p. 336, t. 13, 14, f. 16. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 9. — Java

Biologie: Ritzema Bos, Tijdschr. v. Ent. XXXIII, 1890, p. 311—348 *(Metamorphose)*. — Zehenter,

Mededeel. Proefstat. Oost-Java (n. s.) nr. 47, 1898, tab.

difficilis Heller, Abh. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 6, 12 ♂♀. — Mittelcelebes

dux Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 68. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 5. — Batchian

eremita Heller, l. c. p. 7, 17 ♂. — Nordcelebes

expeditionis Ritsema, Notes Leyden Mus. XVIII, 1896, p. 53. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 10. — Brenske, Mém. Soc. Zool. Fr. VII, 1900, p. 145. — Sumatra, Malakka, Singapore, Groß-natuna

rauca Sharp, Midden-Sumatra Col. 1885, p. 31 [non F., nec Burm.].

farinosa Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 69. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 6. — Celebes

fatidica Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 47 ♂♀. — Guinea, Togo

ferruginea F. Spec. Ins. I, 1781, p. 41; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 170; Syst. El. II, 1801, p. 174 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 44, t. 7, f. 82. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 132. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 183. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 228. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 258. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 513. — Indien: Coromandel

flavipes Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XVIII, 1883, p. 314. — Sarawak

frontalis Heller, Abh. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 3, 1896, p. 4 ♀. — Nordcelebes

fulgida Sharp, Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 221; Midden-Sumatra, Col. 1885, p. 30. — Brenske, Mém. Soc. Zool. Fr. VII, 1900, p. 147. — Sumatra

gemellata Kirby, Trans. Linn. Soc. London XII, 1818, p. 404, t. 1, f. 9; Isis 1824, I, p. 118, t. 1, f. 9. — Ritsema, Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1890/91, Versl. p. XCIV nota (=*rauca* F.?). — Patria?

gigantea Nonfried, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894. p. 204. — Südsumatra

glabricollis Heller, Abh. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 5, 11 ♂. — Nordcelebes

Goedhuisi Ritsema, Notes Leyden Mus. XVIII, 1896, p. 25. — Borneo

gracilipes Heller, Abh. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 6, 16 ♀. — Nordcelebes

granum Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 258. — Indien

Helleri Ritsema, Notes Leyden Mus. XXV, 1904, p. 108. — Borneo

heptagona Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, Compt rend. p. CXLIX. — „

heterosquamulata Heller, Abh. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 6, 13. — Mittelcelebes

Hopei Ritsema, Notes Leyden Mus. XIX, 1897, p. 117. — Madras

impressa Ritzema, Notes Leyden Mus. XX, 1898, p. 31. — Sumbawa

improba Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 290, 292 ♀. — Südrhodesia

incerta Ritsema, Notes Leyden Mus. XVIII, 1896, p. 29. — Borneo

indica Ritzema Bos, Tijdschr. v. Ent. XXXIII, 1890, p. 336. — Ritsema, l. c. XXXIV, 1890/91, — Indien

Versl. p. XCV nota. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 9 (=*vicina* Burm.?).

insignis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 353. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 7. — Borneo

insulana Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 122 ♂. — Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 44. — Isle de Prince, Senegambien

intacta Kolbe, l. c. p. 201 ♂. — Ceylon

Kilimana Kolbe, l. c. p. 51 ♀. — Kilimandjaro

Kolbei Heller, Abh. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 6, 14 ♀. — Südcelebes

kombirana Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 155. — Bengalen

Kraatzi nom. nov. — Transvaal, Orange-river, Südrhodesia, Natal, Bechuanaland

Kolbei Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 141 ♂ (♀) (non Heller) [*Ceratogonia*]. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 94 [*Catagonia*] (= *ovata* Fåhrs.?).

laevicollis Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, Compt. Rend. p. CXLIX. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 8. — Brenske, Mém. Soc. Zool. Fr. VII, 1900, p. 145. — Java, Sumatra

splendida Sharp, Midden-Sumatra, Col. 1885, p. 32 (non Boh.).

lasia Heller, Abh. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 3, 1896, p. 4, 6 ♂. — Banggaiinsel

latescutellata Heller, Abh. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 7, 18 ♂. — Mittelcelebes

Leeuweni (Rits.) Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 275 (corr.); Mém. Soc. Zool. Fr. VII, 1900, p. 145. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 7. — Sumatra

Leuweni (Rits. i. l.) Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 275 (false).

lepidota Heller, Abh. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 3, 1896, p. 5, 8 ♂. — Mittelcelebes

liberata Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 200 ♀. — Ceylon

lobata Ritsema, Notes Leyden Mus. XXV, 1904, p. 106. — Borneo

lurida Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 123. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 344. — Ceylon

lutea Moser, Philipp. Journ. Sc. V, 1910, p. 188. — Philippinen

magnifica Ritsema, Notes Leyden Mus. XIX, 1897, p. 122. — „

major Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 103. — Nagasaki

marginata Heller, Abh. Mus. Dresden, VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 7, 18. — Südcelebes

Marshalli Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 94. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 291, 293 [*Ceratogônia*]. — Mashonaland, Südrhodesia

mashona Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 290, 292. — Südrhodesia

mediocris Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 33 ♂♀; Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 60 [*Melagonia*]. — Mittelafrika, Kilimandjaro, Mombasa

meruana nom. nov. — Meru
lobata Kolbe, Kilimandjaro-Meru-Exped. VII, nr. 18, 1910, p. 347 (non Ritsema).

metallescens Moser, Philipp. Journ. Sc. V, 1910, p. 186. — Philippinen

metallica Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 228. — Indien

metasternalis Ritsema, Notes Leyden Mus. XVII, 1896, p. 207 ♂♀. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 9. — Saigon

minima Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) III, 1909, p. 519 ♂♀ [*Rhynchogonia*]. — Kongo

minor Heller, Abh. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 3, 1896, p. 4, 5. — Mittelcelebes

minutissima Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 354; Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 295. — Perak, Malakka

moesta Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 257. — Ritsema, Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1890/91, Versl. p. XCV nota (= *gemellata* Kirby?). — Indien: Bengal, Nepal, nicht Sumatra, Malakka

montivaga Heller, Abh. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 7, 16 ♂♀ (= *coriacea* Waterh.?). — Nordcelebes

munda Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 123. — Siam

nana Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 55 *(Trigonostoma)*. — Waterh. Cist. Ent. II, 1877, p. 226. — Ceylon

nasalis Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 123. — Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 57 ♂♀ [*Metagonia*]. — Hedebat, Dar Sennaar

neglecta Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 275; Mém. Soc. Zool. Fr. VII, 1900, p. 145. — Sumatra

Nietneri Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 202. — Ceylon

nigrescens Hope in Gray, Zool. Miscell. I, 1831, p. 23. — Waterh. Cist. Ent. II, 1877, p. 223. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 9. — Nepal, Kulu

nigrobrunnea Moser, Philipp. Journ. Sc. V, 1910, p. 187. — Philippinen

nigrochalcea Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 52 ♀. — Wangiinsel

nigroolivacea Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 292. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 117. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 9. — Peking

niponica Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 395. — Japan

nitidula J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 59. — Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 54. — Gabun, Kamerun

nodosa Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 146. var. *geniculata* Brenske, l. c. p. 146. — Sumatra

Oberthüri Ritsema, Notes Leyden Mus. XIX, 1897, p. 121. — Palawan

obscura Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 229. — Nordindien

opaca Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XVIII, 1880, p. 315. — Sarawak

orbitalis Ritsema, Notes Leyden Mus. XIX, 1897, p. 118. — Malakka, Perak, Singapore

ovata Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 94. — Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 60. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 291, 292 [*Catagonia*]. — Port Natal

palawana Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, p. 8. — Palawan, Borneo

pallescens Waterh. Cist. Ent. II, 1877, p. 227. — Penang

papua Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIII, 1880, Compt. Rend. p. CXIX. — Neuguinea

pilosa Heller, Abh. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 3, 1896, p. 4, 5 ♂ ♀. — Nordcelebes

piluloides J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 59 (= *cupreicollis* Blanch.?). — Togo, Portug.-Guinea

planifrons Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 122. — Borneo

platypus Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 58 ♂ [*Metagonia*]. — Ostafrika

platypyge Kolbe, l. c. p. 42, 57 ♂ [*Metagonia*]. — Mombassa

polita Waterh. Cist. Ent. II, 1877, p. 225. — Siam

proxima Waterh. l. c. p. 223. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 10. — Andamanen

pseudamaura Heller, Abh. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 5, 11 ♂ ♀. — Südcelebes

pulchra Heller l. c. p. 6, 10 ♂. — „

punctata Ritzema Bos, Tijdschr. v. Ent. XXXIII, 1890, p. 336. — Indien

pusilla Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 141. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 259. — Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 59 ♂ *(Metagonia)*. — Senegal

pygidialis Ritsema, Notes Leyden Mus. XVIII, 1896, p. 28. — Borneo

rauca F. Spec. Ins. I, 1781, p. 41; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 170; Syst. El. II, 1801, p. 174 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 41, t. 6, f. 62. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 132. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 256. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 141. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 228. — Waterh. Cist. Ent. II, 1877, p. 224. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 9. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 344. — Coromandel, Java, Ceylon

punctatissima Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 56 *(Anomala)*. — Waterh. Cist. Ent. II, 1877, p. 225.

var. *unistriata* Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 348. — Ceylon

Ritsemae Sharp, Notes Leyden Mus. IV, 1882, p. 159. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 7. — Java

Rizali Heller, Notes Leyden Mus. XIX, 1897, p. 191 ♂ ♀. — Philippinen, Mindanao

rufoaenescens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 289. — Tonkin

rugipennis Moser, Philipp. Journ. Sc. V, 1910, p. 189. — Philippinen

rugosa Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, Compt. Rend. p. CXLIV. — Java

saleyana Heller, Abh. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 8, 19. — Saleyer

sanghira Oberthür, Ann. Mus. Civ. Genova XIV, 1879, p. 568, t. 1, f. 1. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 5. — Sanghir, Celebes, Soputan

scutellaris Sharp, Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 222; Midden-Sumatra, Col. 1885, p. 31. — Sumatra

sericata Heller, Abh. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 3, 1896, p. 5, 6 ♂. — Nordcelebes

sericea Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XVIII, 1883, p. 316. — Sarawak, Sumatra

setulosa Sharp, Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 223; Midden-Sumatra, Col. 1885, p. 31. — Brenske, Mém. Soc. Zool. Fr. VII, 1900, p. 146. — Sumatra

Sharpi Heller, Abh. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 3, 1896, p. 5, 8 ♀. — Südcelebes

simplex Sharp, Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 221; Midden-Sumatra, Col. 1885, p. 30. — Brenske, Mém. Soc. Zool. Fr. VII, 1900, p. 222. — Sumatra

solida Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 59 *(Plectris)*. — Gemm. & Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1154 *(Dejeania)*. — Ritsema, Notes Leyden Mus. XXV, 1904, p. 114 nota. — Ceylon

soluta Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 199 ♂ ♀. — ,,

soror Heller, Abh. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 6, 14. — Südcelebes

speculifera Ritsema, Notes Leyden Mus. XXV, 1904, p. 105. — Nordborneo

sphaerica Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 257. — Ins. Petac b. Borneo

splendida Boh. Resa Eugenies, Col. 1858, p. 55. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Londen 1875, p. 102. — Hongkong

squamipennis Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 123. — ? Persien

squamulosa Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XVIII, 1883, p. 314. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 6. — Celebes

subpilosula Heller, l. c. p. 6, 15 ♀. — Südcelebes

subseriata Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 55 ♂. — Deutsch-Ostafrika

subvittata Heller, Abh. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 3, 1896, p. 5, 7 ♂. — Südcelebes

sulcata Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 46 ♂ ♀. — Nordkamerun, Kongo, Kivusee

sulcaticeps Ritsema, Notes Leyden Mus. XX, 1898, p. 29. — Sumatra

tridentata Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 56. — Kongo

tuberculiventris Ritsema, Notes Leyden Mus. XIX, 1897, p. 131. — Borneo

uelleana Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 383 ♀. — Uelle

uniformis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 229. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 277 nota. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 344. — Pondicherry, Ceylon

anfracta Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 123.

unistriata Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 348. — Ceylon

varievestis Heller, Abh. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 6, 13. — Nordcelebes

vastatrix Heller, l. c. p. 8, 20 ♂ ♀. — ,,

vestita Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 69, — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 5, 12. — Celebes
var. *macassana* Heller, l. c. p. 6, 12.
vicina Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 256 ♂. — Pondicherry
villosella Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 229. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 257. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 277 nota. — Bombay
virescens (Chevr.) Duvivier, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCCXVIII; l. c. XXXVI, 1892, p. 279. — Kolbe, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 47. — Brenske, Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 91. — Ostafrika, Calabar, Kongo, Togo, Kamerun, Mukenge
viridana Moser, Philipp. Journ. Sc. V, 1910, p. 187. — Philippinen
viridifulva Heller, Notes Leyden Mus. XIX, 1897, p. 189 ♂ ♀. — Luzon
viridipennis Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XVIII, 1883, p. 315. — Sarawak
Waterhousei Ritsema, Notes Leyden Mus. XVIII, 1896, p. 29. — Borneo
Waterstraadti Ritsema, Notes Leyden Mus. XXV, 1904, p. 103. — Nordborneo

172

Pachrodema Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 168. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 259. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 269.

castanea Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 168. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 260 ♂. — Patagonien
cuprascens Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 260 ♂. — ,,
lucida (Burm.) Berg, Exped. Rio Negro, Zool. I, 1881, p. 100, t. 2, f. 14. — Rio Negro
picea Nonfried, Ent. Nachr. XX, 1894, p. 115. — Patagonien
substriata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 169. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 260. — ,,

5

Alobus J. Lec.

J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 273.

fulvus J. Lec. l. c. p. 273. — New York

1

Diplotaxis Kirby.

Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 129. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 261. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 275. — J. Leconte, Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 265—273. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 157. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 1—97, t. 1.

Orsonyx J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 265.

abnormis Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 78, t. 1, f. 44, 47. — Neumexiko, Arizona
acerba Fall, l. c. p. 64, t. 1, f. 32, 34. — Texas

aenea Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 172. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 536. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 158; 1889, p. 397. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 90, t. 1, f. 3, 35. Arizona, Veracruz, Mexiko

pauperata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 16.

♀ *simplex* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 172.

alutacea Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 398, t. 24, f. 12. Guatemala

ambigua Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 66, t. 1, f. 35, 34. Südarizona

angularis J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 267 ♂ ♀. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 89. Arizona

anthracina Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 71, t. 1, f. 13. Kalifornien

anxius J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 266 *(Orsonyx)*. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 70 & Annex, ♂ ♀, t. 1, f. 39. Utah, Arizona, Nevada

arctifrons Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 163 ♂ ♀. Mexiko

arcuata Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 75, t. 1, f. 44, 45. Arizona

arizonica Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 63. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 25, t. 1, f. 3. „

atlantis Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 44, t. 1, f. 13, 16. Atlantische Küste N. A.

atramentaria Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 163. Mexiko

atratula J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) VII, 1856, p. 270. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 53. Neumexiko

aurata Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 398, t. 24, f. 13. Guatemala

basalis Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 73, t. 1, f. 38. Kansas, Kolorado

Belfragei Fall, l. c. p. 43, t. 1, f. 13. Utah, Texas

var. *sinuata* Fall, l. c. t. 1, f. 15. Neumexiko, Utah

Beyeri Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 66. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 59, t. 1, f. 27. Texas

bidentata J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 271. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 271, t. 1, f. 13. Nordamerika, Georgia

boops Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 165. Mexiko

Bowditchi Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 25 ♂ ♀. Missouri

brevicollis J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 267. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 37. Rocky Mountains, Pazifikküste

nigropicea Walk. in J. K. Lord, Natural. in Vancouvers Island II, 1866, p. 322 *(Ancylonycha)*.

brevidens J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 272. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 57, t. 1, f. 26. Arizona

brevisetosa Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XIX, 1897, p. 400. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 28, t. 1, f. 6. — Texas

carbonata J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 270. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 63, t. 1, f. 32. — Nebraska, Arizona, Colorado, Texas, Neumexiko

carinifrons Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 398. — Guatemala

cephalotes Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 67, t. 1, f. 33. — Illinois

chiricahuae Fall, l. c. p. 86, t. 1, f. 48. — Arizona

clypeata Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 157 ♀♂, t. 9, f. 23. — Mexiko

conformis Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 34, t. 1, f. 54. — Colorado, Arizona

confusa Fall, l. c. p. 88, t. 1, f. 54. — Kalifornien

connata Schaeffer, Bull. Brooklyn Instit. 1, nr. 7, 1905, p. 158. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 54. — Arizona (Huachuca Montains)

consequens Walk. in J. K. Lord, Natural. Vancouvers Island II, 1866, p. 322. — J. Lec. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 400. — Vancouver Island

contracta Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 166. — Mexiko

coriacea Bates, l. c. p. 161. — ,,

corrosa Bates, l. c. p. 161. — ,,

var. *pachucana* Bates, l. c. p. 161, t. 9, f. 25. — ,,

corvina J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 272. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 62, t. 1, f. 22, 31. — Arizona, Kalifornien

costulata Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 37, t. 1, f. 13, 11. — Arizona

cribratella Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 399. — Mexiko

cribraticollis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 171. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 158. — ,,

cribriceps Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 398. — ,,

cribulosa J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 270. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 24. — Rio Grande

crinigera Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 161. — Guatemala

curvaticeps Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 77, t. 1, f. 44, 45. — Texas

densicollis Fall, l. c. p. 52, t. 1, f. 22. — Südcarolina

dentella Fall, l. c. p. 41, t. 1, f. 44, 38. — Arizona (Huachuca Mountains)

dubia J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 269. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 76, t. 1, f. 44, 38. — Texas

ebenina Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 170. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 262 ♀. — Westindien : Martinique

errans Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 84, t. 1, f. 50. — Texas

excavata J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 267. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 51, t. 1, f. 22 (= *punctatorugosa* Blanch.?). — Georgien, Südcarolina, Florida, Louisiana, New Jersey

fimbriata Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 56, t. 1, f. 25. — Kalifornien

fissilabris Fall, l. c. p. 32. — Arizona

flavisetis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 165, t. 9, f. 26. — Mexiko

fossipalpa Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 57, t. 1, f. 26. — Arizona

frondicola Say, Journ. Ac. Philadelphia V, 1825, p. 198; ed. Leconte II, 1869, p. 299 *(Melolontha)*. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 269. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 72, t. 1, f. 42, 38. — Nordamerika

testacea Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 263.

frontalis J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1857, p. 267. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 50, t. 1, f. 22. — Georgia, Südcarolina, Florida

Harperi Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 171. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 263. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1857, p. 269. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 20, 82, t. 1, f. 44, 49. — Nordamerika: New York —Florida, Kansas— Texas, Utah

Biologie: Davis, Insect Life VII, 1894, p. 199.

Haydeni J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 272. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 40, t. 1, f. 13, 14. — Rocky Mountains

innoxia J. Lec. l. c. p. 273.

hebes Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 164; 1889, p. 399. — Mexiko

hispida Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 29, t. 1, f. 8. — Neumexiko

illustris Fall, l. c. p. 58, t. 1, f. 26, 28. — Arizona

ingenua Fall, l. c. p. 65, t. 1, f. 32, 34. — „

insignis J. Lec. Proc. Ac. Philadelphia 1861, p. 346. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 42, t. 1, f. 13, 14. — Utah

juquilensis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 162 ♀♂. — Mexiko

Knausi Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 64. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 31. — Nevada, Utah, Arizona

laevivertex Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 397. — Mexiko

languida J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 403. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 81, t. 1, f. 44. — Florida

Lengi Fall, l. c. p. 74, t. 1, f. 43. — Louisiana, Texas, Indian-Territ.

levicosta Fall, l. c. p. 87, t. 1, f. 53. — Neumexiko

levicoxa Fall, l. c. p. 39, t. 1, f. 13, 14. — Utah, Arizona, Nevada, Kalifornien, Neumexiko

liberta Germ. Ins. spec. nov. 1, 1824, p. 123. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 261 ♂♀. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856. p. 267. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 48. t. 1, f. 13, 21. — Nordamerika

georgiae Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 171. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia 1873, p. 329.

moesta Say, Journ. Ac. Philadelphia V, 1825, p. 197; ed. Leconte II, 1869, p. 298.

macronycha Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 55, t. 1, f. 24. — Neumexiko

magna Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 165. — Mexiko

marginicollis Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 67. t. 1, f. 35. — Arizona, Neumexiko

maura Fall, l. c. p. 72, t. 1, f. 40, 38. — Texas

mentalis Fall, l. c. p. 33, t. 1, f. 12. — Texas, Tennessee, Neumexiko

metallescens Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 164. — Mexiko

mimosae Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 22, t. 1, f. 1. — Südostarizona

misella Fall, l. c. p. 91, t. 1, f. 54. — Arizona

moerens J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 268. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 61, t. 1, f. 13, 27. — Kalifornien, Arizona, Utah

muricata Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 62. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 29, t. 1, f. 7. — Texas

nigriventris Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 160. — Mexiko

nitidicollis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 171. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 160. — Mexiko, Guatemala, Costa Rica

obscura J. Lec. Col. of Kansas and N. Mexico, in Smithson. Contrib. Knowl. XI, 1860. p. 9. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 46, t. 1, f. 13, 18. — Nordamerika

consequens Walk. in J. K. Lord, Natural. in Vancouvers Island II, 1866, p. 322.

var. *compacta* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 48. — Utah, Wyoming

var. *prominens* Fall, l. c. p. 47. — Colorado, Utah, Neumexiko

pacata J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 272. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 55, t. 1, f. 25. — Arizona, Californien

parallela Fall, l. c. p. 46, t. 1, f. 13, 17. — Neumexiko, Colorado

parvicollis Fall, l. c. p. 38, t. 1, f. 13. — Colorado, Neumexiko

parvula Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 264. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 162. — Mexiko

peninsularis Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 70, t. 1, f. 37, 39. — Kalifornien

pilifera Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 16 ♂♀ *(Liogenys)*. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 158 ♀♂, t. 9, f. 22 ♂; 1889, p. 396. — Mexiko

pinguescens Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 72, t. 1, f. 38, 41. — Texas

planidens Fall, l. c. p. 65. — Arizona

polita Fall, l. c. p. 83, t. 1, f. 48. — Kalifornien

popino Casey, Contrib. Col. North America II, 1884, p. 179. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 164. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 23, t. 1, f. 2. — Arizona, Mexiko

poropyge Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 160. — Mexiko, Guatemala

pubernla J. Lec. New spec. Col. in Smithson. Miscell. Collect. VI, nr. 4, 1863, p. 80. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 27, t. 1, f. 4. — Texas

pubipes Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 65. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 68, t. 1, f. 35, 36. — Texas

pumila Fall, l. c. p. 82, t. 1, f. 44. — Arizona

punctata J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 270. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 86, t. 1, f. 52. — Texas, Neumexiko, Arizona

levicula Casey, Contrib. Col. North Amer. II, 1884, p. 178.

punctatorugosa Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 171. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 263. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 95. — Savannah

punctipennis J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 268. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 61, t. 1, f. 27, 30. — Texas

punctulata Horn, Proc. Californ. Ac. IV, 1894, p. 397. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 69. — Kalifornien

residua Fall, l. c. p. 34. — Idaho

rufa Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 725. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1809, p. 50, t. 1, f. 19, 20. — Florida, Georgia

rufiola Fall, l. c. p. 64, t. 1, f. 32, 33. — Neumexiko, Colorado, Arizona

rugosioides Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 61. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 22. — New Hampshire

rugosipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 172. — Mexiko

Schaefferi Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 32, t. 1, f. 9 ♂♀. — Texas

semifoveata Fall, l. c. p. 38, t. 1, f. 13. — Arizona

sierrae Fall, l. c. p. 45, t. 1, f. 13, 17. — Kalifornien, Navada

simplex Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 172. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 164. — Mexiko

sinuaticeps Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 162; l. c. 1889, p. 397. — Mexiko, Guatemala

sordida Say, Journ. Ac. Philadelphia V, 1825, p. 197; ed. Leconte II, 1837, p. 299 *(Melolontha)*. — J. Lec. Journ. Ac. Philad. (2) III, 1856, p. 266. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 22. Nordamerika

carbonaria Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 262.

sparsesetosa Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 63. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 30. Texas

subangulata Blanch. Cat. Coll. Ent. 1850, p. 171. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 52. Nordamerika

var. *californica* Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 66. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, t. 1, f. 23. Kalifornien

subcostata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 271. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 267. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 49, t. 1, f. 19. Nordamerika Südost-atlantik- u. Golfgebiet

castanea Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 262.

frondicola Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 171 [non Say]. — J. Lec. Proc. Ac. Philadelphia 1873, p. 329.

moesta Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 122. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 170 [non Say]. — J. Lec. Proc. Ac. Philadelphia 1873, p. 329.

sulcatula Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 60, t. 1, f. 26, 29. Texas, Neumexiko, Arizona

tarsalis Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 64. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 82, t. 1, f. 46, 49. Arizona

tenebrosa Fall, l. c. p. 36, t. 1, f. 10. Nordwestl. Vereinigte Staaten

tenuis J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 271. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 91, t. 1, f. 55. Kalifornien

testacea Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 263. Karolina

texana J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 267. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 268, t. 1, f. 44. Texas

thoracica Fall, l. c. p. 75, t. 1, f. 43. ,,

trapezifera Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 159 ♀ ♂, t. 9, f. 240. Mexiko, Britisch-Honduras, Guatemala, Costa Rica

var. *bicolor* Bates, l. c. p. 159 ♂. Mexiko

var. *consuetana* (Chevr.) Bates, l. c. p. 159. Mexiko, Nikaragua

var. *denigrata* Bates, l. c. 1889, p. 397. Mexiko

var. *dentipes* Bates, l. c. p. 159 ♂. ,,

trementina Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 69, t. 1, f. 36, 37. Neumexiko, Arizona

tristis Kirby, Fn. Bor. Amer. IV, 1837, p. 130, t. 5, f. 3. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, Nordamerika

p. 267. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 263, t. 1, f. 13, 21.

corpulenta Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 263 ♂.

truncatula J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 269. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 85, t. 1, f. 51. — Kansas, Texas, Neumexiko

consors J. Lec. l. c. p. 270.

morula J. Lec. l. c. p. 270.

villosa Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXV, 1909, p. 26, t. 1, f. 4. — Texas

Wittkugeli Nonfried, Ent. Nachr. XX, 1894, p. 116. — Mittel-Honduras

129

Pseudodiplotaxis Nonfried.

Nonfried, Ent. Nachr. XX, 1894, p. 117.

albosetosa Nonfried, l. c. p. 118. — Westbrasilien

1

Diazus J. Lec.

J. Lec. Col. of Kansas in Smithson. Contrib. Knowl. XI, 1859 (1860), p. 9.

rudis J. Lec. l. c. p. 10. — Kansas

1

Atys Reiche.

Reiche in Ferret et Gallinier, Voy. Abyssinie III, Ins. 1849, p. 352. — Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 568, 577. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 355 nota. — Péring. Trans. S. Afr. Roy. Soc. XIII, 1904, p. 252.

diluta Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 315 ♂, t. 9, f. 4 ♂. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 355 nota. — Angola: Malange

fallax Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 257 ♂. — Südrhodesia

glabra Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 577. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 355 nota. — Deutsch-Südwestafrika

humilis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 258. — Kapkolonie

hybrida Péring. l. c. p. 253. — Natal, Transvaal

hypocrita Péring. l. c. p. 257. — Südrhodesia

infans Péring. l. c. p. 256, t. 51, f. 62. — Transvaal, Natal

inscita Péring. l. c. p. 254. — Transvaal, Südrhodesia

inverta Péring. l. c. p. 254 ♂. — Mozambique

ovatula Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 360 ♀ *(Schizonycha)*. — Péring. Trans. Roy. S. Afr. Soc. XIII, 1904, p. 253. — Kap, Natal

samenensis Reiche in Ferret et Gallinier, Voy. Abyssinie III, Ins. 1849, p. 353. — Abessinien
simplex Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 258 ♀. — Südrhodesia
straminea Péring. l. c. p. 256. — Ovampoland

13

Schizonycha Blanch.

Blanch. Hist. Ins. II, 1845, p. 215. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 265. — Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 568. — Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 223; Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 347. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 190.

abdicta Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 374 ♂. — Lindi
abyssinica Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 150. — Abessinien
affinis Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 103. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 198, 233, t. 51, f. 66. — Gariep, Kapkolonie, Transvaal, Südrhodesia
oblonga Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 102. — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 314.
africana Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 34. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 150. — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 314. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 370 ♂ ♀. — Sennaar, Dongolo, Senegal, Angola: Quango

algirica Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1876, p. 38; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 248. — Algier
algirina Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 293.
algoa Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 199, 240, t. 43, f. 83. — Mozambique
algoensis Péring. l. c. p. 179.
ambigua Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 681, t. 48, f. 46. — Südrhodesia
amintina Kolbe, Mitt. Mus. Hamburg XIV, 1897, p. 84; in: Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 349. — Ostafrika, Quilimane
amoena Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 373 ♂ ♀. — Dakar
angolana Brenske, l. c. p. 363 ♀. — Angola
angulata Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 356 ♂ (♀). — Pangani, Witu: Tanafluß

angustata Kolbe, l. c. p. 355 ♂. — Witu: Tanafluß

angustiformis Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 96. — Obock
aschantica Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 373 ♂. — Aschanti
aspera Brenske, l. c. p. 354 ♀. — Westafrika
aspericollis Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 96. — Abessinien
barda Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 179 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 195, 218. — Port Natal, Kapkolonie
biangulata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 445 ♂ ♀. — Obock
bicolor Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 358; l. c. LIX, 1898, p. 356. — Dar-es-Salaam
bogamoyana Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 363 ♂. — Bagamoyo
bomuana Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 386 ♂ ♀. — Borneo

boschimana Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 193, 202 ♀. — Kapkolonie

Bottegoi Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 224 ♀. — Gallaland

caffra Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 201, 247. — Kapkolonie

capensis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 269 ♂ ♀. — Kap

carbonaria Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 99. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 195, 215. — Kaffern-gebiet, Natal, Mozam-bique

cavicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 120. — Ostafrika

cervina Reiche in Ferret et Gallinier, Voy. Abyssinie III, 1849, p. 351. — Abessinien, Kap

vicina Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 150. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 269.

ciliata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 268 ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 193, 203 ♂ ♀, t. 43, f. 58. — Kap

circularis Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 385 ♀. — Afrika

citima Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 196, 225, t. 43, f. 61; l. c. XIII, 1908, p. 702. — Südrhodesia, Transvaal

Colmanti Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 385 ♂. — Afrika

comosa Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 270 ♂. — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 314. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 193, 206. — Port Natal

confinis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 201, 249, t. 43, f. 40. — Südrhodesia

congoana Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 352. — Kongo

consobrina Klug, Monatsber. Ak. Berlin 1855, p. 658; Peters' Reise Madagaskar V, 1862, p. 257. — Tette

constrata Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 195, 221, t. 41, f. 75. — Transvaal

consueta Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 356 ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 700. — Pangani, Kapkolonie

continens Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 195, 214, t. 41, f. 80. — Transvaal, Süd-rhodesia

cordofana Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 272 ♂. — Kordofan

corrosa Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 270 ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 252. — Kap

crenata Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 171; App. p. 78 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 268 ♀. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 355. — Sierra Leone

var. *densior* Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 356. — Togo

cribrata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 150. — Sennaar

crinita Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 356 ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 193, 204 ♀. — Kapland

curtula Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 2. — Südwestafrika

cylindrata Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 314, t. 9, f. 2. — Angola: Quango

dakarana Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 375 ♂. — Dakar

damarina Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 678 ♀. — Damaraland

debilis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 272 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 200, 248. — Kap

dilucida Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 359 ♂ ♀. — Bagamoyo

disputabilis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 194, 209, t. 41, f. 69. — Südrhodesia

dissensa Péring. l. c. p. 197, 227, t. 43, f. 53. — Kapkolonie

dissimilis Péring. l. c. p. 195, 220. — Transvaal

divulsa Péring. l. c. p. 201, 249, t. 41, f. 79. — Transvaal, Südrhodesia

duplicata Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 354 ♂. — Bagamoyo

durbana Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 196, 219. — Natal

effeta Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 700 ♂ ♀. — Transvaal

egens Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 198, 235, t. 43, f. 24. — „

elegans Péring. l. c. p. 200, 242. — Transvaal, Mozambique

elongata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 150. — Cap Palmas

elongatula nom. nov. — Usambara
elongata Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 355 ♀ [non Blanch.].

eremita Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 354 ♂. — Sierra Leone

errabunda Brenske, l. c. p. 371 ♂ ♀. — „

exacerbens Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 195, 213, t. 43, f. 41. — Südrhodesia

exasperans Péring. l. c. p. 195, 211. — Transvaal

exclusa Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 372 ♂ ♀. — Sierra Leone

exigua Brenske, l. c. p. 372 ♂. — „

fartula Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 193, 206 ♀ (= *unicolor* Herbst?). — Kapkolonie

fatidica Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 200, 246, t. 43, f. 45. — „

feirana Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 699. — Zambesi

ferruginea Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 358 ♂. — Dar-es-Salaam

fimbriata Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 377 ♀. — Transvaal

flaveseens Brenske, l. c. p. 357 ♀. — Bagamoyo

flavicornis (Klug) Brenske, l. c. p. 361. — Somaar
africana Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 269 ♂♀. [non Cast., nec Blanch.].

fraudigera Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 197, 231. — Transvaal

fraudulenta Péring. l. c. p. 197, 226. — Patria?

fulvonitens Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 121. — Ostafrika

furva Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 200, 242 ♂, t. 41, f. 60, 61. — Kapkolonie?

fusca Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 359. — Nyassa-See

fuscescens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 151. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 271. — Barlow, Ind. Mus. Notes IV, 1899, p. 253.	Nordindien: Bengal, Assam
gallana Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 224 ♂ ♀.	Gallaland
Geilenkeuseri Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 358 ♀.	Kalahari
Gerstaeckeri Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 357 ♂.	Gallaland
gibbitarsa Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 386 ♀.	Afrika
glabonica J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 61.	Gabun
glabra Brenske, Soc. Ent. V, 1890, p. 34.	Madagaskar
globator F. Spec. Ins. I, 1781, p. 20 *(Geotrupes)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 40, t. 6, f. 60 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 171. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 149. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 266. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 193, 204 ♀.	Kap
gonaqua Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 195, 212.	Kapkolonie
gracilis Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 368 ♂.	Dar-es-Salaam
granulata Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 357 ♂ ♀.	Deutsch-Ostafrika
grossa Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 370 ♂ ♀.	Bagamoyo
hahoensis Brenske, l. c. p. 369 ♂ ♀.	Togogebiet
hamata Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 33.	Kilimandjaro —Mombasa
Hauseri Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 226.	Centralindien, Nagpore,
leptorrhipis Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 344.	Manipur
hecistopsiloides Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 350 ♂.	Dar-es-Salaam
Hermanni Brenske, l. c. p. 356 ♀.	,,
howickiana Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 680, t. 48, f. 24, 25.	Natal
idonea Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 193, 205, t. 43, f. 57 (= *comosa* Burm.?).	Kapkolonie
ignava Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. XIII, 1904, p. 198, 234, t. 43, f. 56.	Südrhodesia, Transvaal
immixta Péring. l. c. p. 197, 230, t. 51, f. 67.	Kapkolonie
increta Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 201, 248, t. 46, f. 54.	Mozambique
indotata Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 200, 245, t. 43, f. 67.	Südrhodesia, Transvaal
inedita Péring. l. c. p. 194, 210, t. 43, f. 40.	Nordost-damaraland
infantilis Péring. l. c. p. 194, 207, t. 41, f. 55.	Südrhodesia, Damara-land
infarsa Péring. l. c. p. 197, 228 ♀.	Transvaal
inops Péring. l. c. p. 201, 250, t. 43, f. 60.	Ovampoland
insuesa Péring. l. c. p. 195, 212, t. 41, f. 68.	Kapkolonie
insulicola nom. nov.	Zanzibar
cribrata Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 358 ♂ [non Blanch.].	

integra Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 18.	Choa
interna Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 383 ♀.	Afrika
juncta Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 25 ♀.	Kilimandjaro
kakomae Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 358 ♂.	Kakoma
Kolbei Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 109.	Dar-es-Salaam
languens Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 198, 234, t. 51, f. 63.	Orange-River, Kolonie
lindiana Brenske, l. c. p. 366 ♀.	Lindi, Dar-es-Salaam
litigiosa Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 680, t. 48, f. 28, 29.	Transvaal
livida Klug, Monatsber. Ak. Berlin 1855, p. 658; in Peters' Reise Mozambique V, 1862, p. 257.	Tette
longitarsis Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 691 ♂ ♀.	Somaliland
lutescens Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 315 ♀, t. 9, f. 3.	Angola: Malange
major Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 354 ♀ ♂.	Sansibar
manicana Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 198, 236, t. 51, f. 72.	Südrhodesia
matabelena Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 679, t. 48, f. 26, 27.	,,
mediastina Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 194, 209, t. 41, f. 64.	Südafrika
Meinhardti Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 363 ♂.	Usambara
meracula Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 194, 211.	Damaraland, Ovampo
microps Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 376 ♀.	Lindi
minima Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 195, 218, t. 41, f. 70.	Mozambique
minuta Raffray, Revue Zool. (3) V, 1877, p. 329.	Abessinien
modesta Harold, Col. Hefte XVI, 1879, p. 47.	Cuanza
montana Kolbe, Kilimandjaro-Meru-Exped. VII, nr. 18, 1910, p. 350.	Kilimandjaro
mucorea Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 108 ♂ ♀. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 344.	Yunnan
natalensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 352. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 199, 238, t. 51, f. 71.	Südafrika, Natal
neglecta Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 101. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 196, 222, t. 41, f. 52 (= *puncticollis* Boh.?).	Kafferngebiet
neutra Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 197, 229 ♀.	Kapkolonie
nigricornis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 272 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 201, 250, t. 43, f. 48.	,,
nigrofusca Arrow, Proc. Zool. Soc. London 1900, p. 24 ♀.	Somaliland
nilotica Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 150.	Sennaar
noscitata Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 200, 243, t. 43, f. 43.	Kapkolonie
nyassica Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 354 ♂ ♀.	Nyassasee
nyukana Kolbe, Kilimandjaro-Meru-Exped. VII, nr. 18, 1910, p. 350.	Kilimandjaro
obscurata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 99. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 344.	Mittel- und Südchina

obscuricolor Pic, Naturaliste XXVII, 1905, p. 131. — Timbuktu
occipitalis Raffray, Rev. Zool. (3) V, 1877, p. 328. — Abessinien
ova Coquerel, Rev. Zool. (2) III, 1851, p. 88. — Madagaskar
ovatula Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 360. — Port Elisabeth
ovampoana Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 198, 236, t. 43, f. 55. — Ovampoland
parilis Péring. l. c. p. 194, 208. — Südrhodesia
parvula Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 224. — Gallaland
pauperata Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 701 ♂. — Transvaal
paupercula Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 198, 235, t. 43, f. 42. — Südrhodesia
perforata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 267 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 252. — Kapkolonie
Péringueyi nom. nov. — „
vicaria Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 200, 251, t. 43, f. 54 [non Kolbe].
perplexabilis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 196, 220. — Südrhodesia
pexicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 325. — Yunnan
plausibilis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 196, 223. — Natal
profuga Péring. l. c. p. 195, 213, t. 51, f. 84. — Südrhodesia
propinqua Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 24 ♂ ♀. — Kilimandjaro
puerilis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 194, 209, t. 41, f. 65. — Kapkolonie
punctatissima Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 384 ♀. — Afrika
punctipollis Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 98. — Gariep
pygmaea Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 357 ♀. — Sansibar
quaesita Péring. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 195, 216, t. 43, f. 60. — Transvaal
retusa Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 171, App. p. 79 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 270. — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 314. — Sierra Leone
rhizotrogoides Brenske, Indian Mus. Notes IV, 1899, p. 177 ♂. — Abessinien
rorida Gerst. Arch. f. Nat. XXXIII, 1866, P. 1, p. 43. — Zanzibar
ruficollis F. Spec. Ins. I, 1781, p. 39; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 163; Syst. El. II, 1801, p. 169 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 27, t. 9, f. 111; ed. Ill. II, 1802, p. 47. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 79. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 173. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 151. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 271. — Assam, Coromandel, Pondicherry, Bengal
♀ *oblonga* Burm. l. c. p. 271.
rufina Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 97. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 196, 223, t. 51, f. 73. — Kaffern-gebiet, Transvaal,
rugosa Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 353 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 200, 244. — Natal

rurigena Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 366 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 196, 221, t. 41, f. 76.	Natal, Südrhodesia
russula Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 100. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 199, 239, t. 43, f. 12.	Kaffern-gebiet, Transvaal
saga Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 196, 219, t. 41, f. 59.	Kapkolonie
saginata Péring. l. c. p. 193, 201 ♀.	„
salaama Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 359 ♂.	Dar-es-Salaam
salisburiana Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 199, 241, t. 43, f. 38.	Südrhodesia
sansibarica Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 356 ♂(♀).	Sansibar, Usambara?
scabiosa Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 200, 246, t. 43, f. 44.	Kapkolonie
simillima Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 387 ♀.	Afrika
singhalensis Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 350 ♀.	Ceylon
spectabilis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 199, 239, t. 43, f. 39.	Südrhodesia
spuria Péring. l. c. p. 198, 237 ♂, t. 51, f. 74.	Transvaal
squamifera Wallengr. Ent. Tidskr. II, 1881, p. 19. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 195, 216.	Transvaal, Kapkolonie, Natal, Orange
liliputana Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 377 ♀.	
squamosa Raffray, Revue Zool. (3) V, 1877, p. 328. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1887, p. 121.	Abessinien, Somaliland
squamulata Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 223 ♂♀.	Gallaland
stigmatica Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 364 ♂.	Oberer Kongo
tenebrosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 108. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 344.	Yunnan
togoana Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 364.	Togo
transvaalica Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 194, 208, t. 41, f. 53.	Südrhodesia
tumida Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 133. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 150. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 267. — Gerst. in Von der Decken, Reisen Ostafrika III, 2, 1873, p. 115. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 196, 225 ♂♀, t. 41, f. 58.	Zanzibar, Kapkolonie
uelleana Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 386 ♂.	Uelle
unicolor Herbst, Käf. III, 1790, p. 156, t. 26, f. 9 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 172. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 267 ♂♀.	Kap
usambarae Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 362 ♂♀.	Ostusambara, Dar-es-Salaam
usaramae Brenske, l. c. p. 377 ♂.	Usarama

vaalensis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 198, 231, t. 43, f. 50. Kapkolonie
?africana Klug [non Cast.].

valida Boh. Ins. Caffr. II, 1859, p. 96. — Gerst. in Von der Decken, Reisen Ostafrika III, 2, 1873, p. 115. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 196, 224, t. 53, f. 62. Gariep, Transvaal, Südrhodesia, Damara

valvata Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 353 ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 200, 244. Kapland

variolicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. Rend. p. CXXII; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 120. Ostafrika

vicaria Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 358. Nordwest-Ukami

villosa Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 367 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 197, 227. Natal

xanthodera Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 151. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 271. Indien

zambesiana Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 199, 240, t. 41, f. 81. Südrhodesia

200

Encya Blanch.

Blanch. Hist. Ins. II, 1845, p. 216. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 275. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 298. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1882, p. 493. — Brenske, Soc. Ent. VI, 1891, p. 97; Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 37.

albostriata Brenske, Soc. Ent. VI, 1891, p. 97. Madagaskar

apicalis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 154. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 277 ♂ ♀. — Künckel in Grandidier, Hist. Madagascar XXII, Col. 1887, t. 10, f. 4. Madagaskar, Nossibé

betanimena Künckel in Grandidier, Hist. Madagascar XXII, Col. 1887, t. 10, f. 3. — Brenske, Soc. Ent. VI, 1891, p. 97. Madagaskar

bisignata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 154. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 277 ♀. — Künckel in Grandidier, Hist. Madagascar XXII, Col. 1887, t. 10, f. 2. ,,

brevispina Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 453. Madagaskar: Diego-Suarez

calva Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1882, p. 495. Madagaskar

Commersoni Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 11, t. 4, f. 40, *(Melolontha)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 154. — Künckel in Grandidier, Hist. Madagascar XXII, Col. 1887, t. 10, f. 1. ,,

condensata (Gerst.) Gemm. et Harold, Ent. Col. IV, 1869, p. 1160. ,,
Commersoni Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1885, p. 277 ♂ [non Ol.].

cribrata Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1882, p. 499 ♂. ,,

densevestita Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 194. ,,

dubia Künckel in Grandidier, Hist. Madagascar XXII, Col. 1887, t. 11, f. 4. — Brenske, Soc. Ent. VI, 1891, p. 97. — Madagaskar

gutticollis Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1882, p. 496. — ,,

inermis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 443. — Comoren

inornata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 279 ♂♀. — Madagaskar

invulnerata Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1882, p. 497. — ,,

mucronata Klug, Ins. v. Madagascar 1833, p. 102 in: Abh. Ak. Berlin 1832—33, p. 167. — Künckel in Grandidier, Hist. Madagascar XXII, Col. 1887, t. 10, f. 6. — Madagaskar, Nossibé

spinipennis Gory in Silberm. Revue I, 1833, Descr. nr. 13, p. 12, t. 10 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 279 ♂♀.

nebulosa Künckel in Grandidier, Hist. Madagascar XXII, Col. 1887, t. 11, f. 1. — Brenske, Soc. Ent. VI, 1891, p. 97. — Madagaskar

nigra Künckel in Grandidier, Hist. Madagascar XXII, Col. 1887, t. 11, f. 3. — Brenske, Soc. Ent. VI, 1891, p. 97. — ,,

ornatipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 155. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 278. — Künckel in Grandidier, Hist. Madagascar XXII, Col. 1887, t. 11, f. 2. — ,,

pilosa Brenske, Soc. Ent. VI, 1891, p. 97. — ,,

piriformis Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1882, p. 496 ♀. — ,,

plagulata Fairm. Notes Leyden Mus. XXIII, 1901, p. 69. — ,,

Sikorae Brenske, Soc. Ent. VI, 1891, p. 97. — ,,

striglscutata Fairm. Naturaliste V, 1883, p. 364; Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 131. — ,,

subnitida Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 154. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 278. — ,,

variegata Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1882, p. 498 ♂♀. — ,,

variipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 155. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 279. — Künckel in Grandidier, Hist. Madagascar XXII, Col. 1887, t. 10, f. 5. — ,,

27

Asaphomorpha Brancsik.

Brancsik, Jahresh. Nat. Ver. Trencsin XV—XVI, 1892—93 (1893), p. 226.

anthracina Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 361 ♀. — Madagaskar: Diego-Suarez

nigra Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 227 *(Encya)*. — Brancsik, Jahresh. Nat. Ver. Trencsin XV—XVI (1892—93) 1893, p. 226 ♂♀, t. 10, f. 14. — Madagaskar, Nossi Bé

2

Enaria Er.

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 657. — Burm. Handb. Ent. IV, 2. 1855. p. 280. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 279. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1882, p. 493—494.

adusta Fairm. Naturaliste XXV, 1903, p. 35. Madagaskar
albosparsa Fairm. l. c. p. 35. „
ampliata Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 22. „
antanala Künckel in Grandidier, Hist. Madagascar XXII, Col. 1887, t. 12, f. 4. „
asperula Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 479. „
biapicata Fairm. Notes Leyden Mus. XXIII, 1901, p. 69. „
carinulata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 195. „
conspurcata Klug, Ins. v. Madagaskar 1833, p. 103, in Abh. Ak. Berlin 1832—33, p. 168 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 280. — Künckel in Grandidier, Hist. Madagascar XXII, Col. 1887, t. 16, f. 5. Madagaskar, Nossibé
crassa Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 523 ♀. Madagaskar
densepunctata Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 20. „
depressiuscula Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1882, p. 495. „
farafanganae Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 480. „
granulosa Fairm. l. c. p. 481. „
laeviscutata Fairm. l. c. p. 479. „
latifrons Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1882, p. 494 ♀. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 524. „
limbalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 481. „
lividula Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 148 ♂ ♀. „
marginata Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1882, p. 494 ♂. „
melanictera Klug, Ins. v. Madagaskar 1833, p. 102, in Abh. Ak. Berlin 1832—33, p. 167, t. 3, f. 7. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 152. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 280 ♀. — Künckel in Grandidier, Hist. Madagascar XXII, Col. 1887, t. 12, f. 3. „
pinguis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 480. „
rufofulva Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 327; Naturaliste II. 1880, p. 308. Nossibé
scapulata Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 20. Madagaskar
sculptipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 227. „
speculifera Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 21; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 195*). „
textilipennis Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 21. „

25

Clypeasta Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 226.

Clypearia Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 194 [non Sauss.].

pruinosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 194.

1

*) Ob sich beide Beschreibungen auf dasselbe Tier beziehen?

Eutrichesis Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1882, p. 499.

pilosicollis Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1882, p. 501. Madagaskar
placidus Waterh. l. c. p. 501. „
punctatus Waterh. l. c. p. 500. „
3

Glyptoglossa Brenske.

Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 223. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 186.

Burmeisteri Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 382 ♂. Kap
— Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 188, 189, t. 46, f. 51.
dispar Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 187, 188 ♂, t. 46, f. 9. Kapkolonie
lurida Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 274 ♂ *(Schizonycha)*. — Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 223 nota; Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 347. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 188, 189 ♂, t. 46, f. 50. Kap
namaquensis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 187, 188 ♂, t. 46, f. 52. Kapkolonie
4

Phiara Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 107.

flava Brenske, l. c. p. 108 ♂. Sennaar
1

Etischiza Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 379.

Heudelottii Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 150. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 379 ♀. Senegal
incerta Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 273.
1

Syngeneschiza Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 381.

omrramba Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 261. Ovampoland
tarsata Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 381 ♂. Lindi
2

Spathoschiza Arrow.

Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 96. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 263.

debilis Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 96. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 263. Mashonaland, Südrhodesia
1

Aposchiza Brenske.

Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 296.

Schulzi Brenske, l. c. p. 297 ♂♀. Usambara
1

Crepischiza Brenske.

Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 297.

usambarae Brenske, l. c. p. 298 ♀. Usambara
1

Beriqua Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 185.

modesta Péring. l. c. p. 186 ♂. Kapkolonie
1

Holisonycha Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 260.

mellila Péring. l. c. p. 260. Kapkolonie
1

Sebakue Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 264.

coriacea Péring. l. c. p. 264. Südrhodesia
1

Suntemnonycha Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 262.

collusor Péring. l. c. p. 262. Südrhodesia
1

Proseconius Kolbe.

Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 568, 576.
Prosecnius Sharp, Zool. Record XXXI, 1894, Ins. p. 138 [crr.].

capito Gerst. in Von der Decken, Reise Zanzibar III, P. 2, 1873, p. 308 *(Schizonycha)*. — Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 576. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 347. Zanzibar
1

Entyposis Kolbe.

Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 568, 575.
Entyposis Sharp, Zool. Record. XXXI, 1894, Ins. p. 137 [crr.].

cavicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1867, p. 120 *(Schizonycha)*. — Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 576. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 378. Zanzibar

impressa Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 576. — Wituland

mendax Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 259, t. 41, f. 78. — Südrhodesia

3

Hecistopsilus Kolbe.

Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 568, 574.

Hecistospilus Sharp, Zool. Record XXXI, 1894, Ins. p. 137 [err.].

molitor Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 575 ♂♀. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 378. — Deutsch-Ostafrika, Dar-es-Salaam

sinuatus Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 575 ♀. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 378. — Nyassasee, Dar-es-Salaam

2

Homoeoschiza Kolbe.

Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 568, 574.

aberrans Gerst. in Von der Decken, Reisen Ostafrika III, 2, 1873, p. 309 *(Schizonycha)*. — Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 574. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 347. — Zanzibarküste

flavescens Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 110. — Dar-es-Salaam

2

Proteroschiza Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLII, 1897, p. 353.

wituensis Brenske, l. c. p. 353 ♂. — Westafrika

1

Euryschiza Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 379.

salaama Brenske, l. c. p. 380 ♂. — Dar-es-Salaam

1

Hoplochelus Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 152. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 317. — Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 568.

oblongulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 197. — Madagaskar

piligera Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 153 *(Empecta)*. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 278, t. 31, f. 2. — Künckel in Grandidier, Hist. Madagascar XXII, Col. 1887, t. 10, f. 7. — Brenske, Soc. Ent. VI, 1891, p. 98. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 97. — ,,

obesus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 317 ♂♀.

rhizotrogoides Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 152. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 318 ♂ ♀, — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 98. — Madagaskar, Nossibé

tennepunctatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 196. — Madagaskar

4

Lecanotrogus Kolbe.

Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 568, 573.

runsoricus Kolbe, l. c. p. 574 — Ru-Nssororo-gebirge

1

Oreotrogus Kolbe.

Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 165.

Volkensi Kolbe, l. c. p. 165. — Ostafrika

1

Lepidotrogus Kolbe.

Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 567, 572.

Conradti Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 572 ♂ ♀. — Usambara

squamiger Kolbe, l. c. p. 573 ♂. — „

2

Psilonychus Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 288. — Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 567. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 265.

Homonychus Germ. in Scudder, Nomencl. Zool. I, 1882, p. 165.

deridens Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 266, 267, t. 43, f. 28. — Natal, Südrhodesia

Duponti Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 289 ♂ ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 266, 269. — Port Natal

Eckloni Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 289 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 266, 267 ♂, t. 43, f. 29. — Kap Natal

ferruginea Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 87.

gracilis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 289 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 266, 268, t. 43, f. 27. — Port Natal, Gariep

decora Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 88.

Groendahli Billberg, Mém. Ac. St. Petersbourg VII, 1820, p. 386, t. 12, f. 6 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 290 ♂ ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 267, 270. — Kafferngebiet, Natal

costicollis Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 90.

Parkeri Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 266, 268 ♂. — Natal
perturbator Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 267, 269 ♂. — Kapkolonie, Natal
pilosicollis Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 89. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 267, 270. — Kaffern-gebiet

8

Empycastes Gerst.

Gerst. Arch. f. Nat. XXVII, 1871, P. 1, p. 47; in Von der Decken, Reisen III, P. 2, 1873, p. 114.

coronatus Gerst. Arch. f. Nat. XXVII, 1871, P. 1, p. 47 ♂; in Von der Decken, Reisen Ostafrika III, P. 2, 1873, p. 115, t. 7, f. 1. — Zanzibar

1

Rhizoproctus Kolbe.

Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 567, 571.

aurescens Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 571 ♂♀. — Nord-usambara
usambarae Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 298 ♂. — Usambara

2

Coniopholis Er.

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 657. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 302 nota. — Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 567. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 355 nota. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 271.

Coneopholis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 283.

capensis Nonfried, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 216. — Südafrika: Riversdale
fraterna Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 570 ♀. — Nyassasee
lepidiota Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 284 ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 272, t. 43, f. 24, 25. — Kaffern-gebiet, Natal
nyassica Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 570 ♂♀. — Nyassasee
proxima Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 273, t. 43, f. 26. — Transvaal
subnitida Nonfried, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 215. — Natal

6

Anartioschiza Kolbe.

Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 567, 569.

Antartioschiza Sharp in Zool. Record XXXVI, 1899 (1900), Ins. p. 117 [err.].

camaruna Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 569. — Kamerun-gebirge
gracilipes Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 380 ♀. — Kongo
major Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 570. — Kamerun-gebirge

3

Rhabdopholis Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 290. — Dohrn. Stett. Ent. Zeit. XXIV, 1863, p. 331: l. c. XXIX, 1868, p. 397. — Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 566. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 355 nota. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 273.

Haplobrachium Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 77.

albostriata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 292 ♂♀. — Dohrn. Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1863, p. 331. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 274, 276. t. 43, f. 27. — Port Natal

sulcipennis Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 85 *(Hoplobrachium)*.

costipennis Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 84 *(Hoplobrachium)*. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1863, p. 331. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 274, 275, t. 43, f. 23. — Port Natal, Kapkolonie

irrorata Péring. Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 160 ♂; Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 275, 276 ♂. — Transvaal

melolonthoides Brenske, Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 157 ♂. — Patria?, Südafrika?, (nicht Südamerika oder Manila)

4

Stephanopholis Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 180.

philippinensis Brenske, l. c. p. 180 ♂♀. — Philippinen

singalensis Brenske, l. c. p. 181 ♂; l. c. LXI, 1900, p. 181. — Ceylon

2

Redotus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 443.

rufulus Fairm. l. c. p. 444. — Algier

1

Pegylis Er.

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 657. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 281. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 279. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 281.

Pegilius Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1858, p. 102 (err.).

Bennigseni Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 382 ♀. — Ostusambara, Mhonda

brevior Fairm. Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 132. — Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 222. — Madagaskar

conspurcata Gerst. Arch. f. Nat. XXXIII, 1866, P. 1, p. 42 *(Hypopholis)*; in Von der Decken, Reisen Ostafrika III, P. 2, 1873, p. 112. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 281. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 99. — Zanzibar, Südrhodesia

Gestroi Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 221. — Gallaland

Hauseri Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 385 ♂. — Jkutha

maculipennis Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Compt. Rend. p. XXIV; in Révoil, Fn. et Fl. Çomal. Col. 1882, p. 23. — Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 222. — Somaliland

morio Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 151. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 282 ♀. — Sennaar

Neumanni Kolbe, Ann. Ent. Soc. Belg. XXXVIII, 1894, p. 553. — Deutsch-Ostafrika

rufolineata Kolbe, l. c. p. 553. — Viktoriasee

rufomaculata Lucll, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1896, p. 690. — Somaliland

salaama Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 385 ♂. — Dar-es-Salaam

setososquamea Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 119 *(Hypopholis)*. — Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 222. — Uzagara

usambarae Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 382 ♂. — West-usambara

vestita Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 222. — Gallaland

14

Eupegylis Duvivier.

Duvivier, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 57.

confusa Duvivier, l. c. p. 57. — Kongo

1

Hypopholis Er.

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 657. — Burm. Handb. Ent. IV, 2 1855, p. 282. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 299. — Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 552. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc, XIII, 1904, p. 277.

Sommeri Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 283 ♂♀. — Gerst. Arch. f. Nat. XXXIII, 1867, P. 1, p. 42. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 278, t. 43, f. 36. — Kaffern-gebiet, Limpopo, Natal, Transvaal

sulcicollis Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 92.

vittata Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 91.

1

Pegylidius Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 279.

mashunus Péring. l. c. p. 280, t. 43, f. 37. — Südrhodesia

1

Empecta Er.*)

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 657. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 286. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 277. — Brenske, Soc. Ent. VI, 1891, p. 98.

atomaria Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 376.	Madagaskar, St. Marie-de-Madagaskar
betaminea*) Künckel in Grandidier, Hist. Madagascar XXII, Col. 1887, t. 16, f. 6. — Brenske, Soc. Ent. VI, 1891, p. 98 (=*semirufa* Fairm.?).	Madagaskar
Cambouei Nonfried, Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 107.	„
cariosicollis Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 150.	„
cinerea Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 154.	„
? *conspurcata* Klug, Abh. Ak. Berlin 1832—33, p. 168.	
cuprea*) Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 153. — Künckel in Grandidier, Hist. Madagascar Col. 1885, t. 16, f. 2. — Brenske, Soc. Ent. VI, 1891, p. 98.	„
densaticollis Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 149.	„
densesquamosa Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 149.	„
furfuracea Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 22.	„
gentilis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 453.	Madagaskar: Diego-Suarez
gracilis*) Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 153. — Künckel in Grandidier, Hist. Madagascar, Col. 1885, t. 16, f. 4 (= *conspurcata* Klug?). — Brenske, Soc. Ent. VI, 1891, p. 98.	Madagaskar
latipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 126.	Madagaskar: Soalala
maculipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 153. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 287 ♀.	Madagaskar
major Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 361.	Madagaskar: Diego-Suarez
marginalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, Compt. rend. p. VII; Mém. Soc. Zool. Fr. XII, 1899, p. 16.	Madagaskar, Nossibé
micantipennis*) Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 154. — Künckel in Grandidier, Hist. Madagascar, Col. 1885, t. 11, f. 5. — Brenske, Soc. Ent. VI, 1891, p. 98.	Madagaskar
nudiplaga Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 227.	„
obesa Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 23.	„
obsoleta*) Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 153. — Künckel in Grandidier, Hist. Madagascar XXII, Col. 1887, t. 16, f. 1.	„
pristinaria Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 287 ♂ (= *obsoleta* Blanch?).	„
pruinosa Fairm. Mém. Soc. Ent. Fr. XII, 1899, p. 16.	„
sentata Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 150.	„
semicribrosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 523 ♀.	„
semirufa Fairm. Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 274; Mém. Soc. Zool. Fr. XII, 1899, p. 17.	„

*) Die mit * bezeichneten Arten gehören sicher nicht in dieses Genus, vielleicht zu *Haplochelus*.

squamifera*) Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 153. — *ancilla* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 287 ♂. — Madagaskar

subcostata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 126. — Madagaskar: Soalala

vagecostata Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 150. — Madagaskar

villosa*) Künckel in Grandidier, Hist. Madagascar XXII, Col. 1887, t. 11, f. 7. — Brenske, Soc. Ent. VI, 1891, p. 98. — „

28

Pseudenaria Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 146.

hexaphylla Fairm. l. c. p. 146. — Madagaskar

1

Exopholis Motsch.

Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 98. — Waterh. Ent. Monthly Mag. IV, 1867, p. 145. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 355.

birmanica Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 98. — Waterh. Ent. Monthly Mag. IV, 1867, p. 145. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 355. — Birma, Pulo Penang

borneensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1893, p. 354 ♂♀. — Borneo

Brenskei Nonfried, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 263. — Nias

costata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 305. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 356. — Java

hypoleuca Wiedem. Zool. Mag. I, 3, 1819, p. 171 *(Melolontha)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 158. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 305. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 108 *(Leucopholis)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 355; Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 152. — Java, Tennasserim, Penang, Borneo, Sumatra, Amboina Nias

Lacordairei Waterh. Ent. Monthly Mag. IV, 1867, p. 146. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 356. — Borneo

philippinica Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 179 ♀. — Philippinen

pinguis Lansb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, Compt. rend. p. CL. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 356. — Sumatra

8

Lepidiota Hope.

Hope, Col. Man. I, 1837, p. 98. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 156. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 293. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 301. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 33—62; Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 84—86.

Subgen. *Eucirrus* Melly in Guér. Mag. Zool. 1832, Ins. nr. 47.
Encirrus Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 130 [err.].

*) Die mit * bezeichneten Arten gehören sicher nicht in dieses Genus, vielleicht zu *Hoplochelus*.

africana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 48. — Senegal

albistigma Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 295. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39 (= *sticticoptera* Blanch.?). — Assam

amoena Felsche, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 360 ♂ ♀. — Tonkin

apicalis Waterh. Ent. Monthly Mag. IV, 1867, p. 144. — China

bimaculata Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1839, p. 176, t. 16, f. 2. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 156. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 294 ♀. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — Poulton, Trans. Ent. Soc. London 1906, Proc. p. XXI. — Indien, Tonkin, Assam

Griffithi Hope, Trans. Ent. Soc. London III, 1841, p. 62; Entomologist I, 1841, p. 233 *(Eucirrus)*.

Blanchardi nom. nov. D. Torre — Luzon

pruinosa Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 298 ♂ ♀ [non Wiedem.]. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39.

bonguana Brenske, Abh. Mus. Dresden V, 1894/95, nr. 16, 1895, p. 2 ♂ ♀. — Neuguinea: Kaiser Wilhelmsland, Bongu

Brenskei Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 332. — Tonkin

caesia Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 295 ♂ ♀. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — Borneo

carmelita Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 170 *(Ancylonycha)*. — Brenske, l. c. XXXVII, 1892, p. 39. — Mittelafrika

caudata Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIII, 1890, p. 85. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 412. — Queensland

cochinchinae Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 77. — Indien

corpulenta Moser, Philipp. Journ. Sc. V, 1910, p. 185. — Philippinen

crenaticollis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 43 ♂. — Indien

crenulata Wiedem. in Germ. Mag. f. Ent. IV, 1821, p. 132 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 297 ♂ ♀. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — Bengal, Assam

? var. *luctuosa* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 157. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 297.

crinita Brenske in Semon, Forschungsreise V, 1900, p. 623 ♂ ♀. — Queensland

Darwini Blackb. Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) III, 1888, p. 850 ♂ ♀. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — Südaustralien

degener Blackb. Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) III, 1888, p. 853. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — „

delicatula Blackb. Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) III, 1888, p. 852 ♀. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — „

discedens Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 73 ♀. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39; Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 84. — Siam

Dohrni Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 312, t. 9, f. 1 *(Ancylonycha)*; l. c. XXXVII, 1892, p. 39. — Angola, Quango

elegans Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 45 ♂ *(Eucirrus)*. — Borneo

ferruginosa Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 54. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 345, 355 ♂ ♀. — Ceylon
ferruginea Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1182.

florens Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 70 ♀. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39; Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 85 (= *caesia* Burm.?). — Pedang

Froggatti M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 227. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — Queensland

grata Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIII, 1890, p. 86. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 412. — „

guttata Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 70 ♀. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39; Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 85. — Laos
guttula Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 274.

Haasei Nonfried, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 219. — Siam

hirsuta Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 46 ♂. — China

impluviata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 157. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — Nordindien

intersa Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 313 ♂ *(Ancylonycha)*; l. c. XXXVII, 1892, p. 39. — Angola: Quango

labrata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 50. — Ternate

lepida Kirsch, Mittheil. Mus. Dresden I, 1875, p. 28. *(Leucopholis)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — Malakka, Sumatra

luctuosa Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 157. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — Assam

maculata Brenske in Semon, Forschungsreise V, 1900, p. 623 nota ♀. — Neuguinea

mansueta Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 296. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39; Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 86. — Nordindien, Assam, Bengal
rufipennis Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 72 ♀.

Mellyi Guér. Mag. Zool. 1832, Ins. nr. 47, fig. *(Eucirrus)*. — Cast. Hist. Nat. II, 1841, p. 130, t. 14, f. 3. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 293 ♀ *(Mellii)*. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 345; Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — Ceylon

munda Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 71 ♀. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39; Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 85. — Sarawak, Philippinen

nana Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 76 ♂. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39; Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 84. — China

nigricollis Kirsch, Mittheil. Mus. Dresden II, 1877, p. 141 *(Lachnosterna)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39, 62. — Neuguinea

Nonfriedi Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 42 ♀. — Hongkong

Oberndorferi Brenske, l. c. p. 51. — Sumatra

oblonga Brenske in Semon, Forschungsreise V, 1900, p. 622 ♀. — Thursday-Island

olivacea Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 297 ♂. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39; Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 84. — Nordindien, Assam, Sylhet

pedator Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 75 ♀.

pauper Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 40 ♂ ♀. — Sumatra

philippinica Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 537. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — Philippinen

praecellens Bates, Entomol. XXIV, 1891, Suppl. p. 76 ♂. — Thibet

pruinosa Wiedem. Zool. Mag. I, 3, 1819, p. 172 ♂ *(Melolontha)*. — Burm. Handb. IV, 2, 1855, p. 315. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 62. — Java

pumila Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 76 ♂. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39; Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 84. — Indien

punctatipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 157. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — Indien

punctum Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 157. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39 (= *pruinosa* Wiedem.?). — Manila

pygidialis Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1882, p. 493, 502 *(Eutrichesis)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — Madagaskar

Quedenfeldti Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 50. — Aduma

quinquelineata M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 1884 (1885), p. 703. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39; Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 364. — Mac Leay Coast, Neuguinea

Renardi Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 156. — Bengal

Reuleauxi Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 49 ♂ ♀. — Neuguinea

Richteri Brenske, l. c. p. 44. — Himalaya

Rothei Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 213; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 853. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 412. — Australien

rudepunctata Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 333. — Tonkin

rufa Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 854. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — Südaustralien

rugosa Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 73. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39; Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1896, p. 86. — Sylhet, Himalaya, Malacca, Sumatra, Johore

rugosipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 157. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — Nordindien

scutellata M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 1884 (1885), p. 704. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39; l. c. XLI, 1896, p. 364. — Mac Leay Coast, Neuguinea

undata Brenske, Abh. Zool. Mus. Dresden V, 1894—95, nr. 16, 1895, p. 3 ♂♀ *(Lepidioderma)*.

Semonis Brenske in Semon, Forschungsreise V, 1900, p. 623 ♀. — Neuguinea

siamensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 41 ♂♀. — Siam

sinuatifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 119. — Somaliland

squalida M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 146. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — Neuguinea

squamulata Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 201. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 920. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — Swan River

Biologie: Tryon, Rep. Dpt. of Agric. Brisbane 1895, 56 pg.

squamuligera Kirsch, Mittheil. Zool. Mus. Dresden II, 1877, p. 141 *(Lachnosterna)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39, 62. — Neuguinea

sticticoptera Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 157. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — Assam, Moradabad

stigma F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 131; Syst. El. II, 1801, p. 160 [excl. cit.] *(Melolontha)*. — Ill. Mag. Ins. IV, 1805, p. 75. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 156. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 295 ♂♀. — Redtb. Reise d. Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 68. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39; Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 275 ♂♀. — Java, Sumatra,

alba Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 10, t. 8, f. 1. — F. Syst. El. II, 1801, p. 160 *(Melolontha)*. — Pall. Icon. I, 1781, t. B, f. 21. — Weber, Observ. Zool. Ent. 1801, p. 71. — Ill. Mag. Ins. V, 1806, p. 235. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 170. — Cast. Hist. Nat. II, 1841, p. 132.

sus Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 46. — Malayische Halbinsel, Singapure, Sumatra, Java

suspicax Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 463. — Nias

var. *albistigma* (Vollenh.) Dohrn, l. c. p. 464.

suspicax Lansb. Notes Leyden Mus. V, 1883, p. 18. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39 *). — Nias

tonkinensis Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 333. — Tonkin

tridens Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 74 ♂. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39; Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 85. — Laos, Szechuan, Kochon

? var. *praecellens* Bates, Entomol. XXIV, 1891, Suppl. p. 76 ♂.

Vogeli Brenske, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 273; Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39; Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 364. — Neuguinea

77

Antitrogus Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 375 (Subg.). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 197.

Burmeisteri Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 199, 200. — Südaustralien

nigricornis Blackb. l. c. p. 199. — Tasmanien

tasmanicus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 375 ♂. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39; Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 17. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 199. — Australien

3

Neolepidiota Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIII, 1890, p. 87. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 412.

obscura Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIII, 1890, p. 87. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 412. — Südaustralien

1

Asactopholis Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 276.

bicolor Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 78 ♂ *(Lepidiota)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39; Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 84; Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 277. — Indien: Bengal

bituberculata Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 334. — Tonkin

gracilipes Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 77 ♂ *(Lepidiota)*; Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 243. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39, 60; Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 84; Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 277. — Penang, Pedang, Borneo

laticeps Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 355. — Borneo

opalinea Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 313 ♀ *(Ancylonycha)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39; Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 277. — Java, Borneo

*) Wahrscheinlich deckt sich diese mit vorherstehender Art.

ornata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 47 *(Lepidiota)*; Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 277. — Sumatra
pectoralis Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 354. — Borneo
squamipennis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 315 ♀ *(Ancylonycha)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 62 *(Lepidiota)*; Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 178 ♂. — Malabar

8

Pseudopholis Duvivier.

Duvivier, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 58. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39, 412.

Jordani Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 243 ♂. — Französisch-Kongo
squamulosa Duvivier, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 58 ♂. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — Kongo

2

Syntaxipholis Brenske.

Brenske, Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 98.

kuiluensis Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 245 ♂ *(Pseudopholis)*; Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 98. — Französisch-Kongo

1

Cyphochilus Waterh.

Waterh. Ent. Monthly Mag. IV, 1867, p. 141. — Brenske, Ins.-Börse XX, 1903, p. 380, 381.

apicalis Waterh. Ent. Monthly Mag. IV, 1867, p. 144. — China
candidus Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 15, t. 8, f. 98 *(Melolontha)*; Ill. Übers. II, 1802, p. 35. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 169. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 158. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 301 ♀ *(Leucopholis)*. — Waterh. Ent. Monthly Mag. IV, 1867, p. 141. — Vorderindien
var. *septentrionalis* Waterh. Ent. Monthly Mag. IV, 1867, p. 141.
carinchebanus Brenske, Ins.-Börse XX, 1903, p. 381 ♀. — Hinterindien
costulatus Bates, Entomol. XXIV, 1891, Suppl., p. 76 ♂. — Thibet, Tonkin
cylindricus Brenske, Ins.-Börse XX, 1903, p. 381 ♀. — Indien
elongatus Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 86 ♂♀. — Kiu-Kiang, Shanghai
farinosus (Reiche) Waterh. Ent. Monthly Mag. IV, 1867, p. 143 ♂ ♀. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 81. — Nordchina, Shanghai
Feae Brenske, Ins.-Börse XX, 1903, p. 380 ♂. — Hinterindien
manipurensis Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 331. — Manipur
marginalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXX, 1902, Bull. p. 316. — China

niveosquamosus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 158. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 300 *(Leucopholis)*. — Waterh. Ent. Monthly Mag. IV, 1867, p. 142. Nordindien
Oberthüri Brenske, Ins.-Börse XX, 1903, p. 380 ♂. Indien
obscurus Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 83 ♀. Laos
ochraceosquamosus Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 335. Tonkin
podicalis Moser, l. c. p. 335. „
proximus Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 83 ♀. Birma
pygidialis Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 332 ♂ ♀. Manipur
var. *Angeri* Nonfried, l. c. p. 333.
signatus Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 356 ♂. Yunnan
testaceipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXX, 1902, Bull. p. 316. China
tonkinensis Brenske, Ins.-Börse XX, 1903, p. 381 ♂ ♀. Tonkin
tricolor Waterh. Ent. Monthly Mag. IV, 1867, p. 142. Siam
ventriglaber Brenske, Ins.-Börse XX, 1903, p. 381 ♂. Tonkin
ventritectus Brenske, l. c. p. 381 ♂. „
vestitus Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 82 ♂. Cambodja
Waterhousei Brenske, Ins.-Börse XX, 1903, p. 380 ♂. Südindien
yunnanus Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 357. Yunnan

26

Chariochilus Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 237.

costipennis Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 359. Queensland
metallescens Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 237 ♂ ♀. Neuguinea, Rooninsel

2

Leucopholis Blanch.

Blanch. Hist. Ins. I, 1845, p. 216. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 292, 299. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 300. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 33.

aberrans Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 81 ♂. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 40. Indien
armata Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 79 ♂. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 40; Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 192. Sarawak
var. *puluana* Nonfried, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 217. Central-Sumatra, Pulu
Brenskei Nonfried, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 216. Nordwest-Sumatra
Burmeisteri Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 30. Mangalore
lepidophora Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 302 ♂ [non Blanch.].
Castelnaui Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 196 ♂. Sumatra
celebensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 54 ♂ ♀. Celebes

cingulata Sharp, Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 233. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 40. — Sumatra

concophora Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 303. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 40 ♂. — Indien

crassa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 58 ♂ ♀. — Assam, Sylhet

cretacea Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 537. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 40. — Siam

lactea Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 299 ♂ ♀.

curvidens Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 195 ♀. — Sumatra

deplanata Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 353 ♂ ♀. — Borneo

diffinis Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 80. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 40; Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 189. — Penang, Malakka

elongata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 58; Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 194 ♂. — Indien ?

emarginata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 304 ♂. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 40 (= *plagiata* Blanch.?). — Java, Borneo

Fontainei Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 78. — Philippinen

Helleri Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 186 ♂ ♀. — Sanghir

Horni Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 352, 355 ♂ ♀. — Ceylon

Jacquinoti Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 158. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 306. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 40; Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 187 ♂ ♀. — Philippinen, Suluinseln, Mindanao, Menado

irrorata Homb. et Jacq. Voy. Pôle Sud, Atlas t. 8, f. 11 [non Chevr.].

insularis Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 197. — Sumatra

irrorata Chevr. Rev. Zool. 1841, p. 222. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 40; Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 344. — Philippinen: Luzon

pollinosa Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 304 ♂ ♀.

simillima Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 158. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 304.

lateralis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 56 ♂ ♀; Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 189. — Malakka, China

lepidophora Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 158. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 40. — Bombay

mirabilis Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 353 ♂. — Sumatra

molitor Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 300 ♂ ♀. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 40. — Java

niasiana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 356 ♂ ♀. — Nias

nigra Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 55 ♂. — Borneo

nudiventris Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 300 ♀. — China

nummicudens Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 489 (*Melolontha*). — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 40. — Singapore

palembangia Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 192 ♂. — Borneo

pangiena Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 53 ♂ ♀. — Südcelebes

pinguis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 301 ♀. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 40; Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 352. — Ceylon
var. *rubiginosa* Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 54.

plagiata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 158. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 40. — Indien, Malakka

pollens Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 80 ♀. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 40. — Borneo

proxima Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 275; Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 152. — Sumatra

pulverulenta Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 305 ♂ ♀. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 40. — Luzon, Manila

rorida F. Syst. El. II, 1801, p. 161 *(Melolontha)*. — Weber, Observ. Ent. 1801, p. 71. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 170 [excl. synon.]. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 303 ♂ ♀. — Anonym, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, Compt. rend. p. CXLIII (Monstros.). — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 40. — Sumatra, Java
var. *gracilis* Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 30; Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 189.

rufa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 52. — Celebes, Macassar

Schoehi Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 276. — Sumatra

selenkana Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 190 ♀. — Borneo

Semperi Brenske, l. c. p. 194 ♂. — Philippinen

shangirana Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 79 ♂ ♀, 87. — Shangir
celebesiaca Brenske, l. c. p. 31 [err.].

Sharpi Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 194 ♂ ♀. — Borneo

Staudingeri Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 57. — „

sumatrensis Brenske, l. c. p. 54. — Sumatra

tetaranus Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 157. — Bengal

tristicula Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 195 ♂. — Westsumatra

tristis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 59. — Malakka

48

Oligolepis Kolbe in litt.*) (s. descr.)

(Kolbe in litt.) Siehe Brenske, Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 95 (s. descr.).

pygidialis Brenske, Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 97 ♂. — Kamerun

unguicularis Brenske, l. c. p. 95 ♂ ♀, fig. — „

2

*) Stellung unsicher.

Eulepida Kolbe.

Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 532, 554. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 282.

anatina Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 185 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 283, 284, t. 43, f. 30. — Ostafrika, Südrhodesia

Baumanni Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 556, 559 ♂♀. — Deutsch-Südwestafrika

gracilipes Kolbe, l. c. p. 555, 556 ♂. — Unterer Kongo

lepidota Klug, Monatsber. Ak. Berlin 1855, p. 658; in Peters Reise Mozambique 1862, p. 256, t. 15, f. 5 *(Leucopholis)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 551, 555, 557. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 283, 285. — Mozambique

mamboiae Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 184 ♀. — Ostafrika

mashona Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 98. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 283, 284, t. 43, f. 31. — Mashonaland, Südrhodesia

montana Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 555. 558. — Usambara

nitidicollis Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 555, 556 ♀. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 182 ♀. — Westafrika, Zanzibar

nyassica Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 555, 557 ♀♂. — Nyassasee

Oberthüri Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 181. — Westafrika

pagana Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 555, 557 ♀. — Ugogo

Reichei J. Thoms. Areh. Ent. II, 1858, p. 62, t. 3, f. 3 *(Proagosternus)*. — Lansb. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 99. — Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, Compt. rend. p. XI *(Lepidiota)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Bull. p. XI. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39. — Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 555, 559. — Westafrika: Gabun, Kamerun

unicolor Lansb. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 98; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, Compt. rend. p. XI.

sansibarica Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 555, 558. — Zanzibar, Dar-es-Salaam

Savagei Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 495 *(Tricholepis)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39, 61. — Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 551, 555, 558 ♂♀. — Guinea

sinuatifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 119 *(Lepidiota)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39, 60 ♂♀. — Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1894, p. 551, 555, 558 ♂♀. — Somaliland, Zanzibar, Bagamoyo

tschindeana Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 283, 285, t. 46, f. 12. — Mozambique

Lepidomela Kolbe.

Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894. p. 552, 561.

africana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 48 *(Lepidiota)*. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 364. — *cervina* Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 552, 561. Ostafrika (nicht Senegal)

1

Brachylepis Kolbe.

Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 552, 560.

Bennigseni Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 387 ♀. Parégebirge

elephas Gerst. Arch. f. Nat. XXXIII, 1867, P. I, p. 40; in Von der Decken, Reisen Ostafrika III, 2, 1873, p. 113, t. 6, f. 9 *(Coniopholis)*. — Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 551, 560 ♂♀. Ostafrika: Zanzibar

Hauseri (Brenske) Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 288 ♂♀. Zambesi

3

Spaniolepis Kolbe.

Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 552, 562.

excavata Kolbe, l. c. p. 562. Angola

1

Byrsalepis Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 390.

Brysalepis Sharp, Zool. Rec. XXXVI, 1899 (1900), Ins. p. 117 [err.].

mikindana Brenske, l. c. p. 391 ♂. Mikindani

nyassica Brenske, l. c. p. 392 ♀. Nyassasee

2

Pholidochris Kolbe.

Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 353, 562. — Brenske, Stett. Ent. Zeitschr. LIX, 1898, p. 242.

Brenskei Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 362 ♂♀; l. c. LIX, 1898, p. 243. — *Quedenfeldti* Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 551, 563 ♂♀ [non Brenske]. Togo

Dohrni Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1884, p. 312, t. 9, f. 1 *(Ancylonycha)*. — Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 551, 563. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 243. Quango, Kongo

Helleri Brenske, Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 94 ♂♀. Benito

Kolbei Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 241, 243 ♂♀. Französisch-Kongo

Preussi Kolbe, Ann. Ent. Soc. Belg. XXXVIII, 1894, p. 563 ♀. — Brenske, Stett. Ent. Zeitschr. LIX, 1898, p. 242. — Kamerun, Barombistation

Quedenfeldti Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 50 ♀ *(Lepidiota)*. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 364. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 242. — Togogebiet, Aduma

Sjöstedti Brenske, Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 92 ♂ ♀. — Kamerun

7

Cochliotis Kolbe.

Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 553, 564.

Kolbei Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 386 ♂. — Parégebirge

melolonthoides Gerst. Arch. f. Nat. XXXIII, 1867, P. 1, p. 41; in Von der Decken, Reisen Ostafrika III, 2, 1873, p. 113, t. 6, f. 8 *(Coniopholis)*. — Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 565. — Zanzibar, Massai

2

Psilopholis Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 38.

grandis Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 133 *(Tricholepis)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 61; Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 275; Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 28; l. c. VII, 1900, p. 152. — Java, Manila, Sumatra, Malakka, Penang,

manillae Redtb. Reise d. Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 69 *(Lepidiota)*. — Borneo, Amboina

pubera Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 307 ♂ ♀ *(Tricholepis)*.

puberina Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 138 *(Holotrichia)*.

vestita Sharp, Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 232 ♀ *(Tricholepis)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 61. — Sumatra

2

Leucophorus Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39, 412 (s. descr.); Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 79.

flabellatus Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39, 412; Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 80. — Indien

1

Engertia nom. nov.

Phila Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1897, p. 110 [non Motsch. 1864].

amboinae Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 111 ♂♀ *(Phila)*. — Amboina

maculosa Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 201 ♀ *(Schoenherria)*; l. c. LXI, 1900, p. 345 *(Phila)*. — Ceylon

2

Asthenopholis Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 388. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 285.

crassa Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 97. — Péring. Trans. Roy. S. Afr. Soc. XIII, 1904, p. 286, 288. — Britisch-Ostafrika

minor Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 390 ♂. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 97. — Transvaal, Natal

subfasciata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 136 *(Holochelus)*. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 97. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 285. — Cap, Port Natal

adspera Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 94.

dasypus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 318 ♀.

transvaalensis Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 389 ♀. — Transvaal

4

Brachypholis Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 239.

Rothschildi Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 239 ♂. — Französisch-Kongo, Kuilu

Sjöstedti Brenske, Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 92 ♂ ♀, fig. — Kamerun

2

Proagosternus Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 156. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 299. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 300.

lactea Gory in Silberm. Revue I, 1833, Descr. nr. 13, p. 11, t. 9. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 38. — Madagaskar

niveus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 156. — Grandidier, Hist. Nat. Madagascar XXII, P. 2, 1893, t. 10, f. 8. — ,,

Latreillei Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 299 ♂ ♀.

ochraceus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 156.

rubigineus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 196. — ,,

3

Tricholepis Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 155. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 306. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1882, p. 499. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 38.

niveopilosa Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 156. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 307 ♀. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 38. — Künckel in Grandidier, Hist. Madagascar XXII, 2, 1893, t. 10, f. 11. — Madagaskar, Nossibé

1

Lachnodera Er.

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 657. — Fairm. Stett. Ent. Zeit. XLV 1884, p. 275.

rufojubata Fairm. l. c. p. 275. Madagaskar
1

Lachnosterna Hope.

Hope, Col. Man. I, 1837, p. 99, 100. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 319 [subg.]. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 235—261; Proc. Ac. Philadelphia 1873, p. 330. — Horn, Entom. Amer. III, 1887, p. 141—145; l. c. IV, 1888, p. 52—56; Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 209—296. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 185. — J. B. Smith, Proc. Amer. Acad. Sc. XXXVII, 1887, p. 285 (♀); Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 481—525, t. 48—60. — Hart, XVII. Rep. Illin. State of Ent. 1891, p. 47—51. — Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washington II, 1892, p. 241—243. — Forbes, Rep. Ins. Illinois XVIII, 1894, p. 139—144; Agric. Experim. Stat. Illinois Bull. nr. 116, 1907, p. 447—480. — Howard, Insect Life VII, 1895, p. 279. — Nason, Ent. News XVIII, 1907, p. 108. — Bethune, Ann. Rep. Ent. Soc. Ontario XXXVII, 1906 (1907), p. 45—56, fig.

Ancylonycha (Dej.) Blanch. Hist. Nat. I, 1845, p. 216; Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 132. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 658. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 308. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 284. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 279.

Endrosa J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 234. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 138.

Eugastra J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (3) VI, 1856, p. 233. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 214.

Gynnis J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 262. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 138.

Phyllophaga Harris, Massach. Agric. Repos. X, 1826, p. 6 (s. descr.); Ins. Massachus. 1837, p. 28; l. c. 1842, p. 30 (s. descr.). — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 284 nota. — Gerst. in Arch. f. Nat. XXVIII, 1862, 2, p. 362.

Stenothorax Harris, Massach. Agric. Repos. X, 1826, p. 8. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 236 nota.

Subgen. *Tostegoptera* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 149. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 355. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 160 nota.

Subgen. *Trichestes* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 141. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 357.

Trichesthes Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 658.

Biologie: Nietner, Rev. Mag. Zool. (2) XVI, 1864, p. 93 („White Grub"). — Forbes, Rep. Ins. Illinois XVII, 1891, p. 30—53, t. 4; l. c. XVIII, 1894, p. 138—140 (Larven); l. c. XXIV, 1908, p. 135—168, t. 9—11; Bull. Agric. Exp. St. Illinois, nr. 116, 1907, p. 447—480; Ins. Life III, 1891, p. 239—246. — Riley, Proc. Ent. Soc. Washington II, 1891, p. 132—134. — Stiles, Zool. Anzeig. XV, 1892, p. 52—54 (*Echinorhynchus*-Wirt).

adoretoides nom. nov. Patria?
nitidula Gaut. des Cottes, Petit. Nouv. Ent. I, 1870, p. 104 *(Adoretus)*, p. 108 *(Ancylonycha)*.

aemula Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 271 ♂♀. Nordgeorgia, Florida
— J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 518 ♂♀, t. 58, f. 66 ♂.

Biologie: Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washington II, 1892, p. 241.

aequalis J. Lec. Proc. Ac. Philadelphia VI, 1853, p. 440 *(Tostegoptera)*; l. c. VII, 1854, p. 217; Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 238 ♀. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 217, 218. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 494. — Texas

aeruginosa Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 338 ♂♀ *(Ancylonycha)*. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 26. — Kuba

affabilis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 284 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 521 ♂, t. 60, f. 80 ♂. — Kansas

affinis J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 252 ♂. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 233 ♂♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 498 ♂♀, t. 50, f. 21 ♂♀. — Kansas, Colorado, Indian. Territorium, Texas

afflicta Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 134 ♀. — Brasilien

albina Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 328 ♀ *(Ancylonycha)*. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 258 ♀. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 273 ♂♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 519 ♀, t. 58, f. 69 ♀. — Indiana, Mississippi

alpina Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 726 ♂. — Knaus, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 148 ♀. — Utah

Biologie: Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washington II, 1892, p. 242.

analis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 340 ♂ *(Ancylonycha)*. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 28. — Kuba

angulicollis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1888, p. 203 ♂♀. — Mexiko

angusta Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 138 *(Ancylonycha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 338. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 25. — Kuba

anodentata Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 208; 1889, p. 405. — Mexiko

anomaloides Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 192 ♀ ♂, t. 11, f. 2 ♂. — ,,

antennata J. B. Smith, Ent. Amer. V, 1889. p. 99 ♂♀; Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 522 ♂♀, t. 60, f. 85 ♂. — Texas

arcta Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 271 ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 518 ♀, t. 58, f. 67 ♀. — ,,

arcuata J. B. Smith, Insect Life I, 1888, p. 183, f. 43; Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 503 ♂♀, t. 52, f. 32 ♂♀. — Washington, New York, NewJersey, Missouri, Iowa, Georgia

Biologie: Chittenden, Bull. U. S. Dpt. Agric. Ent. nr. 19, 1899, p. 74—80, f. 16—18. — Webster, Yearb. Agric. 1908 (1909), p. 367—368.

arkansana Schaeffer, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXII, 1906, p. 257 ♂; Bull. Brooklyn Mus. I, nr. 15, 1909, p. 383. — Arkansas, Alabama

lenta Fall, Ent. News XIX, 1908, p. 162.

austera Er. Arch. f. Nat. XIII, 1847, 1, p. 101 *(Phyllophaga)*. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 342. — Peru

balia Say, Journ. Ac. Philadelphia V, 1825, p. 191; ed. Leconte 1869, p. 297 *(Melolontha)*; l. c. (2) III, 1856, p. 255 ♂. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 262 ♂♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 516 ♂♀, t. 56, f. 59 ♂♀. — Mittelstaaten bis Illinois, NewJersey, Massachusetts, New York, Nordillinois

comata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 337 ♂♀ *(Ancylonycha)*.

barda Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 248 ♂♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 507 ♂♀, t. 54, f. 40 ♂♀. — Nordcarolina

Baroni Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 401♀♂, t. 24, f. 15 ♂. — Mexiko

batillaria Bates, Entomol. XXIV, 1891, Suppl. p. 15♀. — Indien: Kulu

batillina Bates, l. c. p. 15♀. — „

bifoveolata Jacq. du Val in Ramon de la Sagra, Hist. Cuba VII, 1856, p. 133. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 27. — Kuba

biimpressa J. B. Smith, Ent. Amer. V, 1889, p. 97 ♂; Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 511 ♂♀, t. 55, f. 47 ♂. — Kansas

bipartita Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 242 ♂♀, t. 3, f. 26 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 500 ♂♀, t. 51, f. 28 ♂♀. — Kansas, Louisiana, Texas, Tennessee, Montana

boops Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 284 ♂♀, t. 3, f. 20 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 521 ♂♀, t. 59, f. 82 ♂♀. — Georgien, Florida

brevidens Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 210 ♂. — Mexiko

calceata J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 250 ♂. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 236 ♂♀, t. 3, f. 15 u. 37 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 499 ♂♀. — Texas

capillata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 135. — Chiquitos

castaniella Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 186♀♂, t. 10, f. 18 ♂. — Mexiko

castanea Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 276 [err.].

centralis Nonfried, Ent. Nachr. XX, 1894, p. 119. — Mittel-Honduras

cephalica J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 245. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 247, t. 3, f. 31 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 505. — Port Riley

uninotata Walk. in J. K. Lord, Natural. Vancouvers Island II, 1866, p. 323 *(Ancylonycha)*. — J. Lec. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 400. — Vancouver Island

chiriquina Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 196♀♂. — Panama

cinnamomea Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 134 *(Ancylonycha)*. — Bates, Biol. Centr.-Amer. II, 2, 1888, p. 197, t. 11, f. 8. — Mexiko

elemens Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 227 ♂♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 496 ♂♀, t. 49, f. 14 ♂. — Florida, Texas, New Jersey

dispar J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 240 [non Burm.].

clypeata Horn, Ent. Amer. III, 1887, p. 145; Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 283 ♂♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 521 ♂♀, t. 60, f. 81 ♂♀. — Georgien, Florida

integra J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 258 ♂ [non Say].

columbiana Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 134♀. — Neugranada

conformis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 135♀. — Corrientes

congrua J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 243; Proc. Ac. Philadelphia 1873, p. 330 *(Ancylonycha)*. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 232 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 498 ♂♀, t. 50, f. 19 ♂♀. — Missouri, Kansas, Texas, Louisiana, New York

fervens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 133 [non Gyll.].

corrosa J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 249 ♂. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 255 ♂♀, t. 3, f. 41 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 512 ♂♀, t. 56, f. 49 ♂♀. — Illinois, Texas, Dakota, Minnesota

erassissima Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 133 *(Ancylonycha)*. — Horn, Trans. Amer. Ent Soc. XIV, 1887, p. 239 ♂♀, t. 3, f. 4. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 499 ♂♀, t. 50, f. 24 ♂♀. — Kansas bis Texas, Arkansas, Nebraska, Illinois, New York

fervida Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 133 [non F.].

obesa J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 251 ♂♀; Proc. Ac. Philadelphia 1873, p. 330.

♀ *robusta* J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 257♀. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 143.

Biologie: Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washington II, 1892, p. 241.

crenaticollis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 137♀ *(Ancylonycha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 336 ♂♀. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 23. — Kuba

crenulata Frölich, Naturf. XXVI, 1792, p. 94; XXIX, 1801, p. 111, t. 3, f. 2 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 327 ♂♀ *(Ancylonycha)*. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 258. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 272 ♂♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 518 ♂♀, t. 57, f. 68 ♂♀. — Massachusetts bis Südcarolina, Kansas und Indian.-Territorium, New York, New Jersey, Texas, Iowa, Missouri, Illinois, Alabama

georgicana Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 171; App. p. 77 *(Melolontha)*.

cribricollis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 133 *(Ancylonycha)*. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 189 ♀ ♂, t. 10, f. 23 ♂. — Mexiko

cribrosa J. Lec. Proc. Ac. Philadelphia VI, 1853, p. 231 *(Tostegoptera)*; l. c. VII, 1854, p. 217; Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 234 *(Eugastra)*. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 217 ♂ ♀. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 214, t. 11, f. 21; l. c. 1889, p. 485. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 494 ♂ ♀, t. 48, f. 2 ♂ ♀. — Texas

ventricosa J. Lec. Proc. Ac. Philadelphia VI, 1853, p. 440 *(Tostegoptera)*; VII, 1854, p. 217 ♀; Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 234 *(Eugastra)*.

Biologie: Sanderson, Bull. Dept. Agric. Ent. nr. 57, 1906, p. 17, f. 6.

crinalis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 199 ♂. — Mexiko

crinita Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 359 ♂ *(Trichestes)*. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 286 ♂ ♀. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 405. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 521 ♂, t. 60, f. 84 ♂. — Texas bis Mexiko

glabripennis J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 260 ♂.

crinipennis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 402 ♀ ♂, t. 24, f. 17 ♀. — Mexiko

cylindrica Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 361 ♂ *(Trichestes)*. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 237 nota. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 214. — Mexiko? Westindien

dasypoda Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 194, t. 10, f. 4 ♂. — Mexiko, Guatemala, Costa Rica

definita J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 501 ♂, t. 51, f. 30 ♂. — Südcarolina (nicht Texas), Florida, Kentucky

diffinis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 243 ♂ [non Blanch.].

delata Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 267 ♂, t. 3, f. 33 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 517 ♂, t. 56, f. 64 ♂. — Kentucky

dentex Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 192 ♂. — Mexiko

denticulata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 137 *(Ancylonycha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 337. — Martinique

diffinis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 138 *(Ancylonycha)*. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 514 ♂ ♀, t. 55, f. 56 ♂. — Georgia, Südcarolina, Florida, Ohio, Kentucky

comans Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 358 ♂ ♀ *(Trichestes)*. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 261 ♂ ♀.

decidua J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 246.

♀ *rufiola* J. Lec. l. c. p. 256. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 142.

♂ *sororia* J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 246. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 142.

dispar Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1885, p. 361 ♂ ♀ *(Trichestes)*. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 240. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 228 ♂ ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 497 ♂, t. 49, f. 15 ♂. Florida

debilis J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 262 ♂ *(Gynnis)*.

dissimilis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 26. Kuba

divertens Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 206 ♂. Mexiko

dubia J. B. Smith, Insect Life I, 1888, p. 183, f. 42; Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 504 ♂ ♀, t. 52, f. 34 ♂ ♀. U. S. America

dulcis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 189 ♂. Mexiko

ecostata Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 284 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 521 ♂, t. 60, f. 83 ♂. Nordwest-Texas,

elegans Nonfried, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 264. Honduras

elongata Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 725 ♂. Florida

ephilidia Say, Journ. Ac. Philadelphia V, 1, 1825, p. 196; ed. Leconte II, 1869, p. 298 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 359 ♂ ♀ *(Trichestes)*. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 241 ♂. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 225 ♂ ♀, t. 3, f. 21 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 496 ♂ ♀, t. 49, f. 12 ♂ ♀. Kanada bis Florida, New York, Texas, Louisiana, Kansas, Pennsylvanien, Columbien, New York

uniformis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 133 *(Ancylonycha)*. — J. Lec. Proc. Ac. Philadelphia 1873, p. 330.

var. *longitarsis* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 359 ♂ ♀ *(Trichestes)* [non Say].

Burmeisteri J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 242 ♂.

epigaea Wickham, Canad. Ent. XXXV, 1903, p. 71 ♀ ♂ *(Eugastra)*. Texas

errans J. Lec. Proc. Ac. Philadelphia 1859, p. 283. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 240 ♂ ♀, t. 3, f. 32 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 500 ♂, t. 50, f. 26 ♂. Oregon, Kalifornien, Nevada

euryaspis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 204 ♀. Mexiko

exorata Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 278 ♂, t. 3, f. 6 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 520 ♂, t. 60, f. 76 ♂. Texas

exarata Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 276 [err.].

faceta J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 238 ♂ ♀. — Sehauf. Nunq. otios. III, 1879, p. 477. — Horn, l. c. III, 1882, p. 560. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 217, 218 ♂ ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 494 ♂ ♀, t. 48, f. 4 ♂ ♀. Texas

Biologie: Comstock, Rep. U. S. Dpt. Agric. 1879, p. 247—248, t. 5, f. 5.

fervida F. Syst. Ent. 1775, p. 32; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 156; Syst. El. II, 1801, p. 163 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 339 *(Ancylonycha)*. — Jamaika, St. Domingo

foveicollis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 190 ♂. — Mexiko

fragilipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 135 ♂ *(Ancylonycha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 332 ♂ ♀. — Neugranada

fraterna Harris, Rep. Ins. Massachusetts 1841, p. 29; ed. 2, 1842, p. 28 *(Phyllophaga)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 133. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 249. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 251 ♂ ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 508 ♂ ♀, t. 54, f. 43. — Hamilton, Ent. News II, 1891, p. 136. — Maine bis Iowa, Nordcarolina (Georgia?), New York, NewJersey, Illinois

var. *cognata* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 323 ♂ ♀ *(Ancylonycha)*. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 248. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 252. — J. B. Smith. Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 508. — Südmaryland, New York, NewJersey, Nordcarolina, Louisiana, Nebraska

var. *Forsteri* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 325 ♂ ♀ *(Ancylonycha)*. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 252 ♂ ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 508 ♂ ♀. — Nordamerika bis New Jersey, New York, Nordcarolina, Tennessee, Iowa

lugubris J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 248 ♀.

lutescens J. Lec. l. c. p. 249 ♂.

var. *semicribrata* J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 247 ♀. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 252. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 508. — Georgia?

fucata Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 278 ♂, t. 3, f. 23 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 520 ♂, t. 59, f. 75 ♂. — Arizona

fulvipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 135 ♀ *(Ancylonycha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 333 ♀.

fusca Frölich, Naturforsch XXVI, 1792, p. 99; l. c. XXIX, 1802, p. 113, t. 3, f. 3 *(Melolontha)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 133 *(Ancylonycha)*. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 244 ♂ ♀. — Candeze, Mém. Soc. Sc. Liége XVI, 1861, p. 347, t. 2, f. 3. — Casey, Contrib. Col. N. Amer. 1884, p. 38, 40. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 245 ♂ ♀, t. 3, f. 10, 30 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 505 ♂ ♀, t. 52, f. 35. — Hudsons Bay bis Kalifornien, Texas, New York, NewJersey, Ohio, Illinois, Columbien, Iowa

fervens Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 171, App. p. 74 *(Melolontha)*. — Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 132 *(Rhizotrogus)*.

fervida Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 24, t. 9, f. 109 [non F.] *(Melolontha)*.

quercina Knoch, Neue Beitr. Ins. I, 1801, p. 74, t. 1, f. 27 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 171. — J. Lec. in Agassiz, Lake Super. IV, 1850, p. 226. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 319 ♂♀. — Walsh, Pract. Entom. I, 1868, p. 60—62. — Riley, 1. Ann. Rep. Nox. Ins. Missouri 1869, p. 156. — Piers. Proc. Trans. N. Scotl. Instit. Nat. Sc. VII, 1889, p. 273—275.

♀ var. *anxia* J. Lec. in Agassiz, Lake Super. IV, 1850, p. 226; Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 245. — New Orleans

brevicollis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 132.

var. *brevicollis* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 322 ♂♀ *(Ancylonycha)* [non Blanch.]. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 245; Proc. Ac. Philadelphia 1873, p. 330.

♂ var. *consimilis* J. Lec. in Agassiz, Lake Super. IV, 1850, p. 226; Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 245.

var. *Drakei* Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 133 *(Rhizotrogus)*. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 245. — Carolina

var. *puncticollis* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 133 *(Ancylonycha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 319. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 245; Proc. Ac. Philadelphia 1873, p. 330.

Biologie: „White Grub", „Potato Grub" Lockwood, Amer. Natural. II, 1864, p. 186—194 (Larve). — Geddes, Canad. Ent. VI, 1874, p. 67—69, f. 8. — Howard, Rep. Ent. Ontario 1879, p. 35; Canad. Ent. XI, 1879, p. 200. — Riley, Amer. Ent. III, 1879, p. 137—139, f. 53—56. — Osborne. College Quart. III, 1880, p. 13. — Claypole, Canad. Ent. XIV, 1882, p. 17—18. — Anonym, Rep. Fruit-Growers' Assoc. Ontario 1883, p. 18—21, 163—165. — Lugger, Sc. Rec. II, 1884, p. 232; Psyche IV, 1884, p. 211. — Lintner, Bull. New York Mus. nr. 6, 1888, p. 4—31. — J. B. Smith, Ins. Life I, 1888, p. 180, 182 ♂♀, f. 41. — Westcott, Ent. Amer. IV, 1888, p. 154—155. — Packard, Psyche V, 1889, p. 226 (Epipharynx). — Forbes, Rep. Ins. Illinois XVIII, 1894, p. 138. — Felt, Bull. New York Mus. nr. 37, VIII, 1900, p. 32, f. 56.

lutilis J. Lec. in Agassiz, Lake Super. IV, 1850, p. 226 ♂; Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 243 ♂; Proc. Ac. Philadelphia 1873, p. 330. — Kanada bis Virginien und Nordoststaaten bis Kansas, New York, Pennsylvanien, Nordillinois, Minnesota, Nebraska,

gibbosa Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 324 ♀ *(Ancylonycha)*. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 230 ♂♀, t. 3, f. 14 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 497 ♂♀, t. 49, f. 17 ♂♀.

pruinosa Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 133 *(Ancylonycha)* [non Wiedem., nec Melsh.].

♀ *serricornis* J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 247.

Biologie: Westcott, Ent. Amer. IV, 1888, p. 154—155. — Forbes, Rep. Ins. Illinois XVIII, 1894, p. — Douglas County, Texas, Virginien, Columbien

Gaumeri Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 404 ♀ ♂. — Mexiko

generosa Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 222 ♂, t. 3, f. 36 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 495 ♂, t. 48, f. 8 ♂. — Texas

georgiana Schaeffer, Bull. Brooklyn Mus. I, nr. 15, 1909, p. 382 ♂. — Georgia

gigantea Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 198 ♀ ♂, t. 11, f. 10 ♂. — Nicaragua, Panama

glaberrima Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 136 *(Ancylonycha)*. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 242 ♂ ♀. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 224 ♂ ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 496 ♂ ♀, t. 49, f. 11 ♂ ♀ (= *longitarsis* Say?). — Pennsylvanien bis Florida, Kentucky, Delaware, NewJersey, Coney Island, Maryland, New York, Illinois

glabricula J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 260 ♂. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 277 ♂. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 210 ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 520 ♂ ♀, t. 59, f. 74 ♂. — Kansas, Texas, (Mexiko?)

Godmani Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 403, t. 24, f. 18 ♂. — Mexiko

Goodmanni Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 277 [err.].

gracilis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 361 ♂ *(Trichestes)*. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 230 ♂ ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 497 ♂ ♀, t. 49, f. 16 ♂ ♀. — Kanada bis Texas, Nordcarolina, New York, NewJersey, Pennsylvanien, Nordcarolina, Louisiana

inana J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 242 ♀.

volvula J. Lec. l. c. p. 235 ♀ *(Endrosa)*.

gracillima nom. nov. — Honduras

gracilis Nonfried, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 265 [non Burm.].

grandior Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 727 ♂. — Louisiana

grandis J. B. Smith, Insect Life I, 1888, p. 181, f. 40; Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 505 ♂ ♀, t. 53, f. 36 ♂ ♀. — U. S. America

guadulpensis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 132. — Guadeloupe

hamata Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 220 ♂, t. 3, f. 11 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 494 ♂, t. 48, f. 6 ♂. — Texas

hemilissa Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 201 ♀ ♂, t. 11, f. 13 ♀. — Panama

heterodoxa Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 288 ♂ ♀, t. 3, f. 42—46 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 523 ♂ ♀, t. 60, f. 88 ♂ ♀. — Südarizona

heteronycha Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2,1888, p. 186 ♀ ♂, t. 10, f. 19 ♂. — Mexiko

heterophylla Bates, l. c. p. 194 ♂. — „

hirsuta Knoch, Neue Beitr. Ins. I, 1801, p. 78 *(Melolontha)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 138 *(Ancylonycha)*. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 254. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 260 ♂ ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 513 ♂ ♀, t. 58, f. 54 ♂ ♀. — Michigan bis Nordcarolina, New York, Columbien

hirticula Knoch, Neue Beitr. Ins. I, 1801, p. 79 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 173. — Harris, Rep. Ins. Massachusetts 2. ed. 1842, p. 28 *(Phyllophaga)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 327 *(Ancylonycha)*. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 254 ♂ ♀. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 266 ♂ ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 516 ♂ ♀, t. 58, f. 63 ♂ ♀. — Nordamerika: Atlantische Region bis Nebraska u. Texas

crenulata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 133 [non Fröl.] *(Ancylonycha)*. — J. Lec. Proc. Ac. Philadelphia 1873, p. 330.

hirsuta Say, Journ. Ac. Philadelphia III, 1813, p. 243; ed. Leconte II, 1869, p. 142 [non Knoch] *(Melolontha)*.

Biologie: Forbes, Rep. Ins. Illinois XVIII, 1894.

hirtiventris Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 231 ♂, t. 3, f. 13 u. 17 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 497 ♂, t. 49, f. 18 ♂. — Texas

Hogardi Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 137 *(Ancylonycha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 337. — St. Domingo

Horni J. B. Smith, Ent. Amer. V, 1889, p. 95 ♂ ♀; Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 510 ♂ ♀, t. 55, f. 46 ♂ ♀. — Washington, Columbien, Tennessee, Virginien, Ohio

ignava Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 280 ♂ ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 520 ♂, t. 60, f. 77 ♂. — Texas, Neumexiko

ilicis Knoch, Neue Beitr. Ins. I, 1801, p. 75. t. 1, f. 28 *(Melolontha)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 133 *(Ancylonycha)*. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 253 ♂ ♀. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 268 ♂ ♀, t. 3, f. 35 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 517 ♂ ♀, t. 59, f. 65 ♂ ♀. — New York bis Georgia und Illinois

fimbriata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 326 ♀ ♂.

porcina Hentz, Trans. Amer. Phil. Soc. (2) III, 1830, p. 253, t. 2, f. 4; Bull. Brooklyn Soc. VI, 1884, p. 111 *(Melolontha)*.

subtonsa J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 254 ♂.
var. *Burmeisteri* nom. nov.
ilicis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 326 [non Knoch et auct.].
var. *ciliata* J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 253 ♀. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 269 ♂ ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 517. — Wisconsin, Illinois, Missouri, Georgien

implicita Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 262 ♂ ♀, t. 3, f. 25 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 515 ♂ ♀, t. 55, f. 57 ♂ ♀. — Kanada bis Missouri, Iowa, Nebraska, Louisiana

inepta Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 282 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 520 ♂, t. 60, f. 79 ♂. — Ohio. Nordcarolina

infidelis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 253 ♂ ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 509 ♂ ♀, t. 56, f. 45 ♂ ♀. — Georgia, Florida

innominata J. B. Smith, Ent. Amer. V, 1889, p. 98 ♂; Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 515 ♂ ♀, t. 56, f. 58 ♂. — Minnesota

insperata J. B. Smith, Ent. Amer. V, 1889, p. 93 ♂ ♀; Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 504 ♂ ♀, t. 53, f. 33 ♂ ♀. — Hamilt. Ent. News II, 1891, p. 135—137. — New Jersey, Illinois

integra Say, Boston Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 180; ed. Leconte II, 1869, p. 654 [non J. Lec.] *(Melolontha)*. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 208. — Mexiko

inversa Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 241 ♂ ♀, t. 3, f. 14 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 500 ♂ ♀, t. 51, f. 27 ♂ ♀. — Kentucky, Illinois, Kansas, Nebraska, Texas, Virginien, Tennessee
Biologie: Forbes, Rep. Ins. Illinois XVIII, 1894.

Karlsioei Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XIX, 1897, p. 400 ♂ ♀. — Arkansas

Knochi Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 171, App. p. 75 *(Melolontha)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 133 *(Ancylonycha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 325 ♂ ♀ *(Ancylonycha)*. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 252 ♀. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 257 ♂ ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 512 ♂ ♀, t. 57, f. 51 ♂ ♀. — Massachusetts bis Georgia, New York
♂ *micans* J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 247 [non Knoch].

lanata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 135 ♀. — Caracas

lanceolata Say, Journ. Ac. Philadelphia III, 1823, p. 242; ed. Leconte II, 1869, p. 142 *(Melolontha)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 149 *(Tostegoptera)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 356 ♂ ♀ *(Tostegoptera)*. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 285 *(Ancylonycha)*. — J. Lec. Journ. — Kansas bis Texas, Neumexiko, Colorado, Missouri

Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 237 ♂♀. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 216 ♂♀, t. 3, f. 7 ♂, 8 ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 493 ♂♀, t. 48, f. 1.
Biologie: Sanderson, Bull. U. S. Dept. Agric. Ent. nr. 57, 1906, p. 18, f. 7.

latens Arrow, Trans. Ent. Soc. London 1900, p. 176. — St. Vincent

laticeps Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 136. — Bates, Biol. Centr.-Amer. II, 2, 1888, p. 213. — Mexiko

latidens Schaeffer, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXII, 1906, p. 258 ♂♀. — Arizona

latifrons J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 241 ♀. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 221 ♂♀, t. 3, f. 3. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 494 ♂♀, t. 48, f. 7 ♂♀. — Florida (nicht New York)

Lebasi Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 135. — Neugranada

lenis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 287 ♂♀, t. 3, f. 19 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 522 ♂♀, t. 59, f. 87 ♂. — Arizona, Südkalifornien

leonina Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 188 ♂♀, t. 10, f. 22 ♂; 1889, p. 402. — Mexiko

leporina Er. in Schomburgk, Reisen Guiana III, 1848, p. 563. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 342. — Guyana

Leprieuri Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 134 *(Ancylonycha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 342. — Cayenne, Guyana

? *sericata* Er. in Schomburgk, Reisen Guiana III, 1848, p. 563.

limula Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 264 ♂♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 518 ♂♀, t. 58, f. 61 ♂♀. — Hudsonsbay-Territorium, Montana, Colorado, Utah, Illinois

lissopyge Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 201. — Nicaragua, Panama

lobata Fall, Ent. News XIX, 1908, p. 163. — Arizona

longicornis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 134 ♂ *(Ancylonycha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 329. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 280 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 520 ♂. — Brasilien [nicht Nordamerika !]

longipilosa (Reiche) Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 209 ♀ ♂. — Mexiko

longispina J. B. Smith, Ent. Amer. V, 1889, p. 97 ♂; Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 514 ♂♀, t. 53, f. 55 ♂. — Südcarolina, Michigan

longitarsa Say, Journ. Ac. Philadelphia III, 1823, p. 241; ed. Leconte II, 1869, p. 142 *(Melolontha)*. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 240 ♂. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 226 ♂♀, t. 3, f. 1. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 496 ♂♀, t. 49, f. 13 ♂. — Neumexico, Illinois bis Kansas, Montana

var. *frontalis* J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 239 ♂♀.

luctuosa Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 254 ♂ ♀, t. 3, f. 22 u. 39 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 512 ♂ ♀, t. 56, f. 48 ♂ ♀. — Südcarolina bis Florida u. Louisiana, Georgien, Alabama

macrophylla Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 193, t. 11, f. 3 ♂. — Mexiko

maculicollis J. Lec. New spec. Col. I, in Smithson. Miscell. Collect. VI, 1867, nr. 4, 1863, p. 76. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 291 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 523. — Niederkalifornien

marginalis J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 250 ♂ ♀. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 250 ♂ ♀, t. 3, f. 28 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 508 ♂ ♀, t. 54, f. 41 ♂ ♀. — New York bis Wisconsin und Illinois

mexicana Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 138. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 212, t. 11, f. 20 ♂. — Mexiko

micans Knoch, Neue Beitr. Ins. I, 1801, p. 77 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 171. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 323 ♂ ♀ [excl. synon.] *(Ancylonycha)*. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 242 ♂ ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 500 ♂ ♀, t. 51, f. 29 ♂ ♀. — Massachusetts bis Missouri u. Georgien bis Louisiana

♀ *sororia* J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 246.

microdon Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 211 ♀ ♂. — Mexiko

minor Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 728 ♂. — Kansas

misteca Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 209 ♀ ♂, t. 11, f. 18 ♂. — Mexiko

molopia Bates, l. c. p. 205 ♀ ♂, t. 11, f. 16 ♂. — „

multipora Bates, l. c. p. 211 ♀ ♂, t. 11, f. 19 ♂. — Guatemala

murina Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1885, p. 334 ♂ ♀. — Brasilien

neglecta Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 137 *(Ancylonycha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 336 *(Ancylonycha)*. — St. Domingo

nigerrima Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 207 ♀ ♂, t. 11, f. 17 ♂. — Mexiko

nigropicea Walk. in J. K. Lord, Natural. Vancouvers Island II, 1866, p. 322 *(Ancylonycha)*. — Vancouver, Island

nitida J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 256 ♀. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 265 ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 516 ♀, t. 57, f. 62 ♀. — Georgia, Pennsylvanien

nitidicollis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 136. — Minas Geraes

nitidula J. Lec. New spec. Col. I, in Smithson. Miscell. Coll. VI, 1867, nr. 4, 1863, p. 77. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 292 ♂ ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 523. — Niederkalifornien

nova J. B. Smith, Ent. Amer. V, 1889, p. 95 ♂ ♀; Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 509 ♂ ♀, t. 55, f. 44 ♂ ♀. — New York, Columbia

pachypyga Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 329 ♂ *(Ancylonycha)*. — Brasilien

parallela Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 137 *(Ancylonycha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 341 ♂ ♀ *(Ancylonycha)*. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 24 *(Ancylonycha)*. — Kuba

parilis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 403 ♀ ♂, t. 24, f. 18. — Mexiko

parumpunctata Bates, l. c. p. 191 ♂. — ,,

parva Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 726 ♂. — New York

parvidens J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 259 ♂. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 275 ♂ ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 519 ♂ ♀, t. 59, f. 72 ♂ ♀. — Georgien, Florida, Texas ?, Virginien, Columbien

parvisetis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 196 ♂ ♀; 1889, p. 403. — Mexiko

patens Arrow, Trans. Ent. Soc. London 1900, p. 175 ♂ ♀. — St. Vincent

patruelis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1895, p. 25 *(Ancylonycha)*. — Kuba

pectoralis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 138 *(Ancylonycha)*. — Mato Grosso

piceola Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 187 ♀ ♂, t. 10, f. 20. — Guatemala

Plaei Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 137 *(Ancylonycha)*. — Martinique

politula Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 248 ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 507 ♀, t. 53, f. 39 ♀. — Patria ?

polyphylla Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 194, t. 11, f. 5 ♂. — Mexiko

porodera Bates, l. c. p. 211 ♀ ♂. — ,,

postrema Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 233 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 498 ♂, t. 50, f. 20 ♂. — Florida

praetermissa Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 223 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 495 ♂, t. 48, f. 9 ♂. — Louisiana

profunda Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 132 *(Ancylonycha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 321. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 257 ♂ ♀, t. 3, f. 38 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 513 ♂ ♀, t. 57, f. 52 ♂ ♀. — Texas, Columbien, Virginien, Louisiana

? *rugosa* J. Lec. Proc. Ac. Philadelphia 1873, p. 330 (non Melsh.).

prunina J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 251. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 234 ♂ ♀, t. 3, f. 27 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 498 ♂ ♀, t. 90, f. 22 ♂ ♀. — Ohio, Michigan bis Kansas, Texas, Alabama

fraterna Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 322 ♂ ♀ [non Harris] *(Ancylonycha)*.

pruinosa Melsh. Proc. Ac. Philadelphia II, 1844, p. 140 [non Wiedem.] *(Ancylonycha)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 133.

prununculina Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 360 ♂ ♀ *(Trichestes)*. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 223 ♂ ♀, t. 3, f. 16 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 495 ♂ ♀, t. 48, f. 10 ♂ ♀. — Georgia, Florida

cerasina J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 241 ♂; Proc. Ac. Philadelphia 1873, p. 330.

micans Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 138 [non Knoch].

puberula Jacq. du Val in Ramon de la Sagra, Hist. Cuba VII, 1851, p. 130 *(Ancylonycha)*. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 24 *(Ancylonycha)*. — Kuba

pubescens Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 334 ♂. — Guyana

pubicauda Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 188 ♀ ♂. — Mexiko

punctipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 135 ♀ *(Ancylonycha)*. — Patria?

puncticollis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 321 [err.].

punctulata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 132. — Columbien

punctulicollis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 191 ♀ ♂, t. 10, f. 25 ♂. — Mexiko

pygidialis Schaeffer, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXII, 1906, p. 257 ♂. — Florida

quadrata J. B. Smith, Ent. Amer. V, 1889, p. 94 ♀; Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 507 ♀, t. 53, f. 38 ♀. — ,,

quercus Knoch, Neue Beitr. Ins. I, 1801, p. 72, t. 1, f. 26 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 340 ♂ ♀ *(Ancylonycha)*. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 234 *(Endrosa)*. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 281 ♂ ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 520 ♂, t. 60, f. 78 ♂. — Piers, Proc. Trans. N. Zeal. Instit. Nat. Sc. VII, 1889, p. 273—275. — Nordamerika: Mittelstaaten bis Georgia

fervida Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 171; Ill. Übers. Ol. II, 1802, p. 44 [non F.] *(Melolontha)*.

ravida Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 136. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 191 ♀ ♂, t. 11, f. 1 ♂. — Mexiko, Britisch-Honduras, Guatemala

rorida Burm. Handb. Ent. IV, 3, 1855, p. 330 ♂ ♀ *(Ancylonycha)*. — Neufreiburg

mucida var. β Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 171, App. p. 75 *(Melolontha)*.

rorulenta Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 331 ♂ *(Ancylonycha)*. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 196 ♀ ♂, t. 11, f. 7; l. c. 1889, p. 403. — Mexiko, Guatemala, Costa Rica, Südamerika

roscida Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 340 ♂ ♀ *(Ancylonycha)*. — Columbien

rostripyga Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 401 ♀ ♂, t. 24, f. 16 ♂. — Guatemala

rubella Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 209 ♂. — Mexiko

rubiginosa J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 259 ♂ ♀. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 275 ♂ ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 519 ♂ ♀, t. 59, f. 70 ♂ ♀. — Kansas, Texas

rufiventris Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 220. — Ecuador

rugicollis (Sturm) Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 190 ♀♂, t. 10, f. 24 ♀. — Mexiko

rugipennis Schauf. Stett. Ent. Zeit. IX, 1858, p. 318; Nunq. otios. I, 1870, p. 31 ♂♀ *(Ancylonycha)*. — Bates, Biol. Centr.-Amer. II, 2, 1888, p. 201, t. 11, f. 12 ♂. — Mexiko, Guatemala, Panama

rugosa Melsh. Proc. Ac. Philadelphia II, 1844 (1846), p. 140 *(Ancylonycha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 328 ♂♀. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 252 ♂♀. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 259 ♂♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 513 ♂♀, t. 57, f. 53 ♂♀. — Massachusetts bis Colorado, Nordcarolina, Texas

Biologie: Forbes, Rep. Ins. Illinois XVIII, 1894.

rugosioides Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 728 ♂. — New York

rugulosa Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 134 ♀. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 203 ♀♂, t. 11, f. 15 ♂. — Mexiko, Guatemala

Sancti-Pauli Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 132. — Brasilien

scabrifrons Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 187 ♀, t. 10, f. 21. — Britisch Honduras, Guatemala

schizorhina Bates, l. c. p. 202, t. 11, f. 14 ♂. — Nicaragua, Panama

scissa Bates, l. c. p. 202 ♀♂. — Mexiko

scitula Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 256 ♂♀, t. 3, f. 40 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 512 ♂♀, t. 57, f. 50 ♂. — Texas

segregans Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 206 ♂. — Mexiko

setidorsis Bates, Biol. Centr. Amer. Col. II, 1888, p. 200 ♀♂. — Costa Rica

setifera Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 335 ♂♀ *(Ancylonycha)*. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 198, t. 11, f. 11 ♂. — Mexiko, Guatemala, Panama

var. *Menetriesi* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 135 *(Ancylonycha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 333 ♂♀ *(Ancylonycha)*. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 198. — Caracas, Columbien, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama

var. *Troetschi* Bates, l. c. p. 198. — Panama

setipennis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 206 ♀♂. — Mexiko

signaticollis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 337 ♂♀ *(Ancylonycha)*. — Kuba

confusa Jacq. du Val in Ramon de la Sagra, Hist. Cuba VII, 1856, p. 131 *(Ancylonycha)*.

sericata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 136 *(Ancylonycha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 331 ♂♀ *(Ancylonycha)*. — Venezuela

Spaethi Nonfried, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 265. — Honduras

speculifera Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 27 *(Ancylonycha)*. — ,,

spreta Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 250 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 508 ♂, t. 54, f. 42 ♂. — Maryland, Iowa

stipitalis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 136 (= *integra* Say?). — Mexiko

Sturmi Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 197 ♀♂, t. 11, f. 9. — „

submetallica Bates, l. c. p. 204 ♀♂; 1889, p. 404. — Guatemala

submucida J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 260 ♂. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 277 ♂♀, t. 3, f. 24 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 519 ♂♀, t. 59, f. 79 ♂♀. — Texas

subpruinosa Casey, Contrib. Col. North Amer. 1884, p. 38. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 239 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 499 ♂, t. 50, f. 25 ♂. — Florida, Pennsylvanien, LongIsland

subsericans Jacq. du Val in Ramon de la Sagra, Hist. Cuba VII, 1856, p. 132 *(Ancylonycha)*. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 27. — Kuba

subspinosa Harris, Massach. Agric. Repos. X, 1826, p. 8 *(Stenothorax)*. — Nordamerika

suturalis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 28 *(Ancylonycha)*. — Kuba

tenuipilis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 202 ♀♂. — Mexiko, Guatemala, Nicaragua

testaceipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 134 *(Ancylonycha)*. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 195 ♀♂, t. 11, f. 6 ♂. — Mexiko, Guatemala, Costa Rica

thoracica Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 332 ♂♀ *(Ancylonycha)*. — Venezuela

torta J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 239 ♂. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 219 ♂♀, t. 3, f. 12 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 494 ♂♀, t. 48, f. 5 ♂♀. — Texas

trichia Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 200 ♀♂. — Guatemala

tridens Bates, l. c. p. 186 ♀. — Mexiko

trinitatis Arrow, Trans. Ent. Soc. London 1900, p. 182 ♂♀. — Trinidad

tristis F. Spec. Ins. I, 1787, p. 39; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 162; Syst. El. II, 1801, p. 168 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 195. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 358 ♂♀ *(Ancylonycha)*. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 261 ♂♀. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 286 ♂♀, t. 3, f. 2. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 522 ♂♀, t. 60, f. 86 ♂. — Nordamerika: östlich von Rocky Mountains, Oregon, Washington Territory

pilosicollis Knoch, Neue Beitr. Ins. I, 1801, p. 85, t. 1, f. 29 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 177. — Say, Journ. Ac. Philadelphia III, 1823, p. 243; ed. Leconte II, 1869, p. 143. — Harris, Rep. Ins. Massach. ed. 2, 1842, p. 28. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 658 *(Trichestes)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 141 *(Trichestes)*. — J. Lec. Proc. Ac. Philadelphia 1873, p. 330.

var. *crinita* J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 261 [non Burm.]. — Texas

tuberculifrons Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 23 *(Ancylonycha)*. — Kuba

tusa Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 290 ♂ ♀. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 523 ♂ ♀, t. 60, f. 89 ♂. — Texas

Ulkei J. B. Smith, Ent. Amer. V, 1889, p. 94 ♂ ♀; Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 506 ♂ ♀, t. 53, f. 37 ♂ ♀. — Carolina, Georgia, Tennessee, Ostflorida

umbrosa Er. Arch. f. Nat. XIII, 1847, P. 1, p. 101 *(Phyllophaga)*. — Peru

vehemens Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 244 ♂ ♀, t. 3, f. 9 u. 29 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 501 ♂ ♀, t. 31, f. 31 ♂ ♀. — Kansas

vetula Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 274 ♂ ♀, t. 3, f. 18 ♂. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 519 ♀, t. 58, f. 70 ♂ ♀. — Arizona, Neumexiko

villifrons J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 255 ♂. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 263 ♂ ♀, t. 3, f. 5. — J. B. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus. XI, 1889, p. 516 ♂ ♀, t. 58, f. 60 ♂ ♀. — Kanada, Pennsylvanien, Illinois, Iowa, (Georgia?), Washington

♀ *hirticeps* J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 255 ♂ ♀.

Wittkugeli Nonfried, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 264. — Honduras

xanthe Bates, Biol. Centr.-Amer. II, 2, 1888, p. 189 ♂. — Mexiko

yucateca Bates, l. c. II, 2, 1889, p. 404 ♂. — „

yuacateca Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 279 [err.].

231

Holotrichia Hope.

Hope, Col. Man. I, 1837, p. 100. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 310. — Tieffenbach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, t. 4, f. 10 *(Lachnosterna)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 159. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 164, 173.

Subgen. *Eretusa* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 174.

Erefusa Sharp, Zool. Record XL, 1903 (1904), Ins. p. 161 [err.].

Subgen. *Holotrichia* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 174.

Subgen. *Noanda* Reitt. l. c. p. 174.

Subgen. *Pledina* Reitt. l. c. p. 173.

aequabilis Bates, Entomol. XXIV, 1891, Suppl. p. 75 *(Lachnosterna)*. — Tibet

Alcocki Brenske, Indian Mus. Notes IV, 1899, p. 177 ♀. — Indien, Tonkin

amplipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 109 *(Ancylonycha)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 176 [*Holotrichia*]. — China

andamana Brenske, Indian Mus. Notes IV, 1899, p. 178 ♂ ♀, t. 13, f. 2. — Andamanen

anthracina Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 184 ♂♀. — Indien: Sylhet, Shanghai

assamensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 345 ♂. — Assam

Atkinsoni Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 190 ♂. — Südindien

aurosericea Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 172 ♂♀; Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 160. — Tenasserim

barbata Sharp, Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 226 *(Lachnosterna)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 358. — Sumatra

barbigera Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 358. — Celebes

barda Brenske, l. c. p. 358. — Philippinen: Mindanao

Behrensi Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 165; Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 278; Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 149. — Sumatra

bengalensis Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 60. — Sylhet

bicolorata Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 337. — Tonkin

bidentata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 316 ♂ *(Ancylonycha)*. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 278; Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 148. — Java, Sumatra

Biehli Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 170 ♂♀. — Darjeeling, Sikkim

var. *kurseongana* Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 157 ♂♀. — Bengal

bipunctata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 187. — Manila

var. *minor* Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 23. — Philippinen

bombycina Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 175 ♂. — Tenasserim

Braeti Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 159 ♂♀. — Bengal

Brenskei Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 339. — Tonkin

Burmeisteri Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 187. — Philippinen

calliglypta Bates, Entomol. XXIV, 1819, Suppl. p. 75 *(Lachnosterna)*. — Tibet

carinata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 311 *(Ancylonycha)*. — Koromandel

carinifrons Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 474♀. — Sikkim

carmelita Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 170 *(Ancylonycha)*. — Centralafrika

castanea Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 104. — — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 174 [*Pledina*]. — Japan, Korea

cavifrons Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 167. — Darjeeling, Nepaul

celebensis Lansberge, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, Compt. rend. p. CL *(Ancylonycha)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 358. — Celebes, Sanghir

cephalotes Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 352♀ *(Phytalus)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 81. —Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 341. — China, Tonkin

clypealis Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 159♂♀. Bengal
cochinchina Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 360 *(Ancylonycha)*. Cochinchina, China
cochinchinae Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 161. Cochinchina
conferta Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XI, 1903, p. 468. Nilgiri Hills
consanguinea Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 139. Nordindien
constricta Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 313♀ *(Ancylonycha)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 358. Java
convexa Sharp, Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 228 *(Lachnosterna)*. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 278. Java, Sumatra
convexifrons Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 475♂♀. Ceylon
coromandeliana Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 139. Koromandel
Cotesi Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 185♀; l. c. XLI, 1895, p. 348. Indien, Sikkim
deliana Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 149♂. Sumatra
deplanata Brenske, l. c. p. 150♀. Borneo
Sharpi Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 180♀ (excl. ♂).
desiderata Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 61♂. Sintang, Borneo
diomphalia Bates, Proc. Zool. Soc. London 1888, p. 373♂ *(Lachnosterna)*. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 69 nota. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 36. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, (1901) (1902) [Best.-Tab. 50], p. 176 [*Holotrichia*]. Ostsibirien, Ussuri, Mongolei, Gensan, Japan, Korea
? *Gebleri* Falderm. Mém. Ac. St. Pétersbourg II, 1835, p. 374.
Dohrni Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 277, 278♀. Sumatra
dubitabilis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CXXIII♂♀ *(Lachnosterna)*. Kaschmir
Ernesti Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 177 [*Holotrichia*]. Mongolei
farinosa Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 228. Mittelindien
fissa Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 71♂♀. Bombay
Flachi Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1892, p. 165♀. Manila
flaviventris Lansberge, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, Compt. rend. p. CL *(Ancylonycha)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 358. Timor
flavosericea Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 348♂. Sikkim
formosana Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 470. Formosa
foveolata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 173♂. Borneo
frontalis Brenske, l. c. p. 167♀. Sikkim
fulgida Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 159♂♀. Bengal
Geilenkeuseri Brenske bei Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 175 [*Holotrichia*]. China
glabriclypeata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 161♂. Indien

glabricollis Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 157 ♂. — Bengal

glabrifrons Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 190 ♀ ♂. — Khasia Hills

glossata Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 65 ♂. — Java

gradaria Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 115 *(Lachnosterna)*. — Rodriguez

gradatifrons Bates, Entomol. XXIV, 1891, Suppl. p. 15 ♀ *(Lachnosterna)*. — Indien: Kulu

gravida Sharp, Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 227 *(Lachnosterna)*. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 278. — Sumatra

hankowiensis Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 69 ♂. — Hankow

var. *shanghaiana* Brenske, l. c. p. 19. — „

Helleri Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 69 ♂. — Java

holosericea Ménétr. Mém. Ac. St. Pétersbourg (6) VIII, 1848 (1849), p. 353, t. 2, f. 14. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 139 nota. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 18. — Turkmenien, Buchara

javana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 170 ♂ ♀; l. c. XLI, 1896, p. 346. — Java

imitatrix Brenske, Indian Mus. Notes IV, 1899, p. 178 ♀, t. 13, f. 1. — Indien, Sikkim

impressa Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 314 ♀ *(Ancylonycha)*. — Assam

impressicollis Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 468 ♂ ♀. — China

inducta Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 54. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 189; Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 359. — Indien, Ceylon

inelegans Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 396 *(Lachnosterna)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 176 [*Holotrichia*]. — Japan

parallela Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 103 [non Motsch.] *(Ancylonycha)*.

insecata Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 472 ♂ ♀. — Java

insularis Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 67 ♂♀; Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 359. — Ceylon

intermedia Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 64 ♀ ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 176 [*Holotrichia*]. — Cochinchina, China

intersa Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 313 *(Ancylonycha)*. — Quango

iridescens Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 340 ♂♀. — Tonkin

iridipennis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII. 1892, p. 177 ♀. — Indien: Seebs

Karschi Brenske, l. c. p. 179. — Indien: Pondicherry

kiotonensis Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 19, 68 ♂ ♀. — Kioto

var. *Waterhousei* Brenske, l. c. p. 19, 68. — Nagasaki

lata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 163 ♂♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 175 [*Holotrichia*]. — China: Hongkong, Shanghai, Tonkin

leucophthalma Wiedem. Zool. Mag. I, 3, 1819, p. 170 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 316 ♂♀ *(Ancylonycha)*. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 278. — Java

auriculata Redtb. Reise Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 68 *(Schizonycha)*.

longicarinata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 181 ♂♀. — Sumatra: Kallies

longipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 140 *(Ancylonycha)*. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. 11, 1894, p. 20. — Nordindien

longiuscula Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 441. — Annam

luteosericea Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 347 ♂♀. — Kurseong

madurensis Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 469 ♂♀. — Indien

marmorata Sharp, Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 229 *(Lachnosterna)*. — Sumatra

mausonia Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 338. — Tonkin

maxillata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 183 ♂♀. — Java, Borneo

var. Brenske, l. c. XXXVIII, 1893, p. 358.

mindanaona Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 358. — Philippinen: Mindanao

miranda Sharp, Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 231 *(Lachnosterna)*. — Sumatra

Moffartsi Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 148 ♂♀. — Sumatra

morosa Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 104. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 36. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 176 [*Holotrichia*] (= *parallela* Motsch.?). — Sachalin, Japan, China, Korea, Shanghai

mucida Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 171; App. p. 75 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 311 *(Ancylonycha)*. — Bombay

nigra Redtb. Reise Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 67 *(Ancylonycha)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 174 (= *planicollis* Burm.?) [*Eretusa*]. — China

nigricollis Kirsch, Mittheil. Zool. Mus. Dresden II, 1877, p. 141 *(Lachnosterna)* *). — Neuguinea

nigricollis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 177 ♂♀. — Himalaya, Duri

var. *rubricollis* Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 469. — Assam

niponensis Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 398 *(Lachnosterna)*. — Japan

nitida Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 171 ♀. — Indien

nubiliventris Bates, Entomol. XXIV, 1891, Suppl. p. 16 *(Lachnosterna)*. — Indien: Kulu

oblita Falderm. Mém. Ac. St. Petersbourg II, 1835, p. 459, t. 3, f. 8 *(Ancylonycha)*. — Nordchina

---

*) Stellung in der Gattung unsicher.

obscura Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1892, p. 162 ♀. — Sikkim, Assam

occipitalis Bates, Entomol. XXIV, 1891, Suppl. p. 14 ♀ *(Lachnosterna)*. — Jndien: Kulu

ochrogaster Bates, l. c. p. 14 *(Lachnosterna)*. — Thibet

pagana Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 312 ♀ *(Ancylonycha)*. — Madras

parallela Motsch. Etud. Ent. III, 1854, p. 64 [non Blanch.] *(Lachnosterna)*. — Kolbe, Arch. f. Nat. LII, 1886, P. 1, p. 193. — Bates, Entomol. XXIV, 1891, Suppl. p. 75. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 35. — Nordchina, Japan, Korea, Tsushima-insel, Formosa, Shanghai, Thibet

parva Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 180. — Ceylon

Perotteti Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 140 *(Ancylonycha)*. — Pondicherry

pexicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 324 *(Schizonycha)*. — Bates, Entomol. XXIV, 1891, Suppl. p. 75. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 347. — Yunnan

philippinica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 188. — Philippinen

picea Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 103. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 35. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 176 nota [*Holotrichia*]. — Mongolei, Japan, Korea, Kioto

var. *rufopicea* Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 103.

pilosa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 350 ♂. — Tenasserim

pilosella Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 336. — Tonkin

pinguis Fairm. Mission Pavie Indo-Chine III, Recherch. Hist. Nat. 1904, p. 88 *(Lachnosterna)*. — Cambodja

plagiata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 185 ♀. — Indien

planicollis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 352 ♀ *(Phytalus)*. — China, Tonkin

?*plumbea* Hope, Trans. Ent. Soc. London IV, 1845, p. 8 *(Holotrichia)*.

porosa Fischer, Entomogr. Imp. Ross. II, 1823—24, p. 213, t. 28, f. 8 *(Melolontha)*. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 18. — Turkmenien

pretiosa Brenske in Semon, Forschungsreise V, 1900, p. 624 ♀. — Amboina

problematica Brenske, Indian Mus. Notes IV, 1899, p. 178 ♂ ♀. — Indien, Srinagar

protracta Bates, Entomol. XXIV, 1891, Suppl. p. 76 ♂ ♀ *(Lachnosterna)*. — Thibet

pulvinosa (Reiche) Sharp, Journ. Asiat. Soc. Bengal XVII, 1878, 2, p. 172 nota; Col. Sec. Yarkand Miss. 1891, p. 48 *(Lachnosterna)*. — Nordindien

pumila Sharp, Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 225 *(Lachnosterna)*. — Sumatra

pygidialis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 190 ♀; Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 279 ♂; Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 149. — Sumatra, Borneo

quadrangulata Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 198 ♀. — Philippinen

remorata Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg, II, 1894, p. 66 ♂♀; Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 359. — Ceylon

repetita Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XI, 1903, p. 467. — Nilghiri Hills

Reynaudi Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 139 *(Ancylonycha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1856, p. 312 *(Ancylonycha)*. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 359. — Ceylon

Richteri Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 163 ♂. — Borneo, Sumatra

Rodriguezi Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 115 *(Lachnosterna)*. — Rodriguez-insel

rufoflava Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 63 ♀♂; Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 359. — Ceylon

rugiceps Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 473 ♂♀. — Java

rustica Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 313 ♀ *(Ancylonycha)*. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 22. — Madras

scabrifrons Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 164 ♂. — Ceylon

scrobiculata Brenske, l. c. p. 174 ♀. — Sikkim

scrobipennis Brenske, Indian Mus. Notes IV, 1899, p. 178 ♂. — Indien

sculpticollis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 139 *(Ancylonycha)*. — Bombay

scutata Brenske bei Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 175 [*Holotrichia*]. — China

scutulata nom. nov. — ,,
scutata Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 471.

semiserrata Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 70 ♂. — Shanghai

senegalensis Nonfried, Ent. Nachr. XVII, 1892, p. 106 *(Lachnosterna)**). — Senegal

sericata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 168 ♂. — Khasia Hills

serrata F. Spec. Ins. I, 1787, p. 35; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 155; Syst. El. II, 1801, p. 161 *(Melolontha)*. Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 11, t. 1, f. 5. — Herbst, Käf. III, 1890, p. 57. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 170. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 310 ♂♀ *(Ancylonycha)*. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 358, 359. — Indien, Ceylon, Calcutta, Maldah

serricollis Motsch. Etud. Ent. I, 1853, p. 46 *(Ancylonycha)*. — Peking

serrulata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 357 ♀; Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 277. — Borneo

setosa Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 54. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 186; Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 359. — Ceylon

Severini Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 62 ♂ ♀. — Java, Tonkin

Sharpi Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 180 ♂ (excl. ♀); Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 150 ♀. — Sumatra, Borneo

---

*) Stellung in dieser Gattung unsicher.

sichotana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 343 ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 177 [*Holotrichia*]. Sibirien, Amurgebiet, Tibet

var. *amurensis* Brenske, l. c. p. 344. Amurgebiet

sikkimensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 169 ♂ ♀. Sikkim

simlana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 346 ♂. Himalaya

sinensis Hope, Trans. Ent. Soc. London IV, 1845, p. 8. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 316 *(Ancylonycha)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 174 [*Pledina*]. China

sinae Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 139 *(Ancylonycha)*.

squamuligera Kirsch, Mittheil. Zool. Mus. Dresden II, 1877, p. 141 *(Lachnosterna)**). Neuguinea

Standfussi Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 182 ♂ ♀; Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 279 ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 174 [*Noanda*]. Sumatra

Staudingeri Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 166 ♂ ♀; Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 20. Sikkim, Manipur, Silhet

var. *nobilissima* Brenske, l. c. p. 20.

Stoliczkae Sharp, Journ. Asiat. Soc. Bengal XLVII, 1878, 2, p. 172; Col. Sec. Yarkand Miss. 1890, p. 49 *(Lachnosterna)*. Murree, Kulu

stridulans Sharp, Journ. Asiat. Soc. Bengal XLVII, 1878, 2, p. 172; Col. Sec. Yarkand Miss. 1890, p. 48 *(Lachnosterna)*. Murree

subiridea Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCII *(Lachnosterna)*. China

subsericea Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 341 ♂♀. Tonkin

sumatrana Nonfried, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 205. Sumatra

sumatrensis Sharp, Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 224 *(Lachnosterna)*. „

sumbawana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 347. Sumbawa

tenasserima Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 349 ♂. Tenasserim

tereticollis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 538 *(Ancylonycha)*. Indien, Tibet, Kulu, Manipur

brevicollis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 314 *(Ancylonycha)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 171.

tetarana Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 160. Bengal

tjibodasia Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 74. Java

titanis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 178 [*Holotrichia*]. Ussuri

tonkinensis Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 337. Tonkin

tuberculata Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 358 ♂. China

vidua Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 85 *(Lachnosterna)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 166 ♂; l. c. XXXVIII, 1893, p. 358. Borneo, Palawan

Weyersi Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 149 ♂ ♀. Sumatra

*) Stellung in dieser Gattung unsicher.

Microtrichia Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 345.

eurystomus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 353 *(Phytalus)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 176 ♂ ♀; Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 360 [*Holotrichia*]. Ceylon
var. *exacta* Walker. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 55 *(Rhizotrogus)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 176; Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 360.
parva Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 180 ♂ ♀ *(Holotrichia)*; Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 360. ,,
puttalana Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 360 ♂. ,,
singhalensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 178 *(Holotrichia)*; Indian Mus. Notes IV, 1899, p. 179 ♂; Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 360, 361.

4

Nematophylla Arrow.

Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 48.

rugosa Arrow, l. c. p. 48 ♂. Sumatra

1

Octoplasia Brenske.

Brenske, Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 152.

gigantea Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 49. Borneo
lineata Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 84 *(Lachnosterna)*. — Brenske, Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 152 ♂; Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 277. Sarawak, Sumatra
princeps Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 83 *(Lachnosterna)*. — Brenske, Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 152 ♂ ♀. Sarawak, Celebes
prolixa Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 50. Borneo

4

Pentelia Brenske.

Brenske, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 314.

crinita Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 151 ♀. Sumatra
discedens Sharp, Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 228 *(Lachnosterna)*. — Brenske, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 314; Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 277 ♂ ♀; Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 18; l. c. VII, 1900, p. 150. Amboina, Sumatra
kinabaluensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 342. Borneo

3

Heptelia Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 247.

stripidea Brenske, l. c. p. 247 ♂♀. Südborneo
1

Amphitrichia Brenske.

Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II. 1894. p. 73.

amboinae Brenske, l. c. p. 73 ♂♀. Amboina
1

Holomelia Brenske.

Brenske, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 314.

mirabilis Brenske, l. c. p. 314 ♂. Indien
1

Holopycnia Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 198.

celebesiaca Brenske, l. c. p. 199 ♂♀. Celebes
1

Haplidia Hope (emend.).

Hope, Col. Man. I, 1837, p. 101 *(Aplidia)*. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 692. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855. p. 342. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 290. — Jacq. du Val. Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 59, t. 16, f. 80. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 33—42. — Tieffenbach, l. c. XXVI, 1882, t. 4, f. 7. — Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, Compt. rend. p. CXXXVIII, CXLI. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 279; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 164, 183.

Haplidia Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1171.

aegyptiaca Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 40 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 187 ♂♀. Ägypten, Cypern

attenuata Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 543. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 37 ♂♀. — Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, Compt. rend. p. CXL. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 183 nota. Sardinien, Cypern

Baudii Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882. p. 38 ♂♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 187 ♂♀. Cypern

Bodemeyeri Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 82 ♂♀. Kleinasien

caesarina Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 187 ♀. Palästina

chaifensis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882. p. 38 ♂♀. — Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, Syrien

1886, Compt. rend. p. CXL. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 187.

cypria Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 41 ♂♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 186. — Cypern

dilatata Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 185 ♂. — Kleinasien

etrusca Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 34 ♂♀. — Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, Compt. rend. p. CXXXIX. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 23. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 184. — Italien, Sardinien, Sizilien

fissa Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 345 ♀. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 37 ♂♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 186. — Syrien, Cypern

subsp. *pubiventris* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 40 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 186. — Anatolien

graeca Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 35 ♂♀. — Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, Compt. rend. p. CXXXIX. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 23. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 183 ♂♀. — Griechenland, Jonische Inseln, Rhodos

hirticollis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 344 ♂♀. — Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, Compt. rend. p. CXL. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 37 ♂♀. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 24. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 184 ♂♀. — Sizilien, Sardinien, Dalmatien

lateriventris Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 185 ♂♀. — Kleinasien

nitidula Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 40 ♂♀. — Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, Compt. rend. p. CXL. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 187 ♂♀. — Syrien

pruinosa Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 74 ♂. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 41 ♂♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 186. — Cypern

tarsensis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 37 ♂♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 185. — Syrien, Tarsus

transversa F. Syst. El. II, 1801, p. 163 *(Melolontha)*. — Duftschm. Fn. Austr. I, 1805, p. 190. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 173. — Germ. Fn. Ins. Eur. VI, 1837, t. 9. — Hope, Col. Man. I, 1837, p. 101. — Heer, Fn. Col. Helvet. I, 1842, p. 539. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 693. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 140. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 343 ♂♀. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 59, t. 16, — Sizilien, Tirol, Istrien, Dalmatien, Griechenland, Kleinasien, Syrien

f. 80. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 452; ed. 3, 1871, p. 488. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 34 ♂ ♀. — Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, Compt. rend. p. CXXXIX. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 183, 184 ♂ ♀; Fn. Germ. II, 1909, p. 330.

var. *quercina* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 343. — Tirol

Biologie: Senna, Bull. Soc. Ent. Ital. XXI, 1889, p. 31—32.

turcica Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 36 ♂ ♀. — Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, Compt. rend. p. CXL. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 183. — Türkei

vagepunctata Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 36 ♂. — Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, Compt. rend. p. CXL. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 24. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 183, 184. — Kleinasien, Türkei, Sardinien

var. *Heydeni* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 36.

villigera Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 344. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 36 ♂ ♀. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 24. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 184 ♂ ♀. — Sizilien, Cypern,

villosicollis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 39 ♂ ♀. — Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, Compt. rend. p. CXL. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 186. — Syrien

21

Panotrogus Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 164 u. 187.

Myschenkowi Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou XLIII, 1871, p. 341 *(Rhizotrogus)*. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 102; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 188 ♂ ♀. — Transkaspien Turkestan, Afghanistan

1

Chilotrogus Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 202.

panotrogoides Reitt. l. c. p. 203 ♂. — Centralpersien

1

Chioneosoma Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 354. — Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 129; Rev. Russe Ent. II, 1892, p. 198—217. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 165, 188.

Chionosoma Semen. Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 198.

Subgen. *Aleucolomus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 192.

Subgen. *Chioneosoma* Reitt. l. c. p. 189.
Subgen. *Chionotrogus* Reitt. l. c. p. 190.

Baadeni Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 196; Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 352. — Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXXII, 1898, p. 645; Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 196, 209 ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 189 [*Chioneosoma*]. — Transkaspien, Turkmenien

farinosum Kryn. Bull. Soc. Nat. Moscou V, 1829, p. 192. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 191 ♂ ♀ [*Chionotrogus*]. — Südrussland, Transkaspien, Turkestan

Glasunowi Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 200; Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 208 ♂ ♀. — Westasien

Kraatzi Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 198 ♂ ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 351.

gorilla Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 197, 203 ♂ ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 351. — Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXXII, 1898, p. 643 *(Rhizotrogus)*; Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 197, 203 ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 189 [*Chionosoma*]. — Transkaspien, Turkestan

subsp. *transoxyanum* Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXXII, 1898, p. 643 *(Rhizotrogus)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL. 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 189. — Westsibirien. Westturkestan

hispidum Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou XLIII, 1871, p. 341. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 194 nota [*Aleucolomus*]. — Russland

Jakowlewi Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 201 ♂ ♀; Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 211 ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 191 ♂ ♀ [*Chionotrogus*]. — Kisil-Kum, Turkestan

? *mucoreum* Solsky,

kizilkumense Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 198; Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 206 ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 192 [*Chionotrogus*]. — Turkestan

Kokujewi Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 215, 251 ♂; Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 206 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 192 nota [*Chionotrogus*]. — Kisil-Kum

Komarowi Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 195, 198 *(Rhizotrogus)*; Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1886, p. 352. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 190 [*Chioneosoma*]. — Semen. Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 212. — Transkaspien

molare Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 191 ♂ ♀ [*Chionotrogus*]. — ,,

Peetzi Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXXII, 1898, p. 647; Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 212 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 192 ♂ ♀ [*Chionotrogus*]. — ,,

porosum Fischer, Ent. Russ. II, 1824, p. 213, t. 28, f. 8. — Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 199. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 193 [*Aleucolomus*]. — Semen. Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 213 ♂ ♀. — Transkaukasien, Transkaspien, Turkestan, Südkaukasus

holosericeum Ménétr. Mém. Ac. St. Petersburg 1849, p. 64 *(Ancylonycha)*. — Brenske, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 352. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 80 *(Rhizotrogus)*.

var. *Akininі* Brenske, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 352. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 193. — Turkmenien, Turkestan

var. *nitidurum* Reitt. l. c. p. 193. — Transkaspien, Turkestan

pulvereum Knoch, Neue Beitr. I, 1801, p. 88 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 176. — Burm. Handb. Ent. I, 3, 1855, p. 375 ♂ *(Rhizotrogus)*. — Brenske, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1886, p. 351. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 354. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 192 ♂ ♀ [*Chionotrogus*]. — Semen. Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 204 ♂ ♀. — Südrussland, Kirgisensteppe

macrophyllum Fischer, Bull. Soc. Nat. Moscou XVII, 1844, P. 1, p. 49.

tataricum Falderm. Fn. Transcauc. 1 in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou IV, 1835, p. 78.

thoracicum Zubkoff, Bull. Soc. Nat. Moscou VI, 1833, p. 322. — Kirgisensteppe

Zubkowii (Dej.) Zubkoff, Bull. Soc. Nat. Moscou VI, 1833, p. 321.

Reitteri (Brenske) Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 232; Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 216 ♂ ♀. — Brenske, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 352. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 194 [*Aleucolomus*]. — Mongolei, Chines.-Turkestan, Kaschgar

bilobum Sharp, Journ. Asiat. Soc. Bengal XLVII, 1878, 2, p. 173; Col. Sec. Yarkand Miss. 1890, p. 49.

var. *eoum* Semen. Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 215.

Rostowtzowi Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXXII, 1898, p. 644; Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 209 ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 189 nota [*Chioneosoma*]. — Turkestan, Kisil-Kum

senex Semen. Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 204 ♂ ♀ [*Chioneosoma*]. — Turkestan, Centralasien

Sequensi Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 190 ♂ ♀ [*Chionotrogus*]. — Transkaspien

subporosum Reitt. l. c. p. 194 [*Aleucolomus*]. — Turkestan

ferganense Semen. Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 215 ♂ *(Rhizotrogus)*; l. c. III, 1903, p. 99.

porosum Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 18 [non Fischer].

tedshenense Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 198; Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 214 ♂ ♀ [*Aleucolomus*]. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 193 ♀. — Transkaspien

Tschitscherini Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX. 1895. p. 128; Rev. Russe Ent. II, 1902. p. 210 ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL. 1901 (1902) [Best.-Tab. 50]. p. 190 [*Chioneosoma*]. Transkaspien

Biologie: Faussek. Zap. Russ. Geogr. Obšče. 1906. p. 1—192.

turkomanum Brenske. Horae Soc. Ent. Ross. XXII. 1888. p. 352, 356 ♂ ♀. — Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXXII. 1895. p. 645; Rev. Russe Ent. II. 1902. p. 211 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL. 1901 (1902) [Best.-Tab. 50]. p. 192 ♂ ♀ [*Chioneitrogus*]. Westturkmenien, Turkestan

vulpinum Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I. 3. 1817. p. 173. App. p. 81 (*Melolontha*). — Burm. Handb. Ent. IV, 2. 1855. p. 376 ♂ (*Rhizotrogus*). — Brenske. Horae Soc. Ent. Ross. XXX. 1888. p. 359. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 353; l. c. 1894. p. 80. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL. 1901 (1902) [Best.-Tab. 50]. p. 194. — Semen. Rev. Russe Ent. II. 1902. p. 217 [*Aleucolomus*]. Südrussland, Turkestan, Persien, Turkmenien, Kaukasus, Sibirien, Astrachan

ochraceum Motsch. Bull. Acad. St. Pétersbourg II. 1860. col. 523.

rusticum Falderm. Fn. Transcauc. I in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou IV, 1835, p. 275, t. 8. f. 5 (*Anoplonycha*).

thoracicum Krynicki. Bull. Soc. Nat. Moscou I, 1829. p. 192 ♀. — Fischer. l. c. XVII, 1844. p. 48 ♀.

var. *persicum* Brenske, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888. p. 359. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL. 1901 (1902) [Best.-Tab. 50]. p. 194.

21

Holochelus Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII. 1889. p. 279; Verh. Nat. Ver. Brünn XL. 1901 (1902) [Best.-Tab. 50]. p. 165 u. 195.

Subgen. *Odontochelus* Semen. Rev. Russe Ent. V. 1905, p. 141.

costulatus Friv. Magyar Tudós Társaság 1835. p. 257 (*Rhizotrogus*). — Waltl, Isis 1838. p. 457. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I. 1850, p. 145. — Burm. Handb. Ent. IV, 2. 1855. p. 383 ♂. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX. 1890. p. 118; Verh. Nat. Ver. Brünn XL. 1901 (1902) [Best.-Tab. 50]. p. 195 ♂ ♀. — Brenske. Wien. Ent. Zeit. IX. 1890. p. 138. — Semen. Rev. Russe Ent. V. 1905. p. 140. Balkan

lineolatus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL. 1901 (1902) [Best.-Tab. 50]. p. 195 ♂ ♀. — Semen. Rev. Russe Ent. V. 1905. p. 141 [*Odontochelus*]. Kleinasien

subseriatus Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII. 1889. p. 279; l. c. IX. 1890. p. 118; Verh. Nat. Ver. Brünn XL. 1901 (1902) [Best.-Tab. 50]. p. 195 ♂ ♀. — Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX. 1890. p. 138. — Semen. Rev. Russe Ent. V, 1905, p. 140. Südrussland

3

Listrochelus Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 141. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 287. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 262. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 137. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2. 1888, p. 170.

carminator Horn, Proc. Californ. Ac. IV, 1894, p. 398 ♂ ♀. — Kalifornien
cavatus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 170 ♂♀. — Mexiko
var. *duranjoensis* Bates, l. c. p. 170, t. 10, f. 3 ♂. — „
culminatus Bates, l. c. p. 172 ♀. — „
densicollis J. Lec. New spec. N. Amer. Col. I, in Smithson. Miscell. Collect. VI, 1863—66, nr. 4. 1863, p. 77. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 140, 141, 143 ♀. — San Lucas
disparilis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 139 ♂, 140 ♀, 141 ♂ ♀. — Colorado, Neumexiko, Arizona
falsus J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 264 ♂ ♀. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 140. 147 ♂ ♀. — Kansas, Colorado, Neumexiko
fimbripes J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 264 ♂. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 140, 147 ♂ ♀. — Kansas, Colorado, Neumexiko
flavipennis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 123 ♂ ♀. — Arizona
gracilis Horn, l. c. p. 123 ♂. — „
Knausi Schaeffer, Journ. New York Ent. Soc. XV, 1907, p. 67. — Utah
Laportaei Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 141. — Mexiko
maximus Bates. Biol. Centr.-Amer. Col. II. 2. 1888. p. 172, t. 10, f. 6 ♂. — „
micros Bates, l. c. p. 170 ♀ ♂, t. 10, f. 4 ♂. — „
mucoreus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 129 *(Hoplia)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 193 ♂ ♀; l. c. IV, 2, 1855, p. 486 (excl. synon.). — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 263 ♂ ♀. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 140, 144 ♂ ♀; l. c. VIII, 1880, p. 192. — Südstaaten von Nordamerika, Kalifornien, Mexiko
helvolus Melsh. Proc. Ac. Philadelphia II, 1846, p. 141.
monticola Melsh. Proc. Ac. Philadelphia II, 1846, p. 141. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 287.
oblongulus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 173 ♀ ♂, t. 10, f. 7. — Mexiko
obtusus J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 264 ♂. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 140, 141, 144 ♂. — Kansas
opacicollis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 140, 145 ♂ ♀. — Arizona, Neumexiko
parilis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2. 1888, p. 172 ♀ ♂. — Mexiko
praesidii Bates, l. c. p. 171 ♀ ♂, t. 10, f. 5 ♂. — „
puberulus J. Lec. New spec. N. Amer. Col. I, Smithson. Miscell. Collect. VI, 1863—66, nr. 4, 1863, p. 78. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 139, 141, 142 ♂. — Kalifornien

pulcher Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 730 ♂ ♀. — Texas

scoparius J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 264 ♂. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 140, 142 ♂ ♀. — Nordamerika, Mexiko, Arizona

scuticeps Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 171 ♀ ♂. — Mexiko

senex Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 141, 147 ♀. — Texas

sociatus Horn, l. c. p. 140, 146 ♂ ♀. — Nevada, Idaho, Oregon

tarsalis Schaeffer, Ent. News XIX, 1908, p. 319. — Arizona

texanus J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 263 ♂. — Texas

timidus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 140, 141, 146, ♀. — Arizona

28

Phytalus Er.

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 658. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 345. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 287. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 119. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 173; l. c. 1889, p. 400. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 79.

aegrotus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 182 ♂. — Mexiko

ambiguus Bates, l. c. p. 176 ♀ ♂. — ,,

apicalis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 131. — St. Thomas

batillifer Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 180, t. 10, f. 11 ♂. — Mexiko

bolacoides Bates, l. c. p. 182 ♀; l. c. 1889, p. 400 ♀ ♂. — ,,

boliviensis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 131 ♂. — Santa Cruz

bucephalus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 182 ♀ ♂, t. 10, f. 15 ♀. — Mexiko

capucinus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 289. — Tonkin

cavifrons Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 729 ♂ ♀. — Texas

cephalicus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 120 ♂ ♀. — Arizona

ciudadensis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 183 ♂. — Mexiko

cometes Bates, l. c. p. 177, t. 10, f. 8 ♂; l. c. 1889, p. 400. — Nicaragua

debilis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 120, 122 ♂. — Arizona

fissilabris Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 184 ♂ ♀. — Mexiko

forcipatus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 346 ♂ ♀. — Brasilien

georgianus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 120, 122 ♂. — Georgia

heteroclitus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 348 ♂ ♀. — Brasilien

Hoegei Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 180 ♀ ♂, t. 10, f. 12 ♂. — Mexiko

laevigatus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 131. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 120. — Brasilien

lineatus (Reiche) Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 183 ♀ ♂, t. 10, f. 16 ♀. — Mexiko

longicornis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 350 ♂. Columbien
macrocerus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 179 ♀ ♂. t. 10, f. 9 ♂. Mexiko
nubipennis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 176 ♂. Mexiko
obsoletus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 131. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 349 ♀♂. Mexiko, Guatemala, Nicaragua
var. ? *laevigatus* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 131.
omiltaneus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 400, t. 24, f. 14 ♂. Mexiko
oxypygus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 350 ♀. Kolumbien
pallidus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 120, 121 ♀. Arizona
pentaphyllus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 180, t. 10, f. 13 ♂. Mexiko
piceus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 130 ♀. Brasilien
crassus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1856, p. 347 ♂ ♀.
platyrhinus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 179, t. 10, f. 10 ♂. Mexiko
poculifer Bates, l. c. p. 184 ♂. ,,
politus Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1172. Minas Geraes
laevigatus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 351 ♂ ♀ [non Blanch.].
prolixus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 177 ♀ ♂. Nicaragua
pruinosus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 131. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 349 ♀. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 177 ♀ ♂. Mexiko, Brasilien
pubereus Mannerh. Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou I, 1829, p. 63 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 351. Brasilien
pubicollis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 131. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 120. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 176 ♀ ♂; l. c. 1889, p. 400. Mexiko
punctuliceps Bates, l. c. p. 175 ♀ ♂. Guatemala
robustus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 119, 120 ♂. New Mexico, Arizona
saginatus Mannerh. Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou I, 1829, p. 64 *(Rhizotrogus)*. Sierra da Lupa
seniculus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 181 ♂. Mexiko
simplex Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1856, p. 347 ♂ ♀. Brasilien
stramineus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 183 ♀ ♂. t. 10, f. 17 ♂. Mexiko
trichodes Bates, l. c. p. 178 ♀ ♂. ,,
vexatus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 120, 121 ♀. Texas
xanthocomus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 181, t. 10, f. 14 ♂. Mexiko, Guatemala

45

Chirodines Bates.

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 169.

zunilensis Bates, l. c. p. 169, t. 10, f. 2 ♂. Guatemala

1

Trematodes Falderm.

Falderm. Mém. Ac. St. Pétersbourg II, 1835, p. 372. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 658. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 354. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 58, t. 15, f. 75. — Tieffenbach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, t. 4, f. 11. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 279; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 165, 229. — Semen. Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 345.

grandis Semen. Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 345. — Mongolei
Potanini Semen. l. c. p. 345. — China
tenebrioides Pallas, Icon. Ins. Ross. 1781, p. 9, t. A, f. 9 *(Scarabaeus)*. — Falderm. Mém. Ac. St. Pétersbourg II, 1835, p. 373. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 138. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 148. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 354 ♀. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 58, t. 15, f. 75. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 256; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 230. — Daurien, Mongolei, China, Japan
Pallasii Falderm. Mém. Ac. St. Pétersbourg II, 1835, p. 373, t. 1, f. 1. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 149. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 355. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 80.

3

Pseudotrematodes Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 57, t. 16, f. 79. — Tieffenbach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, t. 4, f. 12. — Brenske in Bodemeyer, Quer durch Kleinasien 1900, p. 150. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 165, 230.

Frivaldszkyi Ménétr. Bull. Ac. St. Petersburg I, 1836, p. 150; Mém. Ac. St. Petersburg (6) V, 1838, p. 24 *(Rhizotrogus)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 148 *(Trematodes)*. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 57, t. 16, f. 79 ♀. — Brenske in Bodemeyer, Quer durch Kleinasien 1900, p. 150. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 230 ♂♀. — Türkei, Griechenland, Kleinasien, Syrien
carbonarius Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 148 *(Trematodes)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 367. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 284.
tenebrioides Friv. Magy. Tudós Társaság 1835, p. 257 [non Pallas].

1

Dasytrogus Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ber. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 166 und 230.

transcaspicus Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 200 ♂ ♀ *(Amphimallus)*; Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 350. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 231. — Transkaspien, Nordafghanistan

1

Lasiopsis Er.

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 658 [non auct.]. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 153. — Brenske, Ent. Nachr. XVI, 1891, p. 4—6, 316—319. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 278; l. c. X, 1891, p. 107—109; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 163, 168.

Askeptonycha Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 154.

caninn Zubkoff, Bull. Soc. Nat. Moscou VI, 1829, p. 158 *(Melolontha)*. — Semen. Bull. Soc. Nat. Moscou (n. s.) XII, 1898, p. 92. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 168. — Südrussland, Kaukasus

Bergrothi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 101.

var. *caucasica* Reitt. Bull. Soc. Nat. Moscou (n. s.) XIV, 1899, p. 124.

Duchoni Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 168. — Turkestan

Koltzei Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 52; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 168. — Alexandergebirge

Lederi Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 169. — Nordmongolei

Sahlbergi Mannerh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXII, 1849, I, p. 239 *(Rhizotrogus)*. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883. p. 154. — Semen. Bull. Soc. Nat. Moscou (n. s.) XII, 1898, p. 92. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 168. — Daurien, Sibirien

dahurica Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 144 *(Rhizotrogus)*.

5

Holotrochus Brenske.

Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 75. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 162 nota.

vestitus Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 75 ♂ ♀. — Shanghai, Ningpo

1

Hetamius Fairm.

Fairm. Echange IX, 1893, p. 123; Ann. Soc. Ent. Fr. 1893, Bull. p. CXLVII. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 162 nota.

Demaisoni Fairm. Echange IX, 1893, p. 123; Ann. Soc. Ent. Fr. 1893, Bull. p. CXLVII. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 162 nota. — Ägypten

1

Lachnota Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 278 nota; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 162, 167.

Lasiopsis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 141 [non Er.]. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 362. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 280. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 55, t. 15, f. 74 ♂. — Tieffenbach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, t. 4, f. 8. — Brenske, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 4—6, 316—319. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 107—109.

Bedeli Bergr. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 99. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 167. — Daurien

Henningi Fischer, Entomogr. II, 1823—24, p. 213, t. 28, f. 6 *(Rhizotrogus)*. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, 2, p. 464 *(Schizonycha)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 141. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 363. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 55, t. 15, f. 74 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 167. — Ostsibirien, Nordmongolei

2

Metabolus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 107. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 163, 169.

flavescens Brenske, Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 153 ♂♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 163, 169. — Turkestan, China

impressifrons Fairm. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 316. — Peking

tumidifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 107. — Yunnan, Tchekiang, Shanghai, Ningpo

3

Brahmina Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. 1850, p. 140. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 363. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 290. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 79—124; Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 91, 109. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 76. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 164, 178.

Subgen. *Anoxiella* Reitt. l. c. p. 178.

Schizocometa Brenske, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 334. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 24.

Subgen. *Brahmina* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 180.

Subgen. *Rhizocolax* Motsch. in Schrenck's Reisen Amurland II, 2, 1861, p. 130. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 279; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 179. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 79.

abscessa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 102 ♂♀. — Saigon

adaequata Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 475 ♂♀. — Sikkim

agnella Falderm. Mém. Ac. St. Pétersbourg II, 1835, p. 375. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 363 nota. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 92, 120 ♂ ♀. — Reitt. Termész. Füzet. XII, 1889, p. 200; Wien. Ent. Zeit. XI, 1902, p. 100; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 182 [*Brahmina*]. — Mongolei, Turkestan

conspersa Bergr. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 100 [non Motsch.]. — Reitt. Termész. Füzet. XII, 1889, p. 200. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 412.

amurensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 95. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901, (1902) [Best.-Tab. 50], p. 181 [*Brahmina*] (= *serricollis* Motsch.?). — Amur

bengalensis Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 229. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 39 ♂. — Bengal

bicolor (Cand.) Brenske, l. c. p. 97. — Cochinchina

bituberculata Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 359 ♂ ♀. — Laos

Braeti Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 161 ♂ ♀. — Bengal

Brenskei Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 158, t. 1, f. 4 ♂; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 179 [*Anoxiella*]. — Brenske, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 334 ♂ (= *Potanini* Semen.?). — Chinesisch Turkestan, China

buruensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 114 ♂ ♀. — Buruinseln

Cardoni Brenske, l. c. p. 108. — Darjeeling

comata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 140. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 364. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 87. — Nordindien, Calcutta

Cotesi Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 100. — Sikkim

crenicollis Motsch. Etud. Ent. III, 1854, p. 64. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 116. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 181 [*Brahmina*]. — China, Korea

var. *mandarina* Reitt. l. c. p. 181.

cribricollis Redtb. in Hügel, Reise in Kaschmir IV, 2, 1842, p. 524 (*Schizonycha*). — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 85, 117, 347. — Himalaya, Kaschmir, Murree

calva Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 140. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 365 nota.

cribripennis (Cand.) Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 106 ♂ ♀; Mém. Soc. Zool. Fr. VII, 1900, p. 147. — Sumatra

crinicollis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 364 ♀. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 86. — Himalaya, Assam

cylindrica Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 174; App. p. 83 (*Melolontha*). — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1159 (*Schizonycha*). — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 111, 124; Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 347. — Indien

Darcisi Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 181 [*Brahmina*]. — Tibet

dilaticollis Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou XLIII, 1870, p. 342 *(Ancylonycha)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 93 ♂♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 179 [*Rhizocolax*]. — Turkestan, Nordpersien

Donckieri Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 86. — Darjeeling

duplopunctata Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 180 [*Rhizocolax*]. — Alexandergebirge

Faldermanni Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 309. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 182 [*Brahmina*]. — China

minuta Brenske.

rubetra Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 91, 120 ♂♀ (non Falderm.).

flabellata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 104 ♂♀. — Sikkim

foveata Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 476 ♂♀. — Tonkin

fulgida Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 351 ♀. — Nordindien, Himalaya

Gebleri Falderm. Mém. Ac. St. Pétersbourg II, 1835, p. 374, t. 3, f. 7 *(Melolontha)*. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1167 *(Rhizotrogus)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 97, 122. — Mongolei

himalayica Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 109. — Himalaya, Darjeeling

intermedia Mannerh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXII, 1849, 1, p. 238 *(Rhizotrogus)*. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 154 *(Askeptonycha)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 119. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 180 [*Brahmina*]. — Ostsibirien, Mongolei

? var. *castanipes* Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 89.

var. *sibirica* Brenske, l. c. p. 89, 412. — Ostsibirien, Korea

latericostata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 340 *(Phytalus)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 115. — Tonkin

malaccensis Kirsch, Mittheil. Mus. Dresden I, 1875, p. 28 *(Phytalus)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 96, 121 ♂♀. — Malakka, Siam

microphylla Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 104 ♂♀. — Indien: Belgaum, Bangkok

moluccana Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 477 ♂♀. — Molukken: Dammer Island

obscura Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 105 ♂. — Khasia Hills, Seebs

phytaloides Brenske, l. c. p. 98. — Saigon, Cochinchina

plagiatula Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 351. — Sikkim, Nordindien

Potanini Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 318 ♀; l. c. XXVI, 1892, p. 472 *(Rhizotrogus)*. — China

pubiventris Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 353 *(Phytalus)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 109 ♂♀. — Java

pulchella Motsch. Etud. Ent. I, 1853, p. 46. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 90 (= *rubetra* Falderm.?). — Peking

pumila Sharp, Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 255 *(Lachnosterna)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 110, 123 ♂♀; Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 148. — Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 343. — Sumatra, Java, Tonkin

rubetra Falderm. Mém. Ac. St. Pétersbourg II, 1835, p. 376 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 363 nota. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1173. — Reitt. Verh. Nat.Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 182 [*Brahmina*]. — Mongolei, China, Peking

rugulosa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 107 ♂. — Borneo: Sarawak

Sedakovi Mannerh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXII, 1849, 1, p. 237 *(Rhizotrogus)*. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 154 *(Asketonycha)*. — Bergr. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 98. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 118. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) (Best.-Tab. 50), p. 180 [*Brahmina*]. — Daurien, Mongolei

conspersa Motsch. in Schrenck's Reisen u. Forschungen II, 1861, p. 136 *(Rhizocolax)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 88, 118, 412.

senescens Friv. Természet. Füzet. XII, 1889, p. 200. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 90. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 179 [*Anoxiella*]. — China

serricollis Motsch. Etud. Ent. I, 1853, p. 46. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 182 [*Brahmina*]. — „

setosa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 99♂. — Darjeeling

shillongensis Brenske, Indian Mus. Notes IV, 1899, p. 177♀. — Indien: Shillong

siamensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 103 ♂♀. — Malakka, Siam

sikkimensis Brenske, l. c. p. 113 — Sikkim

sumatrensis Brenske, l. c. p. 105. — Sumatra

tavoyensis Brenske, l. c. p. 104♀. — Tavoy

thoracica Brenske, l. c. p. 109 ♂♀. — Darjeeling

tonkinensis Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 342. — Tonkin

turcestana Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 94. — Turkestan

54

Brachyllus Brenske.

Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 162.

frontalis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 83 *(Brahmina)* [s. descr.]: Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 163 ♂. — Bengal, China?

ulcerosus Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 162 ♂♀. — Bengal

2

Pseudosymmachia nom. nov.

Symmachia Brenske, Ent. Nachr. XVII, 1892, p. 151 [non Hübn. 1816].

chinensis Brenske, l. c. p. 151. China

1

Monotropus Er.

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 658. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 373 nota. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 281. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 54, t. 15, f. 73. — Tieffenbach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, t. 4, f. 9. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 277; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 162, 166. — Brenske, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 316—319.

Fausti Semen. Bull. Soc. Nat. Moscou (n. s.) XII, 1898, p. 95; Rev. Russe Ent. III, 1903, p. 15. Kaukasus, Südrussland

Nordmanni Faust sec. Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 142; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 166.

laticollis Perez-Arcas, Anal. Soc. Españ. III, 1874, p. 126. Algier

parvicollis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 167.

Nordmanni Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 142. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 373 nota. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 54, t. 15, f. 73 ♂. — Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXVI, 1892, p. 471; Bull. Soc. Nat. Moscou (n. s.) XII, 1898, p. 95; Rev. Russe Ent. III, 1903, p. 15. Südrussland

Jakowlewi Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXVI, 1892, p. 472.

Starcki Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 142; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 167.

Staudingeri Schauf. Isis 1861, p. 48. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 167. Spanien, Portugal

4

Anonetus Er.

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 658.

Species exstat.

Rhizotrogus Berthold.

Berthold, Nat. Famil. Thierr. 1827, p. 362. — Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 171. — Guér. Rev. Zool. 1842, p. 6. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 427; Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) VI, 1859, p. 43—48; Opusc. Ent. XI, 1860, p. 63. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 676. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 373. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 281. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 56, 57, t. 16, f. 77. — Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XXXII, 1871, p. 408—413. — Girard, Bull. Insectol. agric. 1877, p. 113. — Tieffenbach, Deutsche Ent. Zeitschr.

XXVI, 1882, p. 242, t. 4, f. 13—19. — Gozis, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 123. — Brenske, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 219, 361; l. c. XIX, 1893, p. 188; l. c. XX, 1894, p. 177—183. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 355—356; l. c. 1894, p. 75—76; Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 333—335. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 279; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 165, 195.

Rhizotrogue Latr. Fam. nat. règne anim. 1825, p. 371.
Trematodes Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 284 [non Fakderm.].
Zantheumia Steph. Cat. Brit. Ins. 1829, p. 115.

Subgen. *Apterogyna* Reiche in Scudder, Nom. Zool. I, 1882, p. 29. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 210.

Subgen. *Miltotrogus* Reitt. l. c. p. 196.

Subgen. *Rhizotrogus* Reitt. l. c. p. 201.

Subgen. *Xanthotrogus* Reitt. l. c. p. 212; Ent. Blätt. V, 1909, p. 117.

Subgen. *Xestotrogus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 244.

Anatomie: Brandt, Protoc. Trudy Russ. Ent. Obschestwe X, 1879 (Nervensystem). — Binet, Journ. Anat. et Physiol. Paris XXX, 1894, p. 449—580 (Nervensystem).

Biologie: Warburton, Journ. Roy. Agric. Soc. VIII, 1897, p. 744ff. (Larven). — Xambeu, Naturaliste 1905, p. 117 (Pyrenäen).

aequalis Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 54. — Ceylon

aequinoctialis Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 62, f. 22, f. 11 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, p. 81, t. 10, f. 115. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 158; Syst. El. II, 1801, p. 164. — Duftschm. Fn. Austr. I, 1805, p. 189. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 677. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. 1871, p. 581 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 325. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 451; ed. 3, 1874, I, p. 486. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 158. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 196 ♂ ♀; Fn. Germ. II, 1909, p. 331 [*Miltotrogus*]. — Mittel-europa, Griechenland, Rußland, Kaukasus

grandicornis Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou XLIII, 1871, p. 342.

pilicollis Kryn. Bull. Soc. Nat. Moscou V, 1832, p. 124.

aestivus Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 17, t. 2, f. 11 *(Melolontha)*. — Ill. Mag. Ins. II, 1803, p. 218. — Duftschm. Fn. Austr. I, 1805, p. 189. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1892, p. 11, t. 58, f. 1; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 109. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 133. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 428; ed. 2, 1871, p. 332 ♂ ♀ in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 588 ♂ ♀. — Heer, Fn. Col. Helvet. I, 1842, p. 538. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 680. — Bach, Käferfn. I, 1851, p. 333. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 379. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 56, t. 16, f. 77 bis. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. 486. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 158. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 17. — Reitt. Verh. — Mittel- u. Südeuropa, Kaukasus, Kleinasien, Tokat, Spanien, Portugal

Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 205; Fn. Germ. II, 1909, p. 331 [*Rhizotrogus*].

bimaculatus Herbst, Käf. III, 1790, p. 80, t. 23, f. 10 *(Melolontha)*. — Ungarn

gracilis Frölich, Naturforsch. XXVI, 1792, p. 96 *(Melolontha)* [non Mars.].

inanis Brahm, Ins.-Kal. I, 1790, p. 85; Rhein. Mag. I, 1793, p. 705 *(Melolontha)*. — Schlesien

maculicollis Zubkoff, Bull. Soc. Nat. Moscou VI, 1833, p. 322 *(Melolontha)*.

nudicollis Dalla Torre, Ber. Ver. Nat. Oberösterr. X, 1879, p. 112.

var. *Faldermanni* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 540. — Südrußland

incertus Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Lamellicorn. 1842, p. 428. — Südfrankreich

subvittatus Muls. et Rey, l. c. p. 429. — Griechenland

Metamorphose: Guérin, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, Bull. p. XLVII.

Phaenologie: Xambeu, Naturaliste XXVII, 1905, p. 117.

alicantinus Dieck in Heyden, Ent. Reise Spanien 1870, p. 118. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 204 [*Rhizotrogus*]. — Spanien

amphytus Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 171 *(Geotrogus)*. — Lucas, Explor. Algér. II, 2, 1849, p. 279, t. 25, f. 4. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 372 ♂♀. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 147. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 213 [*Rhizotrogus*]. — Algier

♀ *inundationis* Raffray, Pet. Nouv. Ent. 1871, p. 160.

anachoreta Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 120. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 206, 215 [*Rhizotrogus*]. — Spanien, Oran, Batna

signatitarsis Chevr. Rev. Zool. 1866, p. 102.

antiochia Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 204. — Transkaspien

arcilabris Mars. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 473. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 198 ♂♀ [*Miltotrogus*]. — Kaukasus, Araxestal, Georgien

areolus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 203 ♂♀ [*Rhizotrogus*]. — Gibraltar

asperiventris Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 397. — Constantine

astrachanicus Semen. Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 207 ♂♀. — Centralasien

? *thoracicus* Zubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 323 *(Melolontha)*.

atlanticus Raffray, Petit. Nouv. Ent. 1871, p. 168. — Médéah, Flemsen

Ballioni Brenske, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 357. — Turkestan

barbarus Lucas, Explor. Algér. II, 1849, p. 281. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 221. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 92 [*Rhizotrogus*]. — Algier

fastidiosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 436.

reflexus Blaneh. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 146 [non F.].
Reichei Muls. et Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870, p. 330; Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. ed. 2, 1871, p. 586 ♂ in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 330 ♂.

Baudii Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 202 ♂ ♀. — Calabrien

Bedeli Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 218. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 280 [*Rhizotrogus*]. — Algier

Bellieri Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 295. — Bellier, l. c. (4) X, 1870, Bull. p. IV, XXVIII ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 206 [*Rhizotrogus*]. — Korsika, Sardinien

Metamorphose: Bellier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, Bull. p. XXVIII—XXX. — Perris, Larv. Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXII, 1876 (1877), p. 115—116.

Bleicheri Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1879, p. 250. — Oran

Bolivari Martinez Saez, Anal. Soc. Españ. II, 1871, p. 64, 409, t. 13, f. 2. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 210 [*Rhizotrogus*]. — Spanien

Brenskei Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 68; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 197 ♂ ♀ [*Miltotrogus*]. — Cirkassien, Westkaukasus (Turkmenien)

breviceps Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CC. — China

brunneus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 378. — Spanien, Algier

candidus Semen. Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 208 ♂ ♀. — Transkaspien

Kraatzi Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 198.

carduorum Er. in Wagner, Reisen III, 1841, p. 173. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 216 [*Rhizotrogus*]. — Algier, Marokko

?♀*cristatifrons* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CXXIV.
gulosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 438.
humilis Mars. b. Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 216.
ignavus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 437.
maroccanus Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 327 ♂.
similis M(arseul), Nouv. et Faits (2) nr. 14, 1878, p. 68.
sternalis M(arseul), l. c. p. 68.

cariosicollis Fairm. Revue Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 336 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 202, 215 [*Rhizotrogus*]. — Marokko

caspicus Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 184. — Falderm. Fn. Transcauc. I, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou IV, 1835, p. 276. — Kaukasus

cazacorum Semen. Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 205 ♂. — Ural, Kirgisensteppe

Chevrolati Graells, Mem. Map. geol. Zool. 1858, p. 61, t. 3, f. 2. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 208 [*Rhizotrogus*]. — Spanien, Portugal

cicatricosus Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 433; ed. 2, 1871, p. 590 ♂♀ in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 334 ♂♀. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 381 ♂♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 205; Fn. Germ. II, 1909, p. 331 [*Rhizotrogus*]. — Frankreich, Italien, Korsika, Deutschland

rubidus Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 434.

Metamorphose: Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XXXII, 1871, p. 408. — Xambeu, Moeurs et Métam. Ins. in Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXXVIII, 1891, p. 99—103; l. c. XXXIX, 1892, p. 173. — Prediger, Insektenbörse XIX, 1902, p. 148; l. c. XXIII, 1906, p. 88.

Phaenologie: Xambeu, Naturaliste XXVII, 1905, p. 117.

ciliatus Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 539. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 202 [*Rhizotrogus*]. — Sizilien

var. *proximus* Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 203 ♂♀. — Ragusa, Natural. Sicil. VI, 1887, p. 142. — „

subsp. *procerus* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 73 nota. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 202 ♂♀. — Etrurien, Piemont

gransassonis Brenske bei Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 202.

subsp. *vexillis* Reitt. l. c. p. 202. — Bologna

clypeatus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 145. — Abessinien

costatus Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 54. — Ceylon

crassus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 433 ♂♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 222 ♂♀ [*Apterogyna*]. — Marokko

cribellatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CC. — China

curtus Mars. Abeille XVI, 1878, Faits et Nouv. Ent. (2) nr. 16, 1878, p. 66 *(Apterogyna)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 216 nota [*Rhizotrogus*]. — Algier

decoloratus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 432 *(Geotrogus)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 223 nota [*Rhizotrogus*]. — Algier

Demetrii Semen. Rev. Russe Ent. II, 1902, p. 214 ♂. — Turkestan

densaticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. LXI. — Algier

dilutus Fairm. l. c. p. LXIII. — Tunis

diversifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CXCIX ♂♀. — China

eburneicollis Raffray, Petit. Nouv. Ent. 1871, p. 160; Rev. Zool. (3) I, 1873, p. 370 ♂♀. — Reitt. — Algier

Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 217 [*Rhizotrogus*].

elegans Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1899, p. 328 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 218 [*Rhizotrogus*]. — Tunis

Escherichi Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 21. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 197 [*Miltotrogus*]. — Kleinasien, Tokat, Südrußland

euphytus Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 171. — R. Lucas, Explor. sc. Algérie, Zool. II, 2, 1849, p. 286. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 147. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 371. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 211, 220 [*Apterogyna*]. — Sizilien, Algier, Tunis

Biologie: Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 162.

fallax Mars. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 472. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 200 [*Miltotrogus*]. — Kaukasus, Russisch-Armenien, Kleinasien, Transkaspien, Corfu, Circassien

Heydeni Brenske, Ent. Naehr. XVII, 1891, p. 216.

subsp. *mandator* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 200 ♀. — Obersyrien

Fiorii Brenske, Ent. Naehr. XIX, 1893, p. 190. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 210 [*Rhizotrogus*] (= *insubricus* Burm.?). — Italien

flavicans Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 145. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 382 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 205 [*Rhizotrogus*]. — Spanien

fortis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) (Best.-Tab. 50), p. 212 ♂ ♀ [*Xanthotrogus*]. — Turkestan

fossulatus Muls. Ann. Soc. Agric. Lyon III, 1869, p. 221; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 164. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 206 [*Rhizotrogus*]. — Korsika, Sardinien

subsp. *alsasuanus* Reitt. l. c. p. 206 ♂. — Frankreich

Metamorphose: Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) VI, 1859, p. 43—48; Opusc. Ent. XI. 1860, p. 66.

frontalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 325 ♀. — Yunnan

Genei Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 147. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 211 ♂ ♀ [*Apterogyna*]. — Sardinien, Sizilien

sardous Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 371 ♂ ♀.

Gerardi Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 171 *(Geotrogus)*. — Lucas, Explor. Algér. Zool. II, 2, 1849, p. 280, t. 25, f. 5. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 147. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 369 ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 218 [*Rhizotrogus*]. — Algier, Sizilien

? *politus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 398.

gracilis Mars. Abeille XVI, 1878, Nouv. et Faits (2) nr. 14, 1878, p. 68 [non Fröl.]. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 215 nota [*Rhizotrogus*]. — Algier, Oran

grossus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 147. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 372 ♂♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 217 [*Rhizotrogus*]. — Algier

Guyoni Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, Bull. p. LXXXVI. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 439. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 217 [*Rhizotrogus*]. — ,,

cilipes M(arseul), Abeille XVI, 1878, Nouv. et Faits (2) nr. 14, 1878, p. 65 *(Apterogyna)*.

Henoni Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 430 *(Geotrogus)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 223 ♂♀ [*Rhizotrogus*]. — ,,

hirtipectus Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 54. — Ceylon

holoxanthus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 480. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 213 [*Rhizotrogus*]. — Algier, Sahara

ignobilis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) (Best.-Tab. 50), p. 223 ♂♀ [*Rhizotrogus*]. — Algier

impressifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CC. — Peking, Kiukiang

insubricus (Villa) Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 383 ♂♀. — Piemont

insularis Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1862, p. 294. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 207 [*Rhizotrogus*]. — Korsika, Sardinien

Metamorphose: Perris, Larv. Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXII, 1876 (1877), p. 115—116.

laeviscutatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 481. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 224 [*Rhizotrogus*]. — Algier

lateritius Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 640. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 219 [*Rhizotrogus*]. — ,,

latesulcatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 18. — China

lautiusculus Schauf. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XIV, 1864, p. 675. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 207 [*Rhizotrogus*]. — Westkroatien, Dalmatien, Albanien, Kärnten

Lejeuni Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 434 *(Geotrogus)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 213 [*Rhizotrogus*]. — Marokko

♀ *prophetei* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 434.

Leonhardi Reitt. Ent. Blätt. V, 1909, p. 118 ♂. — Persien

lepidus Schauf. Beitr. Kenntn. Col. Balear. 1869, p. 16. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 205 [*Rhizotrogus*]. — Balearen: Mahon

vexator Schauf. Beitr. Kenntn. Col. Balear. 1869, p. 17.

leucostethus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 220 [*Rhizotrogus*]. — Algier
subsp. *oppositus* Reitt. l. c. p. 221. — „
maculicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 341 ♀ *(Geotrogus)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 224 ♀ [*Rhizotrogus*]. — „
maculicollis Villa, Col. Eur. Dupl. 1833, p. 34. — Heer, Fn. Col. Helvet. I, 1842, p. 538. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. ed. 2, 1871, p. 584 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 328 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. 487. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 158. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 203; Fn. Germ. II, 1909, p. 331 [*Rhizotrogus*]. — Italien, Sardinien, Frankreich
thoracicus Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 431. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 681. — Bach, Käferfn. I, 1851, p. 334. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 380. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1855, p. 451. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, t. 16, f. 77.
var. *collaris* Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 431.
var. *lineicollis* Muls. l. c. p. 431.
var. *pallidifrons* Muls. l. c. p. 431.
var. *vitticollis* Muls. l. c. p. 431.
marginiceps Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 23. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 224 [*Rhizotrogus*]. — Oran
marginipes Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 435; ed. 2, 1871, p. 582 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 326 ♂ ♀. — Rosenh. Corresphl. zool.-min. Ver. Regensburg III, 1849, p. 173; Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 12 ♂ ♀. — Bach, Käferfn. I, 1851, p. 134. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 381 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. 487. — Brenske, Soc. Ent. V, 1891, p. 177. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. IV, 1878, p. 220 (Monstros.). — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 202; Fn. Germ. II, 1909, p. 331 [*Rhizotrogus*]. — Istrien, Italien, Sardinien, Sizilien, Frankreich, Spanien, Südwestdeutschland
var. *foveolatus* Bach, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 16. — Brenske, Soc. Ent. V, 1891, p. 178. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 202. — Westfrankreich, Westdeutschland
foveatus Reitt. Cat. Col. Eur. 1906, col. 734 [err.].
marginipes Bach, Käferfn. I, 1850, p. 334.
var. *geniculatus* Chevr. Rev. Zool. 1865, p. 351. — Loges, Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. III, 1871, p. 375. — Brenske, Soc. Ent. V, 1891, p. 178.
var. *granulifer* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 119. — Loges, Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. III, 1871, p. 375. — Brenske, Soc. Ent. V, 1891, p. 178. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 202. — Spanien
var. *pallidus* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 436.

var. *piemontanus* Brenske, Soc. Ent. V, 1891, p. 178.

var. *sassariensis* Perris, Abeille VII, 1870, p. 14. — Brenske, Soc. Ent. V, 1891, p. 178. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 202. — Sardinien

Metamorphose: Perris, Larv. Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXII, 1876 (1877), p. 115—116.

var. *signatus* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 436.

Metamorphose: Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 12—16; l. c. XXXII, 1871, p. 408.

Phaenologie: Xambeu, Naturaliste XXVII, 1905, p. 117.

Mascarauxi Desbr. Frelon V, 1895—96, p. 166. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 208 [*Rhizotrogus*]. — Frankreich

? *Reichei* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (4) VIII, 1870, p. 330.

mimicus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 201 [*Miltotrogus*]. — Obersyrien

monticola Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 145. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 382 ♂♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 204 ♂♀ [*Rhizotrogus*]. — Spanien

Zapateri Martinez Saez, Anal. Soc. Españ. II, 1871, p. 62, t. 1, f. 4.

neglectus Perez Arcas, Ins. nuev. 1865, p. 27. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 209 [*Rhizotrogus*]. — Mittelspanien, Portugal

nevadensis (Brenske) Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 205 ♂♀ [*Rhizotrogus*]. — Spanien

nigratus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 429. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 219 [*Rhizotrogus*]. — Algier, Tunis

niponicus Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 399. — Nipon

nitidicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 640 (= *obesus* Lucas?). — Algier

nitidiventris Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 398. — „

numidicus Lucas, Explor. Algér. Zool. II, 2, 1849, p. 281, t. 25, f. 7. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 148. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 371 ♂♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 222 ♂♀ [*Rhizotrogus*]. — „

var. *pallidicinctus* Raffray, Rev. Zool. (3) I, 1873, p. 371—372. — Atlas, Algier

obesus Lucas, Explor. Algér. III, 1849, p. 282. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 219 [*Rhizotrogus*]. — Algier

Oertzeni Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 201 ♂♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 210 ♂♀ [*Rhizotrogus*]. — Cephalonia

pallescens Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 23. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 217 [*Rhizotrogus*]. Algier, Tunis

subsp. *lamellatus* Reitt. l. c. p. 217 ♂. Algier

pallidimargo Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 222 ♂ ♀ [*Rhizotrogus*]. „

pallidipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 146. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 439. „

parvicollis Perez Arcas, Anal. Soc. Españ. III, 1874, p. 126, t. 2, f. 2. — Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 207. Spanien

laticollis Perez Arcas, l. c. p. 153 [err.].

parvulus Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 122. — Perez Arcas, Anal. Soc. Españ. I, 1872, p. 97, t. 2, f. 1. — Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 207. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 208 [*Rhizotrogus*]. Südspanien

Hidalgoi Perez Arcas, Anal. Soc. Españ. IX, 1872, p. 99.

var. *patruelis* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 541. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 208. Mittelspanien

carthagenae Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 239.

peratratus Reitt. Ent. Blätt. V, 1909, p. 119 ♂. Persien

Phidias Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) (Best.-Tab. 50), p. 216 [*Rhizotrogus*]. Algier

pilicollis Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 177, App. p. 89. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 144. — Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 206; Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 60, 227. — Kraatz, l. c. XII, 1893, p. 217; XIII, 1894, p. 172. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 199 [*Miltotrogus*]. Ungarn, Dalmatien, Balkan, Südrussland, Kleinasien

♂ *castaneus* Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 178, App. p. 90. — Bassi, Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 373.

tauricus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 379 ♂ ♀ [non Blanch.].

var. *Bodemeyeri* Brenske in Bodemeyer, Quer durch Kleinasien 1900, p. 150. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 199. Kleinasien

pilidorsis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 215 ♀ [*Rhizotrogus*] (= *pallidipennis* Blanch.?). Marokko

plagiatus Mars. Abeille XVI, 1878, Nouv. et Faits (2) nr. 14, 1878, p. 67 ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 225 ♀ [*Rhizotrogus*]. Tanger

politus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 398. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 218 nota [*Rhizotrogus*] (= *Gerardi* Buquet?). Algier

praecox Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 62. Umbrien

punicus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 378 ♂ ♀. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 439 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 439 [*Rhizotrogus*]. Algier

Putoni Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 214 [*Rhizotrogus*]. — Tebessa

Quedenfeldti Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1890, p. 326 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 225 [*Rhizotrogus*]. — Tripolis

Ribbei Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 24. — Andalusien

Rosalesi Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 549. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 204, 207 [*Rhizotrogus*]. — Mittel- und Südspanien

rugifrons Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 384 ♂♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 209 [*Rhizotrogus*]. — Korsika, Sardinien

Schaufussi Brenske, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 218. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 207 nota [*Rhizotrogus*]. — Kleinasien

Schimperi Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 144. — Abessinien

serraticollis Lucas, Explor. sc. Algér. II, 1849, p. 284. — Oran

serrifunis Mars. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 472. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 196 ♂♀ [*Miltotrogus*]. — Kaukasus

setiventris Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 200 [*Miltotrogus*]. — Palästina, Syrien

Sieversi Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 53; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 212 [*Xanthotrogus*]. — Transkaspien

sordescens Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 375 ♂; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CX♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 224 ♂♀ [*Rhizotrogus*]. — Marokko

psilopus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX.

sparsinus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 220 [*Rhizotrogus*]. — Algier

stigmaticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 376. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 225 [*Rhizotrogus*]. — „

stupidus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 435. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 213 nota [*Rhizotrogus*]. — „

suberistatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 253♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 224♀ [*Rhizotrogus*]. — Batna

subemarginatus Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 541. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 213 [*Rhizotrogus*]. — Spanien

Rosinae Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 272.

Tornosi Perez Arcas, Anal. Soc. Espaü. I, 1872, p. 98, t. 1, f. 2.

sulcifer Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 220. — Ceylon

suturalis Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. XVII. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 443. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 216 [*Rhizotrogus*]. — Algier

Biologie: Cotty, Mém. Soc. Linn. Nord de Fr. I, 1866—67 (1869), p. 167—168.

syriacus Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 204 ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 201 ♂ ♀ [*Miltotrogus*]. — Syrien

tarsalis Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1862, p. 542. — Vitale, Nat. Sicil. XX, 1908, p. 89—92. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 209 ♂ ♀ [*Rhizotrogus*]. — Sizilien

taurieus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 146. — Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 206. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 197 [*Miltotrogus*]. — Krim, Taganrog, Südrussland, Algier

lanatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 436; Abeille XXX, 1906, p. 92.

vagabundus Brenske b. Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 197.

vulpinus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 376 ♂ [non Gyll.].

tenuispina Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 399. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902), [Best.-Tab. 50], p. 221 nota [*Rhizotrogus*]. — Constantine

tripolitanus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. LXII. — Tripolis

truncatifrons Bertoloni, Illustr. rer. nat. Mozamb. Col. in Nova Comment. Bonon. X, 1849, p. 418, t. 2, f. 6. — Mozambique

truncatus Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 202 ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 210 [*Rhizotrogus*]. — Syrien

tuniseus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. LXII ♂. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 326. — Tunis

tusculus Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 171. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 373 ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 214 [*Rhizotrogus*]. — Algier

validus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 233. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 211 [*Xestotrogus*]. — Mesopotamien

vernus Germ. Ins. spec. nov. I, 1823, p. 127 *(Melolontha)*. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 678. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 377 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 431; ed. 3, I, 1874, p. 486. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 158. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 80. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 198 [*Miltotrogus*]. — Österreich, Alpen, Südeuropa, Griechenland, Südrussland

var. *fraxinicola* Hoppe, Nova Acta Ac. Leopold. XII, 2, 1825, p. 485, t. 45, f. 10. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 487. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 377. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 199. — Istrien, Norditalien, Kaukasus

vicarius Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. 1902, Bull. p. CCXII. — Algier

vicinus Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 438; ed. 2, 1871, p. 592 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 592. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 383 ♂ ♀. — Brenske, Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 188. — Reitt. Verh. Nat. — Frankreich, Italien

Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 210 [*Rhizotrogus*].

Grassii Mainardi, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIV, 1902, p. 107.

var. *pallipennis* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 438.

vorax M(arseul), Abeille XVI, 1878, Nouv. et Faits (2) nr. 16—17, 1878, p. 66 [*Apterogyna*] (= *Guyoni* Lucas?). — Algier

Warioni Mars. Abeille XVI, 1878, Nouv. et Faits (2) nr. 14, 1878, p. 67. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 216 nota [*Rhizotrogus*]. — Oran

133

Geotrogus Guér.

Guér. Rev. Zool. 1842, p. 7. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 365. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1860, p. 57, t. 16, f. 78. — Tieffenbach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 242, t. 4, f. 22—24. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 165, 225.

Chthonobates Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 253, 365.

araneipes Fairm. Ann. Ent. Soc. Fr. (3) VIII, 1860, p. 428. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 228. — Tunis, Ouargla

biscrensis Mars. Abeille XVI, Nouv. et Faits (2), nr. 14, 1878, p. 65. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 228 nota. — Biskra, Algier

capito Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, Bull. p. CLXXVII. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 229 nota. — Tunis

Cretei (Ancey) Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 402 ♂. — „

deserticola Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 147 [*Rhizotrogus*]. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 370 ♂ ♀. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 429. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 326. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 227 ♂ ♀. — Algier, Oran

Metamorphose: Xambeu, Moeurs et Métamorph. VI, 1895 (Beil. Échange), p. 79.

dispar Buquet, Rev. Zool. III, 1840, p. 171 [*Rhizotrogus*]. — Gory, Mag. Zool. 1837, p. 5, t. 72. — Lucas, Explor. Algér. II, 1849, p. 277, t. 25, f. 1; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. LV. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 148. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 367 ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 226. — Algier

gabalus Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 172 [*Rhizotrogus*]. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 369. — Lucas, Explor. sc. Algérie, Zool. II, 1849, p. 286. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 148. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 20], p. 226. — „

? *asperiventris* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 397.
♀ *humericavus* M(arseul), Abeille XVI, 1878, Nouv. et Faits (2) nr. 14, p. 64.
? *nitidiventris* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 398.
punctiventris Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 426.
var. *sinuatocollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 425. — Anonym, Rovart. Lap. VI, 1899, p. 128. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 227 ♂ ♀. — Algier (Ungarn)
? *laticeps* Mars. Abeille XVI. 1878. Faits et Nouv. (2) nr. 14, p. 64. — Constantine
var. *triangulus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 226.
ab. *melanocephalus* Desbr. sec. Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 226 nota.

gonoderus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 427. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 228 ♂ ♀. — Algier, Oran
♀ *truncatipennis* Lucas, Explor. Algér. II, 1849, p. 283.

Gougeleti Fairm. sec. Deyrolle, Petit. Nouv. Ent. 1869, nr. 3. — Kordova

inflatus Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 171 *(Rhizotrogus)*. — Lucas, Explor. Algér. Zool. II, 1849, p. 285, t. 25, f. 6. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 148. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 368 ♂. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 326. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 227 ♂ ♀. — Algier, Oran
? *subopacus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 427.

laticeps Mars. Abeille XVI, 1878, Nouv. et Faits (2) nr. 14, p. 63. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 227 nota. — Constantine

Magagnoscii Guér. Rev. Zool. 1842, p. 7 *(Rhizotrogus)*. — Lucas, Explor. Algér. Zool. II, 2, 1849, p. 278, t. 25, f. 2. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 148. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 368 ♂ ♀. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 326. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 226. — Algier, Oran
♀ *Bleicheri* Fairm. b. Reitt. l. c. p. 226.

minutus Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 329 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 229 nota. — Tripolis

nubicollis Mars. Abeille XVI, 1878, Nouv. et Faits (2) nr. 14, p. 64. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 227 (= *deserticola* Blanch.?). — Oran

Olcesi Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 396; l. c. (4) VIII, 1868, p. 480. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 226. — Marokko

rectibasis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 229. — Tunis

sicelis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 148 *(Rhizotrogus)*. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 57, t. 16, f. 78 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 228. — Sizilien

siculus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 169 ♂♀.

translucens Mars. Abeille XVI, 1878, Nouv. et Faits (2) nr. 14, p. 64. — Algier

18

Amphimallon Berthold.

Berthold, Nat. Famil. Thierr. 1827, p. 362. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 134.

Amphimalle Latr. Fam. Nat. règne anim. 1825, p. 371.

Amphimalla Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. III, 1830, p. 221. — Curtis, Ent. Mag. I, 1833, p. 310.

Amphimallus Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 440. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 281 nota. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 57, t. 16, f. 76. — Tieffenbach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 242, t. 4, f. 20—21. — Gozis, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 213. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 166, 231. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 65.

Microdonta Hope, Col. Man. I, 1837, p. 105.

Subgen. *Amadotrogus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 232, 248.

Subgen. *Amphimallus* Reitt. l. c. p. 231, 232.

Subgen. *Eriotrogus* Reitt. l. c. p. 232, 252.

Subgen. *Madotrogus* Reitt. l. c. p. 232, 252.

altaicus Mannerh. in Hummel, Essai Ent. IV, 1825, p. 29 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 389. — Semen. Bull. Soc. Nat. Moscou (n. s.) XII, 1898, p. 95. — Jakowlew, Rev. Russe Ent. I, 1901, p. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 246 ♂♀ [*Amphimallus*]. — Balkan, Südrussland, Kaukasus, Sibirien

ater var. Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, 2, p. 463.

Suwortzewi Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 319 ♂; l. c. XXVI, 1892, p. 472.

arianae Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 253 nota; Naturaliste I, 1879, p. 4. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 240 [*Amphimallus*]. — Griechenland, Naxos

Ariadnae Kirby, Zool. Rec. XVI, 1879 (1881), Ins. p. 39. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1893, p. 281.

assimilis Herbst, Käf. III, 1790, p. 83, t. 23, f. 12 *(Melolontha)*. — Knoch, Neue Beitr. I, 1801, p. 84. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 177, App. p. 92. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 589. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1851, p. 143. — Bach, Käferfn. I, 1851, p. 136. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 393 ♂♀. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. ed. 2, 1871, p. 577 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 321 ♂♀. — Redtb. — Mittel- und Südeuropa

Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 451; ed. 3, I, 1874, p. 486. — Brenske, Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 13. — Scidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 158; Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 149. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 247; Fn. Germ. II, 1909, p. 333 [*Amphimallus*].

aprilinus Duftschm. Fn. Austr. I, 1805, p. 190. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 178, App. p. 92. — Heer, Fn. Col. Helvet. I, 1842, p. 537.

neapolitanus Brenske b. Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 247.

var. *Burmeisteri* Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 207; Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 14. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 247. — Ungarn, Österreich, Dalmatien, Balkan, Alpen

pilicollis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 392 ♂♀ [non Gyll.].

var. *fulvicollis* Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 689. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 247. — Italien, Ostfrankreich

var. *obscurus* Brenske, Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 13. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 247. — Oberitalien

Metamorphose: Heeger, Sitzungsber. Akad. Wien XIV, 1854, p. 35—37, t. 1. — Taschenb. Nat. wirbell. Thiere 1865, p. 29—30, t. 5, f. 2, 3.

ater Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 84, t. 24, f. 1 *(Scarabaeus)*. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 158; Syst. El. II, 1801, p. 164. — Panz. Fn. Ins. Germ. IV, 1797, Heft 47, t. 14. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 176, App. p. 88. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 134. — Heer, Fn. Col. Helvet. I, 1842, p. 537. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 440. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 686. — Bach, Käferfn. I, 1851, p. 135. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 390 ♂♀. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 451; ed. 3, I, 1874, p. 487. — Giebeler, Ent. Nachr. IX, 1883, p. 215—216 ♀. — Kraatz, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 333. — Brenske, l. c. p. 218, 361. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 245 ♂♀; Fn. Germ. II, 1909, p. 332 [*Amphimallus*]. — Mittel- und Südeuropa, Deutschland, Österreich, Frankreich, Luxemburg

fuscus Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 19, t. 2, f. 10, *(Melolontha)* [non Scop.]. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1802, p. 189. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. ed. 2, 1871, p. 572 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 361 ♂♀.

Biologie: Peragallo, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 250. — Giebeler, Ent. Nachr. IX, 1883, p. 215 (Massenfang).

batnensis Fairm. Petit. Nouv. Ent. II, 1876, p. 38; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 252. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 242 nota [*Amphimallus*]. — Algier

Beauprei Pic, Echange XXII, 1906, p. 25. — „

beludschistanus Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 318 ♂♀. — Beludschistan

Brucki Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 253. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 246 [*Amphimallus*]. — Griechenland

cantabricus Heyden, Ent. Reise Spanien 1870, p. 116 ♂; Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 246. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 486. — Spanien

felicitanus Reitt. Verh. Nat Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 245 [*Amphimallus*].

castanopterus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 377. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 249 [*Amphimallus*]. — Algier

caucasicus Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 1817, p. 173, App. p. 82. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 388 ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 238 [*Amphimallus*]. — Griechenland, Türkei, Rumänien, Kaukasus, Persien, Kleinasien, Persien, Amasia

torrulosus Waltl, Isis 1838, p. 456.

vernalis Brullé, Explor. Morée III, 1, 1832, p. 176.

var. *schirasiensis* Brenske sec. Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 237.

circassicus Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 59. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 236 ♂ ♀ [*Amphimallus*]. — Westkaukasus

crinitus Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 60. — Turkestan

dalmatinus Brenske, l. c. p. 58 ♂. — Dalmatien

erivanicus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 253 ♂ ♀ [*Eriotrogus*]. — Kaukasus

fissiceps Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 442. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 237 [*Amphimallus*]. — Marokko

var. *Leuthneri* Brenske sec. Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL. 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 238. — Syrien

fuscus Scop. Delic. Fn. Insubr. I, 1786, p. 53, t. 21, f. F [*Scarabaeus*]. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 441. — Demaison, Feuille Jeun. Nat. VI, 1875, p. 18. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 246 ♂ ♀ [*Amphimallus*]. — Dalmatien, Italien, Sizilien

fuscescens Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, IV, I, 1877, p. 1571.

Logesi Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1870 (1871), p. 214; Opusc. Ent. XV, 1873, p. 1. — Brenske, Ent. Naehr. XVII, 1891, p. 219. — Kraatz, l. c. p. 333.

nebrodensis Ragusa. Nat. Sicil. I, 1882, p. 64. — Brenske, Ent. Naehr. XVII, 1891, p. 219. — Kraatz, l. c. p. 333.

var. *furvus* Germ. Reise n. Dalmatien 1817, p. 215, t. 11, f. 3. — Kraatz, Ent. Naehr. XVII, 1891, p. 161—333. — Brenske, l. c. p. 219. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL. 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 246. — Dalmatien, Italien

var. *sirentensis* Leoni, Rev. Col. Ital. IV, 1906, p. 63. — Abruzzen

Metamorphose: Giebeler, Ent. Nachr. IX, 1883, p. 205—206; Insektenwelt II, 1885, p. 18. — Xamoeu, Naturaliste XXVI, 1904, p. 33; Ins.-Börse XXI, 1904, p. 125.

Phaenologie: Xambeu, Naturaliste XXVII, 1905, p. 117.

glabricollis Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 68; Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 170; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 252 [*Madotrogus*]. — Transkaspien, Buchara, Armenien, Turkmenien

tekkensis Brenske, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 355 ♂.

glabripennis Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou XLIII, 1871, p. 341. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 251 ♂♀ [*Madotrogus*]. — Transkaspien, Turkestan

hirticollis Lucas, Explor. sc. Algérie II, 1849, p. 287. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 240 ♂♀ [*Amphimallus*]. — Algier

insculptus Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIV, 1889, p. 328. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 240 ♂♀ [*Amphimallus*]. — Marokko

jubatus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 170; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 251 [*Madotrogus*]. — Russisch-Armenien

kirgisicus Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 203. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 252 [*Madotrogus*]. — Kirgisen, Alexandergebirge

litigiosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 441. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 239 [*Amphimallus*]. — Marokko

lobatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 440. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 249 [? *Amadotrogus*] (= *quercanus* Burm.?). — Algier

lusitanicus Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 177, App. p. 89 *(Melolontha)*. — Ill. Mag. II, 1803, p. 218. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 392. — Perez Arcas, Anal. Soc. Nat. Españ. III, 1871, p. 123—130, t. 2, f. 1. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 244; Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 486 [*Amphimallus*]. — Spanien, Portugal

angulicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CLII; Abeille I, 1859, p. 152. — Heyden, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1896, p. 246.

Staudingeri Schauf. Sitzber. Ges. Isis 1861, p. 48.

majalis Razoum. Hist. Nat. Jorat I, 1789, p. 249 *(Melolontha)*. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 111. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 248; Fn. Germ. II, 1909, p. 333 [*Amphimallus*]. — Mitteleuropa, Frankreich, Norditalien, Schweiz, Süddeutschland

rufescens Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1802, p. 188 *(Melolontha)*. — Heer, Fn. Col. Helvet. I, 1842, p. 537. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 452; ed. 2, 1871, p. 578 ♂♀ in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 322 ♂♀. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 691. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 143. — Burm. Handb. Ent. IV, 2,

1855, p. 394 ♂♀. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 135. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 91. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 452; ed. 3, I, 1874, p. 487.

semirufus Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 177, App. p. 91.

subsp. *Korbi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 302. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 274. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 248. — Südspanien

subsp. *pellitulus* Reitt. l. c. p. 248. — Spanien

Metamorphose: Perris, Larv. Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXII, 1876 (1877), p. 373, f. 119—124 [sep. p. 115—116]. — Xambeu, Naturaliste 1896, p. 76—78; Moeurs et Métam. VI, 1896, p. 76—78: Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 30 (Ei).

menorcanus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 241 [*Amphimallus*]. — Menorka

modestus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 254. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 250 [*Amphimallus*]. — Oran

Naceyroi Muls. Ann. Sc. Phys. et Nat. Lyon (3) III, 1859, p. 253; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 189. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 238 [*Amphimallus*]. — Spanien

niger Waltl, Reise n. Spanien 1835, p. 68. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 233 [*Amphimallus*]. — Südspanien

flavicornis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 144.

nigripennis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 238 ♂♀ [*Amphimallus*]. — Kleinasien

nitens Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 75 *(Ancylonycha)*. — Kraatz, l. c. p. 75 nota. — Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 207. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 251 nota [*Amphimallus*]. — Cypern

nomadicus Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 543. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1871, p. 570 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 314 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 240 [*Amphimallus*]. — Creta, Naxos, Pyrenäen

creticus Brenske, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 218 *(Rhizotrogus)*.

obscurus Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 240. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 245 [*Amphimallus*]. — Algier

brunneus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 378.

var. *albipilis* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 245.

obtusilobus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 251. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 250 [*Amphimallus*]. — „

ochraceus Knoch, Neue Beitr. I, 1801, p. 90 *(Melolontha)*. — Fischer, Entomogr. II, 1823, f. 24, p. 213, t. 28, f. 7. — Heer, Fn. Col. Helvet. I, 1842, p. 537. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 685. — Bach, Käferfn. I, 1851, p. 135. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 387. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 451; ed. 3, I, 1874, p. 487. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. ed. 2, 1871, p. 565 in Ann. Soc. Agric. Lyon (3) IV, 1870 (1871), p. 309. — Hall, Ent. Monthly Mag. XXV, 1885, p. 221. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 234; Fn. Germ. II, 1909, p. 332. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLI, 1905, p. 16. — Champion, l. c. p. 18 [*Amphimallus*]. Britannien, Frankreich, Spanien, Österreich, Illyrien, Thessalien, Kaukasus, Syrien

? *limbatipennis* Villa, Cat. Col. Eur. dupl. 1833, p. 34. — Brenske, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 55. — Kraatz. l. c. p. 161.

Maldinesi Chevr. sec. Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 234.

pini Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 18, t. 2, f. 9 *(Melolontha)*. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 158; Syst. El. II, 1801, p. 165. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1802, p. 187. — Guér. Iconogr. règne anim. 1829—44, t. 24b, f. 7. — Hope, Col. Man. I, 1837, p. 105 [*Microdonta*]. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 134. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 442; ed. 2, 1871, p. 563 ♂ ♀ in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 307 ♂ ♀. — Heer, Fn. Col. Helvet. I, 1842, p. 538. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 386 ♂ ♀. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 57, t. 16, f. 76 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 232 [*Amphimallus*]. Süd-frankreich, Spanien, Algier

var. *bicolor* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 443.

var. *ustulatipennis* Muls. l. c. p. 443.

Biologie: Clermont, Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 104—106. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon 1904, p. 138.

Phaenologie: Xambeu, Naturaliste XXVII, 1905, p. 117.

pygialis Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Sulcicoll. Suppl. 1846, p. 561; ed. 2, 1871, p. 561 ♂ ♀ in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871) p. 305 ♂ ♀. — Ragusa, Nat. Sicil. XIX, 1906, p. 4—8. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 233 [*Amphimallus*]. Süd-frankreich, Spanien, Sizilien

Biologie: Clermont, Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 104—106.

quercanus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 395 ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 249 [*Amadotrogus*]. Italien

ruficornis F. Syst. Ent. 1775, p. 33; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 159; Syst. El. II, 1801, p. 165 *(Melolontha)*. — Scriba, Journ. Ent. I, 1790, p. 60. — Panz. Fn. Ins. Germ. 1813, Heft 110, t. 5. Mitteleuropa

— Ratzeb. Forst-Ins. I, 1837, p. 98, t. 3, f. 6. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 688. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 143. — Bach, Käferfn. I, 1851, p. 135. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 391 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 452; ed. 3, 1874, p. 487. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1871, p. 575 ♂ ♀ in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 319 ♂ ♀. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 158; Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 149. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 247; Fn. Germ. II, 1909, p. 332 [*Amphimallus*].

marginatus Herbst in Füessly, Arch. Ins. IV, 1784, p. 14, t. 19, f. 22; Nat. Käf. IV, 1792, p. 86, t. 24, f. 2 *(Melolontha)*. — Brahms, Rhein. Mag. I, 1793, p. 708. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 454.

paganus Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 82, t. 10, f. 116 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 176, App. p. 88. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 134. — Heer, Fn. Col. Helvet. I, 1842, p. 538.

Metamorphose: Germar, Mag. I, 1813, p. 8. — Mulsant, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. F.) III, 1856, p. 100—102; Opusc. Ent. VII, 1856, p. 100—102. — Rosenhauer, Stett. Ent. Zeit. XXXII, 1871, p. 408.

Phaenologie: Xambeu, Naturaliste XXVII, 1905, p. 117.

Sainzi Graëlls, Mem. Map. Geol. Zool. Madrid 1858, p. 65, t. 3, f. 3. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 244; Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 486 [*Amphimallus*]. — Spanien

scutellaris Lucas, Explor. sc. Algérie II, 1849, p. 284. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 248 [*Amadotrogus*]. — Algier, Oran

? *parallelus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 440.

Seidlitzi Brenske, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 57. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 243 [*Amphimallus*]. — Spanien, Portugal

limbatipennis Kraatz, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 333 [non Villa]; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 75. — Brenske, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 361.

semivillosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CIX *(Rhizotrogus)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 239 [*Amphimallus*]. — Marokko

serripes Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 243 [*Amphimallus*]. — Algier

solstitialis L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 351; ed. 12, I, 1766, p. 354; Fn. Succ. ed. 2, 1761, p. 137 *(Scarabaeus)*. — Deg. Mém. Hist. Ins. IV, 1774, p. 276, t. 10, f. 15; Abh. Gesch. Ins. IV, 1781, p. 162, t. 10, f. 15. — F. Syst. Ent. 1775, p. 33; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 157; Syst. El. II, 1801, p. 164. — Laichart. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 35 ♀ ♂. — Europa bis Ostsibirien u. Mongolei

— Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 16, t. 2, f. 8. — Herbst, Nat. Käf. III, 1799, p. 58, t. 22, f. 9. — Payk. Fn. Suec. II, 1799, p. 208. — Germershausen, Neues Wittenb. Wochenbl. VIII, 1800, p. 173. — Duftschm. Fn. Austr. I, 1805, p. 188. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1802, p. 187; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 109. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 60. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mandib. III, 1830, p. 221. — Ratzeb. Forst-Ins. I, 1837, p. 96, t. 3, f. 5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 134. — Heer, Fn. Col. Helvet. I, 1842, p. 536. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 449; ed. 2, 1871, p. 567 ♂♀ in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 311 ♂♀. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 683. — Bach, Käferfn. I, 1851, p. 134. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 385. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 451; ed. 3, I, 1874, p. 487. — C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 21 ♂♀. — Dickel, Monatsschr. Forst- u. Jagdw. 1868, p. 223. — — Sundelin, Natur (n. F.) VI, 1880, p. 344. — Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIII, 1883, Sitzber. p. 19; Sitzber. Ak. Wien XXXIII, 1884, p. 865—877, t. 1—2 (Parasiten). — Bergsöe & Meinert, Ent. Meddel. I, 3, 1889, p. 125 (Parasiten). — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 158; Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 149. — Rabes, Zeitschr. wiss. Zool. LXVII, 1900, p. 340 [Eibildung]. — Tarnani, Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, Compt. rend. p. XLIV—L (Parasiten). — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 234 ♂♀; Fn. Germ. II, 1909, p. 332 — Rothenberg, Ent. Zeitschr. Guben XVII, 1903, p. 63 [Aberration] [*Amphimallus*].

autumnalis Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 6.

subsulcatus Falderm. Fn. Transcasp. I. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou IV, 1835, p. 277.

var. *aurantiacus* Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 447.

var. *dalmatinus* Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 58. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 236 ♂♀. — Dalmatien, Thessalien, Kaukasus, Hochsyrien

var. *Falleni* Gyll. in Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 175, App. p. 85; Ins. Suec. IV, 1827, p. 358 *(Melolontha)*. — Steph. Ill. Brit. Ins. Handb. III, 1830, p 221. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 447. — C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 21. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 158; Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 149. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 235; Fn. Germ. II, 1909, p. 332. — Ungarn, Frankreich, Italien, Nordspanien, Kaukasus

Metamorphose: Rosenhauer, Stett. Ent. Zeit. XXXII, 1871, p. 408. — Schioedte, Nat. Tidskr. (3) IX, 1874, p. 314—317, t. 13, f. 6—12; t. 9, f. 9—10. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 311.

var. *fulvicollis* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 447.

var. *grossatus* Eschsch. sec. Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 234. — Kaukasus, Transkaspien, Turkestan, Dalmatien

var. *Javeti* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 147. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 236. — Sizilien

var. *lateralis* Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 447.

var. *montivagus* Halbh. Elenco Col. Valle Lagarina in Pubblic. Mus. Rovereto XXI, 1892, p. 24. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 235. — Tirol

var. *orientalis* Brenske sec. Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 235. — Türkei

var. *pictus* Kraatz sec. Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 235. — Griechenland

var. *pineticola* Graells, Mem. Map. Geol. Zool. 1858, p. 63, t. 3, f. 4. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 295. — Mittelspanien

var. *setosus* Brenske sec. Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 235. — Kaukasus, Südrußland

var. *sibiricus* Brenske sec. Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 234. — Sibirien, Kukunoor

var. *simplicissimus* J. Müll. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 457. — Süddalmatien

var. *suturalis* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 447.

var. *tropicus* Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 175, App. p. 87. — Heer, Fn. Col. Helvet. I, 1842, p. 536. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 444. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 235. — Schweden, Frankreich, Schweiz, Italien

Anatomie: Everts, Col. Neerland. Suppl. Lichaamsbouw etc. 1903, p. (Nervensystem).

Metamorphose: Frisch, Beschr. Ins. Teutschl. IX, 1730, p. 30—32, t. 15, f. 1—2. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 884. — Taschenberg, Nat. wirbell. Thiere 1865, p. 27—29, t. 5, f. 1. — Köppen, Schädl. Ins. Russl. 1880, p. 135—136. — Handlirsch, Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 11—15. — Brauer, l. c. p. 25—27; Sitzungsber. Ak. Wien LXXXVIII, p. 865—877, t. 1, f. 9—11. — Rühl, Insektenwelt I, 1885, p. 3—4. — Meinert, Ent. Meddel. I, 1888, p. 125—139, fig. — Post, Ent. Tidsskr. XIII, 1892, p. 49—50.

Phaenologie: Xambeu, Naturaliste XXVII, 1905, p. 117.

spartanus Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 77. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 240 [*Amphimallus*]. — Morea

tanyproctoides Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 34 ♀. — Persien

Thiebaulti Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 251. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 250 [*Amphimallus*]. — Algier

trichrous Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 486 ♂ ♀. — Nordwestspanien

trisinuatus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 242 ♀ [*Amphimallus*]. — Spanien

Varentzowi Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 252. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 252 [*Madotrogus*]. — Transkaspien, Ost-Buchara

variolatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 239 *(Rhizotrogus)*; Bol. Hist. Nat. Espań. IV, 1904, p. 383. — Reitt. Verh. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 249 [*Amphimallus*]. — Spanien

verticalis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 389 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 240 [*Amphimallus*]. — Griechenland, Korfu, Creta, Kleinasien

volgensis Fischer, Entomogr. Ross. II, 1823—24, p. 213, t. 28, f. 5. — Gebler, Bull. Nat. Moscou XX, 1847, 2, p. 464. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 389 ♂. — Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 168. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 237 [*Amphimallus*]. — Südrußland, Kaukasus

caspicus Ménétr. Catal. rais. 1832, p. 184.
solstitialis var. Reiche, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 88.
56

Amphimallina Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 203.

Jenrichi Reitt. l. c. p. 204 ♂. — Uralfluß
1

Schismatocera Gautier.

Gautier des Cottes, Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. III, 1872, p. 520. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 278; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 293 nota.

nitidula Gautier, Petit. Nouv. Ent. 1870, nr. 26, p. 104; nr. 27, p. 108 ♂ *(Adoretus)*; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. III, 1872, p. 521 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 293 nota. — Sibirien
1

Coniotrogus Brenske.

Brenske, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 333.

abdominalis Brenske, l. c. p. 334 ♂. — Tibet
1

Enarioidea Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 25.

villigera Fairm. l. c. p. 25. Madagaskar
1

Holocnemus Brenske.

Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 76.

tomentosus Brenske, l. c. p. 77 ♂♀. Indien
1

Melichrus Brenske.

Brenske, Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 156.

Kolbei Brenske, l. c. p. 156. Darjeeling
1

Gnaphalostetha Reiche.

Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 383. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 278; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 163, 169.

Bonvoisini Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 384, t. 12, f. 6. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 170. Palästina
1

Miridiba Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 163, 170.

trichophorus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CXCIX. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 170. China
1

Cryphaeobius Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 313; l. c. 1892, p. 307—311, t. 4, f. 12; l. c. 1894, p. 77—79. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 79; Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 91—96, 109—110. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 278; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 163, 170.

Criphaeobius Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 278.

brunneus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 313. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 92 ♀ *(Brahmina)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 171. Turkestan, Transkaspien
1

Pollaplonyx Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 105. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 163 nota.

flavidus Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 105, f. 3, f. 6 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 163 nota. — Japan

1

Pectinichelus Ballion.

Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou XLIII, 1871, p. 340. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 278; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 164 u. 171.

bucharicus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 172. — Buchara

chinensis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 202 ♂. — China

Hauseri Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 359 *(Brahmina)*; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 172. — Turkestan

rhizotrogoides Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou XLIII, 1871, p. 340. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 172. — Turkestan, Turkmenien

4

Sophrops Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 106. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 164 u. 172.

chinensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 101 *(Brahmina)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 173. — China, Tonkin

Heydeni Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 108 ♂ ♀ *(Brahmina)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 173. — Korea

parviceps Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 106 ♂ ♀. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 116 *(Brahmina)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 173. — Yunnan

striata Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 112 ♂ ♀ *(Brahmina)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 173. — China

4

Anoxia Cast.

Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 407; Hist. Nat. II, 1840, p. 132. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 417; ed. 2, 1871, p. 534, 535, in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 278, 279. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 661. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 397. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 293. — Tieffenbach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, t. 4, f. 30—36. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III,

8, 1860, p. 52, t. 15, f. 71. — Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 76 (Färbung). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 276; l. c. IX, 1890, p. 105—107, 173—176; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 256, 281. — Brenske, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 210; Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 271. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 347. — Martinez, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. VI, 1906, p. 196, t. 5 (Flügeladern).

Catalasis Dej. Cat. Col. ed. 3, 1836, p. 176.

affinis Fischer, Bull. Soc. Nat. Moscou XVII, 1844, p. 50. — Turkmenien

africana Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 408; Hist. Nat. II, 1840, p. 312. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 424. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 266. — Isle de France

? *Gymnogaster buphthalmus* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 155.

asiatica Desbr. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1871, p. 357 ♂. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 107, 126; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 287. — Syrien, Mesopotamien

syriaca Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 24. — Anatolien

var. *gracilis* (Brenske), Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 176; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 287. — Griechenland, Naxos, Sporaden

var. *Pasiphae* Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 107, 176; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 287. — Griechenland, Naxos, Kreta, Rhodus

australis Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 169 *(Melolontha)*. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 420; ed. 2, 1871, p. 549 ♂♀ in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 293 ♂♀. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 664. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 161. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 399 ♂♀. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 157. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 106, 174; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 283 ♂♀. — Frankreich, Nordspanien, Griechenland

occidentalis F. Syst. Ent. 1775, p. 32; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 156; Syst. El. II, 1801, p. 163 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 14, t. 1, f. 7. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1802, p. 183. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 132 ♂. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1872, p. 489.

occitanica Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 420.

cingulata Mars. Abeille V, 1868, p. 173. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 105, 173; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 282. — Syrien

cretica Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 236. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 107, 175; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 286. — Kreta

pilosa var. Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 401.

emarginata Coquerel, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 424. — Reiche, l. c. (5) III, 1873, Bull. p. XLI. — Desbr. l. c. (5) IV, 1874, p. 81. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 106, 174; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 283. — Algier, Marokko

var. *derelicta* Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, Bull. p. XLI; l. c. (5) IV, 1874, p. 81. — Reiche, l. c. p. CLX.

Biologie: E. Ol. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. CLXVII.

hirta Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 175; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 284. — Griechenland

hungarica Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 83 (= *australis* Gyll.?). — Ungarn

Kraatzi Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 175; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 286. — Kleinasien

luteipilosa Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 82 ♂. — Algier

maculiventris Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 106, 174; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 283. — Syrien

matutinalis Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 407; Hist. Nat. II, 1840, p. 132. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 417; ed. 2, 1871, p. 547 ♂♀ in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 291 ♂♀. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 399 ♂♀. — Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 76. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 174; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 284. — Illyrien, Griechenland, Istrien, Italien, Frankreich

australis var. Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 664.

var. *suturalis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 174; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 284.

armerinae Ragusa, Nat. Sicil. XII, 1893, p. 237.

var. *vespertina* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 418. — Korsika

meridionalis Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 105, 173; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 282. — Griechenland, Syrien

monacha Kryn. Bull. Soc. Nat. Moscou I, 1829, p. 194 (*Melolontha*). — Fischer, Bull. Soc. Nat. Moscou XVII, 1894, 1, p. 47. — Südrussland

naxiana Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 106 u. 175; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 286 ♂♀. — Naxos

nigricolor Pic, Echange XX, 1905, p. 177. — Adana

orientalis Kryn. Bull. Soc. Nat. Moscou V, 1832, p. 123 (*Melolontha*). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 132. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 663. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 398 ♂♀. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 72, — Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, Bull. p. XLI. — Tieffenbach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, t. 4, f. 30—36. — Seidl. Fn. Trans- — Österreich, Ungarn, Griechenland, Syrien

sylv. 1891, p. 157. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 105 u. 173; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 282.

pilosa F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 156; Syst. El. II, 1801, p. 162 *(Melolontha)*. — Panz. Fn. Ins. Germ. III, 1796, Heft 31, t. 20. — Duftschm. Fn. Austr. I. 1805, p. 186. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 666. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 162. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 401 ♂ ♀. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1871, p. 555 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 299. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 107, 175; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 286; Fn. Germ. II, 1909, p. 335. — Mokrshetzki, Ber. Thätigk. Gouv. Ent. 1905, p. — Österreich, Ungarn, Südrussland, Kirgisensteppe

cinerea Motsch. Bull. Ac. St. Pétersbourg 1860, p. 324. — Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXVI, 1891, p. 471.

? *deserti* Lepechin, Tageb. I, 1774, p. 313, t. 19, f. 17 *(Melolontha)*.

villosa var. Herbst, Käf. III, 1790, p. 55 *(Melolontha)*.

Rattoi Escalera, Bol. Soc. Españ. VI, 1906, p. 162 ♂ ♀. — Mogador

Rosinae Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 36; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 284. — Spanien, Portugal

rumelica Apfelb. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 291. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902), [Best.-Tab. 50], p. 285 ♂ ♀. — Burgas, Saloniki, Pyraeus, Port Baklar

var. *nigripennis* Apfelb. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 291. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 285.

sardoa Motsch. Bull. Acad. St. Pétersbourg II, 1861, p. 325. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 107, 174; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 284. — Sardinien

scutellaris (Chevr.) Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 422; ed. 2, 1871, p. 551 ♂ ♀ in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 295 ♂ ♀. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 52, t. 15, f. 71 ♀. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 106, 175; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 285 ♂ ♀. — Frankreich, Südtirol, Italien, Dalmatien, Albanien, Griechenland, Cirkassien

var. *tunisia* Heyden, Ber. Senckenberg. Nat. Ges. 1886, p. 46; Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 7. — Brenske, l. c. p. 137. — Tunis

sicula Motsch. Bull. Ac. St. Pétersbourg 1860, p. 324; Mélang. biol. III, 1861, p. 424. — Kraatz, Verh. Vers. Deutsch. Naturf. Stettin 1863, p. 38; Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 3. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 106, 175; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 285. — Sizilien

Tethys Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 176; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 287 ♂ ♀. — Naxos

villosa F. Spec. Ins. II, 1781, p. 496; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 156; Syst. El. II, 1801, p. 162 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 13, t. 1, f. 4. — Herbst, Käf. III, 1790, p. 55, t. 22, f. 8. — Scriba, Journ. Ent. I, 1790, p. 59. — Panz. Fn. Ins. Germ. III, 1796, Heft 31, f. 19. — Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 108. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 132. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 665. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 162. — Bach, Käferfn. I, 1851, p. 331. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 400 ♂ ♀. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1871, p. 553 ♂ ♀ in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 297 ♂ ♀. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXII, 1876, p. 372, f. 118. — Herber, Ent. Nachr. IV, 1878, p. 310; l. c. VI, 1880, p. 241. — Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 76. — Calloni, Bull. Soc. Ent. Ital. XXI, 1889, p. 47. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 157. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 107, 176; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 287; Fn. Germ. II, 1909, p. 335. — Calloni, Bol. Soc. Aragon. 1910, p. 144. — Mitteleuropa: Deutschland, Mähren, Österreich, Ungarn, Frankreich, Spanien, Kaukasus

cerealis Scop. Delic. Fn. Ins. I, 1786, p. 49, t. 21, f. B *(Scarabaeus)*.

glauca Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 1788, p. 1583 *(Scarabaeus)*.

pilosa Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 425. — Heer, Fn. Col. Helv. I, 1842, p. 539 *(Catalasia)*. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. 489.

var. *funebris* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902), p. 287. — Spanien

var. *tristis* Reitt. l. c. p. 286. — Kaukasus

Metamorphose: Perris, Larv. Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXII, 1876 (1877), p. 114—115, f. 118. — Herber, Ent. Nachr. IV, 1878, p. 310—311. — Sajó, l. c. VIII, 1882, p. 9; Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, Compt. rend. p. CXCIII. — Mokrshetzki, Ber. Tätigk. Gouv. Ent. 1905, p. — Rothenburg, Ent. Blätter III, 1907, p. 164. — Hofschneider, Bote des Weinbaus 1907, nr. 8, p. 281—288.

Zuercheri Reitt. Ent. Blätt. V, 1909, p. 119 ♂. — Marokko

28

Microphylla Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 351; l. c. 1894, p. 289; l. c. 1895, p. 409; Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 135; Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 264. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 265; l. c. X, 1891, p. 137; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 257, 288. — Brenske, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 216.

paupera Hampe in Wagner, Reise Persien 1852, p. 312 *(Anoxia)*. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 266; l. c. X, 1891, p. 137; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 288 ♂. — Persien, Russisch Armenien

var. *albella* Reitt. l. c. p. 288. — Persien, Russisch Armenien

var. *xorema* Reitt. l. c. p. 288. — Araxestal, Transkaspien

1

Oligophylla Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 289. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 257, 289.

Oligophila Reitt. l. c. p. 257, 289.

detrita Fairm. Ann. Mus. Civ. Genova VII, 1875, p. 509 ♂♀ *(Anoxia)*. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 351 *(Microphylla)*; l. c. 1894, p. 289. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 100 *(Cyphonotus)*; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 289 ♂. Biologie: Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 330. — Keruan, Algier, Tunis

1

Euranoxia Semen.

Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 196. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 271. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 277; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 257 u. 289.

valida Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 197; l. c. 1892, p. 473. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 290. — Buchara

1

Cyphonoxia Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 276; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 257 u. 290. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 26 nota; Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 271.

Brenskei Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 152; l. c. XVI, 1897, p. 78; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 291 ♂. — Transkaspien

Glasunowi Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXX, 1896, p. 245. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 78; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 291. — „

praestabilis Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 276; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 290 ♂. — Bagdad

zemindar Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 85 *(Cyphonotus)*. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 26. — Ostindien

indiana Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 162 *(Cyphonotus)*.

? *nivea* Hampe in Wagner, Reise in Persien 1852, p. 311 *(Anoxia)*.

4

Cyphonotus Fischer.

Fischer, Entom. Russ. II, 1823—24, p. 215. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 53, t. 15, f. 72. — Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 85. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 205; l. c. 1891, p. 347; l. c. 1895, p. 409—413, 413—415. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 276; l. c. IX, 1890, p. 265; l. c. XIV, 1895, p. 205—207; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 257, 291. — Brenske, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 210; Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 26; Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 264—272, 397; Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 315. — Semen. Rev. Russe Ent. III, 1903, p. 15.

testaceus Pallas, Icon. Ins. Ross. I, 1781, p. 19. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 53, t. 15, f. 72 ♀. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 205; l. c. 1895, p. 413 ♂. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 271; Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 315. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 206; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 292 ♂♀. — Semen. Rev. Russe Ent. III, 1903, p. 15. Transkaspien, Kaukasus, Südrussland, Turkmenien, Beludschistan
♀ *Anketeri* Herbst, Käf. III, 1790, p. 43 ♀.
caucasicus Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 53.
integriceps Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 292.
maximus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 205.
♀ *oryctoides* Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXVI, 1892, p. 474.
1

Adoretops Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 151, 153. — Reitt. Wien. Ent. Zeitschr. VIII, 1889, p. 278.

plexus Zoubk. Bull. Soc. Nat. Moscou VI, 1833, p. 323 (*Melolontha*). — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 151. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 294. Südostrussland, Kirgisensteppen
1

Hecatomnus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCII. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 256 nota.

grandicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCII ♂♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) (Best.-Tab. 50), p. 256 nota. China
1

Phalangonyx Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 277; l. c. XVI, 1897, p. 222.

coniceps Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 277. Turkmenien
1

Granida Motsch.

Motsch. Etud. Ent. X, 1861, p. 8. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 272. — Brenske, Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 197 nota; l. c. XVII, 1891, p. 211. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 270 nota.

albolineata Motsch. Etud. Ent. X, 1861, p. 8. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 106, t. 3, f. 7. — Brenske, Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 197 nota. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 270 nota. — Japan

Schönfeldti Brenske, Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 198 *(Polyphylla)*.

edentula Harold, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 71 ♂♀. — Brenske, Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 197 nota. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 270 nota. — Himalaya

2

Grananoxia Brenske.

Brenske, Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 198 nota.

Granoxia Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 270 nota.

annamensis Fleutiaux, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 63, t. 4, f. 4 *(Granida)*. — Brenske, Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 198 nota. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 270 nota. — Annam

1

Polyphylla Harris.

Harris, Rep. Ins. Massachusetts 1842, p. 30. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 658. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 403. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 294. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 228. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 52, t. 14, f. 70. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 73. — Tieffenbach, l. c. XXVI, 1882, t. 4, f. 25—29. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 234; l. c. XVII, 1891, p. 347. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 214. — Brenske, Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 123—198; l. c. XVII, 1891, p. 210. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 275; l. c. IX, 1890, p. 21; Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 185; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 255, 269. — Schewyrew, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. LXVI. — Semenow, Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 312.

Biologie: Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XV, 1888, p. 18 (Larven).

Physiologie: Patton, Psyche II, nr. 65—68, 1879, p. 278 (Larvenstigmen).

Macronoxia Crotch, Check List North Amer. Col. 1873, p. 61.
Subgen. *Centrasiobia* Semen. Rev. Russe d'Ent. II, 1902, p. 351.

abhasica Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, p. 57. — Cap Adler

adspersa Motsch. Etud. Ent. I, 1853, p. 28. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 107. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 22; Verh. Nat. Ver. — Kaukasus, Turkmenien

Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 274. — Semen. Rev. Ent. Russe V, 1905, p. 140.

var. *atrana* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 274. — Transkaspien

var. *pulverea* Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou XLIII, 1870, p. 342. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 240. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 274 ♂♀. — Russisch Armenien, Persien, Transkaspien, Turkestan, Beludschistan

araxidis König, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 9.

? *nivea* Hampe in Wagner, Reise nach Persien 1852, p. 311.

turcestana Brenske, Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 126.

turkestanica Reitt. Cat. Col. Eur. 1906, col. 738.

alba Pallas, Reisen Prov. Russ. Reiches II, 1773, App. p. 1718 *(Scarabaeus)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 10, t. 8, f. 91 *(Melolontha)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 161. — Harold, Col. Hefte VII, 1871, p. 116. — Tieffenbach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 242, t. 4, f. 26. — Kraatz, l. c. p. 235. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 22; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 273. — Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 312; Rev. Russe Ent. V, 1905, p. 140. — Südrussland, Kaukasus

hololeuca Pallas, Jcon. Ins. Ross. 1781, p. 19, t. 13, f. 21 *(Scarabaeus)*. — Herbst, Käf. III, 1790, p. 41, t. 22, f. 3 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 164. — Fischer, Entomogr. II, 1823—24, p. 212, t. 28, f. 3; Mém. Soc. Nat. Moscou V, 1823, p. 326. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 131; Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, 2, p. 463. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 406. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, t. 14, f. 70 ♂. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXII, 1861, p. 294.

? *vicaria* Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 307.

var. *permagna* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 76; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 273.

algirana Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXII, 1896, p. 200 ♂. — Algier

cavifrons J. Lec. Proc. Ac. Philadelphia VII, 1854, p. 222; Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 228. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 73, 74 ♂. — Sonora, Arizona

concurrens Casey, Ann. New York Ac. V, 1889, p. 169. — Honduras

conspersa Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 407 ♂. — Mexiko

crinita J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 230 ♂♀. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 73, 74 ♂♀. — Casey, Ann. New York Ac. V, 1889, p. 17. — Kalifornien

Davidis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII. 1888, Compt. rend. p. XVII; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 22. — China

decemlineata Say, Journ. Ac. Philadelphia III, 1823, p. 246; ed. Leconte 1869, II, p. 145 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, — Kansas, Nebraska, Neumexiko,

p. 407. — J. Lec. Proc. Ac. Philadelphia VII, 1854, p. 218; Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 229. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 73, 74 ♂ ♀. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 215, t. 11, f. 22 ♂. — Casey, Ann. New York Ac. V, 1889, p. 17. Kolorado, Kalifornien, Mexiko

Metamorphose: Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XV, 1888, p. 21, t. 3, f. 8—16.

diffracta Casey, Ann. New York Ac. V, 1889, p. 17; VI, 1892, p. 18. New Mexiko

fullo L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 352; ed. 12, I, 2, 1767, p. 553; Fn. Suec. ed. 2, 1761, p. 394 *(Scarabaeus)*. — Degeer, Mém. Hist. Ins. IV, 1774, p. 272, t. 10, f. 13; Abh. Gesch. Ins. IV—V, 1781, p. 159, t. 10, f. 13. — F. Syst. Ent. 1775, p. 31; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 154; Syst. El. II, 1801, p. 160 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 9, t. 3, f. 28. — Herbst, Käf. 1790, p. 36, t. 22, f. 1 u. 2. — Payk. Fn. Suec. II, 1799, p. 206. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 182. — Duftschm. Fn. Austr. I, 1805, p. 183. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 58. — Panz. Fn. Ins. Germ. IX, 1809, Heft 101, 8. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 163. — Fischer, Entomogr. II, 1823—24, p. 242, t. 28, f. 1, 2. — Curt. Brit. Ent. IX, 1829, t. 406. — Steph. Illustr. Brit. Ent. III, 1830, p. 223. — Haan, Nouv. Ann. Mus. Paris IV, 1835, p. 142, t. 9, f. 6; t. 14, f. 4; t. 15, f. 4. — Ratzeb. Forst-Ins. I, 1837, p. 95, t. 3, f. 4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 231. — Heer, Fn. Col. Helvet. I, 1842, p. 539. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 407; ed. 2, 1871, p. 543 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 287 ♂ ♀. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 660. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 160. — Bach, Käferfn. I, 1851, p. 331. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 404 ♂ ♀. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 24. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, Bull. p. CXIV [Boulogne]. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 454; ed. 3, 1871, p. 489. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 72 (Cypern). — Douglas, Trans. Ent. Soc. London 1877, Proc. p. XXVI (Antwerpen). — Roland, Feuille Jeun. Natural. X, 1879/80, p. 161 (Ile de Ré). — Tieffenbach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 424, t. 4, f. 25. — Kraatz, l. c. p. 235. — Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 76. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 21; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 272 ♂ ♀; Fn. Germ. II, 1909, p. 334. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 157; Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 149. — Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 312. Mitteleuropa, Nordafrika, Vorderasien

Boryi Brullé, Explor. scient. Morée 1832, p. 175, t. 38, f. 9. — Tieffenbach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 242, t. 4, f. 29. — Kraatz, l. c. p. 235.

subsp. *luctuosa* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 407.

subsp. *macrocera* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 36; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 272 ♂ ♀. — Spanien

subsp. *marmorata* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 407; ed. 2, 1871, p. 287 in Ann. Soc. Agric. Lyon (3) IV, 1870 (1871), p. 287.

Metamorphose: De Haan, Nouv. Ann. Mus. Paris IV, 1835, p. 142; Sep. Mém. métam. 1836, p. 18—19, t. 2, f. 6; t. 5, f. 6; t. 6, f. 4. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 661. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 409; ed. 2, 1871 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 287. — Frey-Gessner, Petit. Nouv. Ent. II, 1877, p. 111. — Guerrey-David, l. c. p. 107. — Lajoye, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CXLVI. — Perris, Larv. Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXII, 1876 (1877), p. 117. — Sajó, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 9; Rovart. Lapok II, 1885, p. 167—169 und p. XXIII, f. 37. — Koritšánsky, l. c. II, 1885, p. 139 und p. XXX. — Golowänko, Forst-Journ. XXXV, 1905, p. 377—392; — Mokrshetzki, Ber. Thätigk. Gouv. Ent. 1905, p. — Hofschneider, Bote d. Weinbaues 1907, nr. 8, p. 281—288. — Golovianko, Trudy Cësn. opytn. del. Ross. XXI, 1909, p. 1—56.

Physiologie: Heyden, Jahrb. Nassau. Ver. Nat. XXIX—XXX, 1876—77, p. 112. — Krancher, Ent. Jahrb. XIII, 1904, p. 41 (Zirpen). — Fabre, Souv. Ent. X, 1907, Chap. 9, p. 149—162.

fuscula Fall, Ent. News XIX, 1908, p. 161. — Arizona

gracilicornis Blanch. Compt.-rend. Ac. Paris LXXII, 1871, p. 811. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, Compt. rend. p. XVI. — Moupin

gracilis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 73, 75 ♂ ♀. — Florida

Hammondi J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 228 ♂. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 73. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 215, t. 11, f. 24 ♂. — Wickham, Canad. Ent. XXIV, 1892, p. 141 (Monstros.). — Kansas, Texas, Mexiko

var. *subvittata* J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 229 ♂. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 73.

irrorata Gebler, Bull. Ac. St. Pétersbourg VIII, 1841, p. 372; Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1859, 2, p. 334. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 235. — Brenske, Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 125. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 22; Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 186; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 271 ♂ ♀. — Semen. Rev. Ent. Russe V, 1905, p. 140. — Dshungarei, Alatau, Kuldscha

laticollis Lewis, Ent. Monthly Mag. XXIII, 1887, p. 231 ♂; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 399. — Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, — Japan

p. 312. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 271 ♂♀.

subsp. *chinensis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, Compt. rend. p. XVII. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 271. — China

Davidis var. Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, Compt. rend. p. XVII.

Potanini Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 198.

vacca Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 199.

subsp. *mandshurica* Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 308. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 271. — Mandschurei, Korea

lesinae Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 21; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 272 ♂♀. — Lesina

macrocera Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 36. — Cuenca

mongola Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, Compt. rend. p. XVI. — Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 312. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 270 ♂♀. — Tibet, China, Mongolei, Moupin

hirtifrons Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 202 ♂♀.

naxiana Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 273, 274. — Naxos (Persien)

Boryi Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 22 [non Brenske].

Olivieri Brenske, Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 188 [non Cast.]. — Fuss, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 176.

occidentalis L. Syst. Nat. ed. 12, I, 2, 1767, p. 555 *(Scarabaeus)*. — Drury, Illustr. Nat. Hist. II, 1773, p. 58, t. 32, f. 2. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 14, t. 1, f. 7. — Herbst, Käf. III, 1790, p. 72, t. 23, f. 8. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 169. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 161. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 408 ♂♀. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 231 ♂♀. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 73, 75 ♂♀. — Südstaaten U. S. Amerika: Südcarolina, Louisiana

Olivieri Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 131, t. 14, f. 4. — Tieffenbach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 242, t. 4, f. 28. — Kraatz, l. c. p. 235. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 85. — Brenske, Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 123. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 21; Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 185; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 273. — Persien, Transkaukasien, Kleinasien, Syrien

Boryi Brenske, Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 124. — Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 312.

caucasica Heyden, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 319 [non Kolen.].

fullo var. Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 405.

pacifica Casey, Ann. New York Ac. VIII, 1895, p. 607. — Kalifornien
persica Brenske, Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 375. — Persien
Petiti Guér. Icon. règne anim. Ins. 1830, p. 97. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 215, t. 11, f. 23 ♂. — Mexiko, Guatemala
leucogramma Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 161. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 406 ♂ ♀.
Ragusae Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 239; l. c. 1891, p. 36; Natural. Sicil. I, 1882, p. 82; l. c. II, 1883, p. 271. — Tieffenbach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 242, t. 4, f. 27. — Fuss, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1884, p. 176. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 21; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 272. — Sizilien
Schoenfeldti Brenske, Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 198 ♀; l. c. XVII, 1891, p. 211. — Liu-Kiu
Shestakowi Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 310 ♂ ♀; Rev. Russe Ent. II, 1901, p. 351. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 274 [*Centrasiobia*]. — Chinesisch-Turkestan
sikkimensis Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 201 ♂. — Sikkim
speciosa Casey, Ann. New York Ac. V, 1889, p. 17, 168 ♂ ♀. — Colorado, Neumexiko
tridentata Reitt. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 186; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 271 ♂ ♀. — Semen. Rev. Russe Ent. IV, 1905, p. 140. — Turkestan
variolosa Harris, Rep. Ins. Massachusetts 1842, p. 30; ed. 2, 1852, p. 28 *(Melolontha)*. — Hentz, Trans. Amer. Phil. Soc. (2) III, 1830, p. 256, t. 2, f. 5; Bull. Brooklyn Soc. VI, 1884, p. 111. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 231 ♂. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 73, 75 ♂ ♀. — Mittelstaaten Nordamerikas, Massachusetts, New Jersey
Biologie: Snow, Rep. Agric. Kansas III, 1874, p. 361—362.
Physiologie: Snow, l. c. p. 361—362.
vicaria Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 309. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 273 nota. — Chines. Dshungarei

Sphodroxia Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 352; l. c. 1894, p. 80. — Brenske, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 211, 213. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 255, 276.

mauritanica Lucas, Explor. Algérie II, 1849, p. 275, t. 24, f. 7; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 530 ♀ *(Polyphylla)*. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 352. — Brenske, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 215; — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon XVI, 1869, p. 279 ♀. — Reitt. Wien. — Algier

Ent. Zeit. IX, 1890, p. 22; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 276.

Lucasi Coquerel, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 423 *(Anoxia)*. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 81. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 352.

septemfoliata Desbr. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. III, 1871, p. 356 ♂, 428.

Quedenfeldti Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 331 ♂ *(Polyphylla)*. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 352. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 22; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 276. — Marokko, Tunis

2

Amblonoxia Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 255, 276.

Quedenfeldti Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 290 *(Oligophylla)*. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 207 *(Microphylla)*; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) (Best.-Tab. 50), p. 277 ♂♀. — Tripolis

1

Achranoxia Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 208. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 275; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 255, 277.

Koenigi Brenske, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 353 ♂ *(Polyphylla)*. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 208. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 277. — Semen. Rev. Ent. Russe III, 1903, p. 277. — Transkaspien, Buchara

Varentzowi Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXX, 1896, p. 244.

planipalpis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 278. — „

2

Ochranoxia Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 208. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 275; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 256, 278.

semiflava Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 357; l. c. XXXII, 1888, p. 208 *(Anoxia)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 279. — Transkaspien, Buchara

1

Cryptotrogus Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 206; l. c. 1895, p. 409. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 272. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 277; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 256, 279.

Weisei Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 206 ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 279 ♂ ♀. Ägypten
rorifera Heyden b. Reitt. l. c. p. 280.
1

Meganoxia Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 256, 280.

orita Reitt. l. c. p. 281 ♀. Russisch Armenien
? *nivea* Hampe in Wagner's Reise in Persien 1852, p. 311 *(Anoxia)*.
? *pauper* Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 270.
1

Trinoxia Brenske.

Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 27; Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 272. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 281.

cyphonotoides Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 272; Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 27 ♂ ♀. Bangalore
1

Thyce J. Lec.

J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 232.

Blaisdelli Casey, Ann. New York Ac. VI, 1892, p. 19 ♂, 214 ♂ ♀. Kalifornien
Carpenteri Casey, Ann. New York Ac. V, 1889, p. 170. New Mexiko
Fieldi Fall, Ent. News XIX, 1908, p. 160. Kalifornien
fossiger Casey, Ann. New York Ac. V, 1889, p. 172. „
Harfordi Casey, l. c. p. 173. „
pistoria Casey, Ann. New York Ac. VIII, 1895, p. 607. „
pulverea Casey, Ann. New York Ac. V, 1889, p. 171. „
Riversi Casey, Ann. New York Ac. VIII, 1895, p. 608. „
squamicollis J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 232 ♀. — Casey, Ann. New York Ac. V, 1889, p. 170. New Mexiko
squamosa Casey, Ann. New York Ac. VI, 1892, p. 20 ♂ ♀. Kalifornien
10

Dinacoma Casey.

Casey, Ann. New York Ac. V, 1889, p. 174.

marginata Casey, Bull. Californ. Ac. I, 1884—86 (1886), p. 285; l. c. II, 1886—87 (1887), p. 39 ♂ ♀ *(Thyce)*; Ann. New York Ac. V, 1889, p. 174. Kalifornien
1

Hoplosternus Guér. [emend.]

Guér. Voy. Favorite (Mag. Zool. VIII) 1838, Zool. p. 63 *(Oplosternus)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 410. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 154. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 254, 259.

Hoplosternus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 158. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1182.

albopruinosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 98 *(Melolontha)*. — Mittelchina

bifurcatus Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 164. — Bengal, Nepaul

carinatus Brenske, l. c. p. 164. — Bengal

chinensis Guér. Voy. Favorite (Mag. Zool. VIII) 1838, p. 63, t. 232, f. 3. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 158. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 410 ♂ ♀. — Hope, Trans. Ent. Soc. London IV, 1845, p. 13. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 154. — China, Tonkin

Davidis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 97 ♀. — Mittelchina

flabellatus Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 86 *(Melolontha)*. — Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 164 ♂ ♀. — Indien: Bengal

furcicauda Ancey, Naturaliste III, 1881, p. 412 *(Melolontha)*. — Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 163 ♂ ♀. — Ladak, Bengal

guttiger Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 87 ♂ ♀ *(Melolontha)*. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 154. — Indien

japonicus Harold, Abh. Nat. Ver. Bremen IV, 1875, p. 291 ♂ ♀. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 106. — Bates, Proc. Zool. Soc. London 1888, p. 373. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 259. — China, Japan, Kioto

incanus Motsch. Etud. Ent. I, 1853, p. 46. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 260. — China

insignis Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 187 ♂. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1891, Compt. rend. p. LXXXIII ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 259 nota. — Himalaya, Kashmir, Kanshut, Pamir

laevipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 158. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 412. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 154. — Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 343 ♂ ♀. — China

mandarinus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 98 *(Melolontha)* (= *incanus* Motsch.?) — Mittelchina

nepalensis Hope in Gray, Zool. Miscell. 1831, p. 23. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 158. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 411 ♂ ♀. — Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 164. — Nepal, Bengal, Kulu

nitidicollis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 158. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 411. — Nordindien

pennatus Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 88 *(Melolontha)*. — Laos

shanghaianus Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 203 ♂. — China

vervex Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 89 *(Melolontha)*. Penang
virescens Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 202 ♂ ♀; Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 154. China
Weyersi Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 154 ♂. Sumatra

20

Hilyotrogus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 325. — Brenske, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 314. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 253, 257.

Hylotrogus Sharp, Zool. Record XXIII, 1886 (1887), Ins. p. 138.

bicoloreus Heyden, Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 265 *(Holotrichia)*. — Brenske, Ent. Nachr. VIII, 1892, p. 154 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 258. Sibirien, Mandschurei, Korea
cribratulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 308. Tonkin
holosericeus Redtb. in Hügel, Reise Kaschmir IV, 2, 1844, p. 524 *(Ancylonycha)*. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1159 *(Schizonycha)*. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 171; Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 314; l. c. XVIII, 1892, p. 154; Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 347, 132. Indien
brevicollis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 132 *(Ancylonycha)*.
iridipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 325 ♂. Yunnan
longiclavis Bates, Entomol. XXIV, 1893, Suppl. p. 74. Tibet
stolidus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 325. Yunnan
unguicularis Fairm. l. c. p. 325. „

7

Heptophylla Motsch.

Motsch. Etud. Ent. VI, 1857, p. 32. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 342. — Brenske, Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 155. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 398. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 254.

Heptophilla Reitt. l. c. p. 254 (err.).

picea Motsch. Etud. Ent. VI, 1857, p. 33. — Brenske, Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 155 ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 258. Japan: Jedo, Jesso, Yokohama
transversa Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 15 *(Holotrichia)*. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 105.

1

Hypochrus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCI.

? *Heptophylla* Motsch. Etud. Ent. VI, 1857, p. 32.

brevicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCI ♂ ♀. China

1

Hexataenius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. IX. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 254.

protensus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. IX. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 254 nota. China

1

Toxospathius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 102.

Toxospatius Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 276; Verh. Nat. Ver. XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 254, 258.

auriventris Bates, Entomol. XXIV, 1891, Suppl. p. 73 ♂ ♀ Tibet
inconstans Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 103, t. 3, f. 1 ♀. — Heyden, Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1869, p. 660. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 259. Mittelchina, Mongolei

2

Melolontha F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 31; Syst. El. II, 1801, p. 160 [non Müller 1764]. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 405; ed. 2, 1871, p. 279. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 667. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 409. — Kraatz, Amtl. Ber. 38. Vers. deutsch. Naturf. 1863 (1864), p. 129—135; Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 1—16; Trans. Ent. Soc. London (3) I, 1862—64, Proc. p. CLXXII; Abeille XIII, 1875, p. 15; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 243—245 (I.); l. c. XXIX, 1885, p. 49—73 (II.); Tagebl. 60. Vers. deutsch. Naturf. 1887, nr. 8, p. 260; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 543—544. — Katter, Ent. Nachr. V, 1879, p. 167—171 (Deutschland). — Metzler, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 229—234. — Tieffenbach l. c. XXVI, 1882, t. 4, f. 37—45. — Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 76 (Farbenvarietäten). — Westhoff, l. c. p. 55—74. — Kraatz, l. c. p. 405. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 529—542; Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 275; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 254, 260. — Delaby, Bull. Soc. Linn. Nord France VIII, 1886—87, p. 325—331 (Pygidium). — Semen. Ann. Mus. Zool. St. Pétersbourg I, 1896, p. 14—24. — Warburton, Journ. Roy. Agric. Soc. VIII, 1897, p. 744—756 (Larven). — Schewyrew, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1837, Compt. rend. p. LVIII—LXVI.

Hoplosternus Guér. Voy. Favorite, Ins. 1838, p. 63. — Bedel, Fn. Col. Bassin de la Seine IV, 1911, p. 117.
Ludibrius Des Gozis, Recherch. esp. typ. 1886, p. 33.
Subgen. *Tocama* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 265.

aceris Falderm. Fn. Transcasp. I, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou IV, 1835, p. 270. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI 1882, p. 244. — Leder. Verh. Nat. Ver. Brünn XVI—XVII, 1878, p. 195; in Radde, Fn. et Fl. südwestl. Caspigeb. 1886, p. 140. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. Kaukasus

XXXI, 1887, p. 543. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 534, 535, 542; Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 306; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 264♂♀.
praeambula Kolen. Melet. Ent. V, 1846, p. 24. — ? Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 244, t. 4, f. 45. — Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 76.

aeneicollis Bates, Entomol. XXIV, 1891, Suppl. p. 16. — Indien: Kulu

afflicta Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou XLIII, 1870, P. 2, p. 343. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 305—306; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 264 ♂♀. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 106. — Hauser, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 24. — Semen. Ann. Mus. Zool. St. Pétersbourg I, 1896, p. 17, 18 u. nota ♂♀. — Turkestan, Taschkent-Margelan, Chodshent
? *aceris* Hauser, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 24.

albida Friv. Magyar. Tudos Társaság 1835, p. 258. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 16; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 243, t. 4, f. 39. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 81; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 262. — Griechenland, Türkei, Syrien
candicans Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 413 ♂♀.
var. *naxiana* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 538; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 269. — Naxos

albidiventris Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 21. — China

alboplagiata Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 236 ♀. — Sikkim

anita Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 263 ♂♀. — Kleinasien

clypeata Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 535, 542; Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 306 ♂; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 264. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 544. — Semenow, Ann. Mus. Zool. St. Pétersbourg I, 1896, p. 17, 18 u. nota, 20 ♂♀. — Turkestan, Samarkand, Buchara, Ferghana
afflicta Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 103 ♀, 302. — Kraatz, l. c. XXVI, 1882, p. 244 ♀; l. c. XXXI, 1887, p. 544 ♂♀. — Reitt. l. c. XXXI, 1887, p. 535, 542 ♀.
praeambula Kraatz, l. c. XXVI, 1882, p. 244, 302, t. 4, f. 45.

cochinchinae Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 82. — Indochina

costata Nonfried, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 266. — Centralchina

costipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 19. — China

cupreseens Blanch. Compt. rend. Ac. Paris LXXII, 1871, p. 811 nota. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 19 ♂♀. — Bates, Entomol. XXIII, 1890, p. 244 ♂. — Tibet, China

farinosa Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1866, p. 11; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 69. — Albanien, Ionische

— Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 262 ♂♀. Inseln, Griechenland

albida Cast. Hist. Nat. Ins. II, 1840, p. 131 (non Friv.).

fuliginosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 22. China

furcicauda Ancey, Naturaliste III, 1881, p. 412. Ladak, Tibet

fuscotestacea Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 538. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 81 ♂; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 263. Griechenland

gracilicornis Blanch. Compt. rend. Ac. Paris LXXII, 1871, p. 811 nota. Tibet

hippocastani F. Syst. El. II, 1801, p. 162. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 184. — Duftschm. Fn. Austr. I, 1805, p. 185. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 558. — Panz. Fn. Ins. Germ. IX, 1809, Heft 97, t. 8. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 167. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 412. — Ratzeb. Forst-Ins. I, 1837, p. 76, t. 3, f. 3. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 131. — Heer, Fn. Col. Helv. I, 1842, p. 540. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 414; ed. 2, 1871, p. 284 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 540. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 673. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 5. — Bach, Käferfn. I, 1851, p. 333. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 415 ♂♀. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 16; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 243, t. 4, f. 38: l. c. XXIX, 1885, p. 61. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 72 (Cypern). — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 454; ed. 3, 1871, p. 490. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 24 ♂♀. — Westhoff, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 55—77 (Varietäten). — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 416. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 266 ♂♀; Fn. Germ. II, 1909, p. 334. — Giebeler, Ent. Wochenschr. XXIV, 1907, p. 66. — Bedel, Fn. Col. Bassin de la Seine IV, 1911, p. 119 *(Hoplosternus)*. Nord- u. Mitteleuropa, Transbaikalien

pectoralis Megerle, Bemerk. zu Illiger 1812, p. 21. — Germar, Mag. Ent. I, 1815, p. 156.

vulgaris var. Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 13, t. 1, f. 3. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 46, t. 23, f. 3.

var. *aethiops* Westh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 72. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 69. Österreich

var. *albicans* Stierlin, Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. II, 1862, p. 58.

var. *amasicola* Westhoff, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 68. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 69. Amasia

var. *coronata* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 415. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr.

XXIX, 1885, p. 69. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 266.

var. *discoidalis* Dalla Torre, Ber. Ver. Nat. Oberösterr. X, 1879, p. 113. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 266.

var. *fuscicollis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 69. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1900 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 266.

var. *Metzleri* Westh. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 68. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 69. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 266.

pectoralis Westh. bei Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 69.

var. *Mulsanti* Bedel, Fn. Col. Bassin de la Seine IV, 1911, p. 118, 119. — Frankreich

var. *nigricollis* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 415. — Westh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 69. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 69. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 266.

var. *nigripes* Comolli, Col. nova 1837, p. 24. — Heer, Fn. Col. Helv. I, 1842, p. 540. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 415; ed. 2, 1871, p. 540 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 284. — Cornelius, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 304. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 266. — Giebeler, Ent. Wochenschr. XXIV, 1907, p. 66.

vulgaris var. Herbst, Nat. Käf. III, 1789, p. 46, t. 23, f. 3.

pectoralis Megerle, Bemerk. zu Illig. 1812, p. 21. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1871, p. 490. — Dalla Torre, Ber. Ver. Nat. Oberösterr. X, 1879, p. 113. — Westh. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 69. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 69.

var. *picea* Wanach, Berl. Ent. Zeitschr. LI, 1906, p. 233. — Deutschland

var. *rex* Dalla Torre, Ber. Ver. Nat. Oberösterreich X, 1879, p. 113. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 69. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 266.

var. *Schwarzi* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 362. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 266.

var. *suturalis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 544. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 266.

var. *tibialis* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 415; ed. 2, 1871, p. 284 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 540. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885,

p. 69. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 266.

festiva Westh. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 73. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 69.

subsp. *mongolica* Ménétr. in Motsch. Etud. Ent. II, 1854, p. 28. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 266. Mongolei, Transbaikalien, Peking

baicalica Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 152.

subsp. *romana* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 535; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 267. Mittelitalien

Morphologie: Anonym, Tidschr. v. Ent. XLIV, 1901, p. 17, t. 2, f. 1.

Physiologie: Bold, Nat. Hist. Trans. North. and Durham I, 1865, p. 133 (Monstros.). — Perty, Mittheil. Nat. Ges. Bern 1867, p. 305, f. 9.

Biologie: Kolenati, Melet. Ent. V, 1846, p. 24. — Desmarest, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IV, 1849, Bull. p. LI. — Taschenberg, Naturgesch. wirbellos. Thiere 1865, p. 17—27. — Ducondré, Bull. Soc. Amis Sc. Rouen I, 1866, p. 43. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) IX, 1874, p. 313—314. — Katter, Ent. Nachr. I, 1875, p. 90—91, 130; l. c. V, 1879, p. 158—159 (Rügen). — Schönfeldt, l. c. II, 1876, p. 126. — Möllinger, l. c. IV, 1878, p. 103. — Hemmerling, Isis [russisch] IV, 1879, p. 242—243. — Sandahl, Ent. Tidskr. VIII, 1887, p. 187—190, 204—205. — Brorström, l. c. IX, 1888, p. 10. — Schöyen, l. c. IX, 1888, p. 15—16. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 363. — Bergsoe, Ent. Meddel. II, 1890, p. 121—127. — Lampa, Ent. Tidskr. XIII, 1892, p. 1—38; l. c. XVII, 1896, p. 175—178 (Schwärmen); l. c. XXIII, 1902, p. 65—116, p. XLIV; l. c. XXIV, 1903, p. 1—60. — Richtsfeld, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 244 (Bayern). — Köppen, l. c. II, 1897, p. 350. — Blümmel, l. c. p. 528. — Müller, Zool. Garten XXXIX, 1898, p. 250—255. — Bothe, Illustr. Wochenschr. Ent. IV, 1899, p. 267. — Tarnani, Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, Compt. rend. p. XLIV—L. — Silantief, Bull. Soc. Sc. Nancy (3) IV, 1903, p. 120—124. — Bourgeois, Cat. Col. Vosges IV, 1904, p. 302. — Matusovitz, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 156—161, p. 19. — Rothe, Forstwiss. Zentralbl. 1906, p. 65. — Prsemeckij, Trudy Cesn. opytn del Ross. XIX, 1907, p. 1—66 (Samara). — Golovianko. l. c. p. XXI, 1909, p. 1—56. — Wanach, Berl. Ent. Zeitschr. LIV, 1910, p. 141—144.

insignis Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 197. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. LXXXIX. Kundshut

japonica Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 420 ♂. Japan

Kraatzi Reitt. Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 737. Persien

tibialis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 245 [non Muls.]. — Reitt. Verh. Nat.

Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 261.

var. *Brenskei* Reitt. Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 204; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 267.

var. *persica* Reitt. l. c. p. 267.

laticauda Bates, Entomol. XXIV, 1891, Suppl. p. 77. — Tibet

macrophylla Fischer, Bull. Soc. Nat. Moscou II, 1830, 2, p. 186. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 417 nota. — Persien

melolontha L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 351: ed. 12, 1, 2, 1767, p. 554; Fn. Suec. ed. 2, 1761, p. 136 *(Scarabaeus)*. — Degeer, Mém. Hist. Ins. IV, 1774, p. 273, t. 10, f. 14; Abh. Gesch. Ins. IV—V, 1781, p. 160, t. 10, f. 14. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 334. — Nord- u. Mitteleuropa, Herzegowina, Montenegro, Kaukasus

majalis Moll, Naturh. Briefe 1, 1785, p. 179 *(Scarabaeus)*.

vulgaris F. Syst. Ent. 1775, p. 32; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 115; Syst. El. II, 1801, p. 161. — Laichart. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 34. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 12, t. 1, f. 1. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 46, t. 22, f. 6, 7. — Payk. Fn. Suec. II, 1799, p. 207. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 183; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 107. — Duftschm. Fn. Austr. I, 1805, p. 184. — Panz. Fn. Ins. Germ. VIII, 1805, Heft 95, t. 6. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 556. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 165. — Guér. Iconogr. règne anim. 1829, p. 96, t. 24b, f. 6; Dict. pitt. III, 1839, p. 200 ♂. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 222. — Haan, Nouv. Ann. Mus. Paris IV, 1835, p. 143, t. 12, f. 1; t. 14, f. 5. — Ratzeburg, Forst-Ins. I, 1837, p. 63, t. 3, f. 1—2. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 130. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 411; ed. 2, 1871, p. 537. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 671. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 159. — Bach, Käferfn. I, 1851, p. 332. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 412 ♂ ♀. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 23. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 16; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 243, t. 4, f. 37; l. c. XXVIII, 1884, p. 405; l. c. XXIX, 1885, p. 69. — Kawall, Stett. Ent. Zeit. XXVIII, 1867, p. 119 (Varietät). — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 72 (Cypern). — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 454; ed. 3, 1871, p. 490. — Clément, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, Bull. p. LXIII (Schwarze Varietät). — Westhoff, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 28—55. — Kolbe, l. c. p. 76. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 416. — Kraatz, l. c. p. 405; 1888, p. 362. — Bertkau, Arch. f. Nat. LV, 1889, II, p. 246. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 156; Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 148. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 267 ♂ ♀. — Müller, Verh.

zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 459. — Bedel, Fn. Col. Bassin de la Seine IV, 1911, p. 117 *(Haplosternus)*.

var. *albida* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 409. — ? Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 16. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 536; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 267. — Deutschland, Frankreich

var. *asiatica* Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 109; in Boemeyer, Quer d. Kleinasien 1900, p. 151. — Kleinasien

var. *discicollis* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 413. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 69. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 536; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 267.

var. *femoralis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 69 [non Reitt.]. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 267.

var. *funesta* Westh. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 60. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIX, 1885, p. 69.

var. *humeralis* Westh. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 61. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 69. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 536; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 267.

var. *luctuosa* Westh. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 61. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 69.

var. *lugubris* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 412. — Westh. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 59. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 69. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 536; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 267.

nigra Kellner, Verz. Käfer Thüringens 1877, p. 405. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 69. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 536.

nigritarsis Pfanneberg, Ent. Zeitschr. Guben XIX, 1905, p. 44. — Gauckler, l. c. p. 67.

var. *marginata* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 363. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 267.

var. *pulcherrima* Dalla Torre, Ber. Ver. Nat. Oberösterreich X, 1879, p. 113. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 69.

var. *Redtenbacheri* nom. nov. — Deutschland

albida Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 265 [non Muls.]. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 16. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 536 ♀; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 267.

var. *melanopus* Westh. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 60. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 69.

var. *obscuripes* Westhoff, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 61. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 69.

var. *ruficeps* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 69. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 536; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 267.

var. *ruficollis* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 413. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 69. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 536; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 267.

var. *scapularis* Westh. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 58. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 69. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 536; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 267.

monstr. *colpopyga* Petz, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 100. — Österreich

subsp. *velebitica* J. Müll. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 460 *(velepitica)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 268. — Velebitgebirge

Embryologie: Graber, Morphol. Jahrb. XIV, 1888, p. 586—615, t. 25—26; Denkschr. Ak. Wien LV, 1889, p. 129—132, t. 2, f. 15; t. 3, f. 16—25; t. 4, f. 26—27. — Völtzkow, Arbeit. zool. Instit. Würzburg IX, 1888, p. 49—64, t. 5.

Anatomie: Muralto, Ephem. Ac. Nat. Cur. 1682, Dec. II, Ann. I, Obs. 60, p. 148—150. — Göze in Bonnet, Abh. Insektol. 1774, p. 536—546, fig. (Fühler). — Ramdohr, Abh. Verdauungswerkz. Ins. 1811, p. 121, t. 8, f. 3. — Straußs-Dürkheim, Consid. génér. anat. hanneton vulgaire 1828; Ann. Sc. Nat. XVIII, 1829, p. 463—468. — J. Müller, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1829, p. 177—181; Ann. Sc. Nat. XVIII, 1829, p. 108—112; Isis 1834, p. 1095 (Auge). — Auzoux, Table syn. Hanneton 1857. — Laboulbene, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 567—570 (Genitalien). — Binet, Compt. rend. Soc. Biol. (9) III, 1891, p. 489—490; l. c. IV, 1892, p. 106—168 (Intestinalnerven). — Boas, Öfv. Danske Vid. Selsk. Forh. 1892, p. 239—261 [Sep. Kopenhagen 1893] (Genitalapparat); Zool. Anzeig. XVI, 1893, p. 389—391; Journ. Roy. Micr. Soc. 1894, p. 54 (Larvenstigmen). — Bizzozero, Atti Acc. Torino XXVIII, 1892, p. 103—117, p. 233; Arch. f. mikr. Anat. XL, 1892, p. 325—375; Monit. zool. IV, 1893, p. 30—34, 72—74 (Magendarmkanaldrüsen). — Child, Zeitschr. wiss. Zool. LVIII, 1894, p. 475—528, tab. (Sinnesorgane). — Bordas, Ann. Sc. Nat. Zool. XI, 1900, p. 337 (Hoden). — Kaditsch, Jen. Zeitschr. Nat. XXXVI, 1901, p. 17—19, t. 12, f. 3, 4 (Unterlippe). — Aggazzoti,

Atti Acc. Sc. Torino XXXVII, 1902, p. 724—732 (Nervenendigung). — Mollison, Zeitschr. wiss. Zool. LXXVII, 1904, p. 527 (Ovarium). — Popovici, Jen. Zeitschr. Nat. XL, 1905, p. 667—696, tab. (Herz). — Wielowiejsky, Arbeit. Univ. Wien XVI, 1905, p. 1—62, t. 1—3; Bull. Ak. Krakau 1908, p. 353—359, 741—748, t. 15, f. 17; Rosp. Ak. Krakau VIII, 1908, p. 165—186, 363—388.

Physiologie, Monstrositäten, Chemismus: Bellier de la Chavignerie, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IV, 1846, Bull. p. XVIII—XIX (Monstros.). — Boulard, l. c. p. XLVIII (do.). — Döbner, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850. p. 327—328 (do.). — Lereboullet, Rev. Mag. Zool. (2) III, 1851. p. 433—438 (do.). — Bold, Trans. Tyneside Nat. Field Club VI, 1864, p. 88 (Lebenszähigkeit). — Lefèbvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, Bull. p. XXXV (Monstros.). — Chevrolat, l. c. p. XXXV (do.). — Schreiner, Chem. Bestandth. Melolontha vulgaris, Diss. Erlangen 1871. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 425—429 (Zwitter). — Simroth, Zeitschr. f. ges. Naturw. LI, 1878, p. 347—350 (Scheinbarer Zwitter). — Anonym, Mittheil. Siebenbürg. Nat. Ver. XIX, 1879, p. 108 (Monstros.). — Preudhomme de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1880, Compt. rend. p. LXXXV (Überzähliges Beinpaar). — Römer, Verh. Siebenbürg. Ver. Nat. XXIX, 1881, p. 108 (Monstros.). — Treuge, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 177 (do.). — Horváth, Rovart. Lapok I, 1884, p. 169—170; XXIII, t. 38. (do.). — Schwarz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 27—36 (Kopulation). — Oudemans, Tidskr. v. Ent. 1897, Verslag p. XXIII (Monstros.). — Féré, Compt. rend. Soc. Biol. Paris (10) V, 1898, p. 549—551 (Homosexualität). — Raspail, Bull. Soc. Acclim. France 1900, p. 100; Feuille jeun. Nat. XXXI, 1901, p. 143 (Fortpflanzung). — Marchal, Feuille jeun. Nat. XXXI, 1901, p. 119—120 (Fortpflanzung). — Leardi di Airaghi, Atti Soc. Ital. Sc. Nat. XLI, 1902, p. 353—356 (Monstros.). — Slowtzoff, Beitr. chem. Physiol. Pathol. IV, 1903, p. 23—29 (Hungerstoffwechsel). — Mollison, Zeitschr. wiss. Zool. LXXVII, 1904, p. 529—545, 2 t. (Ovarialfollikelepithel). — Mirande, Arch. Anat. Microscop. VII, P. 2, 1905, p. 207—231 (Glykose). — Faust, Tierische Gifte 1906, p. 214. — Leisewitz, Chitin. Fortbeweggapp. 1906, p. 22—26, f. 6—8 (Chitin). — Reeker, Zool. Beob. XLVIII, 1907, p. 157 (Begattung). — Bellevoye, Compt. rend. Assoc. franc. XXXVI, 1907 (1908), p. 247—248 (Monstros). — Bobak et Foutska, Arch. f. Physiol. CXIX, 1907, p. 530—547 (Atmung). — Pic, Bull. Soc. Sc. Nat. Autun XX, 1907, p. 116 (Kopulation). — Ischizaka, Arch. experim. Pathol. LVIII, 1908, p. 198—206 (Melanismus). — Acloque, Cosmos LVIII, 1908, p. 344—346, fig.

Biologie*): „Spondylus“ Aristoteles, nach Walckenaer, Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 228. — „Cossus“ der Römer u. Phrygier, unrichtig nach Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon IV, 1841, p. 28; Opusc. Ent. XI, 1860, p. 137. — Goedart, Metam. et Hist. Nat. Ins. I, 1662, p. 170—182, t. 78; ed. Lister 1682, p. 265, f. 111; trad. Franc. I, 1700, Exper. LXXVIII, p. 131, pl. 78 [erste Beobaeitung der Metamorphose]. — Molyneux, Phil. Trans. XIX, nr. 234, 1697, p. 741—756, tab. [Connaught]. — Baker, l. c. XLIV, nr. 484, 1747, p. 576—582 [Norfolk]. — Roesel, Ins.-Belustigg. II, 1749, Erdkäfer I. Cl. p. 1—8, t. 1, f. 1—8. — Anonym, Bemerk. churpfälz. phys.-ökon. Ges. II, 1770, p. 410—464. — Kleemann, l. c. p. 305—410. — Anonym, Berl. Samml. V, 5, 1773, p. 488—493 (Vertilgung). — Degeer, Mém. Hist. Ins. IV, 1774, p. 275; Abh. Gesch. Ins. IV, 1781, p. 161. — Berthout van Berghem, Mém. Lausanne II [ca. 1785], Hist. p. 59, Mém. p. 65 [Vertilgung]. — Adam in Voigt, Mag. IV, 1, 1786, p. 71—75 (do.). — Boerner, Patr. Ges. Schles. Naturk. Kalender 1786, p. 206. — J. F. Mayer, Der Mayenkäfer als Wurm etc., Schwabach 1786. — Anonym, Württemberg. Wochenbl. XX, 1787, p. 269—270 (Württemberg). — Anonym, Mém. Soc. Agric. 1787, Printemps p. 112 (Vertilgung). — Gouffier, l. c. Eté p. 41—49. — Steel, Abh. Landw. Ges. Burghausen 1788, p. 91—112; Sep. München 1789. — Anonym, Ü. d. Maykäferlarven etc. Meiningen 1789. — Olivier, Entom. I, 1789, nr. 5, p. 12. — Herbst, Natursyst. Käf. III, 1790, p. 47.— Lefebure, Mém. Soc. Agric. 1791, p. 122—149; Sep. Paris 1791. — Rack, Letters Agric. Bath Soc. I, 1792, p. 258. — Gensler, D. Maikäfer u. seine Larven, Gotha 1796. — Cate, Historie van den meikever, Harlem 1800. — Germershausen, Neues Wittenberg. Wochenbl. VIII, 1800, p. 173—174. — Stickney, Observ. resp. the Grub, Halle 1800. — Anonym, Ökon. Blätter Graubünden 1804, nr. 1—2. — Latreille, Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 177, t. 84, f. 5—6. — Re, Mém. Soc. Agric. Dép. del Crostolo etc. 1808. — Cleymann, Frankfurt. Intellig.-Bl. 1811, 8, 26. April. — Bechstein, Forstinsektologie, Gotha 1818, p. 167. — Studer, Naturw. Anzeig. I, 1818, p. 19—23; Isis 1818, p. 599. — Sage, Orig. ver blane, Paris 1822. — Suckow, Verh. Badisch. Landw. Ver. Ettlingen 1823, Heft 12, 3 Taf.; Sep. Karlsruhe 1824. — Cist, Amer. Journ. VIII, 1824, p. 269—271. — Pfeil, Insektenschaden i. d. Wäldern, Berlin 1827. — Schmidberger, Beitr. z. Obstbaumzucht etc., Linz 1827. — Vibert, Du ver blanc etc., Paris 1827. — Anonym, Ann. agric. France (2) IV, 1828, p. 219—229. — Berlese,

*) Vergl. O. Taschenberg, Bibliotheca Zool. III, 1890, p. 2685—2690. Einzelne Angaben können sich auch auf *M. hippocastani* beziehen.

Destruct. larve Hanneton, Paris 1828. — Kirby and Spence, Introd. Ent. III, 1828, p. 17, fig. 12. — Anonym, Journ. Agric. Pays Bas (2) IX, 1829, p. 247—251. — Jacquin, Des Hannetons etc., Paris 1831. — Bouché, Naturg. schädl. Garten-Ins. Berlin 1833. — Hegetschweiler, Denkschr. Schweiz. Ges. Nat. I, P. 2, 1833. — Deschiens, Rapport ravag. vers blancs, Versailles 1834. — Laffay, Mém. destruct. Hannetons, Paris 1834. — Plieninger, Gemeinfaßl. Belehrung etc., Stuttgart 1834. — Feistmantel, Die Forstwissenschaft etc., Wien 1835. — Haan, Mém. métamorph. Coléopt. in: Ann. Mus. Paris I, 1835, p. 135—165, 10 pl. (Sep. Paris 1836). — Jerome Saint-Hilaire, Ann. Soc. Agric. 1836, p. 15 (Anti ver blanc). — Rendu, Rapport destruct. ver blanc etc., Paris 1836. — Vallot, Mém. Ac. Dijon 1836, p. 206. — Kollar, Nat. Ins. 1837, p. 316—322. — Ratzeburg, Forstins. I, 1837, p. 72, t. 3, f. 1. — Vibert, Journ. Agric. pratique 1837, vergl. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1838, p. 46. — Vindé, Extr. Lettre attaque du ver blanc etc., Paris 1838. — Anonym, Abh. über Maikäfer u. Engerlinge, Altdorf 1839. — Costa, Correspond. zool. Napoli 1839. — Westwood, Introd. mod. Ent. I, 1839, p. 194, 218, f. 195. — Fonscolombe, Mém. Ac. Aix 1840, p. 172. — Pfeil, Krit. Blätter XIV, 1840, p. 121—126; XV, 1841, p. 171—173. — Schlenzig, Konstit. Staatsbürger-Zeit. 1841, Beibl. zu nr. 15; vergl. Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 42. — Er. Arch. f. Nat. 1842, I, p. 395. — Mulsant, Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 395; ed. 2, 1871, p. 538 in Ann. Soc. Agric. Lyon (3) IV, 1870 (1871), p. 266—277. — Heer, Vertreibung u. Vertilgung der Laubkäfer etc., Zürich 1843. — Kolenati, Melet. Ent. V, 1846, p. 24. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 669—671. — Bach, Natur u. Offenbarung IV, 1848, p. 213—223. — Pfeil, Krit. Blätter XXV, 1848, p. 133—149; XXXI, 1849, p. 241—250. — Deschamps, Ann. Soc. Agric. Lyon (2) I, 1849, p. 110—114. — Mulsant, l. c. Proc. verb. p. II—VII. — Westwood, Gard. Chron. 1849, nr. 31, p. 485, fig. — Hage, Krit. Blätter XXXIX, 1851, p. 161—179. — Pouchet, Hist. Nat. Hanneton etc., 1853, — Schneider, Mittheil. ökon. Ges. St. Petersburg 1856, p. 409—410. — Bach, Natur u. Offenbarung IV, 1858, p. 213—223. — Girou de Buzareingues, Bull. Soc. Acclim. VI, 1859, p. 378—380. — Prevost, l. c. p. 202—203. — Anonym, Album der Natuur 1860, p. 320; Agronom. Zeit. 1860, p. 397; Neue Landw. Zeit. IX, 1860, p. 151—152; Annal. d. Landw. XVIII (XXXV), 1860, p. 475—478; Landw. Anzeig. Kurhessen VI, 1860, p. 58—59. — Kreß, Smolers Vereinsschr. XXXVII, 1860, p. 76—78. — Nahl, Landw. Zeit. Kurhessen VI, 1860, p. 98. — Anonym, Neue Landw. Zeit. X, 1861, p. 121—122. — Hunter, Essays and Observ. Nat. Hist.

ed. Owen, London 1861. — Riebel, Zeitschr. Landw. Ver. Bayern LI, 1861, p. 442—445. — Anjubault, Bull. Agric. etc. Sarthe (2) VIII, 1861—62 (1862), p. 529—561 (Sarthe). — Kneuttinger, Zeitschr. Landw. Ver. Bayern LII, 1862, p. 59—70, 104—113 (Schaden). — Poortmann, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, Bull. p. XXVIII—XXIX (Algen). — Anonym, Le Hanneton etc., Paris 1863.; Landw. Mitth. Neuhaldensleben XII, 1863, p. 185; Album der Natuur 1863, p. 288; Wochenbl. Landw. Ver. Baden 1863, p. 100; Zeitschr. Landw. Centralver. Prov. Sachsen XX, 1863, p. 32, 141; Zeitschr. Landw. Ver. Großherz. Hessen XXXIII, 1863, p. 203; Landw. Intelligenzbl. VI, 1863, nr. 20. — Bozrioske, Österr. Vierteljahrschr. f. Forstw. XIII, 1863, p. 506, 517 (Pappeln). — Stadelmann, Zeitschr. Landw. Centralver. Prov. Sachsen XX, 1863, p. 108—109. — Thomson, Skand. Col. V, 1863, p. 23. — Anonym, Schles. Landw. Zeit. V, 1864, p. 16; Allg. Forst- und Jagdzeit. XL, 1864, p. 311—317; Anzeig. f. Kurhessen X, 1864, p. 8; Hannöv. Land- u. Forstw. Vereinsbl. III, 1864, p. 71—72, 270—271; Landw. Intelligenzbl. VII, 1864, nr. 18. — Krohn, Vertilgung des Maikäfers, Berlin 1864. — Pannewitz, Schles. Landw. Zeit. V, 1864, p. 144—145, 148, 151—152 (Schaden). — Pinekert, Annal. Landw. Wochenbl. IV, 1864, p. 4—5. — Stadelmann, Zeitschr. Landw. Centralver. Prov. Sachsen XXI, 1864, p. 93. — Wiese, Ann. Landw. Wochenbl. IV, 1864, p. 164—166, 172—174. — Anonym, Land- u. Forstw. Zeit. Prov. Preußen I, 1865, p. 247, 251—252; Hannöv. Land- u. Forstw. Vereinsbl. IV, 1865, p. 8. — Cheron, Guide p. l, destruction des Melolontha vulgaris etc., Paris 1865. — Gayet, Le Hanneton, 1865. — E. Heyer, Allg. Forst- u. Jagdzeit. XLI, 1865, p. 126—129. — Th. Heyer, l. c. p. 74. — Manteuffel, Allg. Forst- u. Jagdzeit. XLI, 1865, p. 100—103. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, Bull. p. LVII. — Schoch, Monatschr. f. Forst- u. Jagdwesen 1865, p. 88—89; Zeitschr. Landw. Ver. Großh. Hessen XXXV, 1865, p. 141—142. — Taschenberg, Hannov. Land- u. Forstw. Vereinsbl. IV, 1865, p. 335—338; Naturg. wirbell. Thiere 1865, p. 17—27, t. 1, f. 1, 2. — Anonym, Woehenbl. Landw. Ver. Baden 1866, p. 204, 235—236; Zeitschr. Landw. Centralver. Prov. Saehsen XXIII, 1866, p. 130; Landw. Anzeig. Kurhessen XII, 1866, p. 90—91; Projet de destruction des Hannetons etc., Grenoble 1866; Zeitschr. Landw. Ver. Großh. Hessen XXXVI, 1866, p. 504—510; Annal. landw. Woehenbl. VI, 1866, p. 418; Schles. Landw. Zeit. VII, 1866, p. 182. — Bodenmüller, Wochenbl. Landw. Ver. Baden 1866, p. 76—77, p. 83—85. — Ducondre, Soc. Amis Sc. Nat. Rouen 1866,

I, p. 56—57. — Girard, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 571—576. — Ludwig, Hannöv. Land- u. Forstw. Vereinsbl. V, 1866, p. 321—322. — Lüben, Wochenbl. Landw. Ver. Baden 1866, p. 52—53. — Anonym, Kennis a Kunst 1867, p. 268—271; p. 407; Landw. Anzeig. f. Kurhessen XIII, 1867, p. 175—179. — Blanchard et Chevreul, Compt. rend. Ac. Paris LXV, 1867, p. 1138—1140. — Bodenmüller, Die Maikäfer und Engerlinge etc., Freiburg 1867. — Chavret, Bull. Soc. Statist. Dpt. Isère (3) I, 1867, p. 446—449. — Ducoudré, Soc. Amis Sc. Nat. Rouen 1866 (1867), p. 292—306. — Meyer, Hannöv. Land- u. Forstw. Vereinsbl. VI, 1867, p. 77—78. — Nördlinger, Krit. Blätter L, 1867, p. 260—262, fig. — Otto, Allg. Forst- und Jagdzeit. XLIII, 1867, p. 436—437. — Reiset, Blanchard et Chevreul, Compt. rend. Ac. Paris LXV, 1867, p. 1125—1138. — Richard, Journ. Agric. pratique XXXI, 1867, p. 54—55. — Stadelmann, Zeitschr. Landw. Centralver. Prov. Sachsen XXIV, 1867, p. 57, 276—279. — Taschenberg, Schles. Landw. Zeit. VIII, 1867, p. 1—2. — Vogel, Zeitschr. Landw. Ver. Bayern LVII, 1867, p. 222—223. — Anonym, Ausland XLI, 1868, p. 883—885 (Vertilgung); Zeitschr. Landw. Centralver. Prov. Sachsen XXV, 1868, p. 195; Naturforscher I, 1868, p. 89—90 (Frankreich); Album der Natuur 1868, p. 15—16; Schles. Landw. Zeit. IX, 1868, p. 59—60 (Vertilgung); Anzeig. Landw. Centralver. Reg. Kassel (n. F.) I, 1868, p. 63—66 (do.). — Chevreul et Reiset, Les Mondes 1868, p. 43. — Fleischer, Württemberg. Wochenbl. f. Land- u. Forstw. XX, 1868, p. 69—72, 73—76 (Vertilgung). — Payen, Rev. deux. Mondes XXXVIII (LXXVI), 1868, p. 652—667 (do.). — Reiset, Ann. Landw. Wochenbl. VIII, 1868, p. 174—176 (do.). — Rousseau, Journ. Agric. pratique XXXII, 1868, II, p. 371—372 (do.). — Schlenzig, Mittheil. a. d. Osterlande XVIII, 1868, p. 208—216. — Stadelmann, Zeitschr. Landw. Centralver. Prov. Sachsen XXV, 1868, p. 127—130, 164—165, 218—224, 278—279, 301, 335, 338—339, 368; Schles. Landw. Zeit. IX, 1868, p. 138, 143; Annal. Landw. Wochenbl. VIII, 1868, p. 285, 312 (Vertilgung). — Villa, Giorn. Agric. 1868, nr. 8. — Wiese, Forstl. Bl. XV, 1868, p. 169—176. — Anonym, Landwirth. V, 1869, p. 363 (Engerling); Landw. Zeit. XVIII, 1869, p. 117 (Staare); Garden. Chronicle 1869, p. 1088. — Bernatz, Engerling u. Maulwurf, München 1869. — Danckelmann, Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwes. I, 1869, p. 377—378. — Killias, Jahresber. Nat. Ges. Graubünden (n. F.) XIV, 1869, p. 220—234 (Graubünden). — Leroy, Journ. Agric. pratique XXXIII, 1869, II, p. 739—731 (Schutz). — Plieninger, Wochenbl. Landw. Ver. Baden 1869, p. 141—142 (Sammeln).

— Single, Württemberg. Wochenbl. f. Land- u. Forstw. XXI, 1869, p. 92 (Weinstock). — Stadelmann, Zeitschr. Landw. Centralver. Prov. Sachsen XXVI, 1869, p. 30, 124—125, 218. — Temple, Mitth. Mährisch-Schles. Ges. Ackerbau etc. 1869, p. 283—286. — Winter, Wochenbl. Ver. Nassau. Land- u. Forstw. LI, 1869, p. 161. — Anonym, Landw. Zeit. XIX, 1870, p. 226—227, 868. — Ausiaune, Journ. Agric. pratique XXXIV, 1870, P. 1, p. 596—597. — Fleischer, Württemberg. Wochenbl. f. Land- u. Forstw. XXII, 1870, p. 1—4, 5—8. — La Harve, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. X, 1868/70, p. 523—526 (Biologie). — Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 266—277. — Stadelmann, Zeitschr. Landw. Centralver. Prov. Sachsen XXVII, 1870, p. 165. — Anonym, Zeitschr. Landw. Centralver. Prov. Sachsen XXVIII, 1871, p. 24—25, 25. — Anonym, Zeitschr. Landw. Ver. Großh. Hessen XLII, 1872, p. 205 (Vertilgung). — Aldinger, Württemberg. Wochenbl. Land- u. Forstw. XXIV, 1872, p. 116. — Bernatz, Zeitschr. Landw. Ver. Bayern LXII, 1872, p. 411—414 (Biologie); Zeitschr. Landw. Ver. Großh. Hessen XLII, 1872, p. 131—134, 175. — Glaser, l. c. p. 173 (linke Rheinseite). — Horn, Württemberg. Wochenbl. Land- u. Forstw. XXIV, 1872, p. 46—48. — Jäger, l. c. p. 53—56. — Nördlinger, Württemberg. Wochenbl. Land- u. Forstw. XXIV, 1872, p. 133—134. — Riebel, Zeitschr. Landw. Ver. Bayern LXII, 1872, p. 482—483. — Werneburg, Forstl. Blätter (n. F.) I, 1872, p. 23 (Schaden). — Anonym, Zeitschr. Ver. Nassau Land- u. Forstw. LV, 1873, forstl. Beil. p. 7 (Württemberg); Zeitschr. Landw. Ver. Großh. Hessen XLIII, 1873, p. 56 (Biologie); l. c. p. 157 (Vertilgung). — Grieshammer, Forstl. Blätter 1873, p. 383—384 (Schutz). — Volmar, Monatsschr. f. Forst- u. Jagdw. XVII, 1873, p. 281—284 (Vertilgung). — Anonym, Természet. VI, 1874, p. 130 (Vertilgung); l. c. p. 129—130; Album d. Natuur 1874, p. 58—59 (Vertilgung). — Haller, Zool. Garten XV, 1874, p. 153—154 (Prozess). — Nördlinger, Deutsche Landw. Presse I, 1874, p. 162. — Syme, Scott. Natural. II, 1873/74, p. 204 (Schottland). — Schiödte, Nat. Tidsskr. (3) IX, 1874, p. 310—313, t. 13, f. 1—5; t. 19, f. 8—9. — Delamin, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, Bull. p. XLI (Charente). — Grobe, Zeitschr. Landw. Centralver. Prov. Sachsen XXXII, 1875, p. 142—144 (Schaden). — Mathiasch, Mitth. Mährisch-Schles. Ges. Ackerbau etc. LV, 1875, p. 214—215 (do.). — Nördlinger, Württemberg. Wochenbl. f. Land- u. Forstw. XXVII, 1875, p. 30. — Pagelsen, Schrift. Nat. Ver. Schleswig-Holstein I, 3, 1875, p. 279—280 (Mörel). — Anonym, Zeitschr. Landw. Ver. Bayern LXVI, 1876, p. 216—217. — Perris,

Larv. Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXII, 1876 (1877), p. 379, f. 111—116. — Sauer, Zeitschr. Ver. Nassau Land- u. Forstw. LVIII, 1876, p. 104—106. — Schönfeldt, Ent. Nachr. II, 1876, p. 126 (Naumburg). — Anonym, Deutsche Landw. Presse IV, 1877, p. 395, 578—579 (Vertilgung). — Delaby, Bull. Soc. Linn. Nord de France III, 1876/77, p. 218—220. — Dermigny, l. c. p. 266—267. — Heyden, Jahrb. Nassau. Ver. Nat. XXIX—XX, 1876—77, p. 113—119. — Joubert, Bull. d'Insectol. agric. 1877, p. 65 (Weinstock). — Mulsant, l. c. p. 23—27 (Metamorphose). — Nördlinger, Wochenbl. Landw. Ver. Baden 1877, p. 182 (Holzzuwachs). — Weijers, Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, Compt. rend. p. XIV; Ent. Monthly Mag. XIII, 1877, p. 253 (Winterfang). — Anonym, Gazdasági Lapok 1878, p. 220 (Biologie); Hannöv. Land- u. Forstw. Vereinsbl. XVII, 1878, p. 577—578 (Sammeln, Segeburg). — Grunert, Forstl. Bl. (3) II, 1878, p. 243—249 (Engerling). — Kettner, Württemberg. Wochenbl. f. Landw. I, 1878, p. 46—47. — Möllinger, Ent. Nachr. IV, 1878, p. 103 (Rheinhessen). — Smith, Trans. Ent. Soc. London 1878, Proc. p. XLV (Entwicklung). — Anonym, Zoolog. Garten XX, 1879, p. 226—227 (Berlin); Hannöv. Land- u. Forstw. Vereinsbl. XVIII, 1879, p. 633—635 (Vertilgung); Wochenbl. Landw. Ver. Stade 1879, p. 342 (Baumschulen). — Bellwig, Forstwirthsch. Centralbl. I, 1879, p. 226—231 (Schaden). — Kittel, Correspondenzbl. zool.-min. Ver. Regensburg XXXIII, 1879, p. 50. — Pott, Zeitschr. Landw. Ver. Bayern LXIX, 1879, p. 319—323 (Vertilgung). — Wiederhold, Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. X, 1879, p. 177—180. — Anonym, Wochenbl. Landw. Ver. Baden 1880, p. 180. — Heyden, Jahrb. Nassau. Ver. Nat. XXXI—XXXII, 1880, p. 122—127 (Häufigkeit). — Köppen, Schädl. Ins. Russland 1880, p. 124—134. — Mayer, Zeitschr. Landw. Ver. Großherz. Hessen L. 1880, p. 91—92. — Anonym, Ent. Tidskr. II, 1881, p. 51—53, 59—60 (Schweden). — Freunthaller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, Sitzber. p. 24 (Niederösterreich). — Katter, Ent. Nachr. VII, 1881, p. 20 (Dezember). — Kessler, Ber. Ver. Nat. Cassel XXVIII, 1881, p. 31—33. — Kolbe, Ent. Nachr. VII, 1881, p. 20. — Gerike, Forstl. Blätter (3) VI, 1882, p. 81—82. — Katter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 119—121. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1882, Bull. p. LXXX (Ausgrabung). — Nördlinger, Centralbl. ges. Forstwes. VIII, 1882, p. 401—403. — Ormerod, Trans. Ent. Soc. London 1882, Proc. p. XII (Keimlinge). — Girard, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. LXXX (Oise). — Hallana, Ent. Nachr. IX, 1883, p. 155. — Katter, l. c. p. 155—156. — Warnicke, l. c. p. 199—200. —

Westhoff, Jahresber. westfäl. Prov.-Ver. XI, 1883, p. 9—12; Ent. Nachr. IX, 1883, p. 70—72 (Wanderung). — Anonym, Ent. Nachr. X, 1884, p. 135—138. — Holmgren, Ent. Tidskr. V, 1884, p. 43—51 (Schweden). — Mocsáry, Rovart. Lapok I, 1884, p. 118—122, XIV—XV, p. 31, 32. — Vogel, Ber. Nat. Ver. Augsburg XXVIII, 1885, p. 166. — Westhoff, Jahresber. westfäl. Provinz-Ver. Münster XIV, 1886, p. 19. — Jacobsen, Ent. Meddel. I, 1888, p. 212—214. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 363. — Bergsöe, Ent. Meddel. II, 1889, p. 121—127. — Judeich, Forst-Ins. II, 1, 1889, p. 296—310, t. 1, f. 14; t. 2. — Lampa, Ent. Tidskr. X, 1889, p. 217—222; Ollomborr 1889, p. 40, f. 9. — Reiset, Compt. rend. Ac. Paris CVIII, 1889, p. 835—841 (Seine inférieure). — Le Moult, Compt. rend. Ac. Paris CXI, 1890, p. 653—655 (Parasiten). — Gide, Bull. Soc. Sc. Basse-Alsace XXV, 1891, p. 424—430 *(Botrytis tenella)*. — Giard, l. c. p. 1270—1273; Centralbl. f. Bakteriol. X, 1892, p. 230—231 *(Isaria)*. — Lampe, Ent. Tidskr. XII, 1891, p. 18—41 (Schweden); l. c. p. 62 *(Cyrtoneura stabulans)*. — Le Moult, Compt. rend. Ac. Paris CXII, 1891, p. 1081—1083; Bull. Sc. Fr. et Belg. XXV, 1894, p. 494—511 *(Isaria densa)*. — Percheron, Journ. de Microgr. XV, 1891, 2, p. 223—224 (Parasiten). — Prillieux et Delacroix, l. c. p. 1079—1081; Centralbl. f. Bakteriol. X, 1892, p. 163—164 (Parasiten). — Raspail, Bull. Soc. Zool. Fr. XVI, 1891, p. 271—275; Journ. Roy. Micr. Soc. 1893, p. 33. — Anonym, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. nr. 106, 1892, p. 49. — Giard, Bull. Sc. Fr. et Belg. XXIV, 1892, p. 1—112 *(Isaria)*. — Kienitz, Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwes. 1892, Jänner. — Lampa, Ent. Tidskr. XIII, 1892, p. 1—38 (Schweden). — Wagner, Bull. Soc. Sc. Basse Alsace XXVI, 1892, p. 249—256. — Köhler, Naturaliste XV, 1893, p. 213—217 *(Isaria)*. — Krasilshitshik, Mém. Soc. Zool. Fr. VI, 1893, p. 245—285 (Bakterien). — Raspail, Mém. Soc. Zool. Fr. VI, 1893, p. 202—213. — Forbes, Rep. Springfield Ent. 1894, nr. 171, p. 15, tab. — Grill, Ent. Tidskr. XV, 1894, p. 207—221 *(Isaria densa)*. — Houlbert, Rapp. Nat. Phylog. Col. 1894. — Lampa, Ent. Tidskr. XV, 1894, p. 62—64. — Mac Lachlan, Ent. Monthly Mag. XXX, 1894, p. 164 (Abnahme). — Reeker, 22. Jahresber. westfäl. Prov.-Ver. 1894, p. 20 (Pilzinfektion). — Baumgartner, Zoolog. Garten XXXVI, 1895, p. 127. — Cowan, Ent. News VI, 1895, p. 325 (Irland). — Erdös, Ins.-Börse XII, 1895, p. 62. — Froggatt, Biol. Proc. New South Wales (2) X, 1895, p. 335. — Gilson, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 332 (Parasiten). — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 277 (Mark). — Le Moult, Bull. Sc. France et Belg. XXV, 1895, p. 494—511. — Blondel de Loigny, Act. Soc. Linn.

Bordeaux L, 1896, Proc. verb. p. XXIX—XXX. — Boas, Tidskr. Skovvasen VIII, 1896, p. 1—22 (Eilage). — Grill, Ent. Tidskr. XV, 1896, p. 207—221 *(Isaria)*. — König, Illustr. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 387 (Dreifelderwirtschaft). — Müller, Illustr. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 482. — Raspail, Mém. Soc. Zool. Fr. IX, 1896, p. 331—348, tab.; Rev. scient. (4) VII, 1896, p. 27—28; Illustr. Wochenschr. Ent. II, 1897, p. 271. — Richtsfeld, Illustr. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 244 (Niederbayern). — Schröder, Illustr. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 419—420 (Abnahme). — Blümml, Illustr. Wochenschr. Ent. II, 1897, p. 528. — Blum, Fauna, Luxemburg VII, 1897, p. 27—30 (Epidemie, Bekämpfung). — Ferrant, Fauna, Luxemburg VI, 1897, p. 128—136 (Epidemie). — Jakobson, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. LXIX—LXX (St. Petersburg). — Kopp, Illustr. Wochenschr. Ent. 1897, p. 350. — Larbaletrier, Cosmos XLVI, 1897, p. 390—392, fig. — Lyttkens, Ent. Tidskr. XVIII, 1897, p. 97—107 (Schweden). — Service, Ann. Solway Nat. Hist. 1897, p. 194—195 (Solway-Distr.). — Warburton, Journ. Roy. Agric. Soc. VIII, 1897, p. 744—756 (Larven). — Müller, Zool. Garten XXXIX, 1898, p. 250—255. — Sajó, Illustr. Zeitschr. Ent. III, 1898, p. 289—292 (I); l. c. IV, 1899, p. 118—120, 145—148 (II). — Bothe, Illustr. Zeitschr. Ent. IV, 1899, p. 267. — Feddersen, Rovart. Lapok VI, 1899, p. 108; Ausz. p. 5. — Sjöstedt, Ent. Tidskr. XXX, 1899, p. 217—218. — Raspail, Rev. scient. (4) XV, 1901, p. 280—281; Feuille jeun. Natural. XXXI, 1901, p. 143. — Zürn, Maikäfer und Engerlinge etc., Leipzig 1901. — Lampa, Ent. Tidskr. XXIII, 1902, p. 98. — Pérès, Cosmos XLVI, 1902, p. 675—677, fig. — Lampa, Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 1—60. — Seelen, Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. XXXV, 1903, p. 368—373. — Boas, Oldenborrernes Optraeden etc., Kjöbenhavn 1904. — Bourgeois, Cat. Col. Vosges I, 1904, p. 299. — Kreß, Forstw. Centralbl. XLVIII, 1904, p. 265—275 (Langenberg). — Schuster, Zool. Garten 1904, p. 389. — Bertenson, Weinbau u. Kellerei 1905, nr. 12. — Esslinger, Forstw. Zentralbl. 1905, p. 113. — Matusoviez, Rovart. Lapok XII, 1905, p. 156—161, 19 (Liptonjvar). — Woronzow, Forst. Journ. 1905, nr. 2 (Russland). — Anonym, Deutsche Forstzeitg XXI, 1906, p. 349. — Pospelov, Věst. sacharn. promysl VII, 1906, p. 139—143 (Runkelrüben). — Rossikow, Bote des Weinbaues 1906, p. 272—273 (Schaden); Maßregeln g. Maikäfer, Petersburg 1906 *(Cysticercus)*. — Schuster, Zool. Garten XLVII, 1906, p. 26—28. — Wassiljew, Otfinowski, Beswal, Ber. Ent. Versuchsstat. Zuckerprodukt. Ssmelo 1905 (1906), p. 1—14 (Zuckerrüben); Wassiljew, Bote d. Zuckerindustrie Kiew VII, 1906, p. 139—143. — Pospelow, Bote d. Zuckerindustrie 1907,

nr. 7, p. 223—229. — Reh, Nat. Zeitschr. Land- u. Forstwiss. V, 1907, p. 492—499. — Schewyrew, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVIII, 1907, Compt. rend. p. CXI (Parasiten). — Escherich, Naturw. Zeitschr. Landw. VI, 1908, p. 366—372. — Grund, Zeitschr. f. Ins.-Biol. IV, 1908, p. 191. — Speiser, Ber. westpreuss. zool.-bot. Provinz.-Ver. XXX, 1908, p. 275—279. — Vill, Zeitschr. Land- u. Forstwiss. VI, 1908, p. 280—284. — Walther, l. c. p. 524.

Phänologie (Periodizität, Flugjahre): Apetz, Mittheil. a. d. Osterlande V, 1841, p. 150—158. — Heer, Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 142—144. — Rosenhauer, l. c. III, 1842, p. 37. — Ratzeburg, l. c. III, 1842, p. 39—42. — Bach, Verh. Nat. Ver. Rheinl. II, 1845, p. 17—19. — Wirtgen, l. c. p. 62—63. — Stollwerck, l. c. III, 1846, p. 54—56. — Steitz, Zool. Garten III, 1862, p. 81—82 (Frankfurt). — Villa, A., et Villa, G. B., Giorn. ed Atti Soc. Agrar. Lombarda 1863 (Sep. p. 1—7). — Anonym, Ausland XL, 1868, p. 671—672. — Snell, Wochenbl. Ver. Nassau. Land- u. Forstw. LI, 1869, p. 106—108, 110, 112. — Hoehhuth, Bull. Soc. Nat. Moscou XLVI, 1873, I, p. 142. — Katter, Ent. Nachr. I, 1875, p. 90—91, 130; l. c. V, 1879, p. 158 (Rügen); l. c. VIII, 1882, p. 119—121. — Schmidt-Goebel, Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 380 (Lemberg). — Heyden, Ent. Nachr. IV, 1878, p. 103. — Westhoff, 8. Jahresber. westfäl. Prov.-Ver. Wiss. u. Kunst 1879 (1880), Sitzber. p. 10—11. — Freunthaller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, Sitzber. p. 24. — Kessler, Ber. Ver. Nat. Kassel XXVIII, 1881, p. 31—33. — De Borre et Selys Longchamps, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Compt. rend. p. CXII—CXIII. — Bergsöe, Ent. Meddel. II, 1890, p. 121—127 (Dänemark). — Raspail, Bull. Soc. Acclim. 1900, p. — Marchal, Feuille jeun. Natural. XXX, 1900, p. 110—111 (I); l. c. XXXI, 1901, p. 119—120 (II). — Losy, Allatt. Kozlem. Magy. Tars. III, 1904, p. 301, 304; Rovart. Lapok XI, 1904, p. 75—76 (Ungarn). — Bourgeois, Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. XI, 1805, p. 74—75. — Schuster, Zool. Garten XLVII, 1906, p. 26—28 (Hessen). — Ogievsky, Trd. lesn opytn. del Ross. X, 1908, p. 65, 4 Taf.

Technische Verwendung: Anonym, Landw. Anzeig. Kurhessen VI, 1860, p. 86—87. — Kiesenwetter, Berl. Ent. Zeitschr. IV, 1860, p. 324. — Stadelmann, Zeitschr. Landw. Centralver. Prov. Sachsen XX, 1863, p. 108—109. — Anonym, Allg. Land- u. Forstw. Zeit. 1866, nr. 12. — Grouben, Landw. Zeit. XVI, 1867, p. 144—146. — Neßler, Wochenbl. Landw. Ver. Baden 1867, p. 146—147. — Anonym, Rev. Mag. Zool. (2) XX, 1868, p. 473—474. — Rousseau, Journ. Agric. pratique XXXII,

1868, p. 371—372. — Snell, Zeitschr. Landw. Ver. Großh. Hessen XXXVIII, 1868, p. 391—393, 401—403. — Anonym, Canad. Natural. (n. s.) V, 1870, p. 108. — Neßler, Wochenbl. Landw. Ver. Baden 1870, p. 154. — Chevreuse, Trans. Ent. Soc. London 1875, Proc. p. III. — Ritsema, Isis IV, 1875, p. 218. — Katter, Ent. Nachr. I, 1875, p. 50. — Béthune, Feuille jeun. Natural. V, 1874/75, p. 42. — Anonym, Termész. Közlöny VIII, 1876, p. 363; Württemberg. Wochenbl. Land- u. Forstw. XXIX, 1877, p. 157—158. — Defranoux, Ann. Soc. Emul. Dept. Vosges 1877, p. 433—434. — Anonym, Wochenbl. Landw. Ver. Baden 1878, p. 172—173; Deutsche Landw. Presse VI, 1879, p. 391. — Pott, Zeitschr. Landw. Ver. Bayern LXIX, 1879, p. 319—323. — Anonym, Deutsch-Amer. Apothekerzeit. III, 1882, p. 231; Psyche III, 1882, p. 360. — Fricker, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg XLI, 1885, p. 46—48.

opaca Billberg, Mém. Ac. St. Pétersbourg VII, 1820, p. 384, t. 14, f. 4. — Patria?

papposa Ill. Mag. Ins. II, 1803, p. 215. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 168. — Charp. Horae Ent. 1825, p. 212, t. 9, f. 2. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 131. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 160. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 416 ♂♀. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 244, t. 4, f. 41; l. c. XXIX, 1885, p. 72. — Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 76. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 263 ♂♀. — Spanien, Portugal

var. *hybrida* Charp. Horae Ent. 1825, p. 212, t. 9, f. 5. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 416 ♂♀. — Dieck, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 182. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. ed. 2, 1871, p. 542 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 286. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 244, t. 4, f. 42, 44; l. c. XXIX, 1885, p. 72. — Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 76. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 264. — „

fucata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 160.

papposa var. a Ill. Mag. Ins. II, 1803, p. 217.

var. *rufotestacea* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 70.

Biologie: Staudinger, Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 385.

pectoralis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 126. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1851, p. 159. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 16; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 70. — Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 76. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 157; Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 148. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 262. — Bourgeois, Cat. Col. Vosges I, 1904, p. 302. — Mitteleuropa, Kaukasus

aceris Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 672 [non Falderm.]. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 159. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 414 ♂♀ [excl. synon.].

albida Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 131 [non Friv.]. — ? Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 409; ed. 2, 1871, p. 539 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 283. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 672. — Bach, Käferfn. I, 1851, p. 332. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 413 ♂♀. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1870, p. 51, t. 14, f. 69♀. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1871, p. 490.

rhenana Bach, Verh. Nat. Ver. Rheinl. II, 1845, p. 19. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 16; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 243, t. 4, f. 43.

var. *fosca* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 268. — Russisch-Armenien

var. *ilsia* Reitt. l. c. p. 268. — Südkaukasus

femoralis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 536; Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 255 [non Kraatz].

var. *nigritula* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 71. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 532.

var. *Satema* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 268. — Kaukasus

var. *soror* Mars. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 474. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 244. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 268. — ,,

♀*aceris* Falderm. Fn. Transcasp. I, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou IV, 1835, p. 270 [p. p.]

var. *spatulata* (Steven) Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou XLIII, 1870, p. 343. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 268. — Kaukasus, Türkei, Deutschland

? *extorris* Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 675. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 414.

rufithorax Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 70.

permira Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 539; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 263. — Westkaukasus

pinguis Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 54. — Ceylon

porcina Hentz, Trans. Am. Phil. Soc. III, 1830, p. 256; Bull. Brooklyn Soc. VI, 1884, p. 111. — Massachusetts

rubiginosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 21 ♂ [non Walk.]. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 27. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 265 [*Tocama*]. — China

rufocrassa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 20♀. — ,,

sculpticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. X ♂. — ,,

serrulata Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 168, App. p. 73. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 418 ♂♀. — Indien, Manila, Hongkong

manilarum Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 160.

siamensis Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 230. — Siam

sulcipennis Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 131. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 160. — Burm. Nat. Ins. IV, 2, 1855, p. 418 ♂♀. — Manila

tarimensis Semen. Ann. Mus. Zool. St. Petersburg I, 1896, p. 17, 22 ♂♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 264 nota. — Chines.-Turkestan

tenuicauda Fairm. Notes Leyden Mus. XVIII, 1896, p. 87 ♂♀. — Tibet

tibialis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 245 ♂♀. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 536. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 204. — Persien

tricostata Brenske, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 335 ♂. — Tibet

umbraculata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 418 ♀. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878, p. 456. — Hongkong

41

Schönherria Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 417. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 27. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 254 nota.

argus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 419. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 27; l. c. VII, 1900, p. 152. — Java, Malakka, Sumatra, Kulu, Penang

var. *rugulosa* Kirsch, Mittheil. Zool. Mus. Dresden I, 1875, p. 29. — Malakka

borneensis Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 83 ♂♀. — Borneo, Insel Labuan

Brenskei Nonfried, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 219. — Nordwestchina, Ou-Beu

clypeata Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden VI, 1896/97, nr. 10, 1897, p. 21. — Südcelebes

hispida Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 419 ♀. — Borneo

var. *philippinica* Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 27. — Philippinen

maculosa Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 201. — Ceylon

mandarina Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 87. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 27. — Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 343. — China, Tonkin

rangunensis Brenske, Indian Mus. Notes IV, 1899, p. 179 ♂. — Rangoon

squamulifera Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 112 ♀. — Java

9

Philacelota Heller.

Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 1900—1901, n. 5, 1900, p. 11.

subnaculata Heller, l. c. p. 12 ♂, t., f. 21. — Nordcelebes
sulana Heller, l. c. p. 13 ♂ ♀. — Sula Mangoli

2

Exolontha Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 255, 269.

umbraculata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 418 ♀ *(Melolontha)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 269. — China

1

Cheronia Croiss.

Croiss. Miscell. Ent. I, 1893, p. 113.

Bonnemaisoni Croiss. l. c. p. 113, t. 1, f. 20. — Patria? Pyrenäen?

1

Hoplolontha Fairm.

Fairm. Mission Pavie Indo-Chine III, Recherch. Hist. Nat. 1904, p. 87.

Paviei Fairm. l. c. p. 87. — Cambodga

1

Lepidoderma Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 201.

Lepidioderma Brenske, Soc. Ent. IX, 1894, p. 41.

albohirtum Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 202. — Brenske, Soc. Ent. IX, 1894, p. 42. Biologie: Froggatt, Agric. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 64. — Port Brown, Cap York, Queensland

aruense Lansberge, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, Compt. rend. p. CL ♂ (♀?) *(Rhopaea)*. — Brenske, Soc. Ent. IX, 1894, p. 42. — Aru

glabrum Brenske, Soc. Ent. IX, 1894, p. 42. — Cornwallis Island

Lansbergei Brenske, l. c. p. 42. — Australien

lixi Nonfried, Ent. Nachr. XX, 1894, p. 10. — Brenske, Soc. Ent. IX, 1894, p. 42. — Neuguinea

nigrum Nonfried, Ent. Nachr. XX, 1894, p. 9. — Brenske, Soc. Ent. IX, 1894, p. 42. — „

papuanum Brenske, Abh. Zool. Mus. Dresden V, 1894—95, nr. 16, 1895, p. 3 ♂. — Neuguinea, Kaiser Wilhelmsland, Bongu

uniforme Fairm. Naturaliste I, 1879, p. 70 *(Rhopaea)*. — Brenske, Soc. Ent. IX, 1894, p. 42. — Duke of York Island

undatum Brenske, Abh. Zool. Mus. Dresden V, 1894—95, nr. 16, 1895, p. 3. — Neuguinea

Waterhousei Brenske, Soc. Ent. IX, 1894, p. 42. — Queensland

10

Pseudolontha Fairm.

Fairm. Notes Leyden Mus. XIX, 1897, p. 211.

canaliculata Fairm. l. c. p. 212. — Tibet
Gononi Fairm. l. c. p. 213. — China

2

Ramilia Kolbe.

Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 551.

pruinosa Harold, Mittheil. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 101; Col. Hefte XVI, 1879, p. 45 ♂ *(Rhopaea)*. — Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 551. — Westliches Centralafrika, Congogebiet: Lundareich

1

Rhopaea Er.

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 656. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 420. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. X, 1888, p. 210; l. c. XXXV, 1911, p. 188. — Brenske, Soc. Ent. IX, 1894, p. 42.

Holophylla Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 212 [non Er. 1847, nec Burm. 1855].
Rhopea Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 297.

assimilis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 189, 191 ♂. — Neusüdwales
australis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 212 *(Holophylla)*; l. c. XXXV, 1911, p. 190. — Australien
castaneipennis Mac Leay, Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) III, 1888, p. 919. — King's-Land
consanguinea Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 190, 194 ♂. — Nordqueensland
dubitans Blackb. l. c. p. 190, 193 ♂. — Neusüdwales
heterodactyla Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 191. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 421 ♂ ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 189. — Adelaide
hirtuosa Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 63 ♂ ♀; l. c. XXXV, 1911, p. 189. — Neusüdwales
incognita Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 190, 195 ♂. — Australien
laticollis Blackb. l. c. p. 190 ♂. — Neusüdwales
magnicornis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 210 ♂; l. c. XXXV, 1911, p. 189. — Südaustralien
morbillosa Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 64 ♂; l. c. XXXV, 1911, p. 190 ♂. — Neusüdwales
Mussoni Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 112; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 190 ♂, 191 ♀. — „
pilosa Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 190 ♂. — „
planiceps Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 190, 195 ♂. — Südaustralien
rugulosa Blackb. l. c. p. 190 ♂, 191 ♀, 194 ♂ ♀. — Queensland

soror Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 112; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 189 ♂, 190 ♀. — Neusüdwales

Verreauxi Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 160. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 421 ♂. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 190 ♂, 191 ♀. — Port Jackson, Sydney

? *heterodactyla* Germ. Linnaea Ent. III, 1848, p. 391.

vitiensis Fairm. Naturaliste I, 1879, p. 70; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 258. — Viti

18

Pararhopaea Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 188, 197.

collabonnensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 205; l. c. XXXV, 1911, p. 197. — Australien

1

Enthora Er.

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 656. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 422. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 298. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 37.

atomaria Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 119. — Madagaskar: Diego Suarez

chlorodera Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 152. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 422. — Madagaskar

miliaris Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 566 nota. — „

ornata Nonfried, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 267. — „

polita Waterh. Cistula Ent. II, 1878, p. 364 ♂♀. — „

rubiginosa Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 147. — „

6

Gymnogaster Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 155. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 423. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 291.

buphthalma Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 155. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, t. 14 (33), f. 5. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 423 ♂. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 291, t. 31, f. 4. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 268. — Bourbon

indica Brenske, Indian Mus. Notes IV, 1899, p. 179. — Indien

2

Megistophylla Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 424.

Junghuhni Burm. l. c. p. 425 ♂. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 114 ♀. — Java, Sumatra

1

Polyphyllum Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 165.

Euryphylla Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 306.

rubrescens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 165. — Homb. et Jacq. Voy. Pôle Sud, Ins. Col. t. 7, f. 3. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 427. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 306. Salomons-Inseln

1

Holophylla Er.

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 654.

Species exstat.

Pseudholophylla Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 188, 196.

Holophylla Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 426 [non Er. 1847].

furfuracea Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 426 ♂. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 196. Australien

1

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 50:

K. W. von Dalla Torre

Scarabaeidae: Melolonthinae IV.

Einzel-Preis: Mark 15.30
Subscriptions-Preis: Mark 10.20

W. Junk
Berlin W. 15.
22. II. 1913.

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Soeben erschien: Just published: Vient de paraître:

Psyllidarum Catalogus

Auctore **G. Aulmann.**

1913. 92 p. **Mk. 5.**

Lepidopterorum Catalogus

Editus a **H. Wagner.**

Bisher erschien:
Published till now:
Paru jusqu'aujourd'hui:

Partes 1—10. 1911—1912. (Mark 55,45)
Subscript.: Mk. 36,90.

Unter der Presse: Printing: Sous presse:

Partes 11—14.

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p. (Mark 1) Mk. 0.65

2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—

3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—

4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p. (Mark 12.75) Mk. 8.50

5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p. (Mark 3) Mk. 2.—

6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 45, 47, 49, 50:

K. W. von Dalla Torre

Scarabaeidae: Melolonthinae.

W. Junk
Berlin W. 15.
1912—13.

VI. Pachydemini.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 94.

Pachypodii Tanyproctini Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1846, p. 683.
Leptopodidae Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 428.
Achloidae Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 465.
Cephalotrichiadae Burm. l. c. p. 433.
Elaphoceridae Burm. l. c. p. 450.
Macrophyllidae Burm. l. c. p. 447.
Pachydemidae Burm. l. c. p. 437.
Lasiopodes J. Leconte, Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 226, 286.
Macrophyllae J. Leconte, Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 226.
Macrophyllides Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 174, 302.
Pachypodides Lacord. l. c. p. 174, 307.
Pachypodini Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 115.
Sparrmanniini Péring. l. c. p. 115, 170.
Macrophyllides Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1, 1905, p. 276.
Pachypodini auct. pp.

Sparrmannia Cast. [emend.].

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 132 *(Sparmannia)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 172.

Lagosterna Dej. Cat. Col. ed. 3, 1836, p. 176.
Leocaeta Dej. Cat. Col. ed. 3, 1836, p. 176. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 304.
Leontochaeta Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 304. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 304.
Sparrmannia Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1184.

bechuana Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 174, 180.	Britisch Bechuanaland
boschimana Péring. l. c. p. 174, 177, t. 46, f. 42.	Kapkolonie
capicola Péring. l. c. p. 174, 176, t. 46, f. 47.	„
Dekindti Nonfried, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 220.	Angola
diserepans Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 174, 179.	Südrhodesia
distincta Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 103; l. c. XIII, 1904, p. 178, t. 46, f. 48.	Natal, Transvaal
flavofasciata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 435 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 174, 179, t. 46, f. 36, 37, 45.	Kaffern-gebiet, Orangefluß
fusciventris Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 80 *(Leontochaeta)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 174, 178.	Kaffern-gebiet, Limpopo-fluß
gonaqua Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 174, 178, t. 46, f. 43.	Kapkolonie

gorilla (Gerst.) Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1185. — Kapkolonie
alopex Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 131 [non F.].
leo Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 168, App. p. 69 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 435 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 173, 176. — „
alopex var. Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 168 *(Melolontha)*.
namaqua Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 174, 177, t. 46, f. 41. — „
prieska Péring. l. c. p. 173, 177, t. 46, f. 46. — „
transvaalica Péring. l. c. p. 173, 176. — Transvaal
vertumnus Pall. Reis. Prov. Russl. I, 1771, p. 462 *(Scarabaeus)*. — Harold, Col. Hefte VII, 1871, p. 116. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 173, 174, t. 46, f. 38—40. — Kapkolonie, Namaqualand, Damaraland
alopex F. Mant. Ins. I, 1787, p. 19; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 157; Syst. El. II, 1801, p. 163 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 16, t. 4, f. 35. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 76. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 168. — Thunb. Mém. Ac. St. Pétersbourg VI, 1818, p. 423. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 131. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 434.
var. *brunnipennis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 131.

15

Cephalotrichia Hope.

Hope, Col. Man. I, 1837, p. 102. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 435. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 304.

bifasciata Hope, Col. Man. I, 1837, p. 102. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 436. — Kapkolonie
crinicollis Hope, Col. Man. I, 1837, p. 102. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 436 ♂♀. — „

2

Sebaris Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 131. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 305. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 181.

Platyonyx Reiche in Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1185

lanuginosa Lansberge, Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 99. — Humpataland
palpalis Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 131. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 434. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 306, t. 33, f. 1. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 182, t. 46, f. 32, 44. — Kapkolonie

2

Selomothus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLXXXV.

diversiceps Fairm. l. c. p. CCLXXXVI ♂♀. — Ostafrika

1

Trichiodera Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 437.

bicarinata Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 173, App. p. 82 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 438 ♂♀. Kapkolonie

1

Tryssus Er.

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 654.

Species exstat.

Phobetus J. Lec.

J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 227. — Casey, Canad. Ent. XLI, 1909, p. 281.

centralis Casey, Canad. Ent. XLI, 1909, p. 282. Kalifornien
comatus J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1865, p. 227; Rep. Explor. Mississippi River IX, 1, 1857, p. 38. „
testaceus J. Lec. Proc. Ac. Philadelphia 1861, p. 346; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 400. „
collocatus Walk. in J. K. Lord, Natural. Vancouv. II, 1866, p. 321. Vancouverinseln

3

Tanyproctus Falderm.

Falderm Fn. Transcauc. I in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou IV, 1835, p. 272. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 443. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 273. — Tieffenbach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, t. 4, f. 46. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 95. 119.

Pachydema Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 60, t. 17, f. 81.
Phlexys Er. in Wagner, Reise Algier III, 1841, p. 172.
Subg. *Phalangonyx* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 132.
Subgen. *Tanyproctocera* Reitt. l. c. p. 119.
Subgen. *Tanyproctus* Reitt. l. c. p. 121.
Sectio *Brachydema* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 177. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 121.
Sectio *Tanyproctus* Reitt. l. c. p. 127.

adanensis Reitt. Ent. Blätt. IV, 1908, p. 129 [*Brachydema*]. Adana
aphodioides Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 257. — Heyden. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 253 *(Brachydema)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 126 [*Brachydema*]. Anatolien
araxis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 132 [*Tanyproctus*]. Araxestal

beskindensis (Kraatz) Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 124 [*Brachydema*]. — Beskinda

brevipennis Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 139. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 131 [*Tanyproctus*]. — Kaukasus: Georgien

bucharicus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 221; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 128 [*Tanyproctus*]. — Buchara

carbonarius Falderm. Fn. Transcauc. I in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou IV, 1835, p. 272, t. 8, f. 3. — Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 137. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 130 [*Tanyproctus*]. — Araxestal

Biologie: Kolenati, Melet. Ent. V, 1846, p. 25.

Carceli Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 178 nota *(Brachydema)*. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 253 *(Brachydema)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 127 nota [*Brachydema*]. — Syrien

Carcellii Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 287.

confinis Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 138. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50), p. 131 ♂ ♀ [*Tanyproctus*]. — Araxestal, Nordpersien

coniceps Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 132 ♂ ♀ [*Phalangonyx*]. — Transkaspien

Davidis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 324. — Yunnan

Delesserti Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 376, t. 12, f. 3. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 120 [*Tanyproctocera*]. — Syrien

Demaisoni Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 122 ♀ ♂ [*Brachydema*]. — Kleinasien

Eversmanni (Er.) Reitt. l. c. p. 131 ♂ ♀ [*Tanyproctus*]. — Ural

festivus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 445 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 121 [*Tanyproctocera*]. — Syrien, Libanon

Coyei Mars. Abeille XIV, 1876, p. 379.

var. *Brenskei* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 120.

Ganglbaueri Brenske, Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1897, p. 115 ♂ ♀ *(Pachydema)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 129 ♂ ♀ [*Tanyproctus*] (= *inflatus* Motsch.?). — Persien

inflatus Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 136. — „

Kindermanni Reiche, Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 2. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 253 *(Brachydema)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 123 ♂ ♀ [*Brachydema*]. — Syrien

Kraatzi Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 124 ♂ ♀ [*Brachydema*]. — „

var. *dichrous* Reitt. l. c. p. 124.

Kricheldorffi Reitt. (Kriecheldorffi), Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 80 ♂ [*Tanyproctocera*]. — Kleinasien

kurdistanus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 131 ♂ [*Tanyproctus*]. — Kurdistan

Lamberti Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 177. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 253 *(Brachydema)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 121 nota [*Brachydema*]. — Libanon

lanatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) III, 1873, p. 203 *(Pachydema)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 121 nota [*Tanyproctocera*]. — Syrien

latimanus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 125 ♂♀ [*Brachydema*]. — Obersyrien, Mesopotamien

var. *malatiensis* Reitt. l. c. p. 125. — Mesopotamien, Kleinasien

Lederi Reiche, Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 3. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 120 [*Tanyproctocera*]. — Syrien, Palästina

var. *rufus* (Kraatz) Reitt. l. c. p. 120.

longipes Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 445 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 121 [*Brachydema*]. — Syrien

novicius Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 124 ♂♀ [*Brachydema*]. — Beskinda

Olivieri Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 163. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 446 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 127 ♂ [*Brachydema*]. — Chios

ordubadensis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 132 [*Tanyproctus*]. — Araxestal

ovatus Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 136. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 129 [*Tanyproctus*] (= *inflatus* Motsch?.). — Transkaukasus, Erzerum, Südkaukasus

persicola Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 81 ♂♀ [*Tanyproctus*]. — Mittelpersien

persicus Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 185. — Falderm. Fn. Transcauc. I in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou IV, 1835, p. 274, t. 8, f. 4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 135. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 163. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 444 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 130 ♂♀ [*Tanyproctus*]. — Transkaukasien, Kaukasus

var. *subcylindricus* Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 138. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 130.

Biologie: Kolenati, Melet. Ent. V, 1846, p. 25.

pilimargo Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 126 ♂♀ [*Brachydema*]. — Kleinasien

portusus Reitt. l. c. p. 120 [*Tanyproctocera*]. — ,,

pygidialis Reitt. l. c. p. 126 ♂♀ [*Brachydema*]. — Libanon

Reichei Ramb. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 332. — Reiche, l. c. (3) IV, 1856, p. 380, t. 12, f. 5. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 60, t. 17, f. 81 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 123 ♂♀ [*Brachydema*]. — Griechenland

nigricans Cast. Mag. Zool. 1832, Ins. t. 37; Hist. Nat. II, 1840, p. 130. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 149. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 443 ♂♀.
? var. *graecus* Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 139.

rubicundus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 129 [*Tanyproctus*]. — Araxestal

rufidens Mars. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 474. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 129 ♂♀ [*Tanyproctus*]. — Kaukasus, Persien, Südfrankreich

rugulosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 148. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 127 [*Brachydema*]. — Syrien

satanas Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 130 ♂♀ [*Tanyproctus*]. — Persien, Armenien

Saulcyi Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 378, t. 12, f. 4. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 119 [*Tanyproctocera*]. — Syrien

sinaiticus Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 253 ♂ *(Pachydema)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 119 [*Tanyproctocera*]. — Sinai

sinuatifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 85 *(Pachydema)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 123♂♀ [*Brachydema*]. — Antilibanon

subciliatus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 128 ♂♀ [*Tanyproctus*]. — Turkestan

suturiferus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 222 *(Pachydema)*: Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 128 [*Tanyproctus*]. — Buchara

turanicus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 52; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 128 ♂♀ [*Tanyproctus*]. — Transkaspien

unicolor Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 34. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 123♀♂ [*Brachydema*]. — Kleinasien

Verryi Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 177 *(Brachydema)*. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 253. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 127 [*Brachydema*]. — Syrien

Werryi Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 288.
subsp. *acrossoides* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 126.

48

Hemictenius Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 223; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902), p. 95, 133.

albociliatus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 134. — Turkestan

Drescheri Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 34 ♂♀. Buchara

gracilipes Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1890—91, p. 317 ♂ *(Pachydema)*. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 223; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 133 ♂♀. Transkaspien

latitarsis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 24 *(Tanyproctus)*; Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 223; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 134. Turkestan

Lebedevi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 216 ♂♀. Mittelasien

magnitarsis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 223; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 133. Transkaspien, Afghanistan

nigrociliatus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 224; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 136 ♂♀. Buchara

nitidipes Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 135. „

ochripennis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) (Best.-Tab. 50], p. 136 nota; Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 35. Baldschuan

opacipes Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 135 ♂♀. Buchara

opacus Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou XLIII, 1870, p. 339 *(Tanyproctus)*. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 25; Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 224; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 135. Turkestan

scutellaris Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 136 ♂♀. Buchara

simplicitarsis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 225; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 136 ♂♀. Buchara, Afghanistan

tekkensis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1888 (1889), p. 105 *(Pachydema)*; Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 25; Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 224; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 134. Transkaspien, Turkestan

Walteri Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1888 (1889), p. 106 *(Pachydema)*; Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 24; Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 223; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 133 ♂♀. Transkaspien

15

Ootoma Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 120. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 442 nota.

bipartita Brullé in Webb et Berth. Hist. Nat. Canar. Ent. 1838, p. 60. — Woll. Col. Atlant. 1865, p. 181. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 416. *africana* Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 117 ♂♀. Kanarische Inseln

castanea Brullé in Webb et Berth. Hist. Nat. Canar. Ent. 1838, p. 60. — Woll. Cat. Canar. 1864, p. 198. „

canariensis Ramb. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 331.
fuscipennis Brullé in Webb et Berth. Hist. Nat. Canar. Ent. 1838, p. 61, t. 1, f. 1. — Kanarische Inseln
integra Woll. Cat. Canar. 1864, p. 197. — „
obscura Brullé in Webb et Berth. Hist. Nat. Canar. Ent. 1838, p. 16, t. 1, f. 2. — „
obscurella Woll. Cat. Canar. 1864, p. 200. — Hierro

6

Pachydema Cast.

Cast. Mag. Zool. II, 1832, Ins. t. 37. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 438. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 271. — Tieffenbach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, t. 4, f. 47. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 231; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 95, 107.

Dasysterna Dej. Cat. Col. ed. 2, 1833, p. 159 [s. descr.]. — Ramb. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 331. — Lucas, l. c. (2) VIII, 1850, p. 515—528.
Phlexys Er. in Wagner, Reisen Algier III, 1841, p. 172; Arch. f. Nat. X, 1844, P. 2, p. 279; Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 654.
Subgen. *Pachydema* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 109.
Sectio *Artia* Ramb. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 332. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 113.
Sectio *Phygotoxeuma* Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 118. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 112.
Subgen. *Sparophysa* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 442.
Sectio *Flatipalpus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 391; l. c. (5) IX, 1879, p. 240. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 108.
Sectio *Physopalpus* Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 255. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 108.

Abeillei Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 84 ♂♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 118 [*Artia*]. — Syrien
adusta Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 46 ♀, t. 2, f. 3; Rohlf's Kufra 1881, p. 373. — Oase Kufra
albipilis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 118 ♂♀ [*Artia*]. — Ägypten
albolanosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 391: l. c. (5) IX, 1879, p. 240. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 254. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 108 [*Flatipalpus*]. — Algier
anthracina Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 420. — Bedel, l. c. (6) VII, 1887, p. 195. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 332. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 114 ♂♀ [*Artia*]. — Marokko
♂ *decipiens* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1867, p. 396. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1890, p. 332.

var. *maroccana* Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 333 ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 114.

bullata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 442 ♂. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 254 *(Physopalpus)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 109 nota [*Physopalpus*]. — Afrika, Ägypten

Cartereaui Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 479. — Algier, Sahara

carthaginensis Ramb. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 332 *(Artia)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 441 ♂. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 332. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 114 ♂ ♀ [*Artia*]. — Algier, Tunis, Tripolis

concinna Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 446 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 115 nota ♂ ♀ [*Artia*]. — Kleinasien

conica Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 110 ♂ ♀ [*Pachydema*]. — Ägypten

Doriae Fairm. Ann. Mus. Civ. Genova VII, 1875, p. 508. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 332. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 116 [*Artia*]. — Tunis

Doumeti Mayet, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. XCIV ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 117 [*Artia*]. — ,,

Dumeti Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 287.

Doursi Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 459; Bull. p. XXXI. — Fairm. l. c. (3) VIII, 1860, p. 422. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 254 *(Physopalpus)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 109 ♂ ♀ [*Physopalpus*]. — Algier

dubitalis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 112 [*Pachydema*]. — Tunis

foveiceps Mars. Abeille XVI, 1878, Nouv. et Faits (2) nr. 14, p. 60. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 116 [*Artia*]. — Algier

foveola Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 455. — Fairm. l. c. (3) VIII, 1860, p. 421. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 115 ♂ [*Artia*]. — ,,

grandipalpis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 108 [*Physopalpus*]. — ,,

hirticollis F. Mant. Ins. I, 1787, p. 21; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 163; Syst. El. II, 1801, p. 168 *(Melolontha)*. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 78. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 173. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 440 ♂ ♀. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1859, p. 445 *(Dasysterna)*. — Reiche, l. c. p. 642. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 110 ♂ ♀ [*Pachydema*]. — Tunis, Tripolis, Algier, ?Sizilien

barbara Ramb. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 331 *(Dasysterna)*.

Quedenfeldti Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 332 ♂.

rufipennis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 440 [non F.].

var. *nigricans* Cast. Mag. Zool. II, 1832, t. 37.

nigrita Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 110.

var. *spreta* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 419. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 110 nota. — Tunis

Hornbecki Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 452; Bull. p. XXX. — Fairm. l. c. (3) VIII, 1860, p. 420. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 113 ♀ ♂ [*Artia*]. — Algier, Tanger

var. *distinguenda* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 22. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 113.

immatura Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 443 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 107 [*Pachydema*]. — Ägypten, Tripolis

Lessepsi Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 527 ♂.

inflatipalpis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 108 [*Physopalpus*]. — Algier

Lethierryi Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 101. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 113 [*Phygotoxeuma*]. — „

Letourneuxi (Chobaut) Pic, Echange XVIII, 1903, p. 113. — Südalgier

Lucasi Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1859, p. 644. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 113 ♂ [*Artia*]. — Oran

hirticollis Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 523, t. 17, f. 2 *(Dasysterna)* [non F.]. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 422.

magna Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 334 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 115 ♂ ♀ [*Artia*]. — Tripolis, Tunis

Marmottani Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 478. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 112 [*Pachydema*]. — Algier

monochroa Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 116 [*Artia*] (= *Cartereaui* Fairm.?). — „

nitidicollis Fairm. Petit. Nouv. Ent. II, 1876, p. 37. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 111 ♂ ♀ [*Artia*]. — „

obscurata Fairm. Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 459. — Tripolis

oraniensis Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 525 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 113 [*Phygotoxeuma*]. — Algier, Oran

palposa Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 109 [*Physopalpus*]. — Sinai

peltastes Mars. Abeille XVII, 1879, Nouv. et Faits II, p. 99. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 113 [*Phygotoxeuma*]. — Algier

phylloperthoides Reitt. Verh. Nat. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 111 [*Pachydema*]. — Tunis

var. *obscurior* Pic, Echange XIX, 1903, p. 145.

pilosa Walker, Hist. Col. Egypt. 1871, p. 12. — Peyerimhoff, Abeille XXXI, 1907, p. 46. — Arabien, Wady-Nask

puncticeps Waterh. Proc. Zool. Soc. London 1881, p. 471. — Sokotra

rubripennis Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IV, 1846, Bull. p. XLVIII; Rev. Zool. 1848, p. 219 (*Dasysterna*); Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 521, t. 17, f. 1; Explor. Algér. Zool. II, 1849, p. 561; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 445. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 163. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 163. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 421. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 115 ♂♀ [*Artia*]. — Algier

tarsalis (Bedel) Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 117 [*Artia*]. — „

Theryi Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 118. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 112 [*Phygotoxeuma*]. — „

unicolor Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 525; l. c. (3) VII, 1859, p. 450 (*Dasysterna*). — Fairm. l. c. (3) VIII, 1860, p. 422. — Biskra

Wagneri Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 440 (non Er.).

Valdani Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 457; Bull. p. XXXI. — Fairm. l. c. p. (3) VIII, 1860, p. 421. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab.] 50, p. 110 [*Pachydema*]. — Algier

Wagneri Er. in Wagner, Reise Algier III, 1841, p. 172, t. 2, f. 5. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 441. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 113 [*Artia*] (= *unicolor* Lucas?). — „

xanthochroa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 247; Naturaliste (2) I, 1879, p. 3. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 251 (*Physopalpus*). — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 109 ♂♀ [*Physopalpus*]. — Tunis

ab. *rufina* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 247; Naturaliste (2) I, 1879, p. 4. — „

42

Pachydemocera Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 95 und 105.

lucidicollis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 31 (*Elaphocera*). — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 106. — Rhodus, Syrien

pubicavula Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 107. — Syrien

pubimargo Reitt. l. c. p. 106. — Obersyrien, Kleinasien

3

Pachnessa Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 279.

nicobarica Redtb. Reise d. Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 66 *(Pachydema)*. — Brenske, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 279. — Ins. Sambelong, Sumatra, Bengal

1

Brenskiella Berg.

Berg, Comun. Mus. Buenos Aires I, 1898, p. 17.

Pachychaeta Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1897, p. 362 [non Bigot 1857].

flavomicans Brenske, l. c. p. 362. — Jerusalem

1

Periproctus Kolbe.

Kolbe, Kilimandjaro-Meru-Exped. VII, nr. 18, 1910, p. 344.

orestius Kolbe, l. c. p. 344. — Meru

1

Europtron Mars.

Mars. Abeille IV, 1867, p. LXXXI. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 95, 96.

Bayonnei Chobaut, Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, Bull. p. 413. — Algier

confusum Mars. Abeille XVI, 1878, Nouv. et Faits (2) nr. 14, p. 60. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 96. — Südalgier

gracile Mars. Abeille IV, 1867, p. 81. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 96. — „

3

Lacris Fairm.

Fairm. et Germain, Rev. Zool. (2) XII, 1860, p. 268.

dilutipes Fairm. et Germain, l. c. p. 268. — Chillon

1

Brachymis J. Thoms.

J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 60. — Candèze, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, Compt. rend. p. CXLIV.

crinitus Brenske, Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 88 ♂♀. — Kamerun

pubens J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 61 ♂. — Candèze, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, Compt. rend. p. CXLIV. — Brenske, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 218; Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 89. — Gabun

2

Ptyophis Redtb.

Redtb. Reise d. Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 69.

macrophylla Redtb. l. c. p. 70, t. 3, f. 2. Chile

1

Macrophylla Hope.

Hope, Col. Man. I. 1837, p. 103. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 447. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 303.

Aegostetha Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 654.
Aegostheta Blanch. Cat. Coll. Ins. I, 1850, p. 163.

Boei Hope, Col. Man. I, 1837, p. 70 (s. descr.). — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 448. Kapkolonie
Boa Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 654 (s. descr.).
brachiata Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 124. „
capicola Péring. l. c. p. 128 *(Aegostetha)*. „
ciliata Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 45, t. 22, f. 5 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 173. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 448. „
var. *maritima* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 133 *(Rhizotrogus)*. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 162. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 447 ♂.
longicornis F. Mant. Ins. I, 1787, p. 20; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 160; Syst. El. II, 1801, p. 166 *(Melolontha)*. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 153. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 188. — Hope, Col. Man. I, 1837, p. 70. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 133. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 448. „
natalensis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 127. Natal
nigra Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 163 *(Macrophylla)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 449. Kapkolonie
nigricollis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 128. „
pubens Péring. l. c. p. 129. „
simplex Péring. l. c. p. 122 *(Aegostetha)*. „

10

Eucyclophylla Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. London (4) XV, 1875, p. 406.

lata Waterh. l. c. p. 406. Kapkolonie

1

Othnonius Olliff.

Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 5.

Batesi Olliff, l. c. p. 6. Neusüdwales

1

Zietzia Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 205.

geologa Blackb, l. c. p. 206. Südaustralien
1

Oncochirus Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 32.

Oenochirus Sharp, Zool. Record. XXVIII, 1891 (1892), Ins. p. 114.

fulvescens Kolbe, l. c. p. 32 ♂. Mittelafrika: Kilimandscharo, Mombasa
1

Cephaloncheres Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 393.

ugogensis Brenske, l. c. p. 393 ♂. Ugogo
1

Kraseophylla Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 134.

distincta Péring. l. c. p. 135. Kapkolonie?
1

Pasaphylla Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 135.

libens Péring. l. c. p. 136. Kapkolonie
1

Pleiophylla Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 130.

vestita Péring. l. c. p. 131. Kapkolonie
1

Tlaocera Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 133.

saga Péring. l. c. p. 133. Kapkolonie, Hex River Valley
1

Aegolasia Kolbe.

Kolbe, Ergebn. Hamburg. Magalh. Sammelreise VIII, nr. 4, 1907, p. 112.

Michaelseni Kolbe, l. c. p. 112 ♂. Patagonien
1

Onochaeta Er.

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 654. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 449. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 304.

Onocheta Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 80.

natalensis Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 81. — Port Natal
porcata Swartz in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 175, App. p. 87 (*Melolontha*). — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 449 ♂. — Kapkolonie
rufiventris Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 82. — Limpopo

3

Elaphocera Gené.

Gené, Ins. Sardin. I, 1836, p. 28 in Mem. Acc. Torino XXXIX, 1836, p. 188. — Er. Entomogr. I, 1840, p. 36—44. — Ramb. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) 1, 1843, p. 333. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 452. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 310. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 61, t. 17, f. 82. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 15—32. — Tieffenbach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, t. 4, f. 48. — Reitt. Wien. Ent. Zeitschr. XVI, 1897, p. 221; Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 95, 96.

Leptopus Dej. Cat. Col. ed. 3, 1836, p. 176.
Subgen. *Elaphocera* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 97.
Subgen. *Elaphocerida* Reitt. l. c. p. 98.

angusta Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 23. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 100 [*Elaphocerida*]. — Spanien
Aristidis Raffray, Petit. Nouv. Ent. I, nr. 40, 1871, p. 160. — Tlemcen
autumnalis Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 139. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 100 [*Elaphocerida*] (= *churianensis* Ramb.?). — Spanien
barbara Ramb. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 350. — Lucas, Explor. Algér. Zool. II, 1849, p. 276, t. 24, f. 9. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 165. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 457 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 99 [*Elaphocerida*]. — Algier
var. *funebris* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 249; Naturaliste I, 1879, p. 5. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 99.
Bedeaui Er. Entomogr. I, 1840, p. 37. — Ramb. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 337, t. 12, f. 1—2 a—f. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 166. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 453 ♂♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 97 [*Elaphocera*]. — Andalusien, Algier, Marokko
tangeriana Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1888, p. 20.
var. *adusta* Kraatz, l. c. p. 20.
var. *Mölleri* Flach, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 120; Bull. Soc. Portug. II, 1908, p. 121. — Portugal
Brandeiroi Flach, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 119 [*Elaphocerida*]. — Portugal

Capdeboni Schauf. Nunq. otios. III, 1882, p. 533. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 99 [*Elaphocerida*]. — Balearen

Cassdeboui Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 289 [err.].

carteiensis Ramb. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 356. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 458 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 108 [*Elaphocerida*]. — Spanien

affinis Schauf. Nunq. otios. II, 1874, p. 312. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 22.

var. *granatensis* Ramb. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 349. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 457 ♂. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 21. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 101.

Championi Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 97 [*Elaphocera*]. — Gibraltar

churianensis Ramb. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 355. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 166. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 459 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 100 nota [*Elaphocerida*]. — Spanien

cretica Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 102 [*Elaphocerida*]. — Kreta

dalmatina Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 140. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 104. [*Elaphocerida*]. — Dalmatien

denticornis (Dej.) Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 102 [*Elaphocerida*]. — Mazedonien

elongata Schauf. Nunq. otios. II, 1874, p. 31. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 104 [*Elaphocerida*]. — Griechenland

emarginata Gyll. in Schönh. Syn. I, 3, 1817, p. 168, App. p. 70 (*Melolontha*). — Jacq. du Val, Glan. Ent. I, 1859, p. 58. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 99 [*Elaphocerida*]. — Sardinien

obscura Gené, Ins. Sard. I, 1836, p. 89 in Mem. Acc. Torino XXXIX, 1836, p. 189.

sardoa Ramb. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 352. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 458.

Erichsoni Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 61. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 99 [*Elaphocerida*]. — „

obscura Er. Entomogr. I, 1840, p. 38 [non Gené]. — Ramb. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 346, t. 12, f. 3. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 61, t. 17, f. 82 ♂.

var. *dilatata* Er. Entomogr. I, 1840, p. 39. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 99.

gibbifrons Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 105 [*Elaphocerida*]. — Attica

gracilis Waltl, Isis 1838, p. 457. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 31. — Er. Entomogr. I, 1840, p. 40. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 459. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 105 [*Elaphocerida*]. — Griechenland, Mazedonien, Türkei

bysantiaca Ramb. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 354. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 166. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 105.

var. *nigroflabellata* Burm. Handb. Ent. IV, 2, p. 456 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 105. — Mazedonien, Türkei

graeca Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 27. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 104 [*Elaphocerida*]. — Griechenland

Heydeni Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 21. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 101 [*Elaphocerida*]. — Spanien

hiemalis Er. Entomogr. I, 1840, p. 39. — Ramb. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 345 ♂. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 455 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 104 [*Elaphocerida*]. — Mazedonien

var. *Erberi* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 29. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 104.

var. *Raymondi* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 28. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 104.

hirticollis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 23. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 101 [*Elaphocerida*]. — Spanien

hispalensis Ramb. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 353. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 458 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 99 [*Elaphocerida*]. — „

insularis Fairm. Abeille XV, 1877, p. 66; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. LXVI. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p, 103 [*Elaphocerida*]. — Kreta

Maltzani Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 368.

Laufferi (Brenske) Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 17 [*Elaphocerida*]. — Spanien

longitarsis Ill. Mag. Ins. II, 1803, p. 218 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 168. — Er. Entomogr. I, 1840, p. 38. — Ramb. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 344. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 165. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 98 [*Elaphocera*]. — Portugal

malacensis Ramb. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 343. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 453. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 97 nota [*Elaphocera*]. — Malaga

Bedeaui var. Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 453.

Martorellii Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 241; Naturaliste I, 1879, p. 5. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 25. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 100 [*Elaphocerida*]. — Carthagena

mauritanica Ramb. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 341. — Lucas, Explor. Algér. Zool. II, 1849, p. 276, t. 24, f. 8. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 165. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 454 ♂♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 97 [*Elaphocera*]. — Algier

numidica Ramb. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 343. — Lucas, Explor. Algér. Zool. II, 1849, p. 277, t. 24, f. 10. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 455 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 98 [*Elaphocera*]. — „

Ohausi Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 98 [*Elaphocera*]. — Westl. Mittelmeergebiet, Griechenland?

rubicunda Reitt. l. c. p. 100 [*Elaphocerida*]. — Südspanien, Carthagena

Staudingeri Reitt. l. c. p. 103 [*Elaphocerida*]. — Obersyrien

sulcatula Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. CXVII. — Marokko

suturalis Schauf. Nunq. otios. II, 1874, p. 312. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 103 [*Elaphocerida*]. — Kleinasien, Rhodus

nigrata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 178.

nigrita Reitt. Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 739.

rhodana Mars. Abeille XVI, 1878, Nouv. et Faits (2) nr. 14, p. 59.

♀ *confusa* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 30.

syriaca Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 29. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 102 [*Elaphocerida*]. — Syrien

Tethys Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], p. 101 [*Elaphocerida*]. — Gibraltar

37

Deuterohapalopus nom. nov.

Hapalopus Brenske, Soc. Ent. XVII, 1903, p. 185 [non Ausserer 1875].

Chuni Brenske, l. c. p. 185 ♂. — Südwestafrika

1

Otoclinius Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 320.

gracilipes Brenske, l. c. p. 320 ♂. — Beluchistan

1

Phalangosoma Quedenf.

Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 318 und 402.

Mechowi Quedenf. l. c. p. 318 ♂, t. 9, f. 6. — Angola: Quango

var. *novemfoliatum* Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 171 ♂. — Mittelafrika: Kuilu

1

Achelyna Er.

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 653. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 460. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 311 nota.

clypeata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 460 ♂. — Kap
testacea Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904. p. 154. — Transvaal

2

Pleistophylla Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 155.

singularis Péring. l. c. p. 156. — Transvaal

1

Pachycolus Er.

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 653. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 461. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 311.

clypeatus Waterh. Cist. Ent. II, 1878, p. 364. — Madagaskar
Dohrni Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 788 ♂; Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 151 ♀; l. c. XXII, 1903, p. 24. — „
capillatus Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 355 ♂ ♀.
madagascariensis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 165. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 461. — „

3

Anomolyna Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 106 [non *Anomalina* d'Orb. 1826 et auct.].

hexaphylla Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 23. — Madagaskar
picticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 107; Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 151. — „

2

Perissosoma Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 409.

aenescens Waterh. l. c. p. 410. — Seychellen
tenuitarse Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (7) XIII, 1895, Bull. p. CCLXXVIII ♂ ♀. — „

2

Trichinopus Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 408.

flavipennis Waterh. l. c. p. 409. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, t. 1, f. 10. — Südafrika
titania Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 165. — Damaraland

2

Burmeisteriellus Berg.

Berg, Comunic. Mus. Buenos Aires I, 1898, p. 17.

Burmeisteria Schickendantz, Trans. Ent. Soc. London 1868, p. 101 (non Gray 1865, nec Weyenb. 1886).

mirabilis Schickendantz, Trans. Ent. Soc. London 1868, p. 102, t. 7 *(Burmeisteria)*. — Ohaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 437. — Argentinien

1

Oedanomerus Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 407.

hirsutus Waterh. l. c. p. 408. — Südafrika, Ngamisee

1

Achloa Er.

Er. Entomogr. I, 1840, p. 41; Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 653.

Nanarcta Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 164.

blandula Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 168. — Transvaal

caffra Er. Entomogr. I, 1840, p. 42 ♂. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 466. — Kaffern-gebiet

delicatula Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. XIII, 1904, p. 168. — Kapkolonie

echinaticeps Péring. l. c. p. 168. — Transvaal

helvola Er. Entomogr. I, 1840, p. 42, t. 1, f. 6 ♂. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 465. — Kaffern-gebiet

vulpecula Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 164.

5

Junkia nom. nov.

Trichoderma Nonfried, Ent. Nachr. XX, 1894, p. 11 [non Steph. 1835, nec Swains. 1839, nec Greef 1869].

ceylanica Nonfried, l. c. p. 11. — Ceylon

1

Pseustophylla Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 157.

pectoriana Péring. l. c. p. 158. — Transvaal

1

Clitopa Er.

Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 653. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 309. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 149; 1908, p. 698.

Bohemani Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 164. — Boh. Ins. Caffr. II, 1858, p. 77. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 647. — Kaffern-gebiet

capra Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 99. Mashonaland
debilis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 698 ♂. Transvaal
Erichsoni Klug, Monatsber. Ak. Berlin 1855, p. 658; in Peters' Reise Mossambique 1862, p. 254, t. 15, f. 1. Mossambique
laeviplagiata Kolbe, Mitt. Mus. Hamburg XIV, 1897, p. 84, t. f. 4. Ostafrika, Mossambique
nitidipennis Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 100. Portug. Ostafrika
opaca Schauf. Numq. otios. III, 1882, p. 533. Kaffernland
praecalva Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 151 ♂♀. Südrhodesia
zambesina Péring. l. c. p. 150. „

9

Paraclitopa Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. London (4) XV, 1875, p. 407.

lanuginosa Waterh. l. c. p. 407 ♂. Südafrika

1

Periclitopa Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 358.

Brenskei Brancsik, Jahresh. Nat. Ver. Trencsin XIX—XX, 1896—97 (1898), p. 114, t. 4, f. 6. Zambesi
dubiosula Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. XIII, 1904, p. 144. Transvaal
Fischeri Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 358 ♂. „
gariepina Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 143. Kapkolonie
varicornis Péring. l. c. p. 144. Transvaal

5

Synclitopa Kolbe.

Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Col. 1897, p. 169.

sambesiana Nonfried, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 219. Zambesi
simulatrix Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Col. 1897, p. 169. Ostafrika

2

Cyclomera Klug.

Klug, Monatsber. Ak. Berlin 1855, p. 658; in Peters' Reise n. Mossambique V, 1862, p. 255, t. 15. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 140.

castanea Klug, Monatsber. Ak. Berlin 1855, p. 558; in Peters' Reise n. Mossambique V, 1862, p. 256, t. 15, f. 4. Mossambique
dispar Klug, Monatsber. Ak. Berlin 1855, p. 658; in Peters' Reise n. Mossambique V, 1862, p. 255, t. 15, f. 2—3. „

hirticollis Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 406. — Südafrika, Ngamisee
riklatlensis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 140. — Mossambique
rugipennis Harold, Mitteil. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 102; Col. Hefte XVI, 1879, p. 47. — Westliches Centralafrika

5

Leuretra Er.

Er. Arch. f. Nat. XIII, 1847, P. 1, p. 100. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 308.

pectoralis Er. Arch. f. Nat. XIII, 1847, P. 1, p. 101. — Peru

1

Scaphorina Quedenf.

Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 316.

Colmanti Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 387 ♂. — Afrika
crinipes Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 317 ♂, t. 9, f. 5. — Angola: Quango

2

Coelothorax Ancey.

Ancey, Naturaliste II, 1880, p. 212.

Oberthüri Ancey, l. c. p. 212. — Südaustralien

1

Goniorrhina Quedenf.

Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 171.

flavipes Quedenf. l. c. p. 172. — Zentralafrika

1

Taphrocephala Quedenf.

Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 173.

polita Quedenf. l. c. p. 174. — Zentralafrika

1

Aglaphyra Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 360.

setosa Brenske, l. c. p. 361 ♂. — Ostafrika

1

Diaclapsus Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 359.

crinitus Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 100 ♂. — Britisch-Ostafrika
delagoensis Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 359 ♂. — Delagoabay

2

Conebius Fauvel.

Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 374.

carinipennis Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 374. — Neukaledonien

1

Aipeiopsis Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 160.

hirsuta Péring. l. c. p. 160. — Südafrika

1

Pseudachloa Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1904, p. 162.

leonina Péring. l. c. p. 163 ♂. — Orangefluß, Transvaal

1

Damara Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 678.

villosula Péring. l. c. p. 678. — Damaraland

1

Ramoutsa Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 676.

fervida Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 78 *(Clitopa)*. — Péring. Trans. S. Afr. Soc. XIII, 1908, p. 677. — Limpopo

1

Acylochilus Ohaus.

Ohaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 433.

assimilis Ohaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 177. — Argentinien
curvidens Ohaus, l. c. p. 177. — „
Ottianus Ohaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 435 ♂. — „
strumosus Ohaus, l. c. p. 434 ♂. — „

4

Castanochilus Ohaus.

Ohaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 436.

Bruchianus Ohaus, l. c. p. 436 ♂. — Argentinien

1

Myloxena (Burm. et C. Berg) Ohaus.

Ohaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 438.

Bruchiana Ohaus, l. c. p. 440. — Argentinien
patagonica Ohaus, l. c. p. 440 ♂. — Patagonien
vestita C. Berg, Exped. Rio Negro, Zool. I, 1881, p. 100, t. 2, f. 13. — Ohaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 439 ♀. — Argentinien

3

VII. Macrodactylini nom. nov.

Macrodactylidae Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 5.
Ceraspididae Burm. l. c. p. 91.
Dichelonychidae Burm. l. c. p. 70.
Dicranidae Burm. l. c. p. 65.
Isonychidae Burm. l. c. p. 22.
Liogenyidae Burm. l. c. p. 12.
Microcraniadae Burm. l. c. p. 75.
Plectridae Burm. l. c. p. 80.
Clavipalpides Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 174, 267.
Macrodactylides Lacord. l. c. p. 174, 243.
Macrodactyli J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 277.
Dichelonychae J. Lec. l. c. p. 278.

Dichelonycha Kirby.

Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 133. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 73. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 242. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 278—282. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 185—192. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 277—292.

Anaeretes Dej. Cat. Col. ed. 3, 1836, p. 181.

albicollis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 74 ♀. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 281. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 187, 190. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 281, 292. — Mittelstaaten: Kentucky, New-Hampshire, Massachussetts, Westpennsylvanien, Lake Superior

Backi Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 134, t. 2, f. 6. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, — Colorado, Wyoming.

p. 280. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 186, 189. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 281, 284. — Ostwashington, Arizona, Kalifornien, Lake Superior, Rocky-M.

canadensis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 186, 188. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 281, 282. — Canada

clypeata Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 187, 190. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 280, 288 ♀. — Kalifornien

Crotchi Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 186, 189. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 281, 285. — „

decolorata Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 281, 290 ♂ ♀. — „

diluta Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 280, 283 ♂ ♀. — Massachusetts, New York, Virginia

elongata F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 170; Syst. El. II, 1801, p. 174 *(Melolontha)*. — Ill. Mag. Ins. IV, 1805, p. 80. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 210. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 279. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 186, 187. — Fall, l. c. XXVII, 1901, p. 281, 282. — Neuengland, Canada, New Jersey, Pennsylvanien, Kansas, New York, Massachusetts, Michigan, Lake Superior, Kentucky

♀ *Backi* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 536 [non Kirby].

elongatula Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 210 *(Melolontha)*.

hexagona Germ. Ins. spec. nov. 1, 1824, p. 124 *(Melolontha)*.

♀ *linearis* Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 186, App. p. 103 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 74 ♂ ♀. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 279.

virescens Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 134.

fulgida J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 279; Rep. Explor. Mississippi River IX, nr. 1, 1857, p. 39. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 187, 190. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 281, 285. — Washington, Vancouver, Neukalifornien, Montana, Utah

fuscula J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 281. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 187, 189. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 281, 283. — Carolina, Long Island, Georgia, Pittsburg, Philadelphia, Pennsylvanien, New Jersey, Colorado, Maryland, Kentucky, Massachusetts, Tennessee

Biologie: Castle, Ent. Stud. II, 1901, p. 5.

lateralis Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 281, 293 ♂♀.	Kalifornien
longiclava Fall, l. c. p. 280, 287 ♂♀.	„
mormona Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 249 ♂♀.	Neumexiko
muscula Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 281, 286 ♂♀.	Kalifornien
nana Fall, l. c. p. 281, 286.	„
pallens J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 283. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 186, 188. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 281, 287 ♀.	„
picea Horn, Proc. Californ. Ac. IV, 1894, p. 396. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 280, 289.	„
pusilla J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 282. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 187, 191. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 281, 290.	Kalifornien, Neumexiko
robusta Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 280, 288 ♂.	Oregon
subvittata J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 279. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 186, 187. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 280, 282. *virescens* var. C Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 135. — J. Lec. Proc. Ac. Philadelphia 1873, p. 328.	Lake Superior, New Hampshire, Montreal, Great Lake, Maine, North Illinois, Ost-nebraska, Pittsburg
sulcata J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 281. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 187, 191. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 282, 292 ♂♀.	Montana, Colorado, Neumexiko
testacea Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 135. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 279. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 186, 188. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 281, 284.	Vermontario, Lake Superior, Winnepeg, Montana, Nebraska
testaceipennis Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 249.	Neumexiko
truncata J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 281. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 187, 190. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1801, p. 280, 289.	Kansas, Nebraska, Colorado, Montana, Utah, Nevada, Oregon, Kalifornien
vaga Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 281, 285.	Kalifornien, Nevada
valida J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 281 ♀; Rep. Explor. Mississippi River IX,	Kalifornien, Oregon

nr. 1, 1857, p. 38. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 187, 190. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 282, 291 ♂♀.

vicina Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 282, 291 ♂♀. — Kalifornien

violaceipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 116. — Südamerika

28

Coenonycha Horn.

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 192.

clementina Casey, Canad. Ent. XLI, 1909, p. 281 ♂♀. — San Clementa Island

ovipennis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 193 ♀. — Nevada

parvula Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 293. — Kalifornien

rotundata J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 281 *(Dichelonycha)*. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 192. — Oregon, Kalifornien

socialis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 192 ♂♀. — Guadeloupe, Kalifornien

5

Gymnopyge Linell.

Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 724.

Coquilletti Linell, l. c. p. 724. — Kalifornien

hopliaeformis Linell, l. c. p. 723. — „

pygmaea Linell, l. c. p. 724. — Utah

3

Dasyus Serv.

Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 369. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 72. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 250.

collaris Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 370. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 143. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 250, t. 30, f. 4. — Rio Janeiro

var. *nigellus* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 72 ♂♀.

1

Calodactylus Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 91. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 246.

Dioplia Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 70.

Abendrothi Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 341. — Peru

sulphureus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 71. — Nordbrasilien

tibialis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 91. — Lucas, Anim. Expéd. Castelnau, Ins. 1857, p. 114, t. 5, f. 1. — Brasilien

heteroclitus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 71 ♂♀.

3

Liogenys Guér.

Guér. Voy. Coquille, Col. 1838, p. 83. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 12. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 268. — J. Lec. Proc. Ac. Philadelphia 1873, p. 329. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 155.

Amphicrania Dej. Cat. Col. ed. 2, 1832, p. 163; ed. 3, 1837, p. 189.
Pacuvia Curt. Trans. Linn. Soc. London XIX, 1845, p. 444.

bidentatus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 13 ♂ ♀. — Brasilien
bidentulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 243. — Argentinien
castaneus Curtis, Trans. Linn. Soc. London XIX, 1845, p. 453, t. 41, f. 5. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 17. — Valparaiso, Chile
Gayanus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 168. — Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 100, t. 17, f. 1.
concolor Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 167. — Brasilien
denticeps Blanch. l. c. p. 167. — Bolivien
diodon Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 15 ♀. — Nordbrasilien
elegans Nonfried, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 262. — Brasilien
fulvescens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 167. — Montevideo
fuscus Blanch. l. c. p. 168. — Bolivien
grandis Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 322. — Chile
macropelma Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 155 ♀ ♂, t. 9, f. 19. — Panama
micropygus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 15 ♀. — Brasilien
morio Burm. l. c. p. 16 ♂. — Mittelamerika
obesus Burm. l. c. p. 15 ♂. — Brasilien
obscurus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 167. — Patagonien
opacicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 243. — Argentinien
pallens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 167. — Montevideo
pallidicornis Blanch. l. c. p. 167. — Brasilien
palmatus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 13 ♂ ♀. — „
palpalis Eschscholtz. Entomogr. I, 1822, p. 17; in Naturw. Abh. Dorpat. I, 1823, p. 73 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 14. — Chile, Valparaiso, Concepcion
castaneus Guér. Voy. Coquille, Zool. II, 2, Ins. Col. 1830, p. 84, t. 3, f. 6. — Cast. Hist. Nat. III, 1841, p. 138.
parvus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 168. — Montevideo
pauperata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 16 ♂ ♀. — Mexiko
pubereus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 156 ♀ ♂, t. 9, t. 21 ♂. — „
var. *cuprascens* Bates, l. c. p. 156.
pubisternis Bates, l. c. p. 155, t. 9, f. 20 ♂. — „
quadridens F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 131; Syst. El. II, 1801, p. 169 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 14 ♂ ♀. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 155. — Panama, Guyana, Kolumbien
quadridentatus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 168 (= *quadridens* F.?). — Montevideo
sanctae crucis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 167. — Patagonien
xanthocerus Harold, Col. Hefte V, 1869, p. 123.
pallidicornis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 168 [non 167].

Apterodema Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 490.

acuticollis Fairm. l. c. p. 491. Punta Arenas
paraguayensis Arrow, Proc. Zool. Soc. London 1903, II, p. 255. Paraguay

2

Hilarianus Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 169. — Lacord. Cat. Col. III, 1856, p. 270.

anguliceps Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 169. — Lucas, Anim. Expéd. Castelnau, Ent. 1857, p. 122, t. 7, f. 5. Brasilien
concolor Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 170. „
ovalis Blanch. l. c. p. 170. Goyaz
punctaticollis Blanch. l. c. p. 169. Brasilien
rufinus Blanch. l. c. p. 169. „
suboblongus Blanch. l. c. p. 170. „
suturalis Blanch. l. c. p. 169. Minas Geraës
uniformis Blanch. l. c. p. 170. Brasilien

8

Homalochilus Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 172. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 270.

niger Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 172. Patagonien
punctatostriatus Blanch. l. c. p. 172. „

2

Pachylotoma Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 121. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 271.

viridis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 121. Südamerika

1

Gama Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 118. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 264.

Harpodactyla Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 17.
Philochloenia Dej. Cat. Col. ed. 2, 1833, p. 163.

auricalcea Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 19 ♂♀ *(Harpodactyla)*. Nova Friburg
fusca Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 119. Brasilien
grandicornis Blanch. l. c. p. 118. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 18 ♂♀ *(Harpodactyla)*. — Lucas, Anim. Expéd. Castelnau, Ent. 1857, p. 117, t. 6, f. 4. „

pallida Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 118. Corientes
pulverulenta Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 19 ♂♀ Brasilien
(Harpodactyla).
relucens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 118. Venezuela
squamiventris Steinheil, Atti Soc. Ital. Sc. Nat. XV, 1874, p. 558. Südargentinien

7

Chlaenobia Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 116. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 265. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 166.

aegrota Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 167 ♀♂, t. 10, f. 1 ♀. Mexiko
aequata Bates, l. c. p. 168 ♀ ♂. Nicaragua, Costa Rica
bicallosa Bates, l. c. p. 168 ♀ ♂. Mexiko
ciliatipes Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 116. Brasilien
latipes Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 167 ♀♂. Mexiko
Rodriguezi Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 399 ♀. Guatemala
scabripyga Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1888, p. 167 ♀♂. Mexiko
tumulosa Bates, l. c. p. 168 ♀♂. Britisch Honduras, Guatemala
unituberculata Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1889, p. 399 ♀♂. Mexiko

9

Mallotarsus Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 119. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 266.

spadiceus Blanch. l. c. p. 119. — Lucas, Anim. Expéd. Castelnau, Ent. 1857, p. 117, t. 6, f. 5. Camp. Geraes

1

Byrasba Harold.

Harold, Col. Hefte V, 1869, p. 122.

Barybas Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 20 [non Blanch. 1850].

volvulus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 20 ♂♀. Brasilien

1

Ctenotis Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 20.

obesa Burm. l. c. p. 21 ♂♀. Mato Grosso

1

Hadrocerus Guér.

Guér. Voy. Coquille, Col. 1830, p. 82. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 22. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 313.

Pachycerus Guér. Voy. Coquille, Col. 1830, t. 3, f. 8. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 128.

castaneipennis Guér. Voy. Coquille, Col. 1830, p. 82, t. 3, f. 8. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 24 ♂. — Brasilien

1

Acanthosternum Philippi.

Philippi jun. Anal. Univ. Chile 1861, 1, p. 739.

splendens Philippi jun. l. c. p. 379 *). — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX. — Chile

1

Anoplosiagum Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 119. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 263.

Anomaloptera Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 22 (als Synonym).

castaneum Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 23 *(Hadrocerus)*. — Brasilien

pallidulum Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 120. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 21. — Kuba

pentaphyllum Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 25 ♂ *(Hadrocerus)*. — Columbien

rufipenne F. Syst. El. II, 1801, p. 167 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 536. — Brasilien

filitarse Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 125. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 25 ♂ *(Hadrocerus)*.

sulcatulum Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 119. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 24 ♂ ♀ *(Hadrocerus)*. — Lucas, Anim. Expéd. Castelnau, Ent. 1857, p. 117, t. 6, f. 6. — „

variabile Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 22. — Kuba

versicolor Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 24 ♂ ♀ *(Hadrocerus)*. — Columbien

villosicolle Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 119. — Brasilien

8

Blepharotoma Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 115. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 264.

tarsalis Blanch. l. c. p. 115.

1

*) Nach Reed = *Modialis prasinella* Fairm. et Germain.

Clavipalpus Cast.

Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 406; Hist. Nat. II, 1840, p. 141. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 268.

Amphicrania Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 26.
Ootoma Dej. Cat. Col. ed. 3, 1836, p. 180.

antisana Bates in Whymper, Trav. Great Andes, Suppl. App. 1891, p. 27, fig. ♂ ♀. — Ecuador
Blanchardi Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 212. — Heller, Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 204. — Kolumbien
cochleatus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 27 ♂ *(Amphicrania)*. — Neufreiburg
Dejeani Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 406. — Brasilien
hirsutus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 216. — Ecuador
Orbignyanus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 120. — Bolivien
rutilus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 22. — Kuba
sinuatus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 215. — Ecuador
spadiceus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1885, p. 27 ♂ *(Amphicrania)*. — Peru
tenuis Arrow, Proc. Zool. Soc. London 1903, II, p. 251, t. 28, f. 2. — Brasilien
ursinus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 120. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 27 ♂ ♀ *(Amphicrania)*; p. 536. — Kolumbien
variolosus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 28 ♂ *(Amphicrania)*. — Guyana
Whymperi Bates in Whymper, Trav. Great Andes, Suppl. App. 1891, p. 28 ♂. — Ecuador
var. *chimborazonus* Bates, l. c. p. 28 ♂.

13

Hyperius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 104.

castanescens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CXCVIII. — China: Moupin
Davidis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 104, t. 3, f. 2. — Mittelchina
densiventris Fairm. l. c. p. 105. — „
sparsutus Fairm. l. c. p. 105. — „

4

Oxychirus Quedenf.

Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 174.

semisericeus Quedenf. l. c. p. 175. — Mittelafrika

1

Philochlaenia Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 121. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 28 *(Philochloenia)*. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 257. — Bruch, Rev. Mus. La Plata XVI, 1909, p. 342.

Rhizonemus Dej. Cat. Col. ed. 3, 1837, p. 180 [s. descr.].

aeruginosa Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 32 ♂ ♀. — Kolumbien
ahena Burm. l. c. p. 34 ♂ ♀. — Brasilien

ambitiosa Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 121. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 89 ♂♀ (*Plectris*). — Lucas, Anim. Expéd. Castelnau, Ent. 1857, p. 118, t. 6, f. 8. — Brasilien

angerona Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 36 ♂♀. — Kolumbien

anomala Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 217. — Ecuador

argentina Bruch, Rev. Mus. La Plata XVI, 1909, p. 343. — Argentinien: Cordoba? Buenos Aires?

brevipes Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 122. — Mato Grosso

brevis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 38 ♂. — Brasilien

Burmeisteri Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 362 ♂♀. — Bogotá

caniventris Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 38 ♀. — Brasilien

centralis (Burm.) Bruch, Rev. Mus. La Plata XVI, 1909, p. 342. — Argentinien: Cordoba

chalcea Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 30 ♂♀. — Brasilien

cuyana (Burm.) Bruch, Rev. Mus. La Plata XVI, 1909, p. 347 ♂♀, fig. — Argentinien: Mendoza

delicatula Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 122. — Brasilien

festiva Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 37 ♂. — Venezuela

flavicornis Burm. l. c. p. 30 ♂. — Brasilien

incana Burm. l. c. p. 31 ♀. — „

juncea Burm. l. c. p. 39 ♂. — „

lepida Burm. l. c. p. 38 ♂. — „

lineatocollis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 121. — „

longicornis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 29 ♂. — Venezuela

micans Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 217. — Ecuador

molesta Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 341. — Peru
modesta Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 269.

murina Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1855, p. 122. — Brasilien

musiva Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 30 ♀. — „

obtusa Burm. l. c. p. 35 ♂♀. — „

Ohausi Bruch, Rev. Mus. La Plata XVI, 1909, p. 346. — Argentinien: Buenos Aires

pavida Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 32 ♂. — Venezuela

Piottii Bruch, Rev. Mus. La Plata XVI, 1909, p. 344, fig. — Argentinien: Cordoba

primaria Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 29 ♂♀. — Brasilien

pruina Burm. l. c. p. 33 ♂♀. — „

pubera Burm. l. c. p. 31 ♀. — Venezuela

puta Burm. l. c. p. 36 ♂♀. — Brasilien

rorida Burm. l. c. p. 34 ♂♀. — „

scopulata Burm. l. c. p. 33 ♂♀. — „

setifera Burm. l. c. p. 35 ♂♀. — „

sordida Burm. l. c. p. 37 ♂♀. — „

tessellata Burm. l. c. p. 37 ♂♀. — „

texta Burm. l. c. p. 34 ♂♀. — „

tomentosa Burm. l. c. p. 32 ♀. — „

tricostata Burm. l. c. p. 35 ♂♀. — „

truncata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 122. — „

tucumana (Burm.) Bruch, Rev. Mus. La Plata XVI, 1909, p. 345, fig. — Argentinien: Tucuman

vestita Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 31 ♂♀. — Brasilien

vilis Burm. l. c. p. 33 ♂. Kolumbia
virescens Blanch. Voy. d'Orbigny, Zool. VI, 2, 1846, p. 129, t. 11, f. 10; Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 122. Bolivien
vittata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 30 ♂♀. Brasilien

47

Issacaris Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. CXVII.

petalophora Fairm. l. c. p. CXVIII. Chile

1

Demodema Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 121. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 258.

Aulai Bruch, Rev. Mus. La Plata XVI, 1909, p. 349. Argentinien: Chacosantafecino
bonariensis Bruch, l. c. p. 350, fig. Argentinien: Buenos Aires
brevitarsis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 122. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 258 nota. Brasilien
cinerascens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 121. Bolivien
comata Blanch. l. c. p. 122. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 258 nota. Corrientes
distincta Bruch, Rev. Mus. La Plata XVI, 1909, p. 351. Argentinien: Chacosantafecino
fallax Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 121. — Lucas, Anim. Expéd. Castelnau, Ent. 1857, p. 118, t. 6, f. 7. Minas Geraes

7

Anomalochilus Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 123. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 258.

singularis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 123. Brasilien

1

Ulomenes Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 125. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 261.

Colporhina Curtis, Trans. Linn. Soc. London XIX, 1844, p. 455.
Hyporhiza Dej. Cat. Col. ed. 3, 1836, p. 179.

hypocrita Mannerh. Mém. Soc. Nat. Moscou VII, 1829, p. 65. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 125. — Lucas, Anim. Expéd. Castelnau, Ent. 1857, p. 119, t. 7, f. 3. Brasilien

1

Corminus Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 39.

canescens Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 40 ♂. Brasilien
luridipennis Burm. l. c. p. 40 ♂. „
maniculatus Burm. l. c. p. 40 ♂. „
3

Hieritis Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 41.

macrocera Burm. l. c. p. 41 ♂. Venezuela
1

Diaphylla Er.

Er. Arch. f. Nat. XIII, 1847, P. 1, p. 102. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 41. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 237.

granulata Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 439. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX. Chile
hispida Er. Arch. f. Nat. XIII, 1847, P. 1, p. 102. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 42 ♂. Peru
lampropyga Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 438. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX. Chile
luctuosa Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 440; Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 23. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX. Valdivia
ornata Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 439. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX. Chile
5

Isonychus Mannerh.

Mannerh. Mém. Soc. Nat. Moscou VII, 1829, p. 69. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 42. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 247. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 147.

Colporhina Curtis, Trans. Linn. Soc. London XIX, 1844, p. 455.

albicinctus Mannerh. Mém. Soc. Nat. Moscou VII, 1829, p. 68 *(Omaloplia)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 44 ♂♀. Brasilien
albofasciatus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 88. „
arbusticola Er. Arch. f. Nat. XIII, 1847, P. 1, p. 102. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 44. Peru
aurantiacus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 50. Mexiko
bimaculatus Burm. l. c. p. 55. Brasilien
bistriga Burm. l. c. p. 47 ♂♀. „
bivittatus Burm. l. c. p. 53. Kolumbien
bruchiformis Germ. Mag. f. Ent. I, 1, 1813, p. 128 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 52 ♂. Brasilien

Burmeisteri nom. nov. — Kolumbien
concolor Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 53 [non Blanch.].
castaneus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 49 ♂. — Venezuela
Cathariuae Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 88. — Brasilien
cervinus Er. Arch. f. Nat. XIII, 1847, P. 1, p. 103. — Peru
chiriquinus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 149 ♂. — Panama, Kolumbien
cinereus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 87. — Brasilien
concolor Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 85. — Neugranada
crinitus Blanch. l. c. p. 88. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 43. — „
denudatus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1855, p. 87. — Maldonado
elegans Blanch. l. c. p. 86. — Brasilien
fasciolatus Blanch. l. c. p. 87. — „
fucatus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 45. — Kolumbien
fulvescens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1855, p. 88. — Neugranada
fuscescens Blanch. l. c. p. 87. — Bolivien
fuscipennis Blanch. l. c. p. 85. — Brasilien
gracilipes Blanch. l. c. p. 86. — „
gracilis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 53. — Kolumbien
granarius Burm. l. c. p. 48. — Surinam
griseus Mannerh. Mém. Soc. Nat. Moscou VII, 1829, p. 74. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 45. — Südamerika
hirsutus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 148 ♀ ♂. — Panama
impluviatus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 46. — Brasilien
jaspideus Burm. l. c. p. 54 ♂. — Kolumbien
limbatus Burm. l. c. p. 51. — Mexiko
lineatus Burm. l. c. p. 51. — Cayenne
lineola Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 87. — Minas Geraës
lituratus Blanch. l. c. p. 86. — Neugranada
maculatus Waterh. Ent. Monthly Mag. X, 1874, p. 203 ♂♀. — Granada
marmoratus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 88. — Neugranada,
principalis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 43. — Kolumbien
marmoreus Burm. l. c. p. 46 ♀. — Brasilien
minutus F. Syst. El. II, 1801, p. 134 *(Trichius)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 111. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 52. — Cayenne, Brasilien
murinus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 85. — Brasilien
mus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 45 ♂ ♀. — „
nitidus Burm. l. c. p. 49. — Venezuela
nubilus Burm. l. c. p. 48 ♂ ♀. — Brasilien
obesulus Burm. l. c. p. 55. — Neufreiburg
obsoletus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 87. — Neugranada
ocellatus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 46. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 148 ♂ ♀, t. 9, f. 10—13. — Mexiko, Guatemala
var. *piperitus* Bates, l. c. p. 148.
ochraceus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 87. — Brasilien
ovinus Er. Arch. f. Nat. XIII, 1847, P. 1, p. 103. — Peru
paganus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 86. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 54. — Kolumbien
paradoxus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 150, t. 9, f. 15 ♂. — Panama
Pavoni Er. Arch. f. Nat. XIII, 1847, P. 1, p. 102. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 44. — Peru

phoenicopterus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 88. Brasilien
pictus Sharp, Journ. Linn. Soc. Zool. XIII, 1877, p. 131 ♂♀. Nicaragua
— Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 148, t. 9, f. 14 ♀.
plagiatus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 51. Brasilien
politus Burm. l. c. p. 49 ♂♀. Neufreiburg
prasinus Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 223. Honduras
psittacinus Dej. Cat. Col. ed. 3, 1836, p. 182. Brasilien
rugicollis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 55 ♂♀. Bahia
soricinus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 85. Goyaz
squamifer Blanch. l. c. p. 86. Neugranada
sulphureus Mannerh. Mém. Soc. Nat. Moscou VII, 1829, p. 73, t. 1, f. 4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 149. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 50. Brasilien
suturalis Mannerh. Mém. Soc. Nat. Moscou VII, 1829, p. 74, t. 1, f. 5. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 52. ,,
tessellatus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 50 ♂. Neufreiburg
tomentosus Burm. l. c. p. 48. Mexiko
unicolor Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 88. Brasilien
varians Blanch. l. c. p. 86. Neugranada
variegatus Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 123 und 623 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 47 ♀; p. 536. Brasilien
bifoveolatus Curtis, Trans. Linn. Soc. London XIX, 1845, p. 454 *(Colporhina)*.
degluptus Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 623.
vestitus Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 148 *(Serica)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 54. ,,
villosus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 86. Neugranada
vittatus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 47. Mexiko
vittiger Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 86. Brasilien

Schizochelus Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 89. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 246.

bicoloripes Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 89. — Luc. Anim. Expéd. Castelnau, Ent. 1857, p. 114, t. 5, f. 7. Mato Grosso
breviventris Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 445. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX. Chile
flavescens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 89. Brasilien
longipes Philippi jun., Anal. Univ. Chile 1861, I, p. 738. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX. Chile
modestus Philippi jun., Anal. Univ. Chile 1861, I, p. 738, — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX. ,,
serratus Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 444. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX. ,,
ursulus Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 446. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX. ,,

vestitus Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 447. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX. — Chile

8

Cremastodus Solier.

Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 103. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 246.

marmoratus Curtis, Trans. Linn. Soc. London XIX, 1845, p. 445. — Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 104. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 246 nota. — Chile

pubescens Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 103, t. 17, f. 3. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 246 nota. — Coquimbo

2

Macrodactylus Latr.

Latr. Fam. nat. règne anim. 1825, p. 371; in Cuvier, Règne anim. ed. 2, IV, 1829, p. 562. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 56. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 244. — J. Lec. Journ. Acad. Philadelphia (2) III, 1856, p. 271—278. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, Bull. p. VII—XI. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 183. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 138.

aeneus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 219. — Bolivien

affinis Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 147. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 59 ♂ ♀. — Brasilien

angustatus Palis. Beauv. Ins. Afr. et Amer. I, 2, 1805, p. 30, t. 5, f. 6. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 278. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 184, 185 ♂ ♀. — Nordamerika

♀ *setulosus* J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 277.

angustatus Latr. in Humb. et Bonpl. Obs. Zool. II, 1811, p. 109, t. 39, f. 7. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 147. — Mexiko

fulvescens Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 140, t. 8, f. 20 ♂.

annulitarsis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 90. — Caracas

barbatus A. Fitch, 8th Rep. Ins. New York 1865, p. 199—202. — New York

Biologie: A. Fitch, l. c. p. 199—202.

Championi Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 146 ♂ ♀, t. 9, f. 5. — Guatemala

chilensis Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 115, t. 17, f. 8. — Chile

cinereus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 90. — Peru

columbianus nom. nov. — Kolumbien

cinereus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 58 ♂ ♀.

costulatus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 143 ♂. — Britisch-Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costarica

var. *rufipennis* Bates, l. c. p. 143.

crassipes Philippi, Anal. Mus. Chile 1864, I, p. 444. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX. — Chile

cupreus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 91. — Bolivien
dimidiatus Guér. Mag. Zool. XIV, 1844, t. 147, f. 1 ♂. — Mexiko,
— Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 146 ♂. — Britisch-Honduras,
semicoeruleus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 62 ♂. — Guatemala
dorsatus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 59 ♂♀. — Neufreiburg
elegans Nonfried, Ent. Nachr. XX, 1894, p. 142. — Nordecuador
excellens Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 47. — Bogotá
farinosus Philippi, Anal. Mus. Chile 1864, I, p. 442. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX. — Chile
felix Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 219. — Kolumbien
fulvescens Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 140, t. 8, f. 20 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1148 (= *angustatus* Latr.?). — Mexiko
fulvipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 91. — Brasilien: Neufreiburg
luridipennis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 62 ♂♀.
impressus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 143 ♂. — Mexiko
infuscatus Bates, l. c. p. 139. — „
var. *vicinus* (Deyrolle) Bates, l. c. p. 139.
limbatus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 91. — Kolumbien, Venezuela
pauperatus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 62 ♂♀.
lineaticollis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 140 ♀♂, t. 8, f. 9 ♀. — Mexiko
lineatus Chevr. Col. Mex. I, 4, 1834, nr. 77. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 60 ♂♀. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 143, t. 8, f. 25. — „
longicollis Latr. in Humb. et Bonpl. Obs. Zool. I, 1811, p. 203, t. 22, f. 2. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 62. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. 2, 1887, p. 145 ♂♀. — „
longipes Burm. Handb. IV, 2, 1855, p. 61 ♂. — Brasilien
mexicanus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 58 ♂♀. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 139, t. 8, f. 17 (= *angustatus* Latr.?). — Mexiko
Biologie: „Frailecillos“ Juda, Comis. paras. agr. Mexico, Circ. 46, 1907.
murinus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 147, t. 9, f. 9. — „
var. *subviridis* (Dugès) Bates, l. c. p. 147.
nigrinus Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 443. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX. — Chile
nigripes Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 140, t. 8, f. 18 ♂. — Mexiko
nigritarsis (Reiche) Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1148. — „
nigrocyaneus (Deyrolle) Gemm. et Harold, l. c. p. 1148 (s. descr.). — „
nitidicollis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 89. — Caracas
bilineatus Burm. Handb. IV, 2, 1855, p. 61 ♀.
ocreatus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 141, t. 8, f. 21 ♂. — Mexiko

ovaticollis Bates, l. c. p. 146, t. 9, f. 6 ♂. — Panama
pallens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 90. — Brasilien
flavicornis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 58 ♂ ♀.
pexus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 48. — Bogotá
pulchripes Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 90. — Neugranada
pumilio Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 58 ♂ ♀. — Rio Janeiro
rhomboderus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 141, t. 8, f. 22 ♂. — Mexiko
rufescens Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 145 ♀ ♂, t. 9, f. 4; 1889, p. 396. — Mexiko, Guatemala
sericicollis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 142, t. 8, f. 24 ♂. — Guatemala
sericinus Bates, l. c. p. 144, t. 9, f. 2 ♂. — Nicaragua
silaonus Bates, l. c. p. 104, t. 8, f. 18 ♂. — Mexiko
suavis Bates, l. c. p. 144, t. 9, f. 1 ♂. — Costarica, Panama

subaeneus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 63 ♀. — Minas Geraes
submarginatus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 142 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1149. — Mexiko
subspinosus F. Syst. Ent. 1775, p. 39; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 178; Syst. El. II, 1801, p. 181 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 70, t. 7, f. 73. — Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 110. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 186. — Latr. Encycl. méthod. X, 1825, p. 372; in Cuvier, Règne anim. IV, 1829, p. 262. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 147. — Harris, Ins. injur. Veget. ed. 2, 1852, p. 30. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 57 ♂ ♀ (excl. synon.). — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 277 ♂. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1873, p. 184 ♂ ♀. — Nordamerika
♂ *angustatus* J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 278 ♂ ♀. — Südstaaten, Kansas
elongatus Herbst, Nat. Käf. III, 1789, p. 145, t. 26, f. 3.
polyphagus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 57 ♂ ♀.
Biologie: Harris, Ins. injur. Veget. 1842, p. 32; ed. 2, 1852, p. 30; New Engl. Farmer (2) II, 1850, p. 252; Boston Cultiv. XVII, 1855, nr. 36, p. 283 („Rose chafer", „Rose bugs"). — Anonym, 1. Rep. Ins. Ontario 1871, p. 78. — Lintner, 1. Rep. Ins. New York 1883, p. 227—233, f. 68. — Riley, Rep. Entomol. VII, 1890 (1891), p. 257, t. 5, f. 1, 2; Ins. Life II, 1890, p. 285, 302, fig. — J. B. Smith, Bull. 82 New Jersey Agric. Coll. Exp. Stat. 1891, p. 3—40; Ins. Life III, 1891, p. 113—115. — Felt, Bull. New York State Mus. nr. 37, VIII, 1900, p. 9, f. 7. — Bethune, Ann. Rep. Ent. Soc. Ontario XXXVIII, 1906 (1907), p. 51, f. 14.
subvittatus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 59 ♂ ♀. — Kolumbien
sulphureus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 90. — Neugranada
suturalis Mannerh. Nouv. Mém. Ac. St. Pétersbourg I, 1829, p. 75, t. 2, f. 7. — Chevr. in Guér. Icon. — Brasilien

règne anim. 1829—44, p. 99, t. 24, f. 14. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 60 ♂♀.
haemorrhous Perty, Delect. Anim. 1833, p. 51, t. 11, f. 4.

sylphis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 144, t. 9, f. 3 ♂. — Nicaragua, Panama

tenuilineatus Guér. Rev. Zool. 1843, p. 19. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 61 ♂♀. — Kordilleren, Kolumbien
var. *flavolineatus* Guér. Rev. Zool. 1843, p. 19. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 61. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1865, p. 48.

thoracicus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 218. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 146, t. 9, f. 7. — Panama, Ecuador, Südamerika

uniformis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 185. — Nordamerika, Mexiko

variipes Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 138, t. 8, f. 16. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1149. — Mexiko

virens Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 147, t. 9, f. 8 ♂. — „

zunilensis Bates, l. c. p. 142, t. 8, f. 23 ♂. — Guatemala

60

Manopus Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 147. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 63. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 255.

biguttatus Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 147. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 64 ♂♀. — Kolumbien

1

Pristerophora Harold.

Harold, Col. Hefte V, 1869, p. 122.

Prionophora Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 101 [non Westw. 1848].

flavipennis Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 436. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX. — Chile

picipennis Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 102, t. 17, f. 2. — „

2

Chariodema Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 117. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 255.

amoena Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 49. — Bogotá

bogotensis Kirsch, l. c. p. 49. — „

chlorodera Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 117. — Neugranada

costatipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 117. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 256 nota. — Brasilien

pallens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 118. — Lucas, Anim. Expéd. Castelnau 1857, p. 117, t. 6, f. 2. — Mato Grosso

subcostata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 117. Brasilien
suturalis Blanch. l. c. p. 117. „
villosa Blanch. l. c. p. 118. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 256. Bolivien
virescens Blanch. Voy. d'Orbigny 1843, p. 792, t. 11, f. 10. „
vittata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 117. „
xylina Blanch. l. c. p. 117. Neugranada

11

Rhinaspis Perty.

Perty, Delect. anim. 1833, p. 46. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 65. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 262.

Mallogaster Dej. Cat. Col. ed. 3, 1837, p. 180.

aenea Billb. Mém. Ac. St. Pétersbourg VII, 1820, p. 385, t. 12, f. 5 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 66 ♂♀. Brasilien
metallica Brullé, Hist. Nat. Col. III, 1834, p. 38, t. 23, f. 1.
♂ *Schranki* Perty, Delect. anim. 1833, p. 47, t. 10, f. 1. — Cast. Hist. Nat. III, 1841, p. 138.
micans Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 66 ♂♀. Minas Geraes
murina Burm. l. c. p. 66 ♂. Lagoa Santa

3

Alvarinus Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 123. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 262.

Hilarii Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 123. Brasilien
pallidipennis Blanch. l. c. p. 123. „
submetallicus Blanch. l. c. p. 123. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 263 nota. — Lucas, Anim. Expéd. Castelnau, Ent. 1857, p. 119, t. 7, f. 1. „
subsericeus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 123. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 263 nota. Bolivien

4

Dicrania Serv.

Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 371. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 66. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 249. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 318 nota.

Carteronyx Dej. Cat. Col. ed. 3, 1836, p. 180.
Monocrania Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 410.

aeneobrunnea Philippi jun., Anal. Univ. Chile 1861, I, p. 738. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX. Chile
appendiculata Mannerh. Mém. Soc. Nat. Moscou VII, 1829, p. 67. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 70. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 250. — Brasilien

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 318 nota.

castaneipennis Chevr. in Guér. Icon. règne anim. 1829—1844, p. 103. — Brasilien

badia Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 69 ♀.

ebenina Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 95. — Lucas, Anim. Expéd. Castelnau, Ent. 1857, p. 118, t. 6, f. 3. — Goyaz

fasciculata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 95. — Brasilien

femorata Mannerh. Mém. Soc. Nat. Moscou VII, 1829, p. 66. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 318 nota. — „

flavipennis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 189. — Paraguay

flavoscutellata Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 408; Hist. Nat. II, 1840, p. 419 *(Monocrania)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 68. — Brasilien

scutellaris Chevr. in Guér. Icon. règne anim. 1829—44, p. 102.

hirtipes Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 409; Hist. Nat. II, 1840, p. 150 *(Monocrania)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 68. — „

luridipennis Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 410; Hist. Nat. II, 1840, p. 150. — „

Metzi Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 319 (♂?). — Lagos

morio Kraatz, l. c. p. 317 ♀. — „

nigra Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 372. — „

brasiliensis Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 409 *(Monocrania)*; Hist. Nat. II, 1840, p. 149 ♂.

dichroa Perty, Del. anim. 1833, p. 51, t. 11, f. 1. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 67 ♂ ♀. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 318 nota.

rubricollis Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 372. — Blanch. in Cuvier, Règne anim. ed. Masson, 1849, t. 44, f. 1.

nigricans Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 410; Hist. Nat. II, 1840, p. 150 ♀ *(Monocrania)*. — „

lasiopus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 69 ♂. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 318 nota.

nigriceps Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 102. — Corrientes

pellita Eschscltz. Entomogr. I, 1822, p. 15. — St. Catharina

piligera Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 95. — Bolivien

rugosipennis Blanch. l. c. p. 95. — Brasilien

subvestita Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 102. — „

unicolor Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 316 ♂ ♀. — Lagos

var. *fulvicollis* Kraatz, l. c. p. 316 ♀.

velutina Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 409; Hist. Nat. II, 1840, p. 149 *(Monocrania)*. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, t. 25, f. 6. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 68 ♂ ♀. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 318 nota. — Brasilien

quadricristata Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 101.

Epicaulis Dej.

Dej. Cat. ed. 3, 1836, p. 182 [s. descr.].

flavifrons Dej. l. c. p. 182. Patria?
flavimana Dej. l. c. p. 182. „
marginella Dej. l. c. p. 182. „
quadrimaculata Dej. l. c. p. 182. „

4

Barybas Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 94. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 260. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 150.

Microcrania Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 75.

asperulus Perty, Delic. anim. 1833, p. 48, t. 10, f. 6. Brasilien
auritus Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 150♂♀, t. 9, f. 16. Panama
compactus Er. Arch. f. Nat. XIII, 1847, P. 1, p. 103. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 76. Peru
curtus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 76♀. Kolumbien
idiota Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 151♀♂. Nicaragua, Südamerika
murinus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 77♀. Caracas
nanus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 94. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 536. Brasilien
oxygenys Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 151♂♀. Panama
scopifer Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 77♂♀, 536. Brasilien
sublobatus Bates, l. c. p. 151♀♂. Amazonas
variegatus Blanch. Cat. Coll. Ent. I. 1850, p. 94. — Lucas, Anim. Expéd. Castelnau, Ent. 1857, p. 115, t. 6, f. 1. Rio Janeiro

11

Hercitis Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 79.

pygmaea Burm. l. c. p. 79♂♀, 536. Brasilien

1

Ctilocephala Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 78.

pellucens Burm. l. c. p. 78♂♀. Kolumbien

1

Diphyodactylus J. Thoms. (emend.).

J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 58 *(Diphydactylus)*.

Diphyodactylus Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1152.

singularis Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 58. — Candèze, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1873, Compt. rend. p. CXLIV. — Bertkau, Arch. f. Nat. XL, 1874, P. 2, p. 339. Gabun

1

Oedichira Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 80.

crassimana Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 81 ♂♀. Neufreiburg
pachydactyla Burm. l. c. p. 81 ♂♀. „

2

Plectris Serv.

Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 369. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 125. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 82. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 259. — Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XLVII, 1902, p. 33.

Euryaspis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 130.
Plectus Serv. in Scudder, Nomencl. Zool. I, 1882, p. 269.
Pseudoserica Guér. Voy. Coquille, Ent. 1830, p. 86. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 152.

aenea Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 129. Neugranada
aerata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 87 ♂♀. Neufreiburg
aeruginosa Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 32. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 153 *(Pseudoserica)*. Nicaragua, Südamerika
afflicta Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 127. Brasilien
amazonica Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 153 *(Pseudoserica)*. Amazonas
angerona Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 127. Neugranada
barda Blanch. l. c. p. 127. Brasilien
binotata Blanch. l. c. p. 127. „
brevis Blanch. l. c. p. 129. Neugranada
caliginosa Blanch. l. c. p. 126. Brasilien
cervina Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 84 ♂♀. Neufreiburg
clypeata Burm. l. c. p. 83 ♂. Brasilien
contaminata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 128. „
crassa Blanch. l. c. p. 125. „
cucullata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 90 ♂♀. Neufreiburg
cupreseens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 127. Brasilien
curta Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 88 ♂. Bahia
cylindrica Burm. l. c. p. 86 ♂. Neufreiburg
decipiens Burm. l. c. p. 88 ♀. Brasilien
decolorata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 126. — Lucas, Anim. Expéd. Castelnau, Ent. 1857, p. 120, t. 7, f. 4. Mato Grosso
elongata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 86 ♂♀. Rio Janeiro
eucalyptra Burm. l. c. p. 87 ♂♀. Neufreiburg
farinosa Burm. l. c. p. 87 ♀. Brasilien
flavohirta Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 129. Guyana
fulva Blanch. l. c. p. 129. Brasilien
fungicola Arrow, Trans. Ent. Soc. London 1900, p. 177 ♂♀. St. Vincent
Gaudichaudi Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 130. Brasilien
grenadensis Blanch. l. c. p. 129. Neugranada
indigens Blanch. l. c. p. 127. Brasilien
integrata Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 154 ♀ ♂, t. 9, f. 18 *(Pseudoserica)*. Panama
laticeps Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 127. Brasilien
latifrons Blanch. l. c. p. 125. „
lignicola Arrow, Trans. Ent. Soc. London 1900, p. 177. St. Vincent
lignicolor Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 126. Bolivien

longitarsis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 154 *(Pseudoserica)*. — Amazonas
marmorea Guér. Voy. Coquille, Ent. 1850, p. 86, t. 3, f. 5 *(Pseudoserica)*. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 148. — Bolivien
micans Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 217 *(Pseudoserica)*. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 153, t. 9, f. 17. — Panama, Südamerika
mus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p, 192. — Brasilien
negleeta Blanch. l. c. p. 128. — „
obsoleta Blanch. l. c. p. 128. — „
pelliculata Perty, Delect. anim. 1833, p. 48, t. 10, f. 5. — „
perplexa Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 127. — „
pexa Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 123 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 88 ♂♀. — Redtb. Reise d. Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 66. — „
pubescens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 126. — „
rubescens Blanch. l. c. p. 128. — „
rugulosa Blanch. l. c. p. 128. — Mato Grosso
rugulosipennis Blanch. l. c. p. 129. — Brasilien
scutalis Blanch. l. c. p. 128. — „
scutellaris Blanch. l. c. p. 126. — „
setifera Burm. Ent. IV, 2, 1855, p. 85 ♂♀. — Rio Janeiro
setisparsa Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 153 *(Pseudoserica)*. — Guatemala. Nicaragua
subcostata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 126. — Brasilien
subdepressa Blanch. l. c. p. 126. — „
suturalis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 91 ♂. — Neufreiburg
tessellata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 84 ♂♀. — „
tomentosa Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 369. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 143. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, t. 25, f. 1. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855. p. 85 ♂♀. — Brasilien
Truquii J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 148, t. 10, f. 4. — Gerst. Arch. f. Nat. XXIV, 1858, P. 2, p. 290. — Mexiko
validior Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 89 ♂. — Brasilien
violascens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 129. — „
vittata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 90 ♂♀. — „

Ceraspis Serv.

Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 370. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 100. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 252.

Faula Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 124. — Bates, Biol.-Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 136.

albovaria Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 93. — Mato Grosso
bivittata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 100. — Kolumbien
bivulnerata Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 126. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 92. — Brasilien
albida Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 98, t. 24, f. 9.
pruinosa Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 371. — Blanch. in Cuvier, Règne anim. ed. Masson, 1849, t. 42, f. 9.
brunneipennis Bates, Biol. Centr.-Amer. II, 2, 1887, p. 137 ♂♀, t. 8, f. 13. — Costa Rica
brunnipennis Bates, l. c. t. 8, f. 13.

castaneipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 92. — Brasilien
centralis Sharp, Journ. Linn. Soc. London XIII, 1877, p. 131 ♂♀. — Bates, Biol. Centr.-Amer. II, 2, 1887, p. 137, t. 8, f. 12. — Nicaragua, Panama
citrina Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 92. — Brasilien
colon Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 93. — Neufreiburg
conspersa Burm. l. c. p. 96. — „
cornuta Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 124. — Lucas, Anim. Expéd. Castelnau, Ent. 1857, p. 119, t. 7, f. 2. — Brasilien
decora Gory in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 98, t. 24, f. 8. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1885, p. 95. — „
dorsata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 98. — Rio Janeiro
elegans Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 223. — Honduras, Sao Paulo
farinosa Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 97. — Rio Janeiro
flava Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 93. — Brasilien
fulva Blanch. l. c. p. 93. — „
gibbicollis Blanch. l. c. p. 92. — „
guttata Blanch. l. c. p. 93. — „
hispida Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 137, t. 8, f. 14. — Panama
imitatrix Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 224. — Honduras
immaculata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 101. — Kolumbien
innotata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 125. — Cusco
insularis Arrow, Trans. Ent. Soc. London 1903, p. 520 ♀. — St. Vincenz
Klenei Brenske, Soc. Ent. V, 1890, p. 34. — Ecuador
leucosoma Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 93. — Mato Grosso
lineata Waterh. Cist. Ent. II, 1879, p. 421. — Medellin, Columbia
melanoleuca Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 391. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 94. — Rio Janeiro
mexicana Harold, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 175. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 137; l. c. 1889, p. 396. — Mexiko, Guatemala
mixta Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 92. — Brasilien
modesta Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1850, p. 99. — Kolumbien
nivea Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 371. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1850, p. 97. — Brasilien
obscura Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 94. — Surinam
pallida Blanch. l. c. p. 93. — Brasilien
pauperata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 98. — Neufreiburg
Pilatei Harold, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 174. — Bates, Biol. Centr.-Amer. II, 2, 1887, p. 136, t. 8, f. 11; l. c. 1889, p. 396. — Mexiko, Britisch Honduras, Nicaragua
Baui Nonfried, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 76 *(Ancistrosoma)*. — Brenske, l. c. IX, 1890, p. 137.
pisicolor Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 96. — Bahia
quadrimaculata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 124. — Neugranada
quadrinotata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 101. — Kolumbien
quadripustulata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 124. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 100. — „
rubiginosa Latr. in Humb. et Bonpl. Observ. Zool. I, 1811, p. 221, t. 33, f. 3 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 99. — Peru

peruviana Guér. Voy. Coquille 1830, Col. p. 83, t. 3, f. 7.

Rühli Brenske, Soc. Ent. V, 1890, p. 34. — Ecuador
rufipes Burm. Handb. Ent. IV, 1855, p. 100. — Minas Geraes
signata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 93. — Brasilien
♀ *internata* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 96.
tibialis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 92. — Minas Geraes
variabilis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 94. — Neufreiburg
variegata Perty, Delect. anim. 1833, p. 52, t. 11, f. 5 *(Hoplia)*. — Brasilien
velutina Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 137 ♀ ♂, t. 8, f. 15. — Mexiko
vestita Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1859, p. 94. — Surinam

48

Ancistrosoma Curtis.

Curtis, Trans. Zool. Soc. London I, 1834, p. 308. — Burm. Handb. Ent. VI, 2, 1855, p. 102. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 253. — Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 465—468, t. 8.

Faula Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1851, p. 124.
Sciuropus Dej. Cat. Col. ed. 3, 1836, p. 180.

Blanchardi Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 465, t. 8, f. 2 ♂ ♀. — Venezuela
Buckleyi Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. CXXVII. — Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 138. — „
vittigerum Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 466 ♂ ♀, t. 8, f. 4 [non Er.].
farinosum Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1849, p. 300, t. 8, f. 3 a—d. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 124. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 104 ♂ ♀. — Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 468. — Caracas
flavovittatum Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 124 *(Faula)*. — Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 466 ♂ ♀, t. 8, f. 3. — Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 138. — Neugranada, Kolumbien
Klugi Curtis, Trans. Zool. Soc. London I, 1835, p. 308, t. 10, f. A. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 146. — Er. Arch. f. Nat. XIII, 1847, P. 1, p. 103. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 103 ♂ ♀. — Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 467 ♂ ♀. — Peru, Ecuador
melolonthoides Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 468, t. 8, f. 5 ♂ ♀. — Venezuela
rufipes Latr. in Humb. et Bonpl. Obs. Zool. II, 1833, p. 94, t. 33, f. 1 *(Melolontha)*; Rev. Zool. 1843, t. 6, f. 19. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 102 ♂ ♀. — Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 465, t. 8, f. 1. — Bogotá
vittigerum Er. Arch. f. Nat. XIII, 1847, P. 1, p. 103. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 104 ♂ ♀. — Brenske, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 138. — Peru, Ecuador, Neugranada, Kolumbien

8

VIII. Hopliini nom. nov.

Hoplinaires Muls. Fn. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 502; ed. 2, 1871 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 358, 389.
Hoplides Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 174.
Hopliae J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 284.
Hoplini Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 108.
Hopliinae Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 624. — Longstaff, Trans. Ent. Soc. London 1906, p. 93.
Anisochelidae Burm. Handb. Ent. IV, 1844, p. 35.
Gymnolominae Burm. l. c. p. 138.
Heterochlinae Burm. l. c. p. 86.
Hopliadae Burm. l. c. p. 173.
Lepisiidae Burm. l. c. p. 166.
Pachycnemidae Burm. l. c. p. 53.

Chasme Serv.

Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 378. — Burm. Handb. Ent. IV, I, 1844, p. 36. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 178. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 630.

decora Wiedem. Zool. Mag. II, I, 1823, p. 94 *(Melolontha)*. — Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 378. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 156. — Burm. Handb. Ent. IV, I, 1844, p. 36 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 630. — Kapkolonie
jucunda Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 630, 631. — „
nobilitata Burm. Handb. Ent. IV, I, 1844, p. 37 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 630, 631. — „

3

Anisonyx Latr.

Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 119. — Burm. Handb. Ent. IV, I, 1844, p. 40. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 178. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 632.

ditus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 632, 635. — Kapkolonie
elizabethae Péring. l. c. p. 632, 636.
fasciatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 44 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 640. — Kap
gemmeus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 632, 638. — Kapkolonie
hilaris Péring. l. c. p. 632, 637.
ignitus Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 157. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 520. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 632, 634, t. 44, f. 2. — Kap
lepidotus Wiedem. in Germar, Mag. Ent. IV, 1821, p. 139. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 42 ♂ ♀. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 147. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 632, 637. — „
longipes L. Mus. Lud. Ulr. 1764, p. 20; Syst. Nat. ed. 12, I, 2, 1767, p. 555 *(Scarabaeus)*. — Wulf. — „

4

Ins. Cap. 1786, p. 13, t. 2, f. 49. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 632, 635.

crinitus F. Gen. Ins. 1776, p. 210; Mant. Ins. I, 1787, p. 24; Syst. Ent. I, 2, 1792, p. 182; Syst. El. II, 1801, p. 84 *(Melolontha)*. — Blanch. in Cuvier, Règne anim. 1829, t. 44, f. 12. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 42 ♀. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 57, t. 2, f. 16. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 145. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 157.

jucundus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 58.

lynx F. Gen. Ins. 1776, p. 210; Syst. Ent. I, 2, 1792, p. 182; Syst. El. II, 1801, p. 184 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 58, t. 9, f. 101. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 144. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 157. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 42 ♀. — Redtb. Reise d. Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 62. — Péring. Trans. S. Afr. Soc. XII, 1902, p. 632, 638. Kap

nasuus Wiedem. in Germar, Mag. Ent. IV, 1821, p. 140. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, t. 25 b, f. 9. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 43 ♂ ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 632, 639. „

pauperatus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 632, 636. Kapkolonie

proletarius Péring. l. c. p. 632, 639. „

senilis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 436 ♂ ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 632. 369. Kap

sesuto Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 663. Basutoland

smaragdinus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 632, 636. Kapkolonie

ursus F. Syst. Ent. 1775, App. p. 818; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 182; Syst. El. II, 1801, p. 184 *(Melolontha)*. — Voet, Col. ed. Panzer, I, 1785, p. 24, t. 5, f. 35. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 58, t. 8, f. 88. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 105, t. 24, f. 14. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 157. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 41. — Redtb. Reise d. Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 62. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 632, 634. Kap

16

Peritrichia Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 46. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 179. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 640.

Pherocoma Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 59.

abdominalis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 44 ♂ ♀ *(Anisonyx)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 640, 644. Kapland

capicola F. Spec. Ins. I, 1781, p. 46; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 179; Syst. El. II, 1801, p. 179 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, Kap

p. 48. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 641, 651.
distincta Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 60.
var. *hirta* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 128; Syst. El. II, 1801, p. 134 *(Trichius)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 146.
var. *pilosa* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 128; Syst. El. II, 1801, p. 134 *(Trichius)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 146.

capucina Thunb. Mém. Ac. St. Pétersbourg VI, 1818, p. 433 *(Trichius)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 49. — Kap

cinerea Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 57, t. 4, f. 30 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 146. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 47 ♂♀. — Redtb. Reise d. Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 62. — „
var. *impexa* Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 95.
var. *mutabilis* Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 106, t. 24, f. 15. — Voet, Col. ed. Panzer II, 1793, p. 53, t. 9, f. 75.

cognata Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 641, 649. — Kapkolonie

dimidiata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 49. — Kap

dita Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 641, 647. — Kapkolonie

ditissima Péring. l. c. p. 641, 646. — Damaraland

grata Péring. l. c. p. 640, 643 ♀. — Kapkolonie

guttata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 45 *(Anisonyx)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 640, 645. — Kap

hirtipes Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 93 *(Lepitrix)*; l. c. XII, 1902, p. 641, 646. — Namaqualand, Kapland

hybrida Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 643, 653. — Kapkolonie

monacha Thunb. Mém. Ac. St. Pétersbourg VI, 1818, p. 456 *(Trichius)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 49. — Kap

nigrita Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 60. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 641, 648 (= *cinerea* Ol.?). — „

nigromaculata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 45 *(Anisonyx)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 640, 645. — „

nigrovillosa Péring. l. c. p. 649. — Kapkolonie

nitidipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 60. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 640, 645. — Kap

ovina Thunb. Mém. Ac. St. Pétersbourg VI, 1818, p. 435 *(Trichius)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 49. — „

Peringueyi nom. nov. — Kapkolonie
dimidiata Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 642, 650 (non Burm.).

pistrinarius (Dej.) Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 100 ♂♀ *(Lepitrix)*; l. c. XII, 1902, p. 643, 652. — Südafrika
histrionarius Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1893, p. 253 [err.].

plebeja Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 647. Kapkolonie
proboscidea F. Syst. Ent. 1775, App. p. 818; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 175; Syst. El. II, 1801, p. 179 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 59, t. 8, f. 96; Illig. Übers. II, 1802, p. 83. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 106. — Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 185, App. p. 101. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 49. — Brenske, Ent. Nachr. XXIV, 1898, p. 83—86. Kap
puberula Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 641, 652. Kapkolonie
pulchella Péring. l. c. p. 641, 650. „
pygidialis Péring. l. c. p. 643, 652. „
saga Péring. l. c. p. 640, 644. „
spuria Péring. l. c. p. 641, 651. „
tristis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 46 *(Anisonyx)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 640, 643. Kap
tulbaghina Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 641, 649. Kapkolonie
ursula Thunb. Mém. Ac. St. Petersburg VI, 1818, p. 434 *(Trichius)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 49. Kap
ursus Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 58, t. 8, f. 88 *(Melolontha)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 641, 648. „

31

Inanda Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 872.

gracilis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 873, 874. Natal
sulcicollis Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 146. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1912, p. 873. Transvaal
trivialis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 873, 874. Natal

3

Lepithrix Serv. [emend.].

Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 381 *(Lepitrix)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 37. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 180. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 654.

abbreviata Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 155. Kap
dichropus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 60. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 655, 660. „
fulvipes Thunb. Mém. Ac. St. Pétersburg VI, 1818, p. 445 *(Trichius)*. — Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 142. „
nigripes var. Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 38.
gentilis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 654, 659. Kapkolonie
hilaris Péring. l. c. p. 655, 657. „

lineata F. Syst. Ent. 1775, p. 820; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 122; Syst. El. II, 1801, p. 133 *(Trichius)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 6, p. 66, t. 7, f. 63. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 108. — Thunb. Mém. Ac. St. Petersburg VI, 1818, p. 430. — Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 382. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 155. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 38. — Redtb. Reise d. Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 62. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 654, 655. Kap

quadrata Degeer, Mém. Hist. Ins. VII, 1778, p. 645, t. 48, f. 10; Abh. Gesch. Ins. VII, 1783, p. 229, t. 48, f. 10 *(Scarabaeus)*. — Voet, Col. ed. Panzer I, 1785, p. 56, t. 10, f. 83.

thoracica Thunb. Mém. Ac. St. Petersburg VI, 1818, p. 444 *(Trichius)*.

Biologie: Longstaff, Trans. Ent. Soc. London 1906, p. 95.

modesta Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 655, 656. Kapkolonie

namaqua Péring. l. c. p. 655, 656. „

ornatella Péring. l. c. p. 655, 659. „

pilosa Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 144 *(Anisonyx)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 655, 658. Kaffernland

lanata Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 145 *(Anisonyx)*.

setosa Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 41 ♂♀ *(Anisonyx)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 655, 658. Kap

stigma Degeer, Mém. Hist. Ins. VII, 1778, p. 645, t. 48, f. 9; Abh. Gesch. Ins. VII, 1783, p. 229, t. 48, f. 9 *(Scarabaeus)*. — Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 142. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 655, 657. „

nigripes F. Spec. Ins. I, 1781, p. 49; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 123; Syst. El. II, 1801, p. 134 *(Trichius)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 6, p. 67, t. 9, f. 85. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 109. — Thunb. Mém. Ac. St. Petersburg VI, 1818, p. 430. — Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 682. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 155. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 38.

xanthoptera Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 39. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 655, 660 (= *abbreviata* Cast.?). „

13

Khoina Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 661.

bilateralis Thunb. Mém. Ac. St. Petersburg VI, 1818, p. 446 *(Trichius)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 39 *(Lepitrix)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 661. Kap

abbreviata Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, t. 25b, f. 7.

plumipes Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 661, 662. Kapkolonie

2

Eriesthis Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 50. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 662.

aequatoria Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 115. — Ostafrika
decora Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 664, 669. — Kapkolonie, Transvaal
dubiosa Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 664, 667. — Natal?
fallax Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 50 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 664, 666. — Kap, Natal
guttata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 52. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 664, 667. — Kap, Natal, Südrhodesia
hoplioides Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 148. — Kap
hypocrita Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 664, 668. — Natal, Transvaal
pusilla Péring. l. c. p. 663, 664. — Orangefluß
semihirta Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 52 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 664, 668. — Kap
stigmatica Billb. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 109; App. p. 44 *(Trichius)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 51 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 664, 666. — „
Biologie: Ormerod, Injur. Ins. S. Afr. 1889, p. 1.
variegata Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 147*). — „
vestita Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 51 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 664, 665. — „
vulpina Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 50. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 663, 665. — „

13

Stenocnema Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 66. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 670.

pudibunda Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 67 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1904, p. 671. — Kapkolonie

1

Pachycnema Serv.

Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 375. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 56. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 183. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 671.

Physocnema Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 64.

abdominalis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 59 *(Peritrichia)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 674, 688. — Kap

*) = *Adoretus melanoleucus* Péring. u. *A. decoratus* Arrow [Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1902, p. 92].

alternans Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 61 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 674, 682. — Kap

calcarata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 65 ♂♀ *(Physocnema)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 673, 678, t. 42, f. 12.

crassipes F. Syst. Ent. 1775, App. p. 188; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 177; Syst. El. II, 1801, p. 180 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 72, t. 2, f. 15. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 108. — Ill. Mag. Ins. IV, 1805, p. 83. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 110. — Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 376. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 156. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 25b, f. 6. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 60 ♂♀. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 184, t. 29, f. 1. — Redtb. Reise d. Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 62.

crassipes Ol. Entom. I, 1789, nr. 6, p. 68, t. 7, f. 62 *(Cetonia)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 110.

maculata F. Spec. Ins. I, 1781, p. 49; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 123; Syst. El. II, 1801, p. 134 *(Trichius)*. — Herbst, Nat. Käf. III, 1789, p. 194. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 62 ♂♀.

obscurepurpurea Degeer, Mém. Hist. Ins. VII, 1778, p. 646, t. 48, f. 12; Abh. Gesch. Ins. VII, 1783, p. 230, t. 48, f. 12 *(Scarabaeus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 674, 683.

flavolineata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 65 ♂♀ *(Physocnema)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 673, 679, t. 42, f. 13. — „

lineola Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 63 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 675, 687. — „

marginella F. Ent. Syst. I, 2, 1791, p. 178; Syst. El. II, p. 120 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 208. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1844, p. 63 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 674, 684. — „

melanospila Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 59 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 673, 676. — „

moerens Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 674, 685. — Kapkolonie

morbillosa Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 58 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 673, 678, t. 42, f. 10. — Kap

multiguttata Thunb. Mém. Ac. St. Petersburg VI, 1818, p. 439 *(Trichius)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 66. — „

murina Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 59 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 674, 681. — „

namaqua Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 675, 686. — Kapkolonie

nigrolimbata Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 102 ♂♀. — Südafrika

pulverulenta Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1824, p. 60 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 674, 684. Kap

rostrata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 60 ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 674, 686. „

saga Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 675, 688. Kapkolonie

singularis Péring. l. c. p. 674, 680, t. 42, f. 14. „

squamosa Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 58 ♂ ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 673, 677, t. 42, f. 9. Kap

striata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 57 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 673, 675, t. 42, f. 8; t. 44, f. 4. „

tibialis Ol. Entom. I, 1789, nr. 6, p. 83, t. 10, f. 118 *(Melolontha)*. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 110. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 64 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 674, 685. „

21

Pachycnemida Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 689.

signatipennis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 60 ♂ ♀ *(Physocnema)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 689, t. 72, f. 4. Kap

farinosa Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 108 *(Physocnema)*.

1

Araeohoplia Arrow.

Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 131.

Dekindti Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 280 *(Pachycnema)*. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 131. Angola

1

Korisaba Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 669.

amabilis Péring. l. c. p. 670. Kapkolonie

1

Eulaiades Fairm.

Fairm. Mém. Soc. Zool. Fr. XII, 1899, p. 12.

inflatipes Fairm. l. c. p. 13. Madagaskar: Tananarive

1

Hoplocnemis Harold.

Harold, Col. Hefte V, 1869, p. 123. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 690.

Hoploscelis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 53 [non Serv. 1832].

armata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 54 ♂ *(Hoploscelis)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 691, 694, t. 24, f. 5. — Kap

auriventris Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 55 ♂♀ *(Hoploscelis)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 691, 694, t. 42, f. 4. — „

crassipes Ol. Entom. I, 1789, nr. 3, p. 51, t. 23, f. 200a—c *(Trichius)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 55 ♂♀ *(Hoploscelis)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 692, 696, t. 42, f. 2; t. 44, f. 3. — „

grossipes Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 109 *(Trichius)*.

fuliginosa Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 56 ♂♀ *(Hoploscelis)*. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1102 *(Pachycnema)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 692, 695, t. 42, f. 7. — „

hylax F. Syst. Ent. 1775, App. p. 117; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 19; Syst. El. II, 1801, p. 16 *(Geotrupes)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 3, p. 50, t. 11, f. 95 a, b. — Schönh. Syn. Ins. I, 1, 1806, p. 180; I, 3, 1817, p. 110. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 54 ♂♀. — Lacord. Gen. Col. III, 1869, p. 194. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 691, 692, t. 41, f. 2. — „

karrooana Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 663. — Kapkolonie

koikoina Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 691, 693, t. 42, f. 1. — „

Lightfooti Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 664 ♂. — „

mutica Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 55 ♂ *(Hoploscelis)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 691, 695, t. 42, f. 6. — Kap

spectabilis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 691, 693 ♂. — Kapkolonie

crassipes Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 184, t. 29, f. 4 (non Ol.).

Mitrophorus Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 140. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 825.

leucophaea Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 68 *(Gymnoloma)*. — Kap

ateuchoides Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 140. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 826 ♂.

morio Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 478. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 828. — Kaffernland

natalensis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 827 ♂. — Natal

transvaalensis Péring. l. c. p. 827 ♂. — Transvaal

4

Dichelus Serv.

Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 373. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 698.

Trichidius Billb. Mém. Ac. St. Petersburg VII, 1820, p. 388.

acanthopus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 108 ♂♀ *(Heterochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 699, 701, t. 42, f. 26, 48. — Kap

denticeps Wiedem. in Germ. Mag. IV, 1821, p. 142 *(Trichius)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 112 ♂ *(Heterochelus)*. — Redtb. Reise d. Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 62 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 700, 705, t. 42, f. 25. — „

dentipes F. Spec. Ins. I, 1781, p. 44; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 176; Syst. El. II, 1801, p. 180 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 74, t. 6, f. 66. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 107. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 207. — Thunb. Mém. Ac. St. Petersburg VI, 1818, p. 441. — Serv. Enc. méth. X, 1825, p. 374. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 145. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 110 ♂♀ *(Heterochelus)*. — Redtb. Reise d. Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 62. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 699, 700, t. 42, f. 23. — „

expansus Péring. Trans. South Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 699, 701 ♂, t. 42, f. 24. — Kapkolonie

expositus Harold, Col. Hefte XVI, 1879, p. 43 ♂. — Pungo Ndongo

femoratus Thunb. Mém. Ac. St. Petersburg VI, 1818, p. 437 *(Trichidius)*. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1104. — Kap

flavimanus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 477 ♂ *(Heterochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 707. — „

flavipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 64. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1104. — „

holosericeus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 111 ♂♀. — Péring. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1901, p. 699, 704, t. 42, f. 27 (= *femoratus* Thunb.?). — „

laticollis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 111 ♂ *(Heterochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 699, 705, t. 42, f. 32. — „

latipes Nonfried, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 257. — „

lucidus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 699, 704 ♂. — Kapkolonie

luctuosus Péring. l. c. p. 699, 702 ♂. — „

niger Wiedem. in Germ. Mag. IV, 1821, p. 138 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 519 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1105. Kap
atratus Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 144.
nitidissimus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 113 ♂ *(Heterochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 708. ,,
pallidipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. 1, 1850, p. 63. — Péring. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1901, p. 699, 706. ,,
platynotus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 112 ♂ *(Heterochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1901, p. 708. ,,
quadratus Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 96 *(Trichius)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 522. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1105. ,,
simplicipes Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 109 ♂ ♀ *(Heterochelus)*. — Péring. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1902, p. 699, 703, t. 42, f. 28. ,,
soricinus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 63. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1106. ,,
subpilosus Nonfried, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 257. ,,
villosus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 109 ♂ ♀ *(Heterochelus)*. — Péring. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1902, p. 699, 701. ,,
vittatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 95 ♂ *(Heterochelus)*. — Péring. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1901, p. 699, 702. ,,
zuluanus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 700, 706 ♀. Natal

24

Sinochelus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899 (1900), p. 618 [s. descr.].

chinensis Boh. Resa Eugenies, Col. 1858, p. 52 *(Dichelus)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899 (1900), p. 619. China
cinctipennis Fairm. l. c. p. 619. ,,
limbatus Fairm. l. c. p. 618. ,,

3

Monochelus Serv.

Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 375. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 153. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 828.

Trichidius Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 561.

aurantiacus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 157 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 830, 836 ♂ ♀. Kap
calcaratus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 160 ♂ ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 831, 841 ♂ ♀. Kapkolonie, Transvaal,
contractus Klug, Abh. Ak. Berlin, 1832—33, p. 171. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107. Madagaskar

Dorri Fairm. Mém. Soc. Zool. Fr. XII, 1899, p. 12 ♂♀. — Madagaskar: Tananarive

elegantula Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 68 *(Gymnoloma)*. — Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 158. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 830, 840 ♂♀. — Port Natal, Transvaal

femoratus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 479 ♂. — Kap

formosus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 159 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 830, 835 ♂♀. — Kap, „

funebris Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 832, 847 ♂. — Natal

glaberrimus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 155 ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 829, 832 ♂♀. — Kap

gracilis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 832, 843 ♂. — Transvaal

gratus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 829, 833. — Kapkolonie

hilaris Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 673 ♂♀. — Natal

inops Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 831, 843 ♂. — Kapkolonie? Natal?

jucundus Péring. l. c. p. 831, 839 ♂♀. — Natal

laetulus Péring. l. c. p. 832, 845 ♂♀. — „

laetus Péring. l. c. p. 832, 844 ♂♀. — „

lineatus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 479 ♂. — Kap

litigiosus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 832, 845 ♂♀. — Natal

natalensis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 93; l. c. XII, 1902, p. 830, 837 ♂♀. — Natal, Transvaal, Kapkolonie

ornatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 161 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 831, 842 ♂. — Kap, Natal, Transvaal

praestans Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 673 ♂. — Kapkolonie

princeps Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 831, 841 ♂♀. — Zululand, Natal

pruinosus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 159 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 830, 837 ♂. — Kap

pulcher Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. III, 1885, p. 94 *(Heterochelus)*; l. c. XII, 1902, p. 830, 838 ♂♀. — Transvaal

pulvinatus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 832, 846 ♂♀. — Natal

pusillus Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 98. — Kap

sagae Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 672 ♂. — Kapkolonie

scutellaris Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 155 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 830, 834 ♂♀. — Kap

simplicipes Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 831, 839 ♂. — Natal

spinipes F. Spec. Ins. I, 1781, p. 44; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 176; Syst. El. II, 1801, p. 180 *(Melolontha)*, — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 72, t. 6, f. 63 a, b. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 107. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 208. — Burm. Handb. Ent. — Kap

IV, 1, 1844, p. 158 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 830, 834 ♂♀.

squamans Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 111, App. p. 45 *(Trichius)*. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1108. — Kap

♀ *nanus* Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 111; App. p. 45.

squamosus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 521 ♂♀.

squamulatus Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 96. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1108. — „

subvittatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 156 ♀ (= *spinipes* F. ?). — „

vagans Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 28. — Mittelafrika: Ugueno-gebirge

vittiger Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 66. — Kap

35

Diaplochelus Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 132. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 794.

crassipes Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 133 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 795 ♂♀. — Kap

longipes F. Mant. Ins. I, 1787, p. 24; Ent. Syst. I, 2, 1798, p. 179; Syst. El. II, 1801, p. 181 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 76, t. 7, f. 72. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 135. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 209. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 134 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1105 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 795, 796 ♂♀. — „

squamulatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 134 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1108 *(Dichelus)*. — „

var. *castaneus* Eckl. in Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 134.

var. *maculicollis* Eckl. l. c. p. 134.

var. *rufipes* Eckl. l. c. p. 134.

transvaalensis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 795, 796. — Transvaal

4

Bizanus Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 797.

caliginosus Péring. l. c. p. 797 ♂♀. — Kapkolonie

1

Heterochelus Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 87. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 709. — Longstaff, Trans. Ent. Soc. London 1906, p. 94, fig. (♂).

Ischnochelus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 129.

adspersus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 713, 734 ♂. — Kapkolonie

amoenulus Péring. l. c. p. 715, 740 ♂. — „

analis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 117 ♂ ♀. — Gemm. et Harold, Gen. Col. IV, 1869, p. 1106 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 718, 752 ♂ ♀. — Kap

anomalus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 118 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1106 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 709, 757 ♂. — „

armatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 107 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1106 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 714, 736 ♂ ♀, t. 42, f. 45. — „

armipes Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 154. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 104 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 711, 725 ♂ ♀, t. 42, f. 30. — „

arthriticus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 44; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 176; Syst. El. II, 1801, p. 180 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 175, t. 5, f. 44. — Herbst, Nat. Käf. IV, 1790, p. 109. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 207. — Thunb. Mém. Ac. St. Petersburg VI, 1818, p. 441. — Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 375 *(Monochelus)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 121 ♂ ♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1106 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 720, t. 42, f. 34. — Kapland

♀ *abbreviatus* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 45; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 179; Syst. El. II, 1801, p. 181 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 75, t. 67, t. 9—10. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 110. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 209. — Thunb. Mém. Ac. St. Petersburg VI, 1818, p. 442.

aurantiacus Billb. Mém. Ac. St. Petersburg VII, 1820, p. 388, t. 12, f. 10 *(Trichidius)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 561. — Gemm. et Harold, Gen. Col. IV, 1869, p. 1104 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 714, 736 ♂ ♀. — Kap

auricollis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 477 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1104 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 770. — „

bidentatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 107 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 104 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 770. — „

bimaculatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 103 ♂♀. — Gemm. et Harold, Gen. Col. IV, 1869, p. 1106 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 714, 737 ♂♀. Kap

binotatus Thunb. Mém. Ac. St. Petersburg VI, 1818, p. 448 *(Trichius)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 116 ♂♀. — Redtb. Reise d. Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 62. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1106 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 716, 745 ♂♀. „

var. *Kolbeae* Burm. l. c. p. 116.

bipartitus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 130 ♂ *(Ischnochelus)*. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 722, 769 ♂♀. „

bisignatus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 65. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 718, 753 ♂. „

bivittatus Burm. Handb. IV, 1, 1844, p. 114 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 716, 744 ♂♀. „

Burmeisteri nom. nov. „

aurantiacus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 104 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1106 *(Monochelus)* [nec Billb.].

capicola F. Spec. Ins. I, 1781, p. 46; Syst. El. II, 1801, p. 179 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 76, t. 5, f. 55a, b. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 110. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 207. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 122 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 718, 751 ♂♀, t. 42, f. 36. „

chiragricus Thunb. Mém. Ac. St. Petersburg VI, 1818, p. 439 *(Trichius)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 90 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1104 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 719, 756 ♂♀, t. 42, f. 19. „

citrinus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 98 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1104 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 713, 731 ♂. „

coccineus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 106 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 715, 741 ♂♀, t. 42, f. 42. „

comosus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 717, 750 ♂. Kapkolonie

concinnus Péring. l. c. p. 711, 726 ♂. Transvaal

connatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 123 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 720, 762 ♂. Kap

consanguineus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 712, 727 ♂. — Kapkolonie

consors Péring. l. c. p. 712, 728 ♂. — „

contractus Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 156. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1104 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 712, 728 ♂ ♀. — Kap

pruinosus Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 157. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1105 *(Dichelus)*.

controversus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 721, 765 ♂. — Kapkolonie

cristaticeps Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 669 ♂ ♀. — „

croceipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 116. — Ostafrika

defector Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 664. — Natal

detritus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 89 ♂ ♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1104 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 718, 754 ♂ ♀, t. 42, f. 20. — Kap

var. *compressitarsis* Burm. l. c. p. 90.

dissidens Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 721, 766 ♂ ♀. — Kapkolonie

ditus Péring. l. c. p. 720, 760 ♂ ♀. — „

egens Péring. l. c. p. 714, 740 ♂. — Natal

egenus Péring. l. c. p. 715, 741 ♂ ♀. — „

elegans Péring. l. c. p. 717, 747 ♂, t. 42, f. 50. — Südafrika

emeritus Péring. l. c. p. 722, 769 ♂ ♀. — Kapkolonie

escourtianus Péring. p. 719, 758 ♂. — Natal

exactor Péring. l. c. p. 720, 761 ♂. — Kapkolonie

femoralis Péring. l. c. p. 712, 730 ♂. — Transvaal

forcipatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 115 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 716, 746 ♂ ♀, t. 41, f. 46. — Kap

dentifrons Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 65. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107 *(Monochelus)*.

uncinatus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 65. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1108 *(Monochelus)*.

fraternus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 718, 752 ♂ ♀, t. 41, f. 33. — Kapkolonie

fraudulentus Péring. l. c. p. 721, 764 ♂. — „

furoninus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 98 ♂ ♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1104 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 712, 727 ♂ ♀. — Kap

gonager F. Spec. Ins. I, 1781, p. 45; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 177; Syst. El. II, 1801, p. 180 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 74, t. 6, f. 68. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 109. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 208. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 145. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 97 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1105 *(Dichelus)*. — Péring. — „

Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 713, 733 ♂; l. c. XIII, 1908, p. 698.

longipes Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 101 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 713, 731 ♂♀, t. 42, f. 35.

testaceipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 65. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1108 *(Monochelus)*.

griseus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 669. Kapkolonie

hospes Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 714, 739 ♂♀. „

icterus Péring. l. c. p. 712, 729 ♂. „

incongruus Péring. l. c. p. 720, 763 ♂♀. „

indigens Péring. l. c. p. 720, 762 ♂. „

inornatus Péring. l. c. p. 717, 749 ♂. „

insignis Péring. l. c. p. 720, 760 ♂♀. „

jucundulus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 666 ♂♀. Transvaal

karrooanus Péring. l. c. p. 668 ♂♀. Kapkolonie

latipes Nonfried, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 257 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 776. Kap

leoninus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 717, 748 ♂♀, t. 42, f. 41. Kapkolonie

lituratus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 96 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 771. Kap

lugens Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 119 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 719, 758 ♂♀. „

miserabilis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 66.

minus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 711, 726 ♂. Natal

minutus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 130 ♂♀ *(Ischnochelus)*. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 718, 754 ♂♀. Kap

molestus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 668 ♂. Transvaal

mucronatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 117 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 717, 749 ♂. Kap

multidentatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 94 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1105 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 711, 724, t. 42, f. 31; l. c. XIII, 1908, p. 665 ♂♀. „

murinus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 102 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 107 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 713, 733 ♂♀. „

castaneipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 66♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107 *(Monochelus)*.

natalensis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 711, 723 ♂, t. 42, f. 37. — Natal

nubilus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 119 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 721, 763 ♂♀. — Kap

ochraceus Burm. Handb. Ent. IV, I, 1844, p. 100 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 772. — „

optivus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 719, 757 ♂. — Kapkolonie

oreopygus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 107 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 714, 737 ♂. — Kap

pachyglutus Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 97 *(Trichius)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 105 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 713, 735, t. 42, f. 47. — „

hybridus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 105 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107.

pachymerus Wiedem. in Germ. Mag. IV, 1821, p. 140 *(Trichius)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 106 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1108 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 773. — „

parentalis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 722, 768 ♀. — Kapkolonie

parilis Péring. l. c. p. 713, 732 ♂♀. — „

parvulus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 131 *(Ischnochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 774. — Kap

pauperatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 131 ♂ *(Ischnochelus)*. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1108 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 722, 769 ♂. — „

pavidus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 665 ♂♀. — Transvaal

persimilis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 716, 744 ♂. — Kapkolonie

placatus Péring. l. c. p. 712, 730 ♂♀, t. 42, f. 43. — Natal

podagricus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 44; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 176; Syst. El. II, 1801, p. 180 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 73, t. 5, f. 51. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 108. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 207. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 91 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1105 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 719, 755 ♂♀, t. 42, f. 21. — Kap

var. *calcaratus* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 133 *(Melolontha)*; Syst. El. II, 1801, p. 180. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 208. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 160 *(Monochelus)*. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107 *(Monochelus)*.

pruestabilis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 721, 767 ♂♀. — Kapkolonie

promontorii Péring. l. c. p. 716, 743 ♂♀. — „

puerilis Péring. l. c. p. 722, 767 ♂♀. — „

pulverosus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 120 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1108 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 720, 761 ♂♀. — Kap

pygidialis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 714, 738 ♂. — Kapkolonie

rufimanus Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 145 *(Monochelus)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 115 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1108 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 716, 745 ♂♀, t. 42, f. 38. — Kap

longulus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 114 ♂♀ *(Heterochelus)*. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1107 *(Monochelus)*.

senex Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 123 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1108 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 771. — „

senilis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 718, 750 ♂♀. — Kapkolonie

serripes Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 62. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1105 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 721, 764 ♂. — Kap

sexlineatus Thunb. Mém. Ac. St. Petersburg VI, 1818, p. 443 *(Trichius)*. — Burm. Handb. Ent. IV. 1, 1844, p. 93 ♂. — Redtb. Reise d. Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 62 *(Dichelus)*. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1106 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 711, 723 ♂♀, t. 42, f. 44. — „

latipes Wiedem. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 143 *(Trichius)*.

shilouvanus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 667 ♂. — Transvaal

simulans Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 747 ♂♀. — Kapkolonie

simulator Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 670. — „

sobrinus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 104 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1108 *(Monochelus)*. — Kap

inops Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 715, 740 ♂♀.

spretus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 120 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1108 *(Monochelus)*. — „

spurius Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 747 ♂. — Kapkolonie

striatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 96 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1108 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 773. — Kap

subpilosus Nonfried, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 257 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 774. — Kap

subvittatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1894, p. 99 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1108 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 714, 739 ♂♀. — „

sulcatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 129 ♂ *(Ischnochelus)*. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1108 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 721, 766 ♂. — „

sulphureus Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 153. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1106 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 712, 726 ♂♀. — „

suspectus Boh. Öfvers. Vet. Ak. Förh. XVII, 1860, p. 115. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1106. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 671. — Kap, Damaraland

timidus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 130 ♂♀ *(Ischnochelus)*. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1108 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 722, 768 ♂♀. — Kap

tristis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 716, 743 ♂. — Natal, Transvaal

truncatulus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 478 ♂ *(Ischnochelus)*. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1108 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XXI, 1902, p. 775. — Kap

unguiculatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 92 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1106 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 719, 755 ♂, t. 42, f. 22. — „

venustus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 713, 734 ♂. — Kapkolonie

viridicollis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 63. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1106 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 715, 742 ♂♀. — Kap

vittiferus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 95 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1106 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 721, 765 ♂♀. — „

vulpecula Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 102 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1108 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 713, 734 ♂. — „

vulpinus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 93 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1106 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 711, 722 ♂♀, t. 42, f. 29. — „

110

Delphinobius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 241.

Cottae Fairm. l. c. p. 241. — Madagaskar: Fort Dauphin

1

Hovachelus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 370.

densevestitus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 119. — Madagaskar: Diego ♂ Suarez

Henrici Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 522. — Madagaskar

Oberthüri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 370. — „

squamulosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 474. — „

4

Idutywa Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 824.

collaris Burm. Handb. Ent. IV, I, 1844, p. 156 ♂ *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 824 ♂ ♀. — Kap

viduus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 64 *(Monochelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 825 ♂. — „

2

Coega Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 823.

illota Péring. l. c. p. 823 ♂. — Kapkolonie

1

Platychelus Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 141. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 802.

Encyophanes Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 139.

aequatorialis Lansberge, Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 94 ♂ ♀. — Angola

alternans Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 147 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1104 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 821. — Kap

anomalus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 150 ♀ ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1104 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 804, 807 ♂. — „

basalis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 804, 807. — Kapkolonie

brevis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 152 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1104 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 804, 808 ♂. — „

caffer Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 155 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 805, 817 ♂. — Kapland, Orangefluß

cicatrix Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 144 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1104 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 804, 808 ♂♀. Kap

conformis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 805, 814 ♂. Kapkolonie

dimidiatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 146 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1104 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 804, 806. Kap

discolor Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 148 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1104 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 805, 814 ♂♀. „

dispar Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 153 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1104 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 805, 819 ♂. „

excentratus Péring. Trans. South Afric. Philos. Soc. XII, 1902, p. 805, 818 ♂. Kapkolonie

expansus Péring. l. c. p. 804, 809 ♂. „

gentilis Péring. l. c. p. 804, 807. „

glabripennis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 153 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1104 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 805, 816 ♂. Kap

gravidus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 139 *(Encyophanes)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 804, 811. „

hoploides Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 151 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 115 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 805, 817 ♂♀. „

hottentottus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 805, 813. Kapkolonie

intermedius Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 63 *(Dichelus)*. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1105 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 822. Kap

jucundus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 805, 818 ♀. Kapkolonie

karrooensis Péring. l. c. p. 804, 809 ♂. „

lepidotus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 143 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1105 *(Dichelus)*. Kap

litigosus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 149 ♂♀. — Gemm. et Harold, Gen. Col. IV, 1869, p. 1105 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 805, 812 *(Dichelus)*. „

cinereus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 64.

lupinus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 146 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1105 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 804, 810 ♂♀. „

melanurus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 145 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1105 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 820. „

musculus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 150 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1105 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 821. Kap

nitens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 64 *(Dichelus)*. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1105. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 823. „

nitidulus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 149 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1105 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 805, 815 ♂. „

puerilis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 151 ♂. — Gemm. et Harold, Gen. Col. IV, 1869, p. 1105 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 822. „

pugionatus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 803, 806 ♂. Kapkolonie

pusillus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 145 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1105 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 820. Kap

pyropygus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 147 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1105 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 804, 810 ♂♀. „

retensus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 805, 815 ♂. Kapkolonie

semihirtus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 145 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1105 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 820. Kap

semivirgatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 148 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1105 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 805, 811 ♂♀. „

squamosus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 143 ♂♀. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1106 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 819. „

unguiculatus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 805, 813. Kapkolonie

virgatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 148 ♂. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1106 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 804, 812. Kap

38

Thabina Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 847.

simplex Péring. l. c. p. 848 ♂. Transvaal

1

Gymnoloma Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 161. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 189. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 848.

atomaria F. Spec. Ins. I, 1781, p. 43; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 173; Syst. El. II, 1801, p. 177 *(Melo-* Kap

lontha). — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 71, t. 5, f. 52. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 125. — Ill. Mag. Ins. IV, 1805, p. 81. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 162. — Burm. Handb. Ent. IV, I, 1844, p. 164 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 850, 853 ♂♀.

femorata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 165 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 849, 850 ♂♀. Kap

ingloriosa Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 850, 854. Kapkolonie

ornata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 163 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 850, 852 ♂♀. Kap

parvula Burm. Handb. IV, 1, 1844, p. 160 ♂♀ *(Monochelus).* — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1902, p. 850, 856. „

perplexa Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 849, 852 ♂. Kapkolonie

pusilla Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 850, 856 ♂. „

spuria Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 850, 857 ♂. „

strigosa Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 163 ♀. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, t. 29, f. 2. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 850, 855 ♂♀. Kap

subsulcata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 163 ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 850, 854 ♀. „

suturalis Burm. Handb. Ent. IV, I, 1844, p. 164 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 850, 855 ♂. „

tibialis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 849, 851 ♂. Kapkolonie

12

Gouna Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 861.

alienata Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 862. Kapkolonie

lineolata Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 162 ♂ *(Gymnoloma).* — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 862. — Seidlitz, Arch. f. Nat. LXIX, 1903, Bd. 2, Heft 2, p. 184 nota. Kap

lineola Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 862 [err.].

lineata Péring. l. c. p. 862 (err.).

vittigera Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 162 ♂ *(Gymnoloma).* — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 863. „

3

Knysna Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 857.

humeralis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 132 ♂ *(Ischnochelus).* — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 857 ♂. Kap

sulcicollis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 67 *(Gymnoloma)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 858 ♂♀. Kap

2

Outeniqua Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 859.

festiva Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 2, 1885, p. 95; l. c. XII, 1902, p. 860 ♂♀, t. 44, f. 6. Mozambique, Transvaal, Südrhodesia, Bechuanaland

1

Goniaspidius Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 126. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 785.

brevis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 127 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 786. Kap

lividipennis Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 151. Kafferngebiet

simplex Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 786, 787 ♂. Kapkolonie

3

Omocrates Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 125. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 776.

axillaris Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 125. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 777, 781 ♂♀. Kap

canaliculatus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 66 *(Goniaspidius)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 777, 780 ♂. ,,

cylindricus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 128 ♂ *(Goniaspidius)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 777, 779 ♂♀. ,,

depressus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 67 *(Goniaspidius)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 777, 782 ♂♀. ,,

elongatus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 66 *(Goniaspidius)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 777, 780. ,,

humilis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 778, 784, ♂♀. Kapkolonie

lobipes Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 125 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 722, 782 ♂. Kap

luridipennis Burm. Handb. IV, 1, 1844, p. 126 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 777, 779 ♂♀. ,,

mendax Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 777, 778 ♂. — Kapkolonie
misellus Péring. l. c. p. 778, 785 ♂ ♀. — ,,
modestus Péring. l. c. p. 777, 781 ♂. — ,,
pauxillus Péring. l. c. p. 777, 782 ♀. — ,,
placens Péring. l. c. p. 778, 783. — ,,
placidus Péring. l. c. p. 777, 779. — ,,
plausibilis Péring. l. c. p. 778, 784 ♂. — ,,
spatulipennis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 66 *(Goniaspidius)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 778, 783 ♂ ♀. — Kap
lepidus Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 150.
variabilis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 158 ♂ ♀ *(Goniaspidius)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 778, 784 ♂ ♀. — ,,
17

Dicranocnemus Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 135. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 190. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 787.

arduus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1902, p. 672. — Kapkolonie
hypocrita Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 788, 790 ♂ ♀. — ,,
mendicus Péring. l. c. p. 788, 791 ♂ ♀. — ,,
natalensis Péring. l. c. p. 788, 789 ♂ ♀. — Natal
pulcher Péring. l. c. p. 788, 790 ♂ ♀. — Kapkolonie
pulverulentus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 137 ♂ ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 788, 791 ♂ ♀. — Kap
spiniceps Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1902, p. 671 ♂. — Kapkolonie
squamosus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 136 ♂ ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 789, 792 ♂ ♀. — Kap
squamulatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 136 ♂ ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 789, 792 ♂ ♀. — ,,
sulcicollis Wiedem. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 144 *(Trichius)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 137 ♂ ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII 1902, p. 788, 789 ♂ ♀. — ,,
10

Nanniscus Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 137. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 191. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 793.

pulicarius Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 138 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 793. — Kap
1

Cylichnus Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 171. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 192. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1902, p. 883.

neglectus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 884. — Transvaal

pilosulus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1844, p. 172. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 884. — Kap

vanus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 884, 885 ♂♀. — Kapkolonie

3

Anisochelus Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 170. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 192. — Schauf. Horae Soc. Ent. Ross. XIX, 1885, p. 189. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 870.

gnomicus Schauf. Horae Soc. Ent. Ross. XIX, 1885, p. 190. — Celebes

var. *bicolor* Schauf. l. c. p. 190.

hilaris Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 170 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 871, 872. — Kap

inornatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 171 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 871 ♂♀. — „

neglectus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 171 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 871, 872. — „

ornatus Schauf. Horae Soc. Ent. Ross. XIX, 1885, p. 191. — Celebes

var. *castaneus* Schauf. l. c. p. 191.

var. *pachypodoides* Schauf. l. c. p. 191.

var. *plagiatus* Schauf. l. c. p. 191.

5

Dichelomorpha Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 480. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIX, 1907, p. 436.

Dejeania Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 96. [non Desv. 1830]. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 251.

alsiosia Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 96 *(Dejeania)*. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 251, t. 30, f. 5. — Indien

borneensis Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 58 ♂♀. *(Dejeania)*. — Borneo

Brenskei Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 226 *(Dejeania)*. — Siam

Delauneyi Fleutiaux, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 62, t. 4, f. 3 *(Dejeania)*. — Annam

glabrilinea Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 220 *(Dejeania)*. — Ceylon

lineata Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIX, 1907, p. 357 ♂♀ *(Dejeania)*. — Shaw States

nigra Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 352 ♂ *(Dejeania)*. — Borneo

ochracea Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 480 ♂♀. — China

punctuligera Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 220 *(Dejeania)*. — Ceylon

9

Scelophysa Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 168. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 193. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 863.

militaris Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 206; App. p. 116. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 169 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 864. — Kap

ornatissima Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 281. — Südafrika

pruinosa Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 169 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 864, 866 ♂♀. — Kap

Trimeni Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 95; l. c. XII, 1902, p. 864, 865 ♂♀, t. 44, f. 7. — Namaqualand

4

Kubousa Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 799.

axillaris Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 143 ♀♂ *(Platychelus)*. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1104 *(Dichelus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 800, 802 ♂♀. — Kap

elegans Péring. l. c. p. 800, 802 ♂♀. — „

gentilis Péring. l. c. p. 800, 801 ♂. — „

venusta Péring. l. c. p. 800, 801 ♂♀. — „

4

Lepisia Serv.

Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 374. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 166. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 193. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 867.

ornatissima Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 168 ♂♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 867, 868 ♂♀. — Kap

rupicola F. Syst. Ent. 1775, p. 848; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 169; Syst. El. II, 1801, p. 173 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 68, t. 6, f. 70. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 131. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 206. — Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 375. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, t. 25, f. 5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 151. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 167 ♂♀. — Redtb. Reise d. Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 62. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 867, 868 ♂♀. — Kap

var. *ferrugata* Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 206, App. p. 117. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 167. — Redtb. Reise d. Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 62.

virescens Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 103 ♂♀ *(Scelophysa)*; l. c. XII, 1902, p. 867, 868 ♂♀. — Südafrika, Kap

3

Ectinohoplia Redtb.

Redtb. Reise d. Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 63. — Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, p. 83. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 108.

chrysura Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 109. — Khasia Hills
var. *diabolica* Reitt. l. c. p. 109.
Davidis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 15. — China
guttaticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899 (1900), p. 620. — „
hispidula Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 110 (= *Paivae* Woll. ?). — Ichang
Hüttenbacheri Nonfried, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 258. — Nordhimalaya
latesuturata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899 (1900), p. 620. — China
mus Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 231. — Südhimalaya
nigrotincta Fairm. Notes Leyden Mus. XIX, 1897, p. 243. — Sze-tchouen
obducta Motsch. Etud. Ent. VI, 1857, p. 33 (*Hoplia*). — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XL, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 109 ♂ ♀. — Japan, Nagasaki, Mongolei, Shanghai
variolosa Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 99, t. 3, f. 2. — Heyden, Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 658.
var. *caminaria* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 109.
var. *sabulicola* Motsch. Etud. Ent. VI, 1857, p. 34 (*Hoplia*). — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 109.
Paivae Wollast. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) V, 1859, p. 430. — Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, p. 85, 87. — Nordchina
pictipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 15. — China
quadrituberculata Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, p. 86, 87. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 34; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 119. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 109. — China: Shanghai
rufipes Motsch. in Schrenck's Reise 1860, p. 133, t. 9, f. 4 (*Hoplia*). — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 110 ♂ ♀. — Ostsibirien, Daurien, Gensan
sulphuriventris (Dohrn) Redtb. Reise d. Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 63, t. 2, f. 10. — Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, p. 87. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903), p. 109. — Hongkong, Shanghai, Nipon
suturalis Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, p. 85 und 87. — Indien
luteostriata Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 34; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 119.
triplagiata Fairm. Notes Leyden Mus. XIX, 1897, p. 211. — Thibet
variabilis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 110 ♀ ♂. — Ichang
var. *ichangensis* Reitt. l. c. p. 110. — „
variegata (Deyr.) Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, p. 84, 87. — China

Pseudohoplia Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 375 (Subg.); Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 108.

campestris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 105 *(Hoplia)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 111. — Yunnan

Gabriellina Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 104 *(Hoplia)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 100♂♀. — ,,

2

Dichelhoplia Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 68. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 194.

Dicheloplia Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 481. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1111. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 6.

crassa Sharp, Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 219. — Sumatra

fuscopicta Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 382. — Tonkin

indica Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 68. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 481. — Ostindien

javanica Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 68. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 481. — Java

4

Hopliopsis Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 69. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 481. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 194.

fulvovestita Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 69. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 481. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 474 ♀. — Madagaskar

1

Amorphochelus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 400.

Perrieri Fairm. l. c. p. 400. — Madagaskar: Suberbieville

1

Hoplia Ill.

Ill. Mag. Ins. II, 1803, p. 226. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. 1, 1840, p. 66—75, 87—96. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 511; ed. 2, 1871, p. 652 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 396. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 177. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 706. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 195. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 284—287. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 46, t. 13, f. 61. — Waterh. Cist. Ent. II, 1877, p. 265—268. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 191—192. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 130. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr.

1890, p. 375—383; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 108, 111—126. — Kirchhofer, Sitzber. Ges. Nat. Fr. Berlin 1905, p. 149—153 (Auge).

Diphydactylus J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 58.
Echyra Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 705 nota.
Hyperis Dej. Cat. Col. ed. 3, 1833, p. 167.

Subgen. *Decamera* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 503; ed. 2, 1871, p. 647 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 391. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 46, t. 12, f. 59. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 111—115.

Subgen. *Hoplia* Reitt. l. c. p. 115—126.

adspersa Klug, Abh. Ak. Berlin 1832—33, p. 170. — Madagaskar
advena Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 35. — Indien
albisparsa Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 135, t. 8, f. 9. — Mexiko
albosignata Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 287. — Madagaskar
amoena Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 142. — Sumatra
anatolica Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 381; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 123 ♂♀ (= *pilifera* Desbr.?). — Anatolien
angulata Reitt. Wien. Ent. Zeitschr. XXI, 1902, p. 138. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 112 ♂♀ [*Decamera*]. — Turkestan
angulopicta Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 102. — Madagaskar
anticipes Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 140 ♂♀. — „
argentata Nonfried, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 259. — Honduras
argyritis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 133, t. 8, f. 7. — Nicaragua, Costarica
asperata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 191. — Madagaskar
asperula Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 131, t. 8, f. 4. — Mexiko
asterias Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 178; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 123. — Turkestan
atronitens Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 137. — Madagaskar
atropicta Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 373. — St. Marie de Madagaskar

aulica L. Syst. Nat. ed. 12, I, 1766, p. 555 *(Scarabaeus)*. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 87. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 178 ♂♀; l. c. IV, 2, 1855, p. 483. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 46, t. 42, f. 60 ♂. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 378; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 115 ♂♀ [*Hoplia*]. — Südspanien, Nordwestafrika

floralis Ol. Entom. I, 1787, nr. 5, p. 69, t. 3, f. 27 *(Scarabaeus)*.

regia F. Mant. Ins. I, 1787, p. 22; Ent. Syst. I, 2, 1892, p. 174; Syst. El. II, 1801, p. 178 *(Melolontha)*. — Ol. Entom. I, 1787, nr. 5, p. 64, t. 9, f. 106.

var. *bilineata* F. Syst. El. II, 1801, p. 178 *(Melolontha)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 179. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, — Spanien, Nordwestafrika

p. 378; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 115.

var. *chlorophana* Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 710. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 378; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 115. — Spanien, Portugal, Algier

aulica Ill. Mag. Ins. II, 1803, p. 228 [non **L.**]. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 87. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 178 ♂♀; l. c. IV, 2, 1855, p. 483.

aurantiaca Waterh. Cist. Ent. II, 1877, p. 265; Journ. Linn. Soc. London XIV, 1878, p. 135. — Java

aurata Waterh. Cist. Ent. II, 1877, p. 266. — Sarawak

aureola Pallas, Icon. Ins. Ross. I, 1781, p. 18, t. A, f. 20 *(Scarabaeus)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 190 ♂♀. — Heyden, Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 658. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 377; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 118. — Ostsibirien, Mongolei, China

duodecimpunctata Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 84, t. 10, f. 121 *(Melolontha)*. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 144.

var. *flavicollis* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 119. — Ostsibirien, China

var. *fuliginosa* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 201; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 119 ♂♀.

var. *imbella* Reitt. l. c. p. 119 ♀♂. — Chinesisch-Turkestan

var. *impunctata* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 231. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 119. — Ostsibirien

var. *macularis* Reitt. l. c. p. 118. — China

var. *maculata* Waterh. sec. Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 118. — Japan

var. *maculicollis* Reitt. l. c. p. 119. — Sibirien

var. *maculosa* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 48; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 118. — Mongolei, Sibirien

maculata Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 378 [non Bates].

var. *nebulosa* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 119. — Chinesisch-Turkestan

var. *octopunctata* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 232. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 118. — Ostsibirien

var. *sibirica* Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 68, t. 5, f. 42. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 118. — Nordmongolei, Ostsibirien

aurifera Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 348. — Borneo

auromicans Brenske, l. c. p. 349. — „

aurotincta Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 340. — Tonkin

biapicata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 374. — Madagaskar: Suberbieville

bicallosa Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 70. — Madagaskar
bicolor Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 35. — „
bidentula Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 140. — „
bisignata Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 162, App. p. 69. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 200, 523. — Indien
Bowringi Waterh. Cist. Ent. II, 1877, p. 265. — Penang
brevis Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 282. — Südhimalaya
bruchoides Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 193. — Madagaskar
brunnescens Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 125 ♂ [*Hoplia*]. — Mitteleuropa
brunnipes Bonelli, Spec. Fn. subalp. in Mém. Soc. Agrar. Torino IX, 1807, p. 156, t. 1, f. 4. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 183; l. c. IV, 2, 1855, p. 483. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 715. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, 1, 1874, p. 483. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 162. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 382; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 124; Fn. Germ. II, 1911, p. 339. — De Buysson, Misc. Ent. XIV, 1906, p. 17. — Mitteleuropa, Türkei, Griechenland
floralis Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1113 [non Ol.].
var. *pauperata* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 504.
bucharica Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 10; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 113 [*Decamera*]. — Buchara
caffra Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 484 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 893. — Kafferngebiet
callipyga J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 285; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 191. — Kalifornien
caucasica Kolen. Melet. Ent. V, 1846, p. 27. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 381; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 121 ♂♀ [*Hoplia*]. — Kaukasus, Griechenland
cervinotincta Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 142 ♂♀. — Madagaskar
ciliata Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 144. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 524. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 892. — Kap
cincticollis Falderm. Bull. Soc. Nat. Moscou VI, 1833, p. 49, t. 3, f. 1 *(Anisoplia)*. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 484. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 111 [*Decamera*]. — Mongolei
cinereonebulosa Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 288. — Niederkalifornien
circumscutata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 192. — Madagaskar
citrinella Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 105. — Yunnan
coerulea Drury, Illustr. Nat. Hist. II, 1773, p. 59, t. 32, f. 4 *(Scarabaeus)*. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 121 *(Melolontha)*. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 514; ed. 2, 1871, p. 653 in Ann. Soc. Agr. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 397. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 180 ♂♀. — Er. Nat. Ins. Deutschl. — Frankreich, Nordspanien

III, 1847, p. 710 nota. — Küster, Käf. Eur. XVII, 1849, p. 64. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 46, t. 13, f. 61. — Michards, Feuill. Jeun. Nat. X, 1879, p. 48. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 379; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 116 ♂ ♀. — Du Buysson, Miscell. Ent. XIV, 1906, p. 17—18 [*Hoplia*].

argentata Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 8 *(Scarabaeus)*.

farinosa F. Syst. Ent. 1775, p. 38; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 173; Syst. El. II, 1801, p. 177. — Panz. Fn. Ins. Germ. III, 1796, Heft 28, t. 16. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 74. — Guér. Iconogr. règne anim. 1829—44, p. 38, t. 25, f. 7♀. — Heer, Fn. Col. Helvet. I, 1842, p. 525.

formosa Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 116. — Guér. Dict. pitt. IV, t. 222, f. 3.

squamosa Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 66, t. 2, f. 14. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 197. — Rossi, Mant. Ins. I, 1792, p. 11.

var. ♀ *imposita* Du Buysson, Miscell. Ent. XIV, 1906, p. 7.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 90 (Kopulation); Larv. Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXII, 1876, p. 375, f. 135—136 (Metamorphose). — Le Comte, Echange XXI, 1905, p. 189. — De Buysson, Misc. Ent. XIV, 1906, p. 7.

communis Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 100 ♂. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 119. — Japan

concolor Sharp, Journ. Asiat. Soc. Bengal XLVII, 1878, P. 2, p. 171; Col. Sec. Yarkand Miss. 1890, p. 47. — Semen. Rev. Russe Ent. III, 1903, p. 172. — Yarkand

Weisei Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 327. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 123 nota.

congoana Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 96. — Kongo

convexula J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 285; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 191. — Kalifornien

irrorata J. Lec. Rep. Explor. Surv. IX, nr. 1, 1857, p. 40 [non Blanch.].

mutata Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1113.

oregona J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 284.

pubicollis J. Lec. l. c. p. 285 [non Küster].

corallipes Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1883 (1884), p. 8 *(coralipes)*; Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 376; Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1883 (1884), p. 8; l. c. XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 114; in Radde, Fn. Caspigeb. 1886, p. 224 [*Decamera*]. — Caspisee-gebiet

corniculata Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 376; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 114 [*Decamera*]. — Anatolien

cornuta Nonfried, Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 109. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 474. — Madagaskar

cretacea Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 132, t. 8, f. 6; l. c. 1889, p. 396. — Mexiko

cribella Klug, Abh. Ak. Berlin 1832—33, p. 171. — Madagaskar

cylindrica Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 123 [*Hoplia*]. — Transkaukasien

Davidis Fairm. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 314 ♂ ♀. — Heyden, Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 659. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 111 [*Decamera*]. — Thibet, Mittelmongolei, Peking

debilis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 195 ♂. — Madagaskar

detrita Solsky in Fedtschenko, Reise Turkestan, Col. 1876, p. 391 ♂ ♀. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 124. — Transkaspien, Turkestan

Diana Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 65 ♂ ♀. — Penang

difformis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 361. — Madagaskar: Diego Suarez

dilutipes Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 383; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 126 [*Hoplia*]. — Banat, Herzegowina

dispar J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 191, 192 ♂ ♀. — Kalifornien, Nevada

disparilis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 132 ♂ ♀, t. 8, f. 5 ♀. — Guatemala

Dombrovskii Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 284. — Südhimalaya

dubia Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 22; ed. Ill. I, 1807, p. 22 *(Melolontha)*. — Ill. Mag. Ins. II, 1803, p. 228. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 94. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 191 ♂. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 380; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 120 [*Hoplia*]. — Italien

elegantula White, Ann. Mag. Nat. Hist. XIV, 1844, p. 424. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 486. — Hongkong

elongata Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 165. — Mittelafrika

equina J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 193. — Massachusetts

errata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 474. — Madagaskar: Annanarivo
fasciculata Nonfried, Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 108 [non Blanch.].

Fairmairei nom. nov. — Madagaskar
albosparsa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 191 [non Bates].

farinosa L. Fn. Suec. ed. 2, 1761, p. 138; Syst. Nat. ed. 12, I, 1766, p. 555 *(Scarabaeus)*. — Degeer, Mém. Hist. Ins. IV, 1774, p. 302, t. 10, f. 23; Abh. Gesch. Ins. IV, 1881, p. 175, t. 10, f. 23. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 9. — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 65, t. 2, f. 14. — Duftschm. Fn. Austr. I, 1805, p. 178. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 710. — Küster, — Europa

Käf. Eur. XVII, 1849, nr. 60. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1871, p. 483. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 162; Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 152. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 381; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 122 ♂♀.; Fn. Germ. II, 1909, p. 339 [*Hoplia*].

argentea Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, p. 20 *(Scarabaeus)*. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 5. — Laich. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 42 *(Melolontha)*. — Voet, Beschr. Col. ed. Panzer I, 1785, p. 51, t. 9, f. 71, 72. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 122, t. 25, f. 6. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 21; ed. Hellwig I, 1795, p. 21; Mant. Ins. I, 1792, p. 10; ed. Hellwig I, 1795, p. 343. — Scriba, Journ. Ent. I, 1790, p. 62; Beitr. Ins. I, 1790, p. 39, 41, t. 4, f. 7. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 511; ed. 2, 1871, p. 655 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 399. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 187 ♂♀.

squamosa F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 173; Syst. El. II, 1801, p. 177 *(Melolontha)*. — Panz. Fn. Ins. Germ. III, 1796, Heft 28, t. 17. — Payk. Fn. Suec. II, 1803, p. 212. — Ill. Mag. Ins. II, 1803, p. 228. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 88. — Heer. Fn. Col. Helvet. I, 1842, p. 544. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 187. ♂♀.

var. *ambigua* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 513.

var. *deflorata* Muls. l. c. p. 512.

var. *glauca* Muls. l. c. p. 512.

var. *griseola* Rey, Echange VI, 1890, p. 381.

var. *Karamani* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 175; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 122. — Müller, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 141. — Dalmatien, Italien, Kroatien, Ungarn, Steiermark

var. *micans* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 512.

var. *rufolutea* Muls. l. c. p. 512.

var. *sedicolor* Muls. l. c. p. 512.

var. *sublutea* Muls. l. c. p. 512.

var. *viridula* Muls. l. c. p. 512.

fasciculata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 70. — Künckel in Grandidier, Hist. Madagaskar XXII, 2, 1887, t. 13, f. 14. — Madagaskar: Sualala, Nossibé

festiva Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 193 ♀; l. c. IV, 2, 1855, p. 485. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 131, t. 8, f. 3. — Mexiko

Fiorii Fracassi, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 57—62 [*Decamera*]. — Süditalien

var. *meridionalis* Fracassi, l. c. p. 57.

var. *micans* Fracassi, l. c. p. 58.

fissa Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 383; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 126 ♂♀ [*Hoplia*]. — Südkroatien

flavipes Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 130. — Friv. Magyar Tudos 1835, p. 261, t. 6, f. 2. — Schmidt, — Dalmatien, Herze-

Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 92. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 188 ♂ ♀. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 381; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 121 [*Hoplia*]. — gowina, Italien

fulgida Waterh. Cist. Ent. II, 1877, p. 266. — Malakka

fuliginosa Nonfried, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 199. — Südsumatra

fulva Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 70. — Madagaskar

fulvovittis Brancsik, Jahresh. Nat. Ver. Trancsin XIX—XX, 1896—97 (1897), p. 111. — Zambesi

fuscopunctata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 374. — St. Marie de Madagaskar

gemmata Klug, Abh. Ak. Berlin 1832—33, p. 170, t. 3, f. 10. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 200. — Madagaskar

gracilipes Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 389. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 320. — Japan

graminicola F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 175; Syst. El. II, 1801, p. 179 *(Melolontha)*. — Panz. Fn. Ins. Germ. III, 1796, Heft 28, t. 19. — Duftschm. Fn. Austr. I, 1805, p. 181. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 57. — Ratzeb. Forstins. I, 1839, p. 102, t. 3, f. 16 ♀. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 170. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 95. — Heer, Fn. Col. Helvet. I, 1842, p. 545. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 181 ♂ ♀. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 713. — Bach, Käferfn. I, 1851, p. 338. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 448; ed. 3, I, 1871, p. 483. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 162; Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 152. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 382; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 123; Fn. Germ. II, 1909, p. 339 [*Hoplia*]. — Europa

argentea Marsham, Ent. Brit. I, 1802, p. 45 *(Melolontha)*.

farinosa Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 117, t. 25, f. 3 *(Scarabaeus)*.

pulverulenta F. Syst. Ent. 1775, p. 39; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 178; Syst. El. II, 1801, p. 181 *(Melolontha)*. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 124, t. 25, f. 7. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 181.

granifera Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 475. — Madagaskar

griseohirta Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 34. — Madagaskar, Nossibé

griseosetosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 374. — Madagaskar: Diego Suarez

guatemalensis Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 135. — Guatemala

harpagon Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 104. — Yunnan

Hauseri Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 157 ♂ [*Decamera*]. — Turkestan

hirta J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 191, 193 ♂. — Nevada

hirticollis Heyden, Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 666 ♂ ♀. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 378; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 117. — China, Mongolei

Hofmanni Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 283. — Südhimalaya

hungarica Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 182 ♂; l. c. IV, 2, 1855, p. 483. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 447; ed. 3, I, 1874, p. 483. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 382; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 125. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 182 [*Hoplia*]. — Ungarn, Österreich, Frankreich

brunnipes Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 504; ed. 2, 1871, p. 660 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1871, p. 404 ♂ ♀ *(Decamera)*.

graminicola var. d, e Schmidt, Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 95.

nuda Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 714.

imitatrix Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 285. — Südhimalaya

impressidorsis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 102; l. c. XLII, 1898, p. 473. — Madagaskar, Majunga

ingrata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 18. — China: Fokien

inops Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 133. — Mexiko, Guatemala

irrorata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 71. — Madagaskar

Jakobsoni Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 113 ♂ ♀ [*Decamera*]. — Persien

var. *Leonhardi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 56 ♂ ♀. — „

Kunzei Schmidt, Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 73. — Burm. Handb. Ent. IV, I, 1844, p. 191 ♂. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 379; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 120 [*Hoplia*]. — Türkei, Kleinasien

latecostata Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 141. — Madagaskar

laticollis J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 284; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 191. — Kansas, Neumexiko

latipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 472. — Madagaskar: Suberbieville

Lecontei nom. nov. — Kalifornien

pubicollis J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 285 [nec Küster].

limbata J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 284: Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 192. — Indiana

luctuosa Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 70. — Madagaskar

lugubris Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 189. — „

maculata (Lewis) Bates, Ent. Monthly Mag. XXV, 1889, p. 298 ♂. — Japan

maculicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 476 ♀. — Madagaskar

maculifera Moser, Philipp. Journ. Sc. V, 1910, p. 185. — Philippinen

madacassa nom. nov. — Madagaskar

validipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 372 ♂ ♀ [non Fairm. 1889].

margaritacea Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 197. — „

marginata Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 284. — Charin Cheba

marmorea Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 71. — Madagaskar
martinia Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 473. — Madagaskar: Fort Dauphin

mediocris Fairm. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 315. — Peking
mexicana Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1113. — Mexiko
irrorata Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 484 [non Blanch.].
minuscula Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 17. — China
minuta Panz. Naturf. XXIV, 1789, p. 9, t. 1, f. 11. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. 1790, p. 12. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 713 nota. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 71 nota. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1871, p. 483. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 380; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 122 [*Hoplia*]. — Italien, Cypern
♀ *lepidota* Ill. Mag. Ins. II, 1803, p. 228 — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 144.
♀ *monticola* Costa, Ins. nuovi Otranto (1827) in Atti Acc. Napoli IV, 1839, p. 1 ff.
pulverulenta Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 69 *(Scarabaeus)*. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 124, t. 25, f. 7. — Panz. Fn. Ins. Germ. III, 1796, Heft 28, t. 20; Krit. Rev. I, 1805, p. 102. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 93 ♀. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 485 ♂.
var. *oblongosquamulata* Leoni, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 188.
misella Schauf. Nunq. otios. III, 1882, p. 553. — Heyden, Ber. Senckenberg. Nat. Ges. 1882—83, p. 231. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 115. — Spanien, Portugal
modesta Haldem. Proc. Ac. Philadelphia I, 1843, p. 304. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 285; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 192. — New York
? *monticola* Melsh. Proc. Ac. Philadelphia II, 1846, p. 141.
singularis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 192; l. c. IV, 2, 1855, p. 486.
var. *barbata* Blatchley, Bull. Ind. Dept. Geol. nr. 1, 1900, p. 950.
moerens Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1875, p. 100. — Japan
morio Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 186 ♂. — Madagaskar
Müllerl Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 286. — Ostafrika
multifasciata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 371. — Madagaskar: Diego Suarez

nebulosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 6. — China
nigrescens Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 70. — Madagaskar
nigrina Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 378; l. c. 1890, p. 382; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 125 ♂ ♀ [*Hoplia*]. — Griechenland
var. *nova* Pic, Echange XVIII, 1903, p. 97.
var. *subaurina* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 125.
nivisentata Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 19. — Madagaskar
nodipennis Burm. Handb. Ent. IV, I, 1844, p. 194 ♀. — „

oblonga Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, App. p. 68. — Patria?
ochracea Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 198. — Brasilien
ochreata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 17. — China
oculata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 35. — Madagaskar
opalescens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 307. — Tonkin
ornata Nonfried, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 259. — Madagaskar?
Paganettii J. Müller, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 62 ♂♀. — Fiori, Riv. Col. Ital. V, 1807, p. 286. — Kalabrien
parvula Kryn. Bull. Soc. Nat. Moscou V, 1832, p. 127. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 712. — Bach, Käferfn. I, 1851, p. 338. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, 1871, p. 483. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 162; Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 152. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 380; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 121 ♂♀; Fn. Germ. II, 1909, p. 339 [*Hoplia*]. — Norddeutschland, Südrußland
minuta Ill. Mag. Ins. II, p. 228. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 90. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 189; l. c. IV, 2, 1855, p. 485.
pollinosa Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 712. — Bach, Käferfn. I, 1851, p. 338.
pulverosa Küster, Käf. Eur. XXVII, 1853, nr. 63. — Stierl. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXVI, 1863, P. 2, p. 490.
Metamorphose: Pfeil, Stett. Ent. Zeit. XIX, 1858, p. 212.
paupera Kryn. Bull. Soc. Nat. Moscou V, 1832, p. 127. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 379; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51), p. 120 ♂♀; Fn. Germ. II, 1909, p. 339. — Ural, Astrachan, Kirghisensteppe, Turkestan
Eversmanni Falderm. Bull. Soc. Nat. Moscou V, 1833, p. 50, t. 3, f. 2. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 185 ♂ [*Hoplia*].
Pentheri Ganglbauer, Ann. Nat. Hofmus. Wien XX, 1906, p. 282. — Kleinasien
Peroni Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 72. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902, (1903) [Best.-Tab. 51], p. 116 [*Hoplia*]. — Nordafrika, Spanien (nicht Teneriffa)
Kobelti Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 33.
philanthus Füessly, Verz. Schweiz. Ins. 1775, p. 3; in Sulzer, Abgek. Gesch. Ins. 1776, p. 18 *(Scarabaeus)*. — Herbst in Füessly, Arch. Ins. IV, 1784, p. 17 a; Nat. Käf. III, 1790, p. 119, t. 25, f. 4. — Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 115. — Heer, Fn. Col. Helvet. I, 1842, p. 543. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 707. — Küster, Käf. Eur. XVII, 1849, nr. 65. — Bach, Käferfn. I, 1851, p. 337. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 447; ed. 3, I, 1871, p. 482. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 162; Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 151. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 377; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 114 ♂♀; Fn. Germ. II, 1909, p. 338. — Du Buysson, Misc. Ent. XIV, 1906, p. 7 [*Decamera*]. — Mitteleuropa, Norditalien, Frankreich
argentea F. Syst. Ent. 1775, p. 38; Ent. Syst. 1, 2, 1792, p. 174; Syst. El. II, 1801, p. 178 *(Melo-*

lontha). — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 62, t. 3, f. 22 *(Melolontha).* — Panz. Fn. Ins. Germ. III, 1796, Heft 28, t. 18. — Duftschm. Fn. Austr. I, 1805, p. 180. — Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 256. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 228; Man. Brit. Col. 1839, p. 169. — Ratzeb. Forst-Ins. I, 1839, p. 82, t. 3, f. 14, 15. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 70. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 184.

farinosa C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 15.

Fuesslini Moll in Füessly, Neues Mag. Ins. I, 1782, p. 376; Naturhist. Briefe I, 1785, p. 187. — Harold, Col. Hefte VIII, 1871, p. 121.

pulverulenta F. Syst. Ent. 1775, p. 39; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 178; Syst. El. II, 1801, p. 181 *(Melolontha).* — Ill. Mag. Ins. II, 1803, p. 229. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 506 *(Decamera)*; ed. 2, 1871, p. 651 ♂♀ in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 395 ♂♀.

var. *tumulorum* Du Buysson, Miscell. Ent. XIV, 1906, p. 7.

var. *varians* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 506.

philippensis Moser, Philipp. Journ. Sc. V, 1910, p. 184. — Philippinen

pilifera Desbr. Petit. Nouv. Ent. I, nr. 12, 1869, p. 45; Abeille VII, 1870, p. 98. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 226.

pilosa Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 71. — Madagaskar

pisicolor Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 194 ♂♀. — Brasilien

plagulata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 101. — Madagaskar: Diego Suarez

plicata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 190. — Madagaskar

polita Bates, Entomol. XXIV, 1891, Suppl. p. 14 ♂ (♀). — Kulu (Indien)

pollinosa Kryn. Bull. Soc. Nat. Moscou V, 1832, p. 711. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 383; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 125 [*Hoplia*]. — Südrussland, Kaukasus

canescens Motsch. sec. Heyden, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 321.

pilicollis Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 711. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 485.

Potanini Heyden, Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 668 ♂♀. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 376; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 111 ♂♀ [*Decamera*]. — Mittel-mongolei

praticola Duftschm. Fn. Austr. I, 1805, p. 180. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 69. — Heer, Fn. Col. Helvet. I, 1842, p. 543. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 509; ed. 2, 1871, p. 648 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 392. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 185. — Rosenh. Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 243. — Er. Nat. Ins. Deutschl. III, 1847, p. 708. — Küster, Käf. Eur. XVII, 1849, nr. 61. — Bach, Käferfn. I, 1851, p. 337. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 8, 1860, p. 46, t. 12, f. 59 ♂. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 447; ed. 3, I, 1871, p. 482. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 162; Fn. Balt. — Mitteleuropa, Persien

ed. 2, 1891, p. 152. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 375; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 113 ♂♀; Fn. Germ. II, 1909, p. 338 [*Decamera*].

♀ *palustris* Heer, Fn. Col. Helvet. I, 1842, p. 544. — — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1871, p. 650 in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 394.

var. *ripicola* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1842, p. 509.

subsp. *bosnica* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 113 ♂♀. — Bosnien

pruinosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 190. — Madagaskar

pubicollis Küster, Käf. Eur. XVII, 1849, nr. 62. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamellic. 1871, p. 658 ♀ in Ann. Soc. Agric. Lyon (4) III, 1870 (1871), p. 402 ♀. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 379; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 116 [*Hoplia*]. — Korsika, Sardinien

puncticollis Gebler, Mém. Soc. Nat. Moscou II, 1832, p. 53. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 119 nota. — Daurien

pygialis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 472. — Madagaskar: Suberbieville

Ramburi Heyden, Ent. Reise n. Spanien 1870, p. 115. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 377; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 114 ♂♀ [*Decamera*]. — Spanien

Reini Heyden, Ber. Senckenberg. Nat. Ges. 1878—79, p. 87; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 339. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 121. — Japan

Reitteri nom. nov. — Thibet

fuliginosa Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 201 [non Nonfried].

retusa Klug, Abh. Ak. Berlin 1832—33, p. 170, t. 3, f. 9. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 199. — Madagaskar, Isle de France, Zanzibar

rotunda Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 134. — Guatemala

rubiginea Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 189. — Madagaskar

rudesquamosa Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 138. — „

rufipes Motsch. Schrenck's Reisen 1860, p. 133. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 231. — Bates, Proc. Zool. Soc. London 1888, p. 373. — Korea

rufolutosa Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 143. — Madagaskar

rufopicta Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 16. — China

rufopubens Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1903, p. 190. — Madagaskar

rugicollis Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 137. — „

sabulicola Motsch. Etud. Ent. VI, 1857, p. 34. — Mongolei

Sackeni J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 191, 192 ♂♀. — Kalifornien

salaama Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 338. — Dar-es-Salaam

Schulthessi Nonfried, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 197. — Südsumatra

scutellaris Waterh. Cist. Ent. II, 1877, p. 268.	Nordchina
scutellata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 374.	St. Marie de Madagaskar
Semenowi Heyden, Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 667 ♂ ♀. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 377; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 117.	Mongolei
semicastanea Fairm. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 315 ♂ ♀. — Heyden, Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 659. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 376; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 112 ♂ ♀ [*Decamera*].	Mittel-mongolei, Chinesisch-Turkestan, Peking
semirufa Pic, Echange XXIV, 1908, p. 65 [*Decamera*].	Asiatische Türkei
semisulphurea Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 476.	Madagaskar
setosella Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 349.	Borneo
simplex Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 66. — Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 6.	Philippinen
siningensis Friv. Termész. Füzet. XV, 1892, p. 122. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 117 nota.	Sining-fu
sobrina Sharp, Col. Hefte XV, 1876, p. 66.	Celebes
sordida Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 196 ♀. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 892 ♂ ♀.	Kap, Natal, Transvaal
splendida (Holtz) Pic, Echange XXIII, 1907, p. 169.	Morea: Taygetos
squamacea White, Ann. Mag. Nat. Hist. XIV, 1844, p. 424. — Waterh. Cist. Ent. II, 1877, p. 267.	China
squameovaria Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 138.	Madagaskar
squamifera Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 198. — Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 134, t. 8, f. 8.	Mexiko, Guatemala, Panama
squamigera Hope in Gray, Zool. Miscell. 1830, p. 24. — Waterh. Cist. Ent. II, 1877, p. 267.	Nepal
squamiventris Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 486.	Indien
squarrosa Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 197 ♀.	Madagaskar
stigmatica Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 193.	„
stigmatopyga Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 141.	„
subcostata Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 134.	Guatemala
subnuda Reitt. Berh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 124 [*Hoplia*].	Mähren, Nord-ungarn
sulphurea Dufour, Exc. Ent. Vallée d'Ossan 1843, p. 64. — Lucas, Explor. Alg. II, 1849, p. 290, t. 25, f. 10. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 379; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 116 ♂ ♀ [*Hoplia*].	Nordwest-afrika
var. *sulphuricolor* Reitt. l. c. p. 116.	Spanien
sumatrana Nonfried, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 198.	Südsumatra
surata Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 2, 1887, p. 135, f. 8, t. 10.	Costarica
teapensis Bates, l. c. p. 133.	Mexiko
tebinggana Nonfried, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 196.	Südsumatra

tenebrosa Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 282. Himalaya
tenuitarsis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 192. Madagaskar
terminalis Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 142. „
thibetana nom. nov. Thibet
oculata Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 200; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 118 [non Fairm.].
tricolor Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 288. Honduras
trifasciata Say, Journ. Ac. Philadelphia III, 1823, p. 200; ed. Leconte II, 1869, p. 301. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1857, p. 286; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 191; l. c. XII, 1885, p. 171. Nordamerika: Neufundland, Lake Superior, New York, Georgia, Illinois
♀ *helvola* Melsh. Proc. Ac. Philadelphia II, 1846, p. 142.
♀ *primaria* Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 192.
♀ *tristis* Melsh. Proc. Ac. Philadelphia II, 1846, p. 141. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 486. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 286.
trivialis Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1115; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 192. Pennsylvanien
debilis J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia VII, 1856, p. 285 (non Burm.).
tuberculata Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 71. Madagaskar
umbrina Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 34. „
uniformis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 377; l. c. 1890, p. 381; Verh. Nat. Ver. Brünn XLI, 1902 (1903) [Best.-Tab. 51], p. 122 ♂♀ [*Hoplia*]. Euboea
valida Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 189. Madagaskar
validipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 17. China
velutina Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 373♂♀. St. Marie de Madagaskar
ventricosa Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 351. Borneo
vestita Boh. Resa Eugenies, Col. 1858, p. 53. Hongkong
vicina Friv. Természz. Füzet. XII, 1890, p. 199. Nordchina
viridissima Brenske, Mém. Soc. Ent. Belg. II, 1894, p. 34; Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 151. Indien: Kurseong, Himalaya
viridula Brenske, Indian Mus. Notes IV, 1899, p. 177. Indien: Khasia Hills
vittata Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XL, 1895, p. 285 [non Guér.]. Südwestl. China
vitticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 372. St. Marie de Madagaskar
vittulata Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 139. Madagaskar
220

Congella Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 887.

mashunensis Péring. l. c. p. 889 ♂. Südrhodesia
nigrita Péring. l. c. p. 889. Kapkolonie
tessellatula Péring. l. c. p. 888 ♂♀. Kapkolonie, Natal
vallda Péring. l. c. p. 889 ♂♀. Südafrika?
4

Kareiga Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 890.

hypocrita Péring. l. c. p. 891 ♀. — Kapkolonie

1

Gyroplia Brenske.

Brenske, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 349.

bimaculata Brenske, l. c. p. 350 ♂ ♀. — Borneo

1

Odontoplia Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 100.

Alluaudi Fairm. l. c. p. 101 ♂ ♀. — Madagaskar: Diego Suarez

1

Paroplia Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 360.

semivestita Fairm. l. c. p. 360. — Madagaskar: Diego Suarez

1

Rabula Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 886.

marqueza Péring. l. c. p. 887 ♀. — Mozambique
morosa Péring. l. c. p. 886. — Kapkolonie

2

Harpina Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 201. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 197. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 881.

vittigera Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 201 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 882. — Kapland

1

Nanaga Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 882.

elegans Péring. l. c. p. 883 ♂. — Kapkolonie

1

Blikana Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 880.

comosa Péring. l. c. p. 881. Kapkolonie

1

Dicentrines Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 175. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 197.

femoralis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 69. Madagaskar
lineatocollis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 177 ♂♀. „
lineatus Blanch. Cat. Coll. Ent. 1, 1850, p. 70. „
pallidulus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 177 ♀. „
pumilus Klug, Abh. Ak. Berlin 1832—33, p. 171. — Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 176 ♀. „
tesserula Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 375. Madagaskar, Sainte Marie de Madagascar

6

Microplus Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 174. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 198. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 875.

brevis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 69. Madagaskar
castaneus Blanch. l. c. p. 69. „
cinerascens Blanch. l. c. p. 69. „
iners Fairm. Mém. Soc. Zool. Fr. XII, 1899, p. 13. „
insignicollis Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 175 ♂. „
nemoralis Burm. Handb. IV, 1, 1844, p. 174 ♂. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 875. Kap
rugosus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 69. Madagaskar
strigatus Burm. Handb. Ent. IV, 1, 1844, p. 175 ♂. „
vittatus Burm. l. c. p. 175 ♂. „

9

Microplidus Péring.

Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 876.

Microplidius Sharp, Zool. Rec. XXXIX, 1902 (1903), Ins. p. 130.

albiger Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 482 ♂♀ *(Microplus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 877 ♂. Natal
algoensis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 877, 880. Mozambique
binotatus Péring. l. c. p. 877, 878. Natal
fulvovittis Brancsik, Jahresh. Nat. Ver. Trencsin XIX—XX, 1896—97, p. 111, t. 4, f. 3 *(Hoplia)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1908, p. 674 *(Microplidus)*. Zambesi

luctuosus Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 159 *(Microplus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 877, 879. Kaffern-gebiet, Natal

persimilis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 877, 879. Natal

pumilus Boh. Ins. Caffr. II, 1857, p. 160 *(Microplus)*. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XIII, 1908, p. 877, 879. Kaffern-gebiet, Natal

stabilis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. XII, 1902, p. 877, 878. Natal

vulgus Péring. l. c. p. 877, 880. Kapkolonie

9

Hoplebaca Brenske.

Brenske, Ann, Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 378.

Colmanti Brenske, l. c. p. 378 ♀. Afrika

1

Macroplia Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 336.

ruandana Brenske, l. c. p. 336 ♂♀. Ruanda, Urundi

1

Toxophyllus Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 174 [s. descr.].

Ganglbaueri Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 147. Madagaskar

1

Trigonocnemis Kraatz*).

Kraatz, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 171. — Brenske, Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 116.

Ammogenes Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 341.

Hauseri Kraatz ,Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 172 ♂♀. Turkestan

lanuginosa Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX ,1895, p. 343. Transkaspien

Varentzowi Semen. l. c. p. 345. „

3

1502

*) Wird zu *Rutelinae* gestellt.

Index.

Tribus, Genera, Subgenera.

Ablabera Er. 75
Ablabera Péring. 75
Ablaberidae Burm. 8
Ablaberini Péring. 8
Ablaberoides Blanch. 73
Acanthosternum Philippi 321
Accia Curtis 130
Achelyna Er. 309
Achloa Er. 310
Achloidae Burm. 291
Achranoxia Kraatz 262
Acratus Horn 7
Acylochilus Ohaus 313
Adoretops Kraatz 255
Aegolasia Kolbe 304
Aegostheta Blanch. 303
Aegostetha Er. 303
Aglaphyra Brenske 312
Aipeiopsis Péring. 313
Aleucolomus Reitt. 211
Allokotarsa Péring. 73
Allophyllus Fauvel 107
Alobus J. Lec. 143
Alogistotarsa Péring. 49
Alvarinus Blanch. 332
Amadotrogus Reitt. 238
Amaladera Reitt. 19
Amaladera Reitt. 19
Amblonoxia Reitt. 262
Ammogenes Semen. 385
Amorphochelus Fairm. 368
Amphicrania Dej. 318
Amphicranus Burm. 322
Amphimalla Steph. 238
Amphimalle Latr. 238
Amphimallina Reitt. 247
Amphimallon Berth. 238
Amphimallus Muls. 238
Amphimallus Reitt. 238
Amphitrichia Brenske 209
Anacanthopus Blackb. 125
Anacheirotus Blackb. 107
Anaeretes Dej. 314
Anartioschiza Kolbe 165
Ancistrosoma Curtis 338
Ancylonycha Blanch. 183
Aneucomides Blackb. 102
Anisochelidae Burm. 339
Anisochelus Burm. 365
Anisonyx Latr. 339
Anodontonyx Sharp 123
Anomalochilus Blanch. 324
Anomalophylla Reitt. 36
Anomalophylla Reitt. 36
Anomaloptera Burm. 321
Anomalyna Fairm. 309
Anonetus Er. 224
Anoplosiagum Blanch. 321
Anoxia Cast. 249
Anoxiella Reitt. 220
Antartioschiza Sharp 165
Anthobia Burm. 3
Antitrochalus Brenske 52
Antitrogus Burm. 174
Aphaenoserica Brenske 46
Aphenoserica Brenske 46
Aplidia Hope 209
Aplodema Blanch. 129
Aplonycha Dej. 102
Aplopsis Blanch. 127
Apocamenta Brenske 69
Apogonia Kirby 135
Aposchiza Brenske 162
Apterodema Fairm. 319
Apterogyna Reiche 225
Araeohoplia Arrow 346
Archocamenta Brenske 68
Archoserica Brenske 50

Areoda Solier 91
Arrhaphytarsa Péring. 49
Artia Ramb. 298
Asactopholis Brenske 174
Asaphomorpha Brancsik 159
Aserica Lewis 16
Askeptonycha Kraatz 219
Astaena Er. 78
Astaenidae Burm. 8
Asthenopholis Brenske 182
Ateromonocheila Blackb. 84
Athlia Er. 79
Atholerus Sharp 5
Atys Reiche 150
Aulacoserica Brenske 57
Automolus Burm. 100
Autoserica Brenske 20

Balbera Fairm. 67
Barybas Blanch. 334
Barybas Burm. 320
Beriqua Péring. 162
Bilga Fairm. 46
Biphyllocera White 133
Bizanus Péring. 351
Blepharotoma Blanch. 321
Blikana Péring. 384
Brachydema Fairm. 293
Brachylepis Kolbe 180
Brachyllus Brenske 223
Brachymys J. Thoms. 302
Brachypholis Brenske 182
Brachyphylla Muls. 57
Brachyserica Brenske 28
Brahmina Blanch. 220
Brahmina Reitt. 220
Brenskiella Berg 302
Brysalepis Sharp 180
Burmeisteria Schickendantz 310
Burmeisteriellus Berg 310
Byrasba Harold 320
Byrrhomorpha Blackb. 126
Byrsalepis Brenske 180

Calloserica Brenske 37
Calodactylus Blanch. 317
Calonota Hope 90
Camenta Er. 68
Camentoserica Brenske 48
Camptorhina Kirby 10
Campylotrochalus Brenske 52
Carteronyx Dej. 332
Castanochilus Ohaus 314
Catagonia Kolbe 135
Catalasis Dej. 250
Caulobiinae Burm. 85
Caulobius Le Guill. 126
Centrasioba Semen. 256
Cephaloncheres Brenske 304
Cephaloserica Brenske 51
Cephalotrichia Hope 292
Cephalotrichiadae Burm. 291
Ceraspididae Burm. 314
Ceraspis Serv. 336
Ceratogonia Kolbe 135
Chaetoserica Brenske 38
Chariochilus Brenske 176
Chariodema Blanch. 331
Charioserica Brenske 42
Chasmatoptérides Lacord. 6
Chasmatopterini Reitt. 6
Chasmatopterus Latr. 6
Chasme Serv. 339
Cheiragra M'Leay 9
Cheirrhamphica Blackb. 10
Cheronia Croiss. 287
Chilodiplus Sharp 4
Chilotrogus Reitt. 211
Chioneosoma Kraatz 211
Chioneosoma Reitt. 212
Chionosoma Semen. 211
Chionotrogus Reitt. 212
Chirodines Bates 217
Chlaenobia Blanch. 320
Chlorochiton Arrow 89
Chnaunanthus Burm. 7
Chrysoserica Brenske 38
Chthonobates Burm. 236
Clavipalpides Lacord. 314
Clavipalpus Cast. 322
Clitopa Er. 310
Clypearia Fairm. 160
Clypeasta Fairm. 160
Cochliotis Kolbe 181
Coega Péring. 359
Coelothorax Ancey 312
Coenonycha Horn 317
Collabonica Blackb. 106
Colobostoma Blanch. 99
Colpochila Blanch. 102
Colpochilodes Blackb. 125
Colpocrania Burm. 127
Colporhina Curtis 324, 325
Colymbomorpha Blanch. 91
Comaserica Brenske 41
Comophorus Blanch. 101
Conebius Fauvel 313
Coneopholis Burm. 165
Congella Péring. 382
Coniopholis Er. 165
Conioserica Brenske 49
Coniotrogus Brenske 247
Corminus Burm. 325
Coronoserica Brenske 51
Costleya Broun 89
Cotidia Kirby 107, 124

Cremastodus Solier 328
Crepischiza Brenske 162
Criphaeobius Reitt. 248
Cryphaeobius Kraatz 248
Cryptotrogus Kraatz 263
Ctenotis Burm. 320
Ctilocephala Burm. 334
Cyclomera Klug 311
Cycloserica Reitt. 28
Cylichnus Burm. 364
Cyphochilus Waterh. 175
Cyphonotus Fischer 255
Cyphonoxia Reitt. 254
Cyphoserica Brenske 45
Cyrtocamenta Brenske 77
Cyrtotrachalus Brenske 52
Cyrtotrochalus Brenske 52

Damara Péring. 313
Dasysterna Dej. 298
Dasytrogus Reitt. 218
Dasyus Serv. 317
Decamera Muls. 369
Dejeania Blanch. 365
Delphinobius Fairm. 358
Demodema Blanch. 324
Deuterocaulobius D. Torre 126
Deuterohapalopus D. Torre 308
Diaclapsus Brenske 313
Diaphoroserica Péring. 48
Diaphylla Er. 325
Diaplochelus Burm. 351
Diazus J. Lec. 150
Dicentrines Burm. 384
Dichecephala Brenske 83
Dichelhoplia Blanch. 368
Dichelomorpha Burm. 365
Dichelonycha Kirby 314
Dichelonychae J. Lec. 314
Dichelonychidae Burm. 314
Dicheloplia Burm. 368
Dichelus Serv. 348
Dicrania Serv. 332
Dicranidae Burm. 314
Dicranocnemus Burm. 364
Dinacoma Casey 263
Dioplia Burm. 317
Diphucephala Serv. 79
Diphucephalidae Burm. 8
Diphycerus Fairm. 7
Diphydactylus J. Thoms. 334, 371
Diphyllocera Gemm. et Harold 133
Diphyodactylus Gemm. et Harold 334
Diphyodactylus J. Thoms. 334
Diplotaxes J. Lec. 135
Diplotaxida Reitt. 135
Diplotaxidae Burm. 135
Diplotaxides Péring. 135
Diplotaxis Kirby 143
Diplotropis Boh. 72
Dissocephalus Hope 127
Dissotoxus Fairm. 41
Doleroserica Péring. 52
Dolerotarsa Péring. 50
Doxocalia Brenske 47
Dysphanochila Blackb. 126

Echyra Er. 369
Ectinohoplia Redtb. 367
Elaphocera Gené 305
Elaphocera Reitt. 305
Elaphocerida Reitt. 305
Elaphoceridae Burm. 291
Empecamenta Brenske 69
Empecta Er. 168
Emphania Er. 39
Emphania Blanch. 10, 39
Empycastes Gerst. 165
Enamillus Sharp 5
Enaria Er. 160
Enarioidea Fairm. 248
Encirrus Cast. 169
Encya Blanch. 158
Encyclophylla Waterh. 303
Encyophanes Burm. 359
Endrosa J. Lec. 183
Engertia D. Torre 181
Engyops Blackb. 125
Enthora Er. 289
Entyposis Kolbe 162
Epholcis Waterh. 84
Epicaulis Dej. 334
Erefusa Sharp 200
Eretusa Reitt. 200
Eriesthis Burm. 344
Eriotrogus Reitt. 238
Eriphoserica Brenske 43
Etischiza Brenske 161
Etiserica Péring. 30
Eucamenta Péring. 72
Eucirrus Melly 169
Eugastra J. Lec. 183
Eulaiades Fairm. 346
Eulepida Kolbe 179
Eupegylis Duviv. 167
Euphoresia Brenske 45
Euranoxia Semen. 254
Euronycha Péring. 65
Europtron Mars. 302
Euryaspis Blanch. 335
Eurychelus Blanch. 127
Euryphylla Lacord. 290
Euryschiza Brenske 163
Euserica Reitt. 29

Euserica Reitt. 29
Eusericula Reitt. 29
Eusoma White 128
Eutrichesis Waterh. 161
Eutyposis Sharp 162
Exolontha Reitt. 287
Exopholis Motsch. 169

Faula Blanch. 336, 338
Flatipalpus Fairm. 298
Frenchella Blackb. 124

Gama Blanch. 319
Gamka Péring. 77
Gastroserica Brenske 33
Geobatus Dej. 85
Geotrogus Guér. 236
Glaphyridae spuriae Burm. 6
Glaphyserica Brenske 42
Glossocheilifer Blackb. 122
Glycyserioa Brenske 42
Glyptoglossa Brenske 161
Gnaphalopoda Reiche 105
Gnaphalostetha Reiche 248
Goniaspidius Burm. 363
Goniorrhina Quedenf. 312
Gouna Péring. 362
Grananoxia Brenske 256
Granida Motsch. 256
Granoxia Reitt. 256
Gryphonycha Péring. 72
Gymnogaster Blanch. 289
Gymnoloma Burm. 361
Gymnolominae Burm. 339
Gymnopyge Linell 317
Gynaecoserica Brenske 38
Gynnis J. Lec. 183
Gyroplia Brenske 383

Hadrocerus Guér. 321
Hapalopus Brenske 308
Haplidia Hope 209
Haplidia Gemm. et Harold 209
Haplobrachium Boh. 166
Haplodema Blanch. 129
Haplodema Gemm. et Harold 129
Haplonycha Blanch. 102
Haplonychidae Burm. 85
Haplopsis Blanch. 127
Haplopsis Gemm. et Harold 127
Harpina Burm. 383
Harpodactyla Burm. 319
Hecatomnus Fairm. 255
Hecistopsilus Kolbe 163
Hecistospilus Sharp 163
Hemicamenta Brenske 70
Hemictenius Reitt. 296
Hemiserica Brenske 28
Heptelia Brenske 209
Heptomera Blanch. 39
Heptophilla Reitt. 265
Heptophylla Motsch. 265
Heptophylla Motsch. 265
Hercitis Burm. 334
Hetamius Fairm. 219
Hetcrochelinae Burm. 339
Heterochelus Burm. 352
Heteronyx Guér. 107
Heteroserica Brenske 43
Hexataenius Fairm. 266
Hieritis Burm. 325
Hilarianus Blanch. 319
Hilyotrogus Fairm. 265
Holisonycha Péring. 162
Holochelus Reitt. 214
Holocnemus Brenske 248
Holomelia Brenske 209
Holophylla Er. 290
Holophylla Blackb. 288
Holophylla Burm. 290
Holopycnia Brenske 209
Holoschiza Lansb. 53
Holotrichia Hope 200
Holotrichia Reitt. 200
Holotrochus Brenske 219
Homalochilus Blanch. 319
Homaloplia Steph. 57
Homalopliadae Burm. 8
Homaloserica Brenske 46
Homalotropus M'Leay 89
Homoeoschiza Kolbe 163
Homonychus Germ. 164
Hoplebaea Brenske 385
Hoplia Ill. 368
Hoplia Reitt. 369
Hopliadae Burm. 339
Hopliae J. Lec. 339
Hopliaires Muls. 339
Hoplides Lacord. 339
Hopliinae Péring. 339
Hopliini D. Torr. 339
Hoplini Reitt. 339
Hopliopsis Blanch. 368
Hoplocnemis Harold 347
Hoplolontha Fairm. 287
Hoplopus Blanch. 163
Hoploscelis Burm. 347
Hoplosternus Guér. 264
Hoplosternus Blanch. 264
Hoplosternus Guér. 266
Hostilina Blanch. 107
Hovachelus Fairm. 359
Hybocamenta Brenske 70
Hyboserica Péring. 65

Hylotrogus Sharp 265
Hymenochelus Reitt. 67
Hymenomontia Eschschz. 65
Hymenoplia Eschschz. 65
Hyperis Dej. 369
Hyperius Fairm. 322
Hypochrus Fairm. 265
Hypopholis Er. 167
Hyporhiza Dej. 324
Hyposerica Brenske 39
Hypotrichia J. Lec. 134

Idaecamenta Péring. 72
Idaeserica Péring. 72
Idutywa Péring. 359
Inanda Péring. 342
Ischnochelus Burm. 352
Isocamenta Kolbe 73
Isonychidae Burm. 314
Isonychus Mannerh. 325
Issacaris Fairm. 324

Junkia D. Torre 310

Kareiga Péring. 383
Khoina Péring. 343
Knysa Péring. 362
Korisaba Péring. 346
Kraseophylla Péring. 304
Kubousa Péring. 366

Lachnodera Er. 183
Lachnosterna Hope 183
Lachnota Reitt. 220
Lacris Fairm. 302
Lagosterna Dej. 291
Lamproserica Brenske 50
Lasiopodes J. Lec. 291
Lasiopsis Er. 219
Lasiopsis Blanch. 220
Lasiopus J. Lec. 7
Lasioserica Brenske 37
Lecanotrogus Kolbe 164
Leocaeta Dej. 291
Leontochaeta Er. 291
Lepidioderma Brenske 287
Lepidiota Hope 169
Lepidoderma Waterh. 287
Lepidomela Kolbe 180
Lepidotrogus Kolbe 164
Lepiserica Brenske 20
Lepiserica Brenske 48
Lepisia Serv. 366
Lepisiidae Burm. 339
Lepithrix Serv. 342
Lepitrix Serv. 342
Leptopodidae Burm. 291
Leptopus Dej. 305
Leribe Péring. 71
Leucopholida Reitt. 135
Leucopholidae Burm. 135
Leucopholiden Brenske 135
Leucopholides Péring. 135
Leucopholis Blanch. 176
Leucophorus Brenske 181
Leucoserica Reitt. 28
Leuretra Er. 312
Lewisiella Broun 129
Liogenyidae Burm. 314
Liogenys Guér. 318
Liparetra Hope 91
Liparetridae Burm. 85
Liparetridae genuinae Burm. 85
Liparetrini D. Torre 85
Liparetrus Guér. 91
Listrochelus Blanch. 215
Listronyx Guér. 130
Ludibrius Des Gozis 266

Macleya Blackb. 100
Macrodactyli J. Lec. 314
Macrodactylidae Burm. 314
Macrodactylides Lacord. 314
Macrodactylini D. Torre 314
Macrodactylus Latr. 328
Macronoxia Crotch 256
Macrophylla Hope 303
Macrophyllae J. Lec. 291
Macrophyllidae Burm. 291
Macrophyllides Blackb. 291
Macrophyllides Lacord. 291
Macroplia Brenske 385
Macrosoma Hope 130
Macrothops M'Leay 10
Madotrogus Reitt. 238
Maechidiina Burm. 85
Maechidius M'Leay 85
Makalaka Péring. 75
Maladera Muls. 16
Maladera Reitt. 16
Mallagaster Dej. 332
Mallotarsus Blanch. 320
Manopus Cast. 331
Maypa Blanch. 130
Meganoxia Reitt. 263
Megistophylla Burm. 289
Melanocamenta Brenske 71
Mclaserica Brenske 36
Melichrus Brenske 248
Melolontha F. 266
Melolonthae J. Lec. 135
Melolonthaires Muls. 135
Melolonthidae Burm. 135
Melolonthidae M'Leay 3
Melolonthides trues Blackb. 135

Melolonthides vrais Lacord. 135
Melolonthinae D. Torre 3
Melolonthinae Reitt. 135
Melolonthini Péring. 135
Melolonthini Reitt. 135
Melolonthins Muls. 3
Mericserica Brenske 39
Mesoserica Brenske 49
Metabolus Fairm. 220
Metagonia Kolbe 136
Metascelis Westw. 6
Microcamenta Brenske 71
Microcrania Burm. 334
Microcraniadae Burm. 314
Microdonta Hope 238
Microdoris Burm. 7
Micronyx Boisd. 89
Microphylla Kraatz 253
Microplidius Sharp 384
Microplidus Péring. 384
Microplus Burm. 384
Microserica Brenske 34
Microthopus Burm. 100
Microtrachelus Péring. 51
Microtrichia Brenske 208
Microtrochalus Brenske 51
Miltotrogus Reitt. 225
Miotemna Lacord. 77
Miridiba Reitt. 248
Mitracamenta Brenske 71
Mitrophorus Burm. 347
Modialis Fairm. et Germain 89, 321 nota
Monochelus Serv. 349
Monocrania Cast. 332
Monotropus Er. 224
Mycernus Broun 129
Myloxena Ohaus 314

Nanaga Péring. 383
Nanarcta Blanch. 310
Nanniscus Burm. 364
Nedymoserica Brenske 51
Nematophylla Arrow 208
Neoheteronyx Blackb. 106
Neolepidiota Blackb. 174
Neophyllotocus Blackb. 10
Neoserica Brenske 30
Neostethaspis D. Torre 89
Nepytis Er. 133
Neso Blackb. 125
Neuroserica Brenske 50
Noanda Reitt. 200
Nosphisthis Blackb. 123

Ochranoxia Kraatz 262
Ocnodus Burm. 85
Octoplasia Brenske 208
Octotemna Blanch. 77
Odontochelus Semen. 214
Odontoplia Fairm. 383
Odontoserica Kolbe 47
Odontotonyx M'Leay 106
Odontria White 128
Oedanomerus Waterh. 310
Oedichira Burm. 335
Oenochirus Sharp 304
Oligolepis Kolbe 178
Oligophila Reitt. 254
Oligophylla Kraatz 254
Omaladera Reitt. 19
Omalodera Reitt. 19
Omaloplia Muls. 10, 16
Omaloplia Steph. 57
Omocrates Burm. 363
Oncerus J. Lec. 7
Oncochirus Kolbe 304
Onochaeta Er. 305
Onocheta Boh. 305
Oocamenta Péring. 72
Ootoma Blanch. 297
Ootoma Dej. 322
Ophthalmoserica Brenske 16
Oplosternus Guér. 264
Oreotrogus Kolbe 164
Orsonyx J. Lec. 143
Orthoserica Brenske 51
Othnonius Olliff 303
Otoclinius Brenske 308
Outeniqua Péring. 363
Oxychirus Quedenf. 322
Oxyserica Brenske 43

Pachnessa Brenske 302
Pachrodema Blanch. 143
Pachycamenta Brenske 69
Pachycerus Guér. 321
Pachychaeta Brenske 302
Pachychilecamenta Brenske 71
Pachycnema Serv. 344
Pachycnemida Péring. 346
Pachycnemidae Burm. 339
Pachycolus Er. 309
Pachydema Cast. 298
Pachydema Reitt. 298
Pachydema Jacq. du Val 293
Pachydemidae Burm. 291
Pachydemini Reitt. 291
Pachydemocera Reitt. 301
Pachygastra Germ. 133
Pachylotoma Blanch. 319
Pachypodides Lacord. 291
Pachypodii Tanyproctini Er. 291
Pachypodini Péring. 291
Pachypodini auct. 291

Pachypoides Fairm. 67
Pachyserica Brenske 36
Pachytrichia Hope 134
Pachytrichiadae Burm. 85
Pacuvia Curt. 318
Panotrogus Reitt. 211
Parablabera Péring. 75
Paracamenta Péring. 73
Paraclitopa Waterh. 311
Paralistronyx Brenske 130
Paramaypa Brenske 130
Paranonca Cast. 89
Pararhopaea Blackb. 289
Paraserica Reitt. 19
Paroplia Fairm. 383
Parthenoserica Brenske 42
Pasaphylla Péring. 304
Pectinichelus Ballion 249
Pectinopus Blackb. 122
Pegylidius Péring. 167
Pegylis Er. 166
Pegylius Fairm. 166
Pentecamenta Brenske 69
Pentelia Brenske 208
Pericamenta Péring. 73
Periclitopa Brenske 311
Periproctus Kolbe 302
Periserica Brenske 37
Perissosoma Waterh. 309
Peritrichia Burm. 340
Petinopus Blackb. 122
Phalangonyx Reitt. 255
Phalangonyx Reitt. 293
Phalangosoma Quedenf. 308
Pherocoma Blanch. 340
Phiara Brenske 161
Phila Péring. 181
Philacelota Heller 287
Philochlaenia Blanch. 322
Philochloenia Dej. 319
Philoserica Brenske 50
Phlexys Er. 298, 293
Phobetus J. Lec. 293
Pholidochris Kolbe 180
Photyna Brenske 134
Phygotoxeuma Brenske 298
Phyllococerus Waterh. 91
Phyllophaga Burm. 3
Phyllophaga Harris 183
Phylloserica Brenske 44
Phyllotocidae Burm. 8
Phyllotocidium Blackb. 10
Phyllotocus Fisch. 8
Phyllotrochalus Brenske 51
Physocnema Burm. 344
Physopalpus Heyden 298
Phytalus Er. 216
Phytolaena Blanch. 91
Plaesioserica Brenske 42
Platychelus Burm. 359
Platydesmus M'Leay 124
Platyonyx Reiche 292
Plectridae Burm. 314
Plectris Serv. 335
Plectrodes Horn 134
Plectus Serv. 335
Pledina Reitt. 200
Pleiophylla Péring. 304
Pleistophylla Péring. 309
Pleophylla Er. 44
Plesioserica Brenske 42
Plotopuserica Brenske 43
Plusioserica Brenske 42
Podolasia Harold 7
Poecilodiscus Broun 90
Pollaplonyx Waterh. 249
Polyphylla Harris 256
Polyphyllidae Burm. 135
Polyphyllum Blanch. 290
Prionophora Solier 331
Pristerophora Harold 331
Proagosternus Blanch. 182
Prochelyna Er. 5
Prodontria Broun 129
Prosecnius Sharp 162
Proseconius Kolbe 162
Proteroschiza Brenske 163
Psednoserica Brenske 43
Pseudachloa Péring. 313
Pseudacratus D. Torre 7
Pseudenaria Fairm. 169
Pseudholophylla Blackb. 290
Pseudocamenta Péring. 72
Pseudodiplotaxis Nonfried 150
Pseudoheteronyx Blackb. 106
Pseudohoplia Reitt. 368
Pseudolontha Fairm. 288
Pseudopholis Duvivier 175
Pseudoserica Guér. 335
Pseudosymmachia D. Torre 224
Pseudotrematodes Jacq. du Val 218
Pseudotrochalus Quedenf. 53
Pseustophylla Péring. 310
Psilodontria Broun 129
Psilonychus Burm. 164
Psilopholis Brenske 181
Pteroplatydesmus D. Torre 124
Ptyophis Redtb. 303
Pyronota Boisd. 90

Rabula Péring. 383
Ramilia Kolbe 288
Ramoutsa Péring. 313
Redotus Fairm. 166
Rhabdopholis Burm. 166
Rhinaspis Perty 332
Rhizocolax Motsch. 220

Rhizonemus Dej. 322
Rhizoproctus Kolbe 165
Rhizotrogi J. Lec. 135
Rhizotrogidae Burm. 135
Rhizotrogiden Brenske 135
Rhizotrogina Reitt. 135
Rhizotrogue Latr. 225
Rhizotrogus Berthold 224
Rhizotrogus Reitt. 225
Rhopaea Er. 288
Rhopea Lacord. 288
Rhynchogonia Arrow 136
Rivera Germain 79

Sarothromerus Blackb. 5
Scaphorina Quedenf. 312
Scelophysa Burm. 366
Schismatocera Gaut. des Cottes 247
Schizochelus Blanch. 327
Schizocometa Brenske 220
Schizonycha Blanch. 151
Schizonychida Reitt. 135
Schizonychidae Burm. 135
Schizonychiden Brenske 135
Schizonychides Péring. 135
Schoenherria Burm. 286
Scitala Er. 101
Sciton Blackb. 126
Sciuropus Dej. 338
Scythrodes Broun 129
Sebakue Péring. 162
Sebaris Cast. 292
Selaserica Brenske 37
Selomothus Fairm. 292
Serica M'Leay 20
Sericae J. Lec. 8
Séricaires Muls. 8
Sericania Reitt. 27
Sericaria Motsch. 27
Sericesthis Boisd. 124
Sericesthis Dej. 126
Sericidae Burm. 8
Sericides Blackb. 8
Séricides Lacord. 8
Sericina Reitt. 8
Sericinae Brenske 8
Sericini D. Torre 8
Sericini Péring. 8
Sericoidea Burm. 85
Sericoides Guér. 136
Sericoides Blackb. 85
Séricoides Lacord. 85
Sericospilus Sharp 129
Silopa Er. 107
Sinochelus Fairm. 349
Somatoserica Brenske 40
Sophrops Fairm. 249
Spaniolepis Kolbe 180
Sparmannia Cast. 291
Sparophysa Burm. 298
Sparrmania Cast. 291
Sparrmannia Gemm. et Harold 291
Sparrmanniini Péring. 291
Spathoschiza Arrow 161
Sphaerotrochalus Brenske 52
Sphaerotrochalus Brenske 73
Sphecoserica Brenske 41
Sphodroxia Kraatz 261
Sphyrocallus Sharp 4
Stenocnema Burm. 344
Stenoserica Brenske 47
Stenothorax Harris 183
Stephanopholis Brenske 166
Stethaspididae Burm. 85
Stethaspis Burm. 89
Stethaspis Hope 88
Stilbolemma Harris 10
Straliga Fairm. 19
Suntemnonycha Péring. 162
Symmachia Brenske 224
Symmela Er. 77
Synacta Fairm. 77
Synclitopa Kolbe 311
Syngeneschiza Brenske 161
Synnucla Dallas 77
Syntaxipholis Brenske 175
Systellopidae Nonfr. 4
Systellopides Sharp 4
Systellopini D. Torre 4
Systellopus Sharp 5

Tamnoserica Brenske 43
Tanyproctocera Reitt. 293
Tanyproctus Falderm. 293
Tanyproctus Reitt. 293
Taphrocephala Quedenf. 312
Telura Er. 130
Temnostoma Blanch. 78
Tephraeoserica Brenske 47
Teraserica Brenske 39
Thabina Péring. 361
Thrymoserica Brenske 47
Thyce J. Lec. 263
Tlaocera Péring. 304
Tocama Reitt. 266
Tosotarsus Sharp 5
Tostegoptera Blanch. 183
Toxophyllus Fairm. 385
Toxospathius Fairm. 266
Toxospatius Reitt. 266
Toxotarsus Nonfr. 5
Trachyserica Brenske 43
Trematodes Falderm. 218
Trematodes Lacord. 225
Trichelasmus Sharp 5
Trichestes Burm. 183

Trichesthes Er. 183
Trichidius Billb. 348
Trichidius Burm. 349
Trichinopus Waterh. 309
Trichiodera Burm. 293
Trichioderma Nonfried 310
Tricholepis Blanch. 182
Trichoserica Reitt. 28
Trigonocnemis Kraatz 385
Trigonostoma Waterh. 135
Trinoxia Brenske 263
Triodonta Muls. 61
Trochaloschema Reitt. 29
Trochaloserica Brenske 53
Trochaloserica Brenske 73
Trochalus Cast. 54
Tryssus Er. 293
Tulbaghia Péring. 71

Ulomenes Blanch. 324

Xanthotrogus Reitt. 225
Xestotrogus Reitt. 225
Xorema Reitt. 36
Xylonichus M'Leay 88
Xylonychus M'Leay 88
Xylostygnus Broun 129

Zantheumia Steph. 225
Zietzia Blackb. 304

Species, Varietates.

abbreviata Brenske (Microserica) 34
abbreviata Cast. (Lepithrix) 342
abbreviata Fairm. (Homaloplia) 57
abbreviata Guér. (Khoina) 343
abbreviatus F. 352
abdicta Brenske 151
abdominalis Blanch. (Pachycn.) 344
abdominalis Brenske (Coniotr.) 247
abdominalis Burm. (Peritrichia) 340
abdominalis Ritsema (Apogon.) 136
Abeillei Fairm. 298
Abendrothi Kirsch 317
aberrans Gerst. (Homocoschiza) 163
aberrans Gerst. (Triodonta) 61
aberrans Sharp (Leucopholis) 176
abhasica Motsch. 256
abnormalis M'Leay 91
abnormis Fall (Diplotaxis) 143
abnormis Moser (Neuroserica) 30
abscessa Brenske 220
absoluta Brenske 20
abyssinica Blanch. (Schizonycha) 151
abyssinica Brenske (Dicheceph.) 83
abyssinica Brenske (Empecam.) 69
abyssinica Brenske (Holoschiza) 53
abyssinica Brenske (Triodonta) 61
abyssinica Kolbe (Apogonia) 136
abyssinicus Brenske 52
acanthopus Boisd. (Diphuceph.) 80
acanthopus Burm. (Dichelus) 348
accepta Blackb. 102
acceptabilis Brenske 30
acerba Fall 143
aceris Falderm. (Melolontha) 266
aceris Er. (Melolontha) 285
aceris Falderm. (Melolontha) 285
aceris Hauser (Melolontha) 267
acrossoides Reitt. 296
acuminata Arrow 136
acutangularis Kolbe (Apogonia) 136
acutangularis Waterh. (Maechid.) 85
acuticollis Fairm. 319
acutidens M'Leay 99
acutifrons Blackb. 107
adaequata Moser 220
adaneuris Reitt. 293
addendus Blackb. 122
additus Blackb. 107
Adelaidae Blackb. 93
adelphica Heller 137
adjuncta Brenske 20
adoretoides D. Torre (Lachnost.) 183
adoretoides Ritsema (Apogonia) 136
adscendens Kolbe 68
adspersa Boh. (Asthenopholis 182
adspersa Klug (Hoplia) 371
adspersa Motsch. (Polyphylla) 256
adspersus Péring. 352
adulta Reitt. 60
adumana Brenske 20
adusta Fairm. (Enaria) 160
adusta Karsch (Pachydema) 298
adusta Kraatz (Elaphocera) 305
advena Blackb. (Deuterocaulob.) 126
advena Blackb. (Heteronyx) 107
advena Brenske (Hoplia) 369
advena Gyll. (Ablabera) 75
advena Sharp (Sericospilus) 129
aegrota Bates 320
aegrotus Bates (Phytalus) 216
aegrotus Blackb. (Pectinopus) 122
aegyptiaca Kraatz 209
aemula Horn 183
aenea Billb. (Rhinaspis) 332
aenea Blanch. (Diplotaxis) 144
aenea Blanch. (Plectris) 335
aenea Fauvel (Gnaphalopoda) 105
aenealis Broun 128
aeneicollis Bates 267
aenеobrunnea Fairm. (Ablabera) 75

aeneobrunnea Phil. jun. (Dicr.) 332
aeneopiceus Fairm. 54
aeneopictus Nonfr. 54
aenescens Hope (Apogonia) 136
aenescens Waterh. (Perissosoma) 309
aenescens Burm. (Scitala) 102
aeneus Blanch. (Ablaberoides) 73
aeneus Kirsch (Macrodactylus) 328
aeneus Fährs. (Ablaberoides) 74
aequabilis Bates (Holotrichia) 200
aequabilis Karsch (Apogonia) 136
aequaliceps Blackb. (Haplon.) 103
aequaliceps Blackb. (Heteronyx) 107
aequalis Blackb. (Heteronyx) 107
aequalis J. Lec. (Lachnosterna) 184
aequalis Walk. (Rhizotrogus) 225
aequata Bates 320
aequatoria Fairm. 344
aequatorialis Kirsch (Astaena) 78
aequatorialis Lansb. (Platych.) 359
aequinoctialis Herbst 225
aerata Burm. 335
aerea Blanch. 136
aereicollis Quedenf. 53
aeruginosa Burm. (Lachnost.) 184
aeruginosa Burm. (Philochl.) 322
aeruginosa Burm. (Plectris) 335
aeruginosus Burm. 54
aestivus Ol. 225
aethiops Westh. 268
affabilis Horn 184
affinis Blackb. (Heteronyx) 107
affinis Blanch. (Hyposerica) 39
affinis Boh. (Schizonycha) 151
affinis Cast. (Macrodactylus) 328
affinis Fischer (Anoxia) 250
affinis J. Lec. (Lachnosterna) 184
affinis Kolbe (Apogonia) 136
affinis Waterh. (Diphucephala) 79
affinis Schauf. (Elaphocera) 306
afflicta Ballion (Melolontha) 267
afflicta Blanch. (Lachnosterna) 184
afflicta Blanch. (Plectris) 335
afflicta Heyden (Melolontha) 267
africana Brenske (Lepidiota) 170
africana Brenske (Lepidomela) 180
africana Cast. (Anoxia) 250
africana Cast. (Apogonia) 136
africana Cast. (Schizonycha) 151
africana Brenske (Ootoma) 297
africana Burm. (Schizonycha) 153
africana Klug (Schizonycha) 158
agnella Falderm. 221
agraria Brenske 34
agrestis Burm. (Heteronxy) 107
agrestis Blackb. (Liparetrus) 95
agricola Blackb. 107
ahena Burm. 322
Akinini Brenske 213
alba Pallas (Polyphylla) 257
alba Ol. (Lepidiota) 173
albella Reitt. 251
Albertisi Fairm. (Maechidius) 85
Albertisi Sharp (Chilodiplus) 4
albicans Stierlin 268
albicinctus Mannerh. 325
albicollis Burm. 314
albida Friv. (Melolontha) 267
albida Cast. (Melolontha) 285
albida Guér. (Ceraspis) 336
albida Muls. (Melolontha) 272
albida Redtb. (Melolontha) 272
albidiventris Fairm. 267
albiger Burm. 384
albina Burm. 184
albipilis Reitt. (Pachydema) 298
albipilis Reitt. (Amphimallon) 242
albisparsa Bates 369
albistigma Burm. (Lepidiota) 170
albistigma Dohrn (Lepidiota) 173
albociliatus Reitt. 296
albofasciata Brenske 45
albofasciatus Blanch. 325
albohirtum Waterh. 287
albohirtus Mast. 92
albolanosa Fairm. 298
albolineata Motsch. 256
albonotata Broun 128
alboplagiata Brenske 267
albopruinosus Fairm. 264
albosetosa Nonfried 150
albosignata Nonfried 369
albosparsa Fairm. (Enaria) 160
albosparsa Fairm. (Hoplia) 373
albosquamosa Brenske 36
albostriata Brenske (Encya) 158
albostriata Burm. (Rhabdophol.) 166
albovaria Blanch. 336
Alcocki Brenske (Autoserica) 20
Alcocki Brenske (Holotrichia) 200
algirana Brenske 25
algirica Fairm. (Schizonycha) 151
algirica Reitt. (Hymenoplia) 65
algirica Reitt. (Triodonta) 61
algirina Reitt. 151
algoa Péring. 151
algoensis Péring. (Schizonycha) 151
algoensis Péring. (Microplidus) 384
alicantina Reitt. 61
alicantinus Dieck 226
alienata Péring. 362
alienus Blackb. (Heteronyx) 107
alienus Blackb. (Liparetrus) 92
Alluaudi Fairm. 383
alni Blanch. 61
alopex Cast. (Sparrmannia) 292
alopex F. (Sparrmannia) 292
alopex var. Schönh. (Sparrm.) 292

alpicola Blackb. (Automolus) 100
alpicola Blackb. (Heteronyx) 107
alpina Linell 184
alsasuanus Reitt. 229
alsiosia Blanch. 365
altaicus Mannerh. 238
alternans Burm. (Pachycnema) 345
alternans Burm. (Platychelus) 361
alternata J. Lec. (Serica) 10
alternata Küster (Homaloplia) 57
alutacea Bates 144
amabilis Blackb. (Haplonycha) 103
amabilis Blackb. (Liparetrus) 92
amabilis Péring. (Korisaba) 346
amasicola Westh. 268
amaura Heller 136
amazonica Bates 335
ambigua Blackb. (Scitala) 101
ambigua Fall (Diplotaxis) 144
ambigua Péring. (Schizonycha) 151
ambigua Muls. (Hoplia) 374
ambiguus Bates (Phytalus) 216
ambiguus Blackb. (Heteronyx) 107
ambitiosa Blanch. 323
amboinae Brenske (Amphitrich.) 209
amboinae Brenske (Engertia) 181
amerinae Ragusa 251
amida Lewis 136
amitina Kolbe (Apogonia) 136
amitina Kolbe (Isocamenta) 73
amitina Kolbe (Schizonycha) 151
amoena Blackb. (Haplonycha) 103
amoena Brenske (Hoplia) 369
amoena Brenske (Psednoserica) 43
amoena Brenske (Schizonycha) 151
amoena Felsche (Lepidiota) 170
amoena Kirsch (Chariodema) 331
amoena Péring. (Ablabera) 75
amoenulus Péring. 352
amoenus Blackb. 107
amphytus Buquet 226
ampliata Fairm. 160
amplipennis Fairm. 200
amurensis Brenske (Brahmina) 220
amurensis Brenske (Holotrichia) 207
anachoreta Rosenh. 226
analis Blackb. (Liparetrus) 92
analis Brenske (Autoserica) 20
analis Burm. (Lachnosterna) 184
analis Burm. (Heterochelus) 352
analis Guér. (Homaloplia) 58
analis Thunb. (Ablabera) 75
anatina Brenske 179
anatolica Reitt. 369
anceps Blackb. 108
ancilla Burm. 168
andamana Brenske (Autoserica) 20
andamana Brenske (Holotrichia) 200
andina Germain (Sericoides) 130
andina R. A. Philippi (Sericoides) 132
anfracta Karsch 142
Angeri Nonfried 476
angerona Blanch. (Plectris) 335
angerona Burm. (Philochlaenia) 323
angolana Brenske 151
angularis J. Lec. 144
angulata Kolbe (Schizonycha) 151
angulata Lewis (Neoserica) 30
angulata Reitt. (Hoplia) 369
angulatus M'Leay 92
anguliceps Blanch. 319
angulicollis Bates (Lachnostern.) 184
angulicollis Fairm. (Amphimall.) 241
angulopicta Fairm. 369
angusta Blanch. (Lachnosterna) 184
angusta Kraatz (Elaphocera) 305
angusta Heyden (Hymenoplia) 67
angustata Blanch. (Haplodema) 129
angustata Brenske (Empecament.) 69
angustata Kolbe (Schizonycha) 151
angustatus Latr. (Macrodactyl.) 328
angustatus P. Beauv. (Macrod.) 328
angustatus J. Lec. (Macrodact.) 330
angusticeps M'Leay 79
angustiformis Fairm. 151
angustula Brenske 33
angustulus Burm. (Automolus) 100
angustus Blackb. (Heteronyx) 108
anita Reitt. 267
Anketeri Herbst 255
annamensis Fleutiaux 256
annectens Brenske 20
annulitarsis Blanch. 328
anodentata Bates 184
anomala Blackb. (Byrrhom.) 126
anomala Kirsch (Philochlaenia) 323
anomalus Blackb. (Heteronyx) 108
anomalus Burm. (Heterochelus) 352
anomalus Burm. (Platychelus) 359
antanala Künckel 160
antarctica Brenske 130
antennalis Blackb. (Anodonton.) 123
antennalis Blackb. (Haplonycha) 103
antennalis Blackb. (Macchidius) 86
antennalis Blanch. (Autoserica) 20
antennata Smith (Lachnosterna) 184
anthracina Brenske (Holotrich.) 201
anthracina Fairm. (Asaphom.) 159
anthracina Fairm. (Pachydema) 298
anthracina Fall (Diplotaxis) 144
anthracina J. Lec. (Serica) 10
anticipes Fairm. 369
antiochia Brenske 226
antisana Bates 322
anxia J. Lec. 190
anxius J. Lec. 144
apertus Blackb. 108
aphodiina Billberg (Serica) 11

aphodiina Billberg (Serica) 15
aphodioides Blanch. (Heteronyx)108
aphodioides Fairm. (Tanypr.) 293
aphodioides M'Leay (Chiragra) 9
apicalis Blanch. (Encya) 158
apicalis Blanch. (Phytalus) 216
apicalis Fåhrs. (Ablabera) 75
apicalis M'Leay (Phyllotocus) 8
apicalis Moser (Apogonia) 136
apicalis Waterh. (Cyphochilus) 175
apicalis Waterh. (Lepidiota) 170
apogonoides Brenske 30
appendiculata Mannerh. 332
approximans Blackb. 124
approximatus Blackb. 108
aprilinus Duftschm. 239
aquila Cast. 6
aquilus Burm. 7
araneipes Fairm. 236
araneoides F. 75
araxidis König 257
araxis Reitt. 293
arbusticola Er. 325
arcanus Blackb. 108
arcilabris Mars. 226
arcta Horn 184
arctifrons Bates 144
arcuata Fall (Diplotaxis) 144
arcuata J. B. Smith (Lachnost.) 184
arduus Péring. 364
arenicola Solsky 29
areolus Reitt. 226
argentata Xoufried (Hoplia) 369
argentata Geoffr. (Hoplia) 372
argentea F. (Hoplia) 378
argentea Marsham (Hoplia) 375
argentea Poda (Hoplia) 374
argentina Bruch 323
argus Burm. 286
argyritis Bates 369
Ariadnae Kirby 238
arianae Fairm. 238
Ariasi Brenske (Euserica) 29
Ariasi Muls. (Euserica) 30
aridus Blackb. (Heteronyx) 108
aridus Blackb. (Liparetrus) 92
Aristidis Raffray 305
arizonica Schaeffer 144
arkansana Schaeffer 184
armata Burm. (Hoplocnemis) 347
armata Sharp (Leucopholis) 176
armaticeps M'Leay 125
armatus Burm. 352
armeniaca Brenske (Trochal.) 29
armeniaca Reitt. (Maladera) 16
armipes Boh. 352
arta Karsch 136
arthriticus F. 352
aruense Lansberge 287
arvicola Blackb. 103
aschantica Brenske (Euphoresia) 45
aschantica Brenske (Schizon.) 151
ascripticia Brenske 30
asiatica Brenske (Triodonta) 62
asiatica Desbr. (Anoxia) 250
asiatica Brenske (Melolontha) 272
asper M'Leay 92
aspera Brenske 151
asperata Fairm. 369
aspericollis Blackb. (Frenchella) 124
aspericollis Blackb. (Heteronyx) 108
aspericollis Fairm. (Schizonycha)151
asperifrons Blackb. 108
asperiventris Fairm. (Rhizotr.) 226
asperiventris Fairm. (Geotrogus) 237
asperula Bates (Hoplia) 369
asperula Fairm. (Enaria) 160
asperula Fairm. (Serica) 11
asperulas Perty 334
assamensis Brenske (Autoserica) 20
assamensis Brenske (Holotr.) 201
assimilis Blackb. (Rhopaea) 288
assimilis Herbst (Amphimallon) 238
assimilis M'Leay (Liparetrus) 92
assimilis M'Leay (Phyllotocus) 8
assimilis Ohaus (Acylochilus) 313
asterias Reitt. 369
astrachanicus Semen. 226
astrolabi Boisd. 103
atavana Brenske 20
ater Herbst (Amphimallon) 239
ater M'Leay (Liparetrus) 92
ater Waterh. (Maechidius) 86
ater Gebl. (Amphimallon) 238
aterrima Lucas (Homaloplia) 58
aterrima Lucas (Triodonta) 63
ateuchoides Burm. 347
Atkinsoni Brenske 201
atlanticus Raffray 226
atlantis Fall 144
atomaria F. (Gymnoloma) 362
atomaria Fairm. (Empecta) 168
atomaria Fairm. (Enthora) 289
atra M'Leay (Cheiragra) 10
atra Solier (Sericoides) 130
atra Reiche (Autoserica) 20
atracapilla Kirby 16
atramentaria Fall 144
atrana Reitt. 257
atrata Reiche (Autoserica) 20
atrata Burm. (Autoserica) 20
atrata Geoffr. (Homaloplia) 60
atratula D. Torre (Autoserica) 20
atratula J. Lec. (Diplotaxis) 144
atratula J. Lec. (Serica) 11
atratus Burm. (Liparetrus) 92
atratus Burm. (Maechidius) 86
atratus Burm. (Trochalus) 54

atratus Burm. (Trochalus) 55
atratus Cast. (Dichelus) 349
atricapilla Curtis 131
atriceps M'Leay 92
atronitens Fairm. 369
atropicata Fairm. 369
attenuata Reiche 209
augustae Blackb. 108
Aulai Bruch 324
aulica L. (Hoplia) 369
aulica Ill. (Hoplia) 370
aurantiaca Waterh. 370
aurantiacus Billb. (Heterochelus)352
aurantiacus Burm. (Isonychus) 325
aurantiacus Burm. (Monochelus) 349
aurantiacus Burm. (Heteroch.) 353
aurantiacus Muls. (Amphim.) 245
aurata Bates (Diplotaxis) 144
aurata Broun (Calonota) 90
aurata Waterh. (Hoplia) 370
aureola Pallas 370
aureorufa Blanch. 101
aurescens Kolbe 165
aureus Blackb. 100
aurichalcea Burm. 319
auricollis Burm. (Heterochelus) 352
auricollis Nonfr. (Pseudotroch.) 53
auricoma Brenske 38
auricomus Blackb. 108
auriculata Redtb. 204
aurifera Brenske 370
aurita Brenske 41
auritus Bates 334
auriventris Bates (Toxospath.) 266
auriventris Burm. (Hoplocnemis) 347
aurolimbata Blanch. 79
auromicans Brenske 370
auroserica Brenske 201
aurotincta Fairm. 370
aurulenta Kirby (Diphucephala) 79
aurulenta Kirby (Diphucephala) 83
auspicata Péring. 52
austera Er. 185
australis Blackb. (Rhopaea) 288
australis Boisd. (Phyllotocus) 8
australis Guér. (Heteronyx) 108
australis Gyll. (Anoxia) 250
australis Péring. (Autoserica) 20
australis Boisd. (Heteronxy) 111
australis Boisd. (Sericesthis) 125
australis var. Er. (Anoxia) 251
austrinus Blackb. 108
autumnalis Motsch. (Elaphoc.) 305
autumnalis Geoffr. (Amphim.) 245
axillaris Burm. (Kubousa) 366
axillaris Burm. (Omocrates) 363
azureipennis M'Leay (Diphuc.) 79
azureipennis M'Leay (Diphuc.) 82
Baadeni Brenske 212
Backi Kirby (Dichelonycha) 314
Backi Burm. (Dichelonycha) 315
badia Brenske (Autoserica) 20
badia Burm. (Haplonycha) 103
badia Burm. (Dicrania) 333
badius Boh. (Trochalus) 54
badius M'Leay (Heteronyx) 108
badius M'Leay (Liparetrus) 92
bagamoiana Brenske 75
baicalica Reitt. 270
balabaca Brenske 30
baladica Fauvel 106
baldiensis Blackb. 106
balia Say 185
baliola Brenske 45
Ballioni Brenske 226
barbara Lucas (Homalopha) 58
barbara Ramb. (Elaphocera) 305
barbara Brenske (Neoserica) 30
barbara Ramb. (Pachydema) 299
barbata Brenske (Lepiserica) 48
barbata Sharp (Holotrichia) 201
barbata Blatchley (Hoplia) 377
barbatus A. Fitch 328
Barberi Sharp 36
barbigera Brenske 201
barda Blanch. (Plectris) 335
barda Brenske (Holotrichia) 201
barda Burm. (Schizonycha) 151
barda Horn (Lachnosterna) 185
Barnardi M'Leay 80
Baroni Bates 185
barwayana Brenske 20
baryca Brenske 30
basalis Blackb. (Trichelasmus) 5
basalis Fall (Diplotaxis) 144
basalis Péring. (Platychelus) 359
basalis Blanch. (Liparetrus) 98
basalis M'Leay (Automolus) 100
basalis M'Leay (Liparetrus) 92
basilica Brenske 30
Batesi Olliff 303
batillaria Bates 185
batillifer Bates 216
batillina Bates 185
batnensis Fairm. 239
Baudii Brenske (Rhizotrogus) 227
Baudii Kraatz (Haplidia) 209
Baui Nonfried 337
Baumanni Kolbe 179
Bayonnei Chobaut 302
beata Brenske 51
Beauprei Pic 239
Beccarii Brenske 50
bechuana Péring. 291
Bedeaui Er. (Elaphocera) 305
Bedeaui var. Burm. (Elaph.) 307
Bedeli Bergr. (Lachnota) 220

Bedeli Reitt. (Rhizotrogus) 227
Behrensi Brenske 201
Belfragei Fall 144
bella Blackb. 103
Bellieri Reiche 227
beltanae Blackb. 108
beludschistanus Brenske 239
bengalensis Brenske (Autoserica) 20
bengalensis Brenske (Holotr.) 201
bengalensis Nonfried (Brahmina) 221
benigna Brenske 78
benitoana Brenske 70
benitoensis Brenske (Euphoresia) 45
benitoensis Brenske (Pseudotr.) 53
Bennigseni Brenske (Brachyl.) 180
Bennigseni Brenske (Empecam.) 69
Bennigseni Brenske (Pegylis) 166
benuensis Brenske 20
Bergrothi Brenske (Comaserica) 41
Bergrothi Reitt. (Lasiopsis) 219
berolinensis Herbst 17
beryllina Burm. 80
beskindensis Reitt. 294
betanimena Künckel (Empecta) 168
betanimena Künckel (Encya) 158
Beyeri Schaeffer 144
biangulata Fairm. 51
biapicata Fairm. (Enaria) 160
biapicata Fairm. (Hoplia) 370
bibosa Brenske 30
bicallosa Bates (Chlaenobia) 320
bicallosa Blanch. (Hoplia) 371
bicarinata Gyll. (Trichiodera) 293
bicarinata Lewis (Apogonia) 136
bicolor Blackb. (Sphyrocallus) 4
bicolor Blackb. (Automolus) 100
bicolor Blackb. (Haplonycha) 103
bicolor Brenske (Brahmina) 221
bicolor Fairm. (Hoplia) 371
bicolor Kolbe (Schizonycha) 151
bicolor Raffray (Camenta) 68
bicolor Sharp (Asactopholis) 174
bicolor Bates (Diplotaxis) 149
bicolor Muls. (Amphimallon) 243
bicolor Schauf. (Anisochelus) 265
bicolorata Moser 201
bicoloreus Heyden 265
bicoloripes Blanch. 327
bicornuta Kolbe 136
bidentata Burm. (Holotrichia) 201
bidentata J. Lec. (Diplolaxis) 144
bidentatus Blackb. (Heteronyx) 108
bidentatus Burm. (Heterochelus) 352
bidentatus Burm. (Liogenys) 318
bidentula Fairm. 371
bidentulus Fairm. (Liogenys) 318
bidentulus Fairm. (Maechidius) 86
Biehli Brenske 201
bifasciata Hope 292
bifoveolata Jacq. 185
bifoveolatus Curtis 327
bifrons Eschscholtz. 67
bifurcatus Brenske 264
biguttatus Cast. 331
biimpressa J. B. Smith 185
bilateralis Thunb. 343
bilineata F. 369
bilineatus Burm. 329
bilobiceps Fairm. 86
bilobum Sharp 213
bimaculata Brenske (Gyroplia) 383
bimaculata Hope (Autoserica) 20
bimaculata Saund. (Lepidiota) 170
bimaculata Hope (Autoserica) 25
bimaculatus Burm. (Heteron.) 353
bimaculatus Burm. (Isonychus) 325
bimaculatus Er. (Phyllotocus) 8
bimaculatus Herbst (Rhizotrog.) 226
binotata Blanch. 335
binotatus Péring. (Microplidus) 384
binotatus Thunb. (Heterochelus) 353
bipartita Brullé (Ootoma) 297
bipartita Horn (Lachnosterna) 185
bipartitus Burm. 353
bipunctata Brenske 201
bipunctatus Brenske 51
birmanica Brenske (Autoserica) 20
birmanica Motsch. (Exopholis) 169
biscrensis Mars. 236
bisignata Blanch. (Encya) 158
bisignata Gyll. (Hoplia) 371
bisignatus Blanch. 353
Bismarckiana Brenske 21
bisquamulata Brenske 45
bistriga Burm. 325
bituberculata Moser (Asactoph.) 174
bituberculata Moser (Brahmina) 221
bituberculatus M'Leay 92
bivittata Burm. 336
bivittatus Burm. (Heterochelus) 353
bivittatus Burm. (Isonychus) 325
bivulnerata Germ. 336
Blaisdelli Casey 263
Blanchardi Blackb. (Liparetrus) 92
Blanchardi Brenske (Hyposerica) 39
Blanchardi D. Torre (Lepidiota) 170
Blanchardi Kirsch (Clavipalpus) 322
Blanchardi Ritsema (Apogonia) 136
Blanchardi Sallé (Ancistrosoma) 338
blandula Péring. 310
blandus Blackb. 108
Bleicheri Fairm. (Rhizotrogus) 227
Bleicheri Fairm. (Geotrogus) 237
Boa Er. 303
Bodemeyeri Reitt. (Haplidia) 209
Bodemeyeri Brenske (Rhizotrog.) 233
Boei Hope 303
bogamoyana Brenske 151

bogosana Brenske 50
bogotensis Kirsch 331
Bohemani Blanch. (Clitopa) 310
Bohemani Brenske (Paracamenta) 73
Bohemani Gerst. (Trochalus) 55
Böhmi Quedenf. 52
bolacoides Bates 216
Bolivari Martinez-Saez 227
boliviensis Blanch. 216
bombycina Brenske (Holotrichia) 201
bombycina Karsch (Neoserica) 30
bomuana Brenske (Apogonia) 136
bomuana Brenske (Autoserica) 21
bomuana Brenske (Melanocam.) 71
bomuana Brenske (Schizonycha) 151
bomuanus Brenske 53
bonariensis Bruch 324
bonguana Brenske 170
Bonnemaisoni Croiss. 287
Bonvoisini Reiche 248
boops Bates (Diplotaxis) 144
boops Horn (Lachnosterna) 185
boops Waterh. (Ophthalmoserica) 16
borealis Blackb. 108
borneensis Brenske (Dichelom.) 365
borneensis Brenske (Exopholis) 169
borneensis Brenske (Neoserica) 30
borneensis Brenske (Schönherria) 286
boromensis Brancsik (Empecam.) 69
boromensis Brancsik (Triodonta) 62
Boryi Brenske (Polyphylla) 260
Boryi Brullé (Polyphylla) 258
Boryi Reitt. (Polyphylla) 260
boschimana Péring. (Schizon.) 152
boschimana Péring. (Sparrm.) 291
bosnica Reitt. 380
Bottegoi Brenske 152
Bouvieri Brenske 41
Bovilli Blanch. 109
Bowditchi Fall 144
Bowringi Waterh. 371
brachiata Péring. 303
Braeti Brenske (Brahmina) 221
Braeti Brenske (Holotrichia) 201
Braeti Brenske (Lasioserica) 38
Brandeiroi Flach 305
brasiliensis Blanch. (Serica) 11
brasiliensis Cast. (Dicrania) 333
Brenskei Brancsik (Phylloserica) 44
Brenskei Brancsik (Periclitopa) 311
Brenskei Kolbe (Pholidochris) 180
Brenskei Moser (Holotrichia) 201
Brenskei Moser (Lepidiota) 170
Brenskei Nonfried (Dichelom.) 365
Brenskei Nonfried (Exopholis) 169
Brenskei Nonfried (Leucopholis) 176
Brenskei Nonfr. (Pseudotroch.) 53
Brenskei Nonfried (Schönherria) 286
Brenskei Reitt. (Brahmina) 221
Brenskei Reitt. (Cyphonoxia) 254
Brenskei Reitt. (Microserica) 34
Brenskei Reitt. (Rhizotrogus) 227
Brenskei Ritsema (Apogonia) 136
Brenskei Reitt. (Melolontha) 271
Brenskei Reitt. (Tanyproctus) 294
breviata Brenske 21
breviceps Blackb. 119
brevicollis Blackb. (Heteronyx) 109
brevicollis Fairm. (Hypochrus) 265
brevicollis J. Lec. (Diplotaxis) 144
brevicollis Quedenf. (Camenta) 68
brevicollis Blanch. (Hilyotropus) 265
brevicollis Blanch. (Lachnost.) 190
brevicollis Burm. (Holotrichia) 207
brevicollis Burm. (Lachnosterna) 190
brevicornis Blackb. (Heteronyx) 109
brevicornis Lewis (Microserica) 34
brevidens Bates (Lachnosterna 185
brevidens J. Lec. (Diplotaxis) 144
brevior Fairm. (Heteronyx) 109
brevior Fairm. (Pegylis) 66
brevipennis Motsch. 294
brevipes Blackb. (Liparetrus) 92
brevipes Blanch. (Philochlaenia) 323
brevipes Fairm. (Rhizotrogus) 227
brevis Blanch. (Autoserica) 21
brevis Blanch. (Microplus) 384
brevis Blanch. (Plectris) 335
brevis Brenske (Triodonta) 62
brevis Burm. (Goniaspidius) 363
brevis Burm. (Philochlaenia) 323
brevis Burm. (Platychelus) 359
brevis Nonfried (Hoplia) 372
brevis Sharp (Apogonia) 136
brevis Waterh. (Maechidius) 86
brevisetosa Linell 145
brevispina Fairm. 158
brevitarsis Blanch. 324
breviusculus Fåhrs. 74
breviventris Philippi 327
Bruchiana Ohaus 314
Bruchianus Ohaus 314
bruchiformis Germ. 325
bruchoides Fairm. 371
Brucki Fairm. 240
bruneica Brenske 30
brunnea Blanch. (Apogonia) 136
brunnea Broun (Odontria) 128
brunnea L. (Serica) 11
brunnea Hope (Apogonia) 136
brunnea Waterh. (Serica) 15
brunnea var. Ill. (Euserica) 30
brunneipennis Bates (Ceraspis) 336
brunneipennis M'Leay (Odont.) 106
brunneipennis Sahlb. (Triodonta) 62
brunneipennis Blackb. (Lipar.) 99
brunneipennis Cast. (Sparrm.) 292
brunnescens Reitt. 371

brunneus Fairm. (Rhizotrogus) 227
brunneus Kraatz (Cryphacobius) 248
brunneus Sharp (Sphyrocallus) 4
brunneus Fairm. (Amphimallon) 242
brunnipennis Bates 336
brunnipes Bonelli (Hoplia) 371
brunnipes Muls. (Hoplia) 376
bruta Brenske 45
bucephalus Bates 216
bucharica Reitt. 371
bucharicus Reitt. (Pectinichelus) 249
bucharicus Reitt. (Tanyproctus) 294
Buckleyi Sallé 338
budjunguana Brenske 48
Büttikoferi Ritsema 136
Büttneri Brenske 45
bullata Burm. 299
buphthalma Blanch. 289
buphthalmus Blanch. 250
Burmeisteri Blackb. (Antitrogus) 174
Burmeisteri Brenske (Autoserica) 21
Burmeisteri Brenske (Glyptogl.) 161
Burmeisteri Brenske (Holotr.) 201
Burmeisteri Brenske (Leucoph.) 176
Burmeisteri D. Torre (Heteroch.) 353
Burmeisteri D. Torre (Isonychus) 326
Burmeisteri Kirsch (Philochlaen.) 323
Burmeisteri M'Leay (Automalus) 100
Burmeisteri Brenske (Amphim.) 239
Burmeisteri J. Lec. (Lachnostern.) 188
buruensis Brenske (Autoserica) 21
buruensis Brenske (Brahmina) 221
byrrhinus Fåhrs. 55
byrrhoides J. Thoms. 21
bysantiaca Ramb. 307

caesarina Reitt. 209
caesia Burm. 170
caffer Boh. 359
caffra Burm. (Hoplia) 371
caffra Er. (Achloa) 310
caffra Fåhrs. (Hyboserica) 65
caffra Péring. (Schizonycha) 152
caffrina Péring. 70
caifensis Brenske 21
Cailloli Chobaut 58
calcarata Brenske (Autoserica) 21
calcarata Burm. (Pachycnema) 345
calcaratus Burm. (Monochelus) 349
calcaratus F. (Heterochelus) 356
calceata J. Lec. 185
calcuttae Brenske 21
calescens Blackb. 101
calidus Blackb. 109
californica Schaeffer 149
caliginosa Blanch. 335
caliginosus Péring. 351
callabonnae Blackb. 109
calliglypta Bates 201
callipyga J. Lec. 371
callosus M'Leay 92
calva Brenske (Lasioserica) 37
calva Karsch (Apogonia) 137
calva Péring. (Paracamenta) 73
calva Waterh. (Encya) 158
calva Blanch. (Brahmina) 221
camaruensis Quedenf. 55
camaruna Kolbe 165
Cambouei Nonfried 168
camentoides Brenske 43
cameruna Brenske 69
camerunensis Brenske 55
caminaria Reitt. 367
campestris Blackb. (Haplonycha) 103
campestris Blackb. (Heteronyx) 109
campestris Fairm. (Pseudohoplia) 368
canadensis Horn 315
canaliculata Fairm. 288
canaliculatus Blanch. 363
canariensis Ramb. 298
Candezei Brenske (Euphoresia) 45
Candezei Brenske (Phylloserica) 44
candicans Burm. 267
candidus Ol. (Cyphochilus) 175
candidus Semen. (Rhizotrogus) 227
canescens Burm. (Corminus) 325
canescens M'Leay (Liparetrus) 92
canescens Motsch. (Hoplia) 379
canina Zubkoff 219
caniventris Burm. 323
cantabricus Heyden 240
Capdeboni Schauf. 306
capensis Brenske (Serica) 11
capensis Burm. (Schizonycha) 152
capensis Nonfried (Coniopholis) 165
capicola F. (Heterochelus) 353
capicola F. (Peritrichia) 340
capicola Péring. (Ablabera) 75
capicola Péring. (Camenta) 68
capicola Péring. (Sparrmannia) 291
capicola Péring. (Macrophylla) 303
capillata Blanch. (Lachnosterna) 185
capillata Kolbe (Apogonia) 137
capillatus M'Leay (Heteronyx) 109
capillatus M'Leay (Liparetrus) 92
capillatus Brenske (Pachycolus) 309
capitalis Blackb. (Heteronyx) 109
capitalis Blackb. (Maechidius) 86
capito Broun (Lewisiella) 129
capito Fairm. (Geotrogus) 236
capito Gerst. (Proseconius) 162
capra Arrow 311
capucina Thunb. 341
capucinus Fairm. 216
carbonaria Boh. (Schizonycha) 152
carbonaria Burm. (Doloroserica) 52

carbonaria Fairm. (Serica) 11
carbonaria J. Lec. (Diplotaxis) 145
carbonaria Blanch. (Homaloplia) 58
carbonaria Burm. (Diplotaxis) 149
carbonarius Falderm. (Tanypr.) 294
carbonarius Blanch. (Pseudotr.) 218
Carceli Fairm. (Tanyproctus) 294
Carcellii Nonfried (Tanyproctus) 294
Cardoni Brenske (Autoserica) 21
Cardoni Brenske (Brahmina) 221
carduorum Er. 227
carinata Blackb. (Haplonycha) 103
carinata Blatchley (Serica) 12
carinata Brenske (Sericania) 27
carinata Burm. (Holotrichia) 201
carinata Burm. (Hyposerica) 39
carinatus Brenske (Hoplostern.) 264
carinatus Gyll. (Trochalus) 55
carinatus Cast. (Trochalus) 57
carinchebanus Brenske 175
carinifrons Bates (Diplotaxis) 145
carinifrons Brenske (Autoserica) 21
carinifrons Moser (Holotrichia) 201
carinipennis Fauvel 313
carinirostris Brenske 51
carinulata Fairm. 160
cariosicollis Fairm. (Empecta) 168
cariosicollis Fairm. (Rhizotrogus) 227
carmelita Quedenf. (Holotrichia) 201
carmelita Quedenf. (Lepidiota) 170
carminator Horn 215
carneola Péring. 30
Carpenteri Casey (Thyce) 263
Carpenteri J. Lec. (Plectrodes) 134
carteiensis Ramb. 306
Cartereaui Fairm. 299
Carteri Blackb. (Diphucephala) 80
Carteri Blackb. (Heteronyx) 109
carthagenae Fairm. 233
carthaginensis Ramb. 299
caspia Brenske 19
caspica Falderm. 19
caspicus Ménétr. 227
caspius Ménétr. 247
Cassdeboui Nonfried 306
castanea Blanch. (Hyposerica) 39
castanea Blanch. (Odontria) 128
castanea Blanch. (Pachrodema) 143
castanea Boh. (Eucamenta) 72
castanea Brullé (Ootoma) 297
castanea Fährs. (Diplotropis) 72
castanea Guér. (Sericoides) 150
castanea Hope (Pachytricha) 134
castanea Klug (Cyclomera) 311
castanea Waterh. (Holotrichia) 201
castanea Burm. (Diplotaxis) 149
castanea Germain (Sericoides) 131
castanea Nonfried (Lachnosterna) 185
castaneipennis Blanch. (Ceraspis) 337
castaneipennis Chevr. (Dicrania) 333
castaneipennis Fairm. (Camenta) 68
castaneipennis Guér. (Hadrocer.) 321
castaneipennis M'Leay (Rhop.) 288
castaneipennis Blanch. (Heter.) 355
castaneseens Fairm. 322
castaneum Burm. 321
castaneus Blanch. (Microplus) 384
castaneus Burm. (Isonychus) 326
castaneus Curtis (Liogenys) 318
castaneus M'Leay (Heteronyx) 109
castaneus Eckl. (Diplochelus) 351
castaneus Guér. (Liogenys) 318
castaneus Gyll. (Rhizotrogus) 233
castaneus Schauf. (Anisochelus) 365
castaniella Bates 185
castanipes Brenske (Hyposerica) 39
castanipes Brenske (Brahmina) 222
castanoptera Waterh. 80
castanopterus Burm. (Mieroth.) 100
castanopterus Fairm. (Amphim.) 240
Castelnaui Brenske 176
castiliana Reitt. 65
Catharinae Blanch. 326
caucasica Kolen. (Hoplia) 371
caucasica Heyden (Polyphylla) 260
caucasica Reitt. (Lasiopsis) 219
caucasicus Gyll. (Amphimallon) 240
caucasicus Jacq. du Val (Cyph.) 255
caudata Blackb. 170
cava Karsch 137
cavatus Bates 215
caviceps Blackb. (Liparetrus) 92
caviceps Blackb. (Maechidus) 86
cavicollis Fairm. (Entyposis) 162
cavicollis Fairm. (Schizonycha) 152
cavifrons Brenske (Holotrichia) 201
cavifrons J. Lec. (Polyphylla) 257
cavifrons Linell (Phytalus) 216
cavifrons Reitt. (Amaladera) 19
cazacorum Semen. 228
celebensis Brenske (Leucopholis) 176
celebensis Lansb. (Holotrichia) 201
celebesiaca Brenske (Holopyen.) 209
celebesiaca Brenske (Leucopholis) 178
celebiana Fairm. 137
centralis Bruch (Philochlaenia) 323
centralis Casey (Phobetus) 293
centralis Nonfried (Lachnosterna) 185
centralis Sharp (Ceraspis) 337
cephalica J. Lec. 185
cephalicus Horn 216
cephalotes Burm. (Holotrichia) 201
cephalotes Fall (Diplotaxis) 145
cephalus Heller 137
cerasina J. Lec. 197
cercalis Seop. 253
Cereris Péring. 71
cervina Burm. (Plectris) 335

cervina Reiche (Schizonycha) 152
cervina Kolbe (Lepidomela) 180
cervinotincta Fairm. 371
cervinus Boisd. (Deuterocaul.) 126
cervinus Er. (Isonychus) 326
ceylanica Nonfried 310
chaifensis Kraatz 209
chalcea Burm. 223
chalceus Blackb. 123
chalybea Brenske 21
Championi Bates (Macrodact.) 328
Championi Reitt. (Elaphoc.) 306
Chevrolati Graëlls (Rhizotrogus) 228
Chevrolati Muls. (Hymenoplia) 65
Childreni Waterh. 80
chilena Germain 130
chilensis Solier (Macrodactyl.) 328
chiliensis Blanch. (Sericoides) 130
chiloanga Brenske 45
chimborazonus Bates 322
chinensis Boh. (Sinochelus) 349
chinensis Brenske (Pseudosym.) 224
chinensis Brenske (Sophrops) 249
chinensis Guér. (Hoplosternus) 264
chinensis Reitt.(Pectinichelus) 249
chinensis Fairm. (Polyphylla) 260
chiragricus Thunb. 353
chiricahuae Fall 145
chiriquina Bates 185
chiriquinus Bates 326
chloris Burm. (Emphania) 39
chloris Fåhrs. (Trochalus) 56
chlorodera Blanch. (Chariodema) 331
chlorodera Blanch. (Enthora) 289
chlorophana Er. 370
chlorophylla Boisd. 89
chlorosticta Blanch. (Sericoides) 130
chlorosticta Solier (Sericoides) 133
chloroticus Gyll. 109
chrysomelina Gmel. (Serica) 15
chrysomelina Schrank (Maladera) 17
chrysomelinus Gerst. 53
chrysomeloides Schrank 17
chrysura Reitt. 367
Chuni Brenske 308
churiancnsis Ramb. 306
cicatricosus Muls. 228
cicatrix Burm. 360
ciliata Burm. (Schizonycha) 152
ciliata Cast. (Hoplia) 371
ciliata Herbst (Macrophylla) 303
ciliata J. Lec. (Lachnosterna) 193
ciliatipes Blanch. 320
ciliatus Boisd. (Heteronyx) 109
ciliatus Reiche (Rhizotrogus) 228
cilipes Mars. 230
cinnabarina Brenske 21
cincticollis Falderm. 371
cinctipennis Blackb. (Liparetrus) 93
cinctipennis Fairm. (Sinochelus) 349
cinctipennis Lucas (Triodonta) 62
cinerascens Blanch. (Demodema) 324
cinerascens Blanch. (Microplus) 384
cinerascens Fairm. (Apogonia) 137
cinerascens Rosenh. (Hymenopl.) 66
cinerea Blanch. (Empecta) 168
cinerea Ol. (Peritrichia) 341
cinerea Brenske (Autoserica) 21
cinerea Motsch. (Anoxia) 252
cinereonebulosa Nonfried 371
cinereus Blanch. (Isonychus) 326
cinereus Blanch. (Macrodactyl.) 328
cinereus Burm. (Macrodactylus) 328
cinereus Blanch. (Platychelus) 360
cingulata Mars. (Anoxia) 250
cingulata Sharp (Leucopholis) 177
cinnamomea Blanch. 185
cinnamomea Klug (Hyposerica) 39
cinnamomea White (Odontria) 128
circassicus Brenske 240
circularis Brenske 152
circumscutata Fairm. 371
citima Péring. 152
citrina Blanch. 337
citrinella Fairm. 371
citrinus Burm. 353
ciridadensis Bates 216
clara Blackb. 103
clemens Horn 186
clementina Casey 317
cliens Blackb. 109
clypealis Blackb. (Haplonycha) 103
clypealis Blackb. (Maechidius) 86
clypealis Brenske (Holotrichia) 202
clypealis Fairm. (Serica) 12
clypealis Reitt. (Hymenoplia) 66
clypeata Bates (Diplotaxis) 145
clypeata Burm. (Achelyna) 309
clypeata Burm. (Plectris) 335
clypeata Er. (Symmela) 77
clypeata Fairm. (Autoserica) 21
clypeata Fairm. (Neoserica) 31
clypeata Heller (Schönherria) 286
clypeata Horn (Dichelonycha) 315
clypeata Horn (Lachnosterna) 186
clypeata Péring. (Allokotarsa) 73
clypeata Reitt. (Melolontha) 267
clypeata Brenske (Hemiserica) 28
clypeata Gyll. (Ablabera) 76
clypeatus Blanch. (Rhizotrogus) 228
clypeatus Waterh. (Pachycolus) 399
Coatesi Blackb. 109
coccineus Burm. 353
cochinchina Nonfried 202
cochinchinae Brenske (Autoserica) 21
cochinchinae Brenske (Lepid.) 170
cochinchinae Brenske (Melol.) 267
cochinchinae Brenske (Holotr.) 202

cochleatus Burm. 322
coerulea Broun (Calonota) 90
cocrulea Drury (Hoplia) 371
coerulea M'Leay (Diphuceph.) 80
cognata Burm. (Astaena) 78
cognata Péring. (Peritrichia) 341
cognata Burm. (Lachnosterna) 189
cognatus Péring. 74
colaspidoides Gyll. (Diphuceph.) 80
colaspidoides Gyll. (Diphuceph.) 82
collabonnensis Blackb. 289
collaris Blackb. (Heteronyx) 109
collaris Blackb. (Maechidius) 86
collaris Burm. (Idutywa) 359
collaris M'Leay (Liparetrus) 93
collaris Serv. (Dasyus) 317
collaris Harold (Cheiragra) 10
collaris Muls. (Rhizotrogus) 231
collocatus Walk. 293
collusor Péring. 162
Colmanti Brenske (Hoplebaea) 385
Colmanti Brenske (Pseudotr.) 53
Colmanti Brenske (Scaphorina) 312
Colmanti Brenske (Schizonycha) 152
colon Burm. 337
colorata Blackb. 124
coloratus Blackb. 102
colossica Brenske 21
colpopyga Petz 273
columbiana Blanch. (Lachnost.) 186
columbiana Blanch. (Serica) 12
columbianus D. Torre 328
columbica Brenske 12
comans Blackb. (Heteronyx) 109
comans Burm. (Lachnosterna) 187
comata Blanch. (Brahmina) 221
comata Blanch. (Demodema) 324
comata Germain (Sericoides) 130
comata Burm. (Lachnosterna) 185
comatus J. Lec. (Phobetus) 293
comatus M'Leay (Liparetrus) 93
comes Blackb. 109
cometes Bates 216
Commersoni Ol. (Encya) 158
Commersoni Burm. (Encya) 158
communis Waterh. 372
comosa Brenske (Autoserica) 21
comosa Burm. (Schizonycha) 152
comosa Karsch (Apogonia) 137
comosa Péring. (Blikana) 384
comosus Péring. 353
compacta Fall 147
compactus Er. (Barybas) 334
compactus Blackb. (Deuterocaul.) 127
compressipes Wiedem. 34
compressitarsis Burm. 354
concinna Burm. 299
concinnus Péring. 353
concolor Blanch. (Hilarianus) 319
concolor Hauch. (Isonychus) 326
concolor Blanch. (Liogenys) 318
concolor Er. (Liparetrus) 93
concolor Kolbe (Pseudotroch.) 53
concolor M'Leay (Heteronyx) 109
concolor Sharp (Hoplia) 372
concolor Burm. (Isonychus) 326
concordans Péring. 21
concurrens Casey 257
condensata Gemm. & Harold 158
coneophora Burm. 177
conferta Sharp 202
confertus Blackb. 110
confinis Burm. (Lepiserica) 48
confinis Motsch. (Tanyproctus) 294
confinis Péring. (Schizonycha) 152
conformis Blanch. (Astaena) 78
conformis Blanch. (Lachnost.) 186
conformis Fall (Diplotaxis) 145
conformis Péring. (Platychelus) 360
confusa Duvivier (Eupegylis) 167
confusa Fall (Diplotaxis) 145
confusa Jacq. du Val (Lachn.) 198
confusa Kraatz (Elaphocera) 308
confusum Mars. 302
congoana Brenske (Hoplia) 374
congoana Brenske (Hybocam.) 70
congoana Brenske (Schizonycha) 152
congoana Duvivier (Apogonia) 137
congoana Brenske (Euphoresia) 46
congoanus Brenske 53
congrua J. Lec. 186
conica Reitt. 299
coniceps Reitt. (Phalangonyx) 255
coniceps Reitt. (Tanyproctus) 294
conjunctus Blackb. 110
connata Schaeffer 145
connatus Burm. 353
Conradti Brenske (Bilga) 46
Conradti Brenske (Euphoresia) 45
Conradti Fairm. (Apogonia) 137
Conradti Kolbe (Lepidotrogus) 164
Conradti Kolbe (Apogonia) 137
Conradtiana D. Torre 137
consanguinea Blackb. (Rhopaea) 288
consanguinea Blanch. (Holotr.) 202
consanguineus Blackb. (Anod.) 123
consanguineus Blackb. (Heter.) 110
consanguineus Blackb. (Lipar.) 93
consanguineus Péring. (Heter.) 354
consequens Walk. (Diplotaxis) 145
consequens Walk. (Diplotaxis) 147
consimilis Lincll (Autoserica) 21
consimilis J. Lec. (Lachnost.) 190
consobrina Klug 152
consors Péring. (Heterochelus) 354
consors J. Lec. (Diplotaxis) 150
conspersa Boisd. (Apogonia) 137
conspersa Burm. (Ceraspis) 337

conspersa Burm. (Polyphylla) 257
conspersa Bergr. (Brahmina) 221
conspersa Motsch. (Brahmina) 223
conspicua Péring. 73
conspurcata Blanch. (Comaserica) 41
conspurcata Gerst. (Pegylis) 166
conspurcata Klug (Enaria) 160
conspurcata Klug (Empecta) 168
constans Blackb. 110
constrata Péring.(Schizonycha) 152
constricta Burm. (Holotrichia) 202
consueta Kolbe 152
consuetana Bates 149
contaminata Blanch. 335
continens Péring. 152
contracta Bates (Diplotaxis) 145
contracta Brenske (Autoserica) 21
contracta Kolbe (Apogonia) 137
contractus Boh. (Heterochelus) 354
contractus Klug (Monochelus) 349
controversus Péring. 354
convexa Germain (Sericoides) 130
convexa Sharp (Holotrichia) 202
convexicollis Blackb.(Heteronyx)110
convexicollis Blackb. (Scitala) 101
convexifrons Moser 202
convexior M'Leay 93
convexiusculus M'Leay 93
convexula J. Lec. 372
convexus Boisd. 98
Cookii M. Leay 100
copiosus Blackb. 110
Coquilletti Linell 317
corallipes Reitt. 372
cordofana Burm. 152
coriacea Bates (Diplotaxis) 145
coriacea Péring. (Hybocamenta) 70
coriacea Péring. (Sebakue) 162
coriacea Waterh. (Apogonia) 137
corniculata Reitt. 373
cornuta Blanch. (Ceraspis) 337
cornuta Nonfried (Hoplia) 373
cornutus Blackb. 110
coronata Muls. 268
coronatus Gerst. 165
corpulenta Moser (Lepidiota) 170
corpulenta Sahlb. (Homaloplia) 58
corpulenta Burm. (Diplotaxis) 150
corpulentus M'Leay (Heteron.) 110
corpulentus Quedenf. (Trochalus) 55
corrosa Bates (Diplotaxis) 145
corrosa Burm. (Schizonycha) 152
corrosa J. Lec. (Lachnosterna) 186
corrosus Waterh. 86
corrugata Fairm. 77
corvina J. Lec. 145
coryntbia Gerst. 55
costata Burm. (Exopholis) 169
costata Nonfried (Melolontha) 267
costatipennis Blanch. 331
costatus Walk. 228
costella Broun 128
costicollis Boh. 164
costigera Blanch. 21
costipennis Boh. (Rhabdopholis) 166
costipennis Fairm. (Comaserica) 41
costipennis Fairm. (Melolontha) 267
costipennis Fairm. (Triodonta) 62
costipennis Moser (Chariochilus) 176
costipennis Quedenf. (Euphoresia) 45
costulata Fall (Diplotaxis) 145
costulata Graëlls (Hymenoplia) 66
costulatus Bates (Cyphochilus) 175
costulatus Bates (Macrodact.) 328
costulatus Blackb. (Heteronyx) 110
costulatus Friv. (Holochelus) 214
Cotesi Brenske (Brahmina) 221
Cotesi Brenske (Holotrichia) 202
Cottae Fairm. 358
Cowelli Blackb. 110
coxalis Blackb. (Heteronyx) 110
coxalis Blackb. (Scitala) 101
Coyei Mars. 294
crassa Arrow (Asthenopholis) 182
crassa Blanch. (Plectris) 335
crassa Brenske (Leucopholis) 177
crassa Fairm. (Enaria) 160
crassa Sharp (Dichelhoplia) 368
crassata Walk. 10
crassimana Burm. 335
crassipes Burm. (Diaplochelus) 351
crassipes F. (Pachycnema) 345
crassipes Ol. (Hoplocnemis) 347
crassipes Philippi (Macrodactyl.) 328
crassipes Lacord. (Hoplocnemis) 347
crassipes Ol. (Pachycnema) 345
crassissima Blanch. 186
crassiventris Blanch. 103
crassus Blackb. (Heteronyx) 110
crassus Fairm. (Rhizotrogus) 228
crassus Fåhrs. (Ablaberoides) 74
crassus Burm. (Phytalus) 217
creber Blackb. (Anodontonyx) 123
creber Blackb. (Pseudoheteron.) 106
crebra Blackb. 80
crenata Gyll. 152
crenaticollis Blanch. (Lachnost.) 186
crenaticollis Brenske (Lepidiota) 170
crenaticollis Blackb. (Maechidius) 86
crenicollis Motsch. 221
crenulata Fröl. (Lachnosterna) 186
crenulata Wiedem. (Lepidiota) 170
crenulata Blanch. (Lachnosterna) 192
cretacea Bates (Hoplia) 373
cretacea Burm. (Leucopholis) 177
Cretei Quedenf. 236
cretica Kiesw. (Anoxia) 250
cretica Reitt. (Elaphocera) 306

creticus Brenske 242
cribella Klug 373
cribellata Fairm. 62
cribellatus Fairm. 228
cribrata Blanch. (Schizonycha) 152
cribrata Lansb. (Apogonia) 137
cribrata Waterh. (Encya) 158
cribrata Kolbe (Schizonycha) 154
cribratella Bates 145
cribraticollis Blanch. 145
cribratulus Fairm. 265
cribriceps Bates (Diplotaxis) 145
cribriceps Blackb. (Heteronyx) 110
cribricollis Blanch. (Lachnost.) 187
cribricollis Burm. (Apogonia) 137
cribricollis Redtb. (Brahmina) 221
cribripennis Brenske (Brahmina) 221
cribripennis Fairm. (Serica) 12
cribrosa J. Lec. 187
cribulosa J. Lec. 145
crinalis Bates 187
crinicollis Burm. (Brahmina) 221
crinicollis Hope (Cephalotrichia) 292
crinifrons Brenske 21
criniger M'Leay 93
crinigera Bates 145
crinipennis Bates 187
crinipes Quedenf. 312
crinita Brenske (Lepidiota) 170
crinita Brenske (Pentelia) 208
crinita Brenske (Schizonycha) 152
crinita Burm. (Comaserica) 41
crinita Burm. (Haplonycha) 103
crinita Burm. (Lachnosterna) 187
crinita J. Lec. (Polyphylla) 333
crinita J. Lec. (Lachnosterna) 199
crinitus Arrow (Diaclapsus) 313
crinitus Blackb. (Heteronyx) 110
crinitus Blanch. (Isonychus) 326
crinitus Brenske (Amphimallon) 240
crinitus Brenske (Brachymys) 302
crinitus F. (Anisonyx) 340
cristata Graëlls 67
cristaticeps Péring. 354
cristatifrons Fairm. 227
croceicollis Fairm. 19
croceipennis Fairm. 354
Crotchi Horn 315
cruciata Burm. 39
cucullata Burm. 335
culminatus Bates 215
Cunnamullae Blackb. 110
cuprascens Bates (Liogenys) 318
cuprascens Burm. (Pachrodema) 143
cuprea Blanch. (Empecta) 168
cuprea M'Leay (Diphucephala) 80
cuprea M'Leay (Diphucephala) 83
cuprea R. A. Philippi (Sericoid.)132
cupreicollis Blanch. 137
cupreoviridis Kolbe 137
cuprescens Blanch. (Apogonia) 137
cuprescens Blanch. (Melolontha) 267
cuprescens Blanch. (Plectris) 335
cupreus Blanch. 329
curta Burm. 335
curticollis Fauvel 106
curtipennis Fairm. 12
curtula Er. (Symmela) 77
curtula Fåhrs. (Doloroserica) 52
curtula Péring. (Apogonia) 137
curtula Péring. (Schizonycha) 153
curtulus Burm. 93
curtus Burm. (Barybas) 334
curtus Mars. (Rhizotrogus) 228
curvata J. Lec. 12
curvaticeps Fall 145
curvidens Brenske (Leucopholis) 177
curvidens Ohaus (Acylochilus) 313
cuyana Bruch 323
cyclonotus J. Thoms. 12
cygneus Blackb. 110
cylindrata Quedenf. 153
cylindrica Burm. (Lachnosterna) 187
cylindrica Burm. (Plectris) 335
cylindrica Gyll. (Brahmina) 221
cylindrica Reitt. (Hoplia) 375
cylindricus Brenske 175
cylindrus Burm. 363
cymosa Brenske 38
cyphonotoides Brenske 263
cypria Kraatz 210

dahurica Blanch. 219
dakarana Brenske 153
dalmatina Motsch. 306
dalmatinus Brenske (Amphim.) 240
dalmatinus Brenske (Amphim.) 245
damarina Péring. (Arraphytarsa) 49
damarina Péring. (Schizonycha) 153
damarus Péring. 55
dapsilis Brenske 41
Darcisi Reitt. 221
darjeelingia Brenske 34
darlingensis Blackb. 110
Darwini Blackb. (Heteronyx) 110
Darwini Blackb. (Lepidiota) 170
darwiniana Brenske 43
dasypoda Bates 187
dasypus Burm. 182
dauphinensis Brenske 39
Davidis Brenske (Autoserica) 21
Davidis Fairm. (Diphycerus) 7
Davidis Fairm. (Ectinoplia) 367
Davidis Fairm. (Hoplia) 373
Davidis Fairm. (Hoplosternus) 264
Davidis Fairm. (Hyperius) 322

Davidis Fairm. (Polyphylla) 257
Davidis Fairm. (Tanyproctus) 294
Davidis var. Fairm. (Polyph.) 260
debilicollis Blackb. 110
debilis Arrow (Spathoschiza) 161
debilis Blackb. (Haplopsis) 127
debilis Blackb. (Heteronyx) 110
debilis Burm. (Hoplia) 373
debilis Burm. (Schizonycha) 153
debilis Horn (Phytalus) 216
debilis Péring. (Clitopa) 311
debilis J. Lec. (Lachnosterna) 188
debilis J. Lec. (Hoplia) 382
decedens Péring. 74
decemlineata Say 257
decens Brenske 41
deceptor Blackb. (Haplonycha) 103
deceptor Blackb. (Heteronyx) 110
deceptor Péring. (Neoserica) 31
deceptor Péring. (Stenoserica) 47
decidua J. Lec. 187
decipiens Burm. (Ocnodus) 85
decipiens Burm. (Plectris) 335
decipiens Fairm. (Pachydema) 298
declaratus Blackb. 110
decolorata Blanch. (Plectris) 335
decolorata Fall (Dichelonycha) 315
decoloratus Fairm. 228
decora Gory (Ceraspis) 337
decora Péring. (Eriesthis) 344
decora Wiedem. (Chasme) 339
decora Boh. (Psilonychus) 164
decorus Blackb. 110
defector Péring. 354
definita J. B. Smith 187
definitiva Brenske 40
defloccata Brenske 40
deflorata Muls. 374
degener Blackb. 170
degluptus Germ. 327
Dejeani Cast. 322
Dekindti Nonfired (Araeohopl.) 346
Dekindti Nonfried (Sparrmannia) 291
delagoana Brenske (Lepiserica) 48
delagoana Péring. (Stenoserica) 47
delagoensis Brenske 313
Delagrangei Pic 62
delata Horn 187
Delauneyi Fleutiaux 365
delecta Brenske 40
Delesserti Reiche 294
deliana Brenske 262
delibuta Brenske 40
delicatula Blackb. (Lepidiota) 170
delicatula Blanch. (Philochl.) 323
delicatula Germain (Sericoides) 130
delicatula Péring. (Ablabera) 75
delicatula Péring. (Achloa) 310
delicatula Fairm. (Triodonta) 64
delicta Brenske 16
delumba Brenske 40
Demaisoni Fairm. (Hetamius) 219
Demaisoni Reitt. (Tanyproctus) 294
Demetrii Semen. 228
denigrata Bates 149
densaticollis Fairm. (Empecta) 168
densaticollis Fairm. (Rhizotr.) 228
densepunctata Fairm. 160
densesquamosa Fairm. 168
densevestita Fairm. 158
densevestitus Fairm. 359
densicollis Fall (Diplotaxis) 145
densicollis J. Lec. (Listrochelus) 215
densior Brenske 152
densiventris Fairm. 322
dentella Fall 145
dentex Bates 187
denticeps Blanch. (Liogenys) 318
denticeps Wiedem. (Dichelus) 348
denticornis Reitt. 306
denticulata Blanch. 187
dentifrons Blanch. 354
dentilabris Lansb. 53
dentipes Blackb. (Heteronyx) 111
dentipes F. (Dichelus) 348
dentipes Bates (Diplotaxis) 149
denudatus Blanch. 326
depilis J. Müller 58
deplanata Brenske (Holotrichia) 202
deplanata Moser (Leucopholis) 177
depravata Brenske 42
depressiuscula Waterh. 160
depressus Blanch. (Automolus) 100
depressus Blanch. (Omocrates) 363
derelicta Desbr. 251
deridens Péring. 164
deserti Lepechin 252
deserticola Blanch. 236
desiderata Brenske 202
Deslongchampsi Fauvel 106
desquamata Brenske 48
desquamifera Brenske 48
destructor Blackb. (Haplonycha) 103
destructor Ritzema Bos (Apog.) 137
detersa Er. 21
detrita Fairm. (Oligophylla) 254
detrita Solsky (Hoplia) 373
detritus Burm. 354
diabolica Reitt. (Homaloplia) 58
diabolica Reitt. (Ectinohoplia) 367
Diana Sharp 373
dichroa Perty 333
dichropus Blanch. 342
dichrous Gyll. (Pseudotrochalus) 53
dichrous Reitt. (Tanyproctus) 294
difficilis Heller 138
diffinis Blanch. (Lachnosterna) 187
diffinis Reitt. (Amaladera) 19

diffinis Sharp (Leucopholis) 177
diffinis Horn (Lachnosterna) 187
difformis Fairm. 373
difformipes Fairm. 62
diffracta Casey 258
dilatata Reitt. (Haplidia) 210
dilatata Er. (Elaphocera) 306
dilaticollis Ballion 222
dilucida Brenske 153
diluta Fall (Dichelonycha) 315
diluta Quedenf. (Atys) 150
diluta Reitt. (Leucoserica) 29
dilutipes Fairm. (Lacris) 302
dilutipes Reitt. (Hoplia) 373
dilutus Fairm. 228
dimidiata Burm. (Peritrichia) 341
dimidiata Péring. (Peritrichia) 341
dimidiatus Burm. (Platychelus) 360
dimidiatus Er. (Heteronyx) 111
dimidiatus Guér. (Macrodact.) 329
diodon Burm. 318
diomphalia Bates 202
disca Muls. 60
discedens Blackb. (Deuterocaul.) 126
discedens Sharp (Lepidiota) 171
discedens Sharp (Peutella) 208
discicollis Muls. 272
discipennis Guér. 93
discoidalis M'Leay (Liparetrus) 93
discoidalis Fairm. (Homaloplia) 58
discoidalis Burm. (Phyllotocus) 8
discoidalis D. Torre (Melolontha) 269
discoidea Broun 89
discoideus F. 55
discolor Brenske (Comaserica) 41
discolor Burm. (Chnaunanthus) 7
discolor Burm. (Platychelus) 360
discrepans Péring. 291
disjectus Blackb. 111
disjuncta Brenske 40
dispar Blackb. (Heteronyx) 111
dispar Blackb. (Liparetrus) 93
dispar Blackb. (Phyllotocus) 8
dispar Blackb. (Scitala) 101
dispar Buquet (Geotrogus) 236
dispar Burm. (Lachnosterna) 188
dispar Burm. (Platychelus) 360
dispar Fairm. (Triodonta) 62
dispar Klug (Cyclomera) 311
dispar J. Lec. (Hoplia) 373
dispar Péring. (Glyptoglossa) 161
dispar J. Lec. (Lachnosterna) 186
disparicornis Quedenf. 12
disparilis Bates (Hoplia) 373
disparilis Horn (Listrochelus) 215
disputabilis Péring. 153
dissensa Péring. 153
dissidens Péring. 354
dissimilis Chevr. (Lachnosterna) 188
dissimilis Péring. (Schizonycha) 153
distans Blackb. 93
distincta Bruch (Demodema) 324
distincta Péring. (Kraseophylla) 304
distincta Péring. (Sparrmannia) 291
distincta Blanch. (Peritrichia) 341
distincticornis Brenske 12
distinctus Blackb. (Liparetrus) 93
distinctus Reitt. (Hymenochelus) 67
distinguenda Péring. (Autoserica) 22
distinguenda Fairm. (Pachydema) 300
dita Péring. 341
ditissima Péring. 341
ditissimus Péring. 74
ditus Péring. (Anisonyx) 339
ditus Péring. (Heterochelus) 354
divergens Waterh. 84
diversiceps Blackb. (Heteronyx) 111
diversiceps Fairm. (Selomothus) 292
diversifrons Fairm. 228
diversus Blackb. 93
divertens Bates 188
dives Broun 90
divulsa Péring. 153
doctus Blackb. 111
Doddi Blackb. 111
Dohrni Brenske (Holotrichia) 202
Dohrni Brenske (Microserica) 34
Dohrni Fairm. (Pachycolus) 309
Dohrni Quedenf. (Lepidiota) 171
Dohrni Quedenf. (Pholidochris) 180
Dombrovskii Nonfried 373
Donckieri Brenske 222
Doriae Fairm. 299
Dorri Fairm. 350
dorsata Burm. 337
dorsatus Burm. 329
Doumeti Mayet 299
Doursi Lucas 299
Drakei Kirby 190
Drescheri Reitt. 297
dubia Blackb. (Haplonycha) 103
dubia Germain (Sericoides) 130
dubia Künckel (Encya) 159
dubia J. Lec. (Diplotaxis) 145
dubia Rossi (Hoplia) 373
dubia J. B. Smith (Lachnosterna) 188
dubiosa Péring. 344
dubiosula Péring. 311
dubitalis Fairm. (Holotrichia) 202
dubitalis Reitt. (Pachydema) 299
dubitans Blackb. 288
dubius Blackb. 111
ducalis Blackb. 125
Duchoni Reitt. 219
dulcis Bates 188
Dumeti Nonfried 299
duodecimpunctata Ol. 370
duplex Sharp 12

duplicata Kolbe 153
duplopunctata Reitt. 222
Duponti Burm. 164
duranjoensis Bates 215
durbana Péring. 153
Duvivieri Brenske 12
dux Blackb. (Heteronyx) 111
dux Sharp (Apogonia) 138

ebenina Blanch. (Dicrania) 333
ebenina Blanch. (Diplotaxis) 145
ebeninus Blackb. 94
eburneicollis Raffray 228
echinaticeps Péring. 310
Eckloni Burm. 164
eclogaria Brenske 22
ecostata Horn 188
edentula Harold 256
Edwardsi Sharp (Calonota) 90
Edwardsi Waterh. (Diphucephala) 80
effecta Péring. 153
egens Péring. (Heterochelus) 354
egens Péring. (Schizonycha) 153
egenus Péring. 354
egregia Blackb. 103
Eisenmanni Brenske 49
elaphocera Redtb. 91
elata Küster (Maladera) 16
elata Küster (Homaloplia) 58
elata Küster (Maladera) 18
electa Blackb. (Haplonycha) 103
electa Broun (Calonota) 90
electus Blackb. 111
elegans Blackb. (Diphucephala) 80
elegans Blanch. (Isonychus) 326
elegans Brenske (Lepidiota) 171
elegans Brenske (Rhizotrogus) 229
elegans Broun (Mycernus) 129
elegans Er. (Symmela) 77
elegans Nonfried (Ceraspis) 337
elegans Nonfried (Lachnosterna) 188
elegans Nonfried (Liogenys) 318
elegans Nonfried (Macrodactylus) 329
elegans Péring. (Heterochelus) 354
elegans Péring. (Kubousa) 366
elegans Péring. (Nanaga) 383
elegans Péring. (Schizonycha) 153
elegantula Blanch. (Monochel.) 350
elegantula White (Hoplia) 373
elephas Gerst. 180
elizabethae Péring. 339
elongata Blanch. (Schizonycha) 153
elongata Brenske (Leucopholis) 177
elongata Burm. (Astaena) 78
elongata Burm. (Plectris) 335
elongata F. (Dichelonycha) 315
elongata Linell (Lachnosterna) 188
elongata Nonfr. (Serica) 12
elongata Quedenf. (Hoplia) 373
elongata Reitt. (Homaloplia) 58
elongata Schauf. (Elaphocera) 306
elongata Kolbe (Schizonycha) 153
elongatula D. Torre (Schizonych.) 153
elongatula Horn (Serica) 12
elongatula Schönh. (Dichelonych.) 315
elongatulus Blackb. 111
elongatus Blackb. (Heteronyx) 111
elongatus Blanch. (Omocrates) 363
elongatus Brenske (Cyphochilus) 175
elongatus Blackb. (Heteronyx) 111
elongatus Herbst (Macrodactylus) 330
eluctabilis Brenske 22
elytrurus Blackb. 111
emarginata Burm. (Leucopholis) 177
emarginata Coquerel (Anoxia) 251
emarginata Gyll. (Elaphocera) 306
emarginaticeps Blanch. 76
emarginatus Waterh. 86
emendatrix Péring. 50
emeritus Péring. (Ablaberoides) 74
emeritus Péring. (Heterochelus) 354
engana Brenske 22
enganoana Brenske 31
eoum Semen. 213
ephilidia Say 188
epomeas Lewis 128
equina J. Lec. 373
Erberi Kraatz 307
eremita Blackb. (Heteronyx) 111
eremita Brenske (Autoserica) 22
eremita Brenske (Schizonycha) 153
eremita Heller (Apogonia) 138
Erichsoni Blackb. (Heteronyx) 111
Erichsoni Jacq. du Val (Elaph.) 306
Erichsoni Klug (Clitopa) 311
erivanicus Reitt. 240
Ernesti Reitt. 202
erosa Blackb. 102
errabunda Brenske 153
errans Fall (Diplotaxis) 145
errans J. Lec. (Lachnosterna) 188
errata Fairm. 373
erythrocephala Petagna 30
erythroptera Friv. 58
erythropterus Blanch. (Liparus) 94
erythropterus Blanch. (Phyllot.) 8
erythropygus Blanch. 94
Escherichi Brenske 229
escourtianus Péring. 354
estrellana Heyden 66
etrusca Kraatz 210
eucalypti Boisd. 88
eucalyptra Burm. 335
euphorbiae Burm. 19
euphytus Buquet 229
euryaspis Bates 188

eurystomus Burm. 208
evanescens Blackb. 100
Eversmanni Reitt. (Tanyproctus)294
Eversmanni Falderm. (Hoplia) 378
exacerbens Péring. 153
exacta Walker 208
exactor Péring. 354
exarata Nonfried 188
exasperans Péring. (Schizonyeh.) 153
exasperans Péring. (Trochalus) 55
excavata Kolbe (Spaniolepis) 180
excavata J. Lec. (Diplotaxis) 146
excellens Kirsch 329
excentratus Péring. 360
excisiceps Reitt. 28
excisicollis Blackb. 86
excisus Blackb. (Heteronyx) 111
excisus Waterh. (Maechidius) 87
exclusa Brenske 153
exectus Blackb. 111
exigua Brenske (Autoserica) 22
exigua Brenske (Schizonycha) 153
exorata Horn 188
expansus Péring. (Dichelus) 348
expansus Péring. (Platychelus) 360
expeditionis Ritsema 138
expositus Harold 348
extorris Er. 285

fabulosa Brenske 47
faceta Blackb. 103
facilis Brenske 57
Fahraei Péring. 74
Fairmairei Brenske (Microserica) 34
Fairmairei D. Torre (Hoplia) 373
fallaciosus Gerst. 55
fallax Blackb. (Heteronyx) 111
fallax Blackb. (Liparetrus) 94
fallax Blackb. (Oenodon) 85
fallax Blanch. (Demodema) 324
fallax Brenske (Aphaenoserica) 46
fallax Burm. (Eriesthis) 344
fallax Mars. (Rhizotrogus) 329
fallax Péring. (Atys) 150
Faldermanni Kraatz (Brahmina) 222
Faldermanni Reitt. (Rhizotr.) 226
Falkensteini Kolbe 54
Falleni Gyll. 245
falsa Brenske 47
falsus J. Lec. 215
famelica Brenske 12
Faminaei Blanch. 130
farafanganae Fairm. 160
farcta J. Lec. 188
farinensis Blackb. 111
farinosa Burm. (Ceraspis) 337
farinosa Burm. (Plectris) 335
farinosa Kraatz (Melolontha) 267
farinosa L. (Hoplia) 373
farinosa Nonfried (Holotrichia) 202
farinosa Sharp (Apogonia) 138
farinosa F. (Hoplia) 372
farinosa Herbst (Hoplia) 375
farinosa Péring. (Pachyenemida) 346
farinosa C. G. Thoms. (Hoplia) 379
farinosum Kryn. (Chioneosoma) 212
farinosum Sallé (Ancistrosoma) 338
farinosus Philippi (Macrodactyl.) 329
farinosus Waterh. (Cyphochilus) 175
farsilis Brenske 48
fartula Péring. 153
fasciatipennis Blanch. (Pleoph.) 44
fasciatipennis Blanch. (Pleophylla)44
fasciatus Burm. (Anisonyx) 339
fascieulata Blanch. (Dicrania) 333
fascieulata Blanch. (Hoplia) 374
fasciculata Nonfried (Hoplia) 373
fasciolatus Blanch. 326
fasta Brenske 48
fastidiosus Fairm. 226
fatidica Kolbe (Apogonia) 138
fatidica Péring. (Schizonycha) 153
fatifera Brenske 22
Fausti Semen. 224
Feae Brenske (Cyphochilus) 175
Feae Brenske (Neoserica) 31
fecunda Brenske 31
feirana Péring. 153
felicitanus Reitt. 240
felix Kirsch 329
Felschei Brenske 31
femoralis Blanch. (Dicentrines) 384
femoralis Blackb. (Heteronxy) 111
femoralis Burm. (Monochelus) 350
femoralis Péring. (Heterochelus) 354
femoralis Kraatz (Melolontha) 272
femoralis Reitt. (Melolontha) 285
femorata Brenske (Autoserica) 22
femorata Burm. (Gymnoloma) 362
femorata Mannerh. (Dicrania) 333
femoratus Thunb. 348
ferganense Semen. 213
ferrugata Blanch. (Serica) 12
ferrugata Blanch. (Serica) 14
ferrugata Gyll. (Lepisia) 366
ferruginea F. (Apogonia) 138
ferruginea Kolbe (Schizonycha) 153
ferruginea J. Lec. (Podolasia) 7
ferruginea Redtb. (Serica) 12
ferruginea Blanch. (Serica) 14
ferruginea Boh. (Psilonychus) 164
ferruginea Burm. (Pleophylla) 44
ferruginea Gemm. et Harold (Lepidiota) 171
ferrugineus Blackb. (Deuteroc.) 126
ferrugineus Blanch. (Liparetrus) 94

ferrugineus Fährs. (Trochalus) 54
ferruginosa Walk. 171
fervens Blanch. (Lachnosterna) 186
fervens Gyll. (Lachnosterna) 189
fervida Boh. (Ramoutsa) 313
fervida F. (Lachnosterna) 189
fervida Ol. (Lachnosterna) 189
fervida Blanch. (Lachnosterna) 186
fervida Schönh. (Lachnosterna) 197
fervidus Blackb. 111
fessa Brenske 46
festa Péring. (Dolcroserica) 52
festa Gmel. (Calonota) 90
festina Brenske 22
festiva Brenske (Trochaloserica) 53
festiva Burm. (Hoplia) 374
festiva Burm. (Philochlaenia) 323
festiva F. (Calonota) 90
festiva Péring. (Outeniqua) 363
festiva Westh. (Melolontha) 270
festivus Burm. 294
ficosa Brenske 46
fictus Blackb. 112
Fieldi Fall 263
filitarse Germ. 321
fimbriata Brenske (Schizonycha) 153
fimbriata Fall (Diplotaxis) 146
fimbriata J. Lec. (Serica) 12
fimbriata Burm. (Lachnosterna) 192
fimbriatus Blackb. 94
fimbripes J. Lec. 215
finitima Brenske 31
Fiorii Brenske (Rhizotrogus) 229
Fiorii Fracassi (Hoplia) 374
firma Blackb. 103
firmus Blackb. 112
Fischeri Brenske 311
fissa Brenske (Holotrichia) 202
fissa Burm. (Haplidia) 210
fissa Reitt. (Hoplia) 374
fissiceps Fairm. (Amphimallon) 240
fissiceps M'Leay (Maechidius) 86
fissiceps Blackb. (Heteronyx) 109
fissilabris Bates (Phytalus) 216
fissilabris Fall (Diplotaxis) 146
fistulosa Brenske 22
flabellata Brenske 222
flabellatus Brenske (Leucophor.) 181
flabellatus Sharp (Hoplosternus) 264
Flachi Brenske 202
flammea Brenske 22
flava Blanch. (Ceraspis) 337
flava Brenske (Archocamenta) 68
flava Brenske (Aulacoserica) 57
flava Brenske (Homaloplia) 58
flava Brenske (Phiaria) 161
flavescens Blanch. (Schizochelus) 327
flavescens Brenske (Cyrtocam.) 77
flavescens Brenske (Homoeosch.) 163
flavescens Brenske (Metabolus) 220
flavescens Brenske (Schizonycha) 153
flavicans Blanch. 229
flavicollis Reitt. 370
flavicornis Brenske (Schizon.) 153
flavicornis Burm. (Philochl.) 323
flavicornis Blanch. (Amphimall.) 242
flavicornis Burm. (Macrodactyl.) 330
flavicornis Schauf. (Pleophylla) 44
flavida Brenske 51
flavidus Waterh. 249
flavifrons Dej. 334
flavimana Burm. (Triodonta) 62
flavimana Dej. (Epicaulis) 334
flavimana Gory (Symmela) 77
flavimanus Burm. 348
flavipennis Blanch. (Dichelus) 348
flavipennis Fährs. (Ablaberoides) 74
flavipennis Horn (Listrochelus) 215
flavipennis Horn (Pseudocratus) 7
flavipennis Kraatz (Dicrania) 333
flavipennis M'Leay (Neso) 125
flavipennis M'Leay (Pteropl.) 124
flavipennis Philippi (Pristeroph.) 331
flavipennis Waterh. (Trichinop.) 309
flavipes Germ. (Hoplia) 374
flavipes Gestro (Apogonia) 138
flavipes F. Philippi (Phytol.) 91
flavipes Quedenf. (Goniorrhina) 312
flavisetis Bates 146
flaviventris Lansb. 202
flavoclypeata Wallengr. 75
flavofasciata Burm. 291
flavofusca Kolbe 62
flavohirta Blanch. 335
flavolincata Burm. 345
flavolineatus Guér. 331
flavomicans Brenske 302
flavoscutellata Cast. 333
flavosericea Brenske 202
flavoviridis Brenske 12
flavovittatum Blanch. 338
flavus Blackb. 112
flexilis Westw. 6
floralis J. Lec. (Oncerus) 7
floralis Gemm. et Harold (Hoplia) 371
floralis Ol. (Hoplia) 369
florens Sharp 171
floresina Brenske 22
floricola Laich. 60
fluviatica Brenske 22
Fontainei Brenske 177
forcipatus Burm. (Heterochelus) 354
forcipatus Burm. (Phytalus) 216
formosa Latr. 372
Formosae Brenske 22
formosana Moser 202
formosus Burm. 350
Forsteri Burm. 189

fortis Blackb. (Heteronyx) 112
fortis Blackb. (Hoplonycha) 103
fortis Reitt. (Rhizotrogus) 229
fosca Reitt. 285
fossiger Casey 263
fossipalpa Fall 146
fossulatus Muls. 229
foveata Moser 222
foveiceps Mars. 299
foveicollis Bates (Lachnosterna) 189
foveicollis Brenske (Comaserica) 41
foveicollis Kirsch (Astaena) 78
foveola Lucas 299
foveolata Brenske (Holotrichia) 202
foveolata Boisd. (Diphucephala) 79
foveolatus Bach 231
fracta Walk. 37
fragilipennis Blanch. 189
fraserensis Blackb. 112
fraterna Blackb. (Haplonycha) 104
fraterna Brenske (Neoserica) 31
fraterna Harris (Lachnosterna) 189
fraterna Kolbe (Coniopholis) 165
fraterna Burm. (Lachnosterna) 196
fraternus Blackb. (Heteronyx) 112
fraternus Péring. (Heterochelus) 354
fraudigera Péring. 153
fraudulenta Péring. 153
fraudulentus Péring. 354
fraxinicola Hoppe 235
Frenchi Blackb. 112
frigida Germain 131
Fritschi Reitt. 58
Frivaldszkyi Ménétr. 218
Froggatti M'Leay (Heteronyx) 112
Froggatti M'Leay (Lepidiota) 171
Froggatti M'Leay (Maechidius) 86
frondicola Say (Diplotaxis) 146
frondicola Blanch. (Diplotaxis) 149
frontalis Blackb. (Heteronyx) 112
frontalis Brenske (Brachyllus) 223
frontalis Brenske (Holotrichia) 202
frontalis Fairm. (Rhizotrogus) 229
frontalis Heller (Apogonia) 138
frontalis J. Lec. (Diplotaxis) 146
frontalis J. Lec. (Serica) 12
frontalis J. Lec. (Lachnosterna) 194
Fruhstorferi Brenske 31
fucata Brenske (Lepiserica) 48
fucata Horn (Lachnosterna) 189
fucata Blanch. (Melolontha) 284
fucatella Brenske 48
fucatus Burm. 326
Fuesslini Moll 379
fugax Er. 34
fulgida Boisd. (Diphucephala) 80
fulgida Brenske (Autoserica) 22
fulgida Brenske (Brahmina) 222
fulgida Brenske (Holotrichia) 202
fulgida J. Lec. (Dichelonycha) 315
fulgida Sharp (Apogonia) 138
fulgida Waterh. (Hoplia) 375
fulgida Boisd. (Diphucephala) 82
fulgidus Fährs. (Trochalus) 55
fulgidus Fährs. (Trochalus) 57
fuliginosa Blanch. (Comaserica) 41
fuliginosa Burm. (Autoserica) 22
fuliginosa Burm. (Hoplocnemis) 347
fuliginosa Fairm. (Melolontha) 268
fuliginosa Nonfried (Hoplia) 375
fuliginosa Reitt. (Hoplia) 370
fuliginosa Reitt. (Hoplia) 380
fullo L. (Polyphylla) 258
fullo var. Burm. (Polyphylla) 260
fullonica Brenske 48
fulva Blanch. (Ceraspis) 337
fulva Blanch. (Hoplia) 375
fulva Blanch. (Plectris) 335
fulva Deg. (Serica) 11
fulvastra Brenske 51
fulvescens Bates (Macrodactyl.) 329
fulvescens Blanch. (Isonychus) 326
fulvescens Blanch. (Liogenys) 318
fulvescens Blanch. (Neuroserica) 50
fulvescens Kolbe (Oncochirus) 304
fulvescens Quedenf. (Trochalus) 55
fulvescens Bates (Macrodactylus) 328
fulvescens Geoffr. (Serica) 11
fulvicollis Er. (Amphimallon) 239
fulvicollis Kraatz (Dicrania) 333
fulvicollis Muls. (Amphimallon) 246
fulvicolor Quedenf. 22
fulvipennis Blanch. (Hymenoplia) 66
fulvipennis Blanch. (Lachnost.) 189
fulvipennis Blanch. (Macrodact.) 329
fulvipes Thunb. 342
fulviventris Quedenf. 68
fulvohirtus Blackb. (Heteronyx) 112
fulvohirtus M'Leay (Liparetrus) 94
fulvonitens Fairm. 153
fulvopilosus M'Leay 94
fulvopubens Reitt. 28
fulvostriata Brenske 37
fulvovestita Blanch. 368
fulvovittis Brancsik (Hoplia) 375
fulvovittis Brancsik (Microplid.) 384
fulvus J. Lec. 143
fumatus Er. 112
fumosa Brenske (Autoserica) 22
fumosa Geoffr. (Maladera) 17
funebris Péring. (Monochelus) 350
funebris Fairm. (Elaphocera) 305
funebris Reitt. (Anoxia) 253
funerea Blackb. 104
funereus Blackb. 100
funesta Westh. 272
fungicola Arrow 335
furcata Guér. 80

furcicauda Ancey (Hoplosternus) 264
furcicauda Ancey (Melolontha) 268
furcillata Brenske 22
furfuracea Burm. (Pseudohol.) 290
furfuracea Fairm. (Empecta) 168
furoninus Burm. 354
furva Péring. 153
furvus Blackb. (Heteronyx) 112
furvus Germ. (Amphimallon) 240
fusa Brenske 12
fusana Kolbe 137
fusca Blanch. (Gama) 319
fusca Broun (Odontria) 128
fusca Fröl. (Lachnosterna) 189
fusca Kolbe (Schizonycha) 156
fusca Ballion (Amaladera) 19
fusca Gmel. (Sericoides) 133
fusca Muls. (Maladera) 17
fusca var. Muls. (Maladera) 17
fuscescens Blanch. (Isonychus) 326
fuscescens Blanch. (Schizonycha) 154
fuscescens Gmel. (Amphim.) 240
fusciceps Fairm. 12
fuscicollis Kraatz 269
fuscipennis Blanch. (Isonychus) 326
fuscipennis Brullé (Ootoma) 298
fuscipennis Blanch. (Ablabera) 76
fuscipennis Burm. (Astaena) 78
fuscipes Brenske 12
fusciventris Boh. 291
fuscolineata Motsch. 28
fusconitens Fairm. 18
fuscopicta Fairm. 368
fuscopunctata Fairm. 375
fuscotestacea Kraatz 268
fuscula Fall (Polyphylla) 259
fuscula J. Lec. (Dichelonycha) 315
fuscus Blanch. (Liogenys) 318
fuscus Scop. (Amphimallon) 240
fuscus Ol. (Amphimallon) 239
futilis J. Lec. 190
futschauana Brenske 22

gabalus Buquet 236
gabonensis Brenske (Euphor.) 45
gabonensis Brenske (Holoschiza) 53
gabonensis Brenske (Hybocam.) 70
gabonica Brenske 22
gabriellina Fairm. 368
gagaticeps M'Leay 94
gagatina Burm. 104
gallana Brenske (Lepiserica) 48
gallana Brenske (Schizonycha) 154
Ganglbaueri Brenske (Autoser.) 22
Ganglbaueri Brenske (Tanypr.) 294
Ganglbaueri Fairm. (Toxoph.) 385
gariepina Péring. 311
Gaudichaudi Blanch. 335
Gaumeri Bates 191
Gayanus Blanch. 318
Gebleri Falderm. (Brahmina) 222
Gebleri Falderm. (Holotrichia) 202
Geilenkeuseri Brenske (Holotr.) 202
Geilenkeuseri Brenske (Schizon.) 154
gemellata Kirby 138
geminata Klug (Hyposerica) 40
geminata Boisd. (Sericesthis) 125
gemmata Klug 375
gemmeus Péring. 339
Genei Blanch. 229
generosa Horn 191
geniculata Brenske 140
geniculatus Chevr. 231
gentilis Fairm. (Empecta) 168
gentilis Péring. (Doleroserica) 52
gentilis Péring. (Kubousa) 366
gentilis Péring. (Lepithrix) 342
gentilis Péring. (Platychelus) 360
geologa Blackb. 304
georgiae Blanch. 147
georgiana Schaeffer 191
georgianus Horn 216
georgicana Gyll. 186
Gerardi Buquet 229
Germaini D. Torre 131
Germari M'Leay 94
Gerstaeckeri Kolbe 154
Gestroi Brenske (Neoserica) 31
Gestroi Brenske (Pachycamenta) 69
Gestroi Brenske (Pegylis) 167
gibbicollis Blanch. (Ceraspis) 337
gibbicollis Blanch. (Macchidius) 86
gibbifrons Reitt. 306
gibbitarsa Brenske 154
gibbiventris Brenske 22
gibbosa Brenske (Euphoresia) 45
gibbosa Horn (Lachnosterna) 190
gibbosicollis Blackb. 104
gibbus F. 55
gigantea Arrow (Octoplasia) 208
gigantea Bates (Lachnosterna) 191
gigantea Brenske (Chrysoserica) 38
gigantea Burm. (Haplonycha) 104
gigantea Nonfried (Apogonia) 138
glaber Blackb. (Liparetrus) 94
glaber M'Leay (Liparatrus) 95
glaberrima Blanch. 191
glaberrimus Burm. 350
glabonica J. Thoms. 154
glabra Blanch. (Scitala) 102
glabra Brenske (Schizonycha) 154
glabra Kolbe (Atys) 150
glabrata Broun 128
glabratus Burm. (Liparetrus) 94
glabratus Er. (Heteronyx) 112
glabriclypealis Brenske 52

glabriclypeata Brenske 202
glabricollis Brenske (Holotrichia)203
glabricollis Heller (Apogonia) 138
glabricollis Reitt. (Amphimallon) 241
glabricula J. Lec. 191
glabrifrons Bates 203
glabrilinea Walker 365
glabripennis Ballion (Amphim.) 241
glabripennis Burm. (Platychelus)360
glabripennis M'Leay (Liparetrus) 94
glabripennis J. Lec. (Lachnost.) 187
glabrum Brenske 287
glacialis F. 131
Glasunowi Semen. (Cyphon.) 254
Glasunowi Semen. (Chioneosoma)212
glauca Gmel. (Anoxia) 253
glauca Muls. (Hoplia) 374
globator F. 154
globosa Herbst 22
globula Brenske 34
globuliformis Brenske 65
globulus M'Leay 94
globus Burm. 23
glossata Brenske 203
gnomonicus Schauf. 367
Godmani Bates 191
Goedhuisi Ritsema 138
gonager F. 352
gonaqua Péring. (Schizonychus) 154
gonaqua Péring. (Sparrmannia) 291
gonoderus Fairm. 237
Gononii Fairm. 288
Goodmanni Nonfried 191
gorilla Gemm. et Harold (Sparrmannia) 292
gorilla Brenske (Chioneosoma) 212
Goudoti Brenske 40
Gougeleti Fairm. 237
Gouldi Hope 104
gracile Mars. 302
gracilicornis Blanch. (Melolontha) 68
gracilicornis Blanch. (Polyph.) 259
gracilipennis Brenske 41
gracilipes Blackb. (Heteronyx) 112
gracilipes Blackb. (Liparetrus) 94
gracilipes Blanch. (Isonychus) 326
gracilipes Brenske (Anartiosch.) 165
gracilipes Brenske (Otoclinius) 308
gracilipes Heller (Apogonia) 138
gracilipes Kolbe (Eulepida) 179
gracilipes Lewis (Hoplia) 375
gracilipes Semen. (Hemictenius) 297
gracilipes Sharp (Asactopholis) 174
gracilis Blackb. (Haplonycha) 104
gracilis Blanch. (Empecta) 168
gracilis Brenske (Leucopholis) 178
gracilis Brenske (Schizonycha) 154
gracilis Burm. (Isonychus) 326
gracilis Burm. (Lachnosterna) 191
gracilis Burm. (Psilonychus) 164
gracilis Fairm. (Ablabera) 75
gracilis Horn (Listrochelus) 215
gracilis Horn (Polyphylla) 259
gracilis Mars. (Rhizotrogus) 230
gracilis Péring. (Inanda) 342
gracilis Péring. (Monochelus) 390
gracilis Waltl (Elaphocera) 306
gracilis Waterh. (Epholcis) 84
gracilis Waterh. (Maechidius) 86
gracilis Fröl. (Rhizotrogus) 226
gracilis Nonfried (Lachnost.) 191
gracilis Reitt. (Anoxia) 250
gracillima D. Torre 191
gradaria Waterh. 203
gradatifrons Bates 203
graeca Kraatz (Elaphocera) 307
graeca Kraatz (Haplidia) 210
graeca Reitt. (Homaloplia) 58
graecus Motsch. 296
graminicola F. (Hoplia) 375
graminicola var. Schmidt (Hopl.) 376
granarius Burm. 326
granatensis Ramb. 306
grandicornis Blanch. (Gama) 319
grandicornis Fairm. (Hecatomn.)255
grandicornis Ballion (Rhizotrog.) 225
Grandidieri Brenske 40
grandior Linell 191
grandipalpis Reitt. 299
grandis Blackb. (Heteronyx) 112
grandis Brenske (Neoserica) 31
grandis Cast. (Psilopholis) 181
grandis J. B. Lec. (Lachnost.) 191
grandis Philippi (Liogenys) 318
grandis Semen. (Trematodes) 218
granifera Fairm. 375
gransassonis Brenske 228
granulata Kolbe (Schizonycha) 154
granulata Philippi (Diaphylla) 325
granulatus Blackb. (Automolus) 100
granulatus Blackb. (Heteronyx) 112
granulifer Blackb. (Heteronyx) 112
granulifer Rosenh. (Rhizotrogus) 231
granuligera Blanch. 23
granulipennis Fairm. (Comaserica)41
granulipennis Fairm. (Homaloplia)58
granulosa Blanch. (Serica) 12
granulosa Fairm. (Enaria) 160
granum Burm. (Apogonia) 138
granum Burm. (Heteronyx) 112
Grassii Mainardi 236
grata Blackb. (Lepidiota) 171
grata Péring. (Peritrichia) 341
gratula Péring. (Ablabera) 75
gratula Péring. (Idaeserica) 72
gratus Péring. 350
gravicollis Blackb. 123
gravida Sharp 203

gravidula Péring. 75
gravidus Blackb. (Liparetrus) 94
gravidus Burm. (Platychelus) 360
grenadensis Blanch. 335
Griffithi Blackb. (Hoplonycha) 104
Griffithi Blackb. (Heteronyx) 113
Griffithi Hope (Lepidiota) 170
grisea Burm. (Haplopsis) 127
grisea Motsch. (Paraserica) 19
griseohirta Fairm. 375
griseola Rey 374
griseosetosa Fairm. 375
griseus Mannerh. (Isonychus) 326
griseus Péring. (Heterochelus) 355
Groendahli Billberg 164
grossa Blanch. (Hypnoserica) 40
grossa Brenske (Schizonycha) 154
grossatus Eschsch. 246
grossus Blanch. 230
grossipes Schönh. 347
Grouvellei Brenske 39
guadulpensis Blanch. 191
guatemalensis Bates 375
guineensis Kolbe 56
guinensis Brenske 49
gulosus Fairm. 227
guttata Blanch. (Ceraspis) 337
guttata Burm. (Eriesthis) 344
guttata Burm. (Peritrichia) 341
guttata Sharp (Lepidiota) 171
guttaticollis Fairm. 367
gutticollis Waterh. 159
guttiger Sharp 264
guttula Sharp (Autoserica) 23
guttula Nonfried (Lepidiota) 171
Guyoni Lucas 230

Haasei Nonfried 171
Hackeri Blackb. 113
haemorrhous Perty 331
hahoensis Brenske 154
hainana Brenske 34
hamata Horn (Lachnosterna) 191
hamata Kolbe (Schizonycha) 154
hamifera Walk. (Serica) 12
hamifera Walk. (Serica) 14
Hammondi J. Lec. 259
hankowiensis Brenske 203
Harfordi Casey 263
harmonica Brenske 23
harpagon Fairm. 375
Harperi Blanch. 146
Harti Sharp 123
hastata Brenske 34
Hauseri Brenske (Autoserica) 23
Hauseri Brenske (Pegylis) 167
Hauseri Brenske (Tephraeoser.) 47
Hauseri Kraatz (Trigonocnemis) 385
Hauseri Nonfried (Schizonycha) 154
Hauseri Péring. (Brachylepis) 180
Hauseri Reitt. (Hoplia) 375
Hauseri Reitt. (Pectinichelus) 249
Haydeni J. Lec. 146
hebes Bates 146
hecistopsiloides Brenske 154
helaeoides Blackb. 106
Helleri Brenske (Brachylepis) 180
Helleri Brenske (Holotrichia) 203
Helleri Brenske (Leucopholis) 177
Helleri Ritsema (Apogonia) 138
Helmsi Blackb. 113
helvola Er. (Achloa) 310
helvola Muls. (Hoplia) 382
helvolus Melsh. 215
hemilissa Bates 192
Henningi Fischer 220
Henoni Fairm. 230
Henrici Fairm. 359
hepaticus Er. 112
heptagona Lansb. 138
hericius Chobaut 58
Heringi Brenske 31
Hermanni Brenske 154
Herrmanni Germain 91
Hertzi Reitt. 34
Herzi Heyden 34
heteroclitus Burm. (Phytalus) 216
heteroclitus Burm. (Calodactylus) 317
heterodactyla Germ. (Rhopaea) 288
heterodactyla Germ. (Rhopaea) 289
heterodoxa Burm. (Prochelyna) 5
heterodoxa Horn (Lachnosterna) 192
heteronycha Bates 192
heterophylla Bates 192
heterosquamulata Heller 138
Heudelottii Blanch. 161
hexagona Germ. 315
hexaphylla Fairm. (Anomolyna) 309
hexaphylla Fairm. (Pseudonaria) 169
Heydeni Brenske (Sophrops) 249
Heydeni Desbr. (Hymenoplia) 66
Heydeni Kraatz (Elaphocera) 307
Heydeni Reitt. (Trichoserica) 28
Heydeni Brenske (Rhizotrogus) 229
Heydeni Kraatz (Haplidia) 211
Hidalgoi Perez Arcas 233
hiemalis Er. 307
higonia Lewis 34
Hilarii Blanch. 332
hilaris Burm. (Anisochelus) 365
hilaris Péring. (Anisonyx) 339
hilaris Péring. (Lepithrix) 342
hilaris Péring. (Monochelus) 350
hilaris Burm. (Colymbomorpha) 91
Hildebrandti Brenske 41
himalayica Brenske (Autoserica) 23

himalayica Brenske (Brahmina) 222
hippocastani F. 268
hirsuta Blanch. (Ablabera) 75
hirsuta Brenske (Lepidiota) 171
hirsuta Brenske (Sericoides) 131
hirsuta Knoch (Lachnosterna) 192
hirsuta Péring. (Aipeiopsis) 313
hirsuta Say (Lachnosterna) 192
hirsutus Bates (Isonychus) 326
hirsutus Blackb. (Heteronxy) 113
hirsutus Kirsch (Clavipalpus) 322
hirsutus Waterh. (Oedanomerus) 310
hirsutus Burm. (Liparetrus) 96
hirta Gebler (Homaloplia) 58
hirta J. Lec. (Hoplia) 375
hirta Reitt. (Anoxia) 251
hirta F. (Peritrichia) 341
hirticeps Blackb. (Anodontonyx) 123
hirticeps J. Lec. (Lachnosterna) 200
hirticollis Blackb. (Frenchella) 124
hirticollis Burm. (Haplidia) 210
hirticollis F. (Pachydema) 299
hirticollis Heyden (Hoplia) 376
hirticollis Kraatz (Elaphocera) 307
hirticollis Lucas (Amphimallon) 241
hirticollis Péring. (Ablabera) 75
hirticollis Waterh. (Cyclomera) 312
hirticollis Lucas (Pachydema) 300
hirticula Knoch 192
hirtifrons Reitt. 260
hirtipectus Walk. 230
hirtipennis M'Leay 81
hirtipes Cast. (Dicrania) 333
hirtipes Péring. (Peritrichia) 341
hirtiventris Horn 192
hirtulus Ill. (Chasmatopterus) 6
hirtulus var. Ill. (Chasmatopter.) 7
hirtuosa Blackb. 288
hirtuosus Blackb. 113
hirtus Blanch. 6
hispalensis Ramb. 307
hispida Bates (Ceraspis) 337
hispida Blackb. (Frenchella) 124
hispida Burm. (Schönherria) 286
hispida Er. (Diaphylla) 325
hispida Fall (Diplotaxis) 146
hispidula Reitt. 367
hispidulus Blackb. (Heteronyx) 113
hispidulus Graëlls (Chasmatopter.) 6
hispidulus Perris (Chasmatopterus) 6
hispidum Ballion 212
hispidus M'Leay 100
histrionarius Nonfried 341
hiulca Brenske 34
Hoegei Bates 216
Hofmanni Nonfried 376
Hogardi Blanch. 192
hololeuca Pallas 257
holomelaenus Blanch. 113
holosericea Ménétr. (Holotrichia) 203
holosericea Scop. (Maladera) 17
holosericeum Menétr. 213
holosericeus Burm. (Dichelus) 348
holosericeus M'Leay (Heteronyx) 113
holosericeus M'Leay (Liparetrus) 94
holosericeus Redtb. (Hilyotrogus) 265
holoxanthus Fairm. 230
hongkongica Brenske 23
Hopeanus Westw. 86
Hopei Ritsema (Apogonia) 138
Hopei Waterh. (Diphucephala) 81
Hopei Waterh. (Diphucephala) 81
Hopeiana Péring. 75
hopliaeformis Linell 317
hoplioides Boh. 344
hoploides Burm. 360
Hornbeckii Lucas 300
Horni Brenske (Leucopholis) 177
Horni J. B. Smith (Lachnostern.) 192
horridus Blackb. 113
hospes Blackb. (Scitala) 102
hospes Péring. (Heterochelus) 355
hothamensis Blackb. 113
hottentotta Péring. 75
hottentottus Péring. 360
hovana Fairm. 62
Hüttenbacheri Nonfried 367
howickiana Péring. 154
Humbloti Brenske 40
humeralis Brenske (Glyphiserica) 42
humeralis Burm. (Knysna) 362
humeralis M'Leay (Diphucephala) 81
humeralis F. (Homaloplia) 60
humeralis M'Leay (Diphucephala) 83
humeralis Westh. (Melolontha) 272
humericavus Mars. 237
humilis Blackb. (Heteronyx) 113
humilis Blanch. (Automolus) 100
humilis Brenske (Microserica) 34
humilis Péring. (Atys) 150
humilis Péring. (Omocrates) 363
humilis Blanch. (Liparetrus) 95
humilis Mars. (Rhizotrogus) 227
hungarica Burm. (Hoplia) 376
hungarica Desbr. (Anoxia) 251
hungarica Blanch. (Hymenoplia) 67
hybrida Blackb. (Microthopus) 100
hybrida Péring. (Atys) 150
hybrida Péring. (Peritrichia) 341
hybrida Charp. (Melolontha) 284
hybridus Burm. 356
hylax F. 347
hypocrita Mannerh. (Ulomenes) 324
hypocrita Péring. (Atys) 150
hypocrita Péring. (Dicranocn.) 364
hypocrita Péring. (Eriesthis) 344
hypocrita Péring. (Karciga) 383
hypoleuca Wiedem. 169

ibemboana Brenske 49
iberica Kolen. (Homaloplia) 59
iberica Kolen. (Maladera) 18
ictericus Péring. 355
idiota Bates 334
idonea Péring. 154
ignava Brenske (Autoserica) 23
ignava Horn (Lachnosterna) 192
ignava Péring. (Schizonycha) 154
ignavus Fairm. 227
ignitus Cast. 339
ignobilis Blackb. (Heteronyx) 113
ignobilis Reitt. (Rhizotrogus) 230
ignota M'Leay 81
ikuthana Brenske (Neoserica) 31
ikuthana Brenske (Triodonta) 62
ilicis Knoch (Lachnosterna) 192
ilicis Burm. (Lachnosterna) 193
ilicis Burm. (Lachnosterna) 193
Illigeri Perez Arcas (Hymenoplia) 66
Illigeri Perris (Chasmatopterus) 7
illota Péring. 359
illustris Fall 146
ilsia Reitt. 285
imbella Reitt. (Maladera) 18
imbella Reitt. (Hoplia) 370
imitator Blackb. (Heteronyx) 113
imitator Blanch. (Apogonia) 86
imitatrix Brenske (Holotrichia) 203
imitatrix Nonfried (Ceraspis) 337
imitatrix Nonfried (Hoplia) 376
immaculata Burm. 337
immarginata Muls. 60
immatura Burm. 300
immitis Blackb. 126
immixta Péring. 154
immunita Brenske 23
immutabilis Burm. (Autoserica) 23
immutabilis Fairm. (Autoserica) 23
immutabilis Schönh. (Autoserica) 24
impar Blackb. 113
impexa Wiedem. 341
implicata Horn (Lachnosterna) 193
implicata Brenske (Autoserica) 23
impluviata Blanch. 17
impluviatus Burm. 326
imposita Du Buysson 372
impressa Brenske (Neso) 125
impressa Burm. (Holotrichia) 203
impressa Kolbe (Entyposis) 163
impressa Ritzema Bos (Apogon.) 138
impressicollis Fairm. (Gastros.) 33
impressicollis M'Leay (Liparetrus) 94
impressicollis Moser (Holotrichia) 203
impressidorsis Fairm. 376
impressifrons Fairm. (Metabolus) 220
impressifrons Fairm. (Rhizotr.) 230
impressus Bates 329
improba Péring. 138
impunctata Kraatz 370
imputatus Gyll. 55
inaequabilis Brenske (Autoserica) 23
inaequabilis Brenske (Autoserica) 26
inamoenus Blackb. 124
inana J. Lec. 191
inanis Brahm 226
incana Burm. 323
incanus Motsch. 264
incerta Ritsema (Apogonia) 138
incerta Burm. (Etischiza) 161
incertus Blackb. (Liparetrus) 94
incertus Muls. et Rey (Rhizotr.) 226
inclinata Brenske 31
incognita Blackb. 288
incognitus Blackb. 113
incola Blackb. 113
incomptus Blackb. 113
incongruus Péring. 355
inconspicuus Blackb. 113
inconstans Fairm. 266
increta Péring. 154
incultus Blackb. 113
indiana Blanch. 254
indica Blanch. (Autoserica) 23
indica Blanch. (Dichelhoplia) 369
indica Brenske (Gymnogaster) 289
indica Ritzema Bos (Apogonia) 138
indigens Blanch. (Plectris) 335
indigens Péring. (Heterochelus) 355
indignus Blackb. 123
indistincta Brenske 31
indotata Péring. 154
inducta Walk. 203
inedita Péring. 154
inelegans Lewis 203
inepta Horn 193
inermis Blackb. (Anacanthopus) 125
inermis Brenske (Autoserica) 23
inermis Fairm. (Encya) 159
iners Fairm. 384
infaceta Burm. 68
infans Péring. 150
infantilis Péring. 154
infarsa Péring. 154
infidelis Horn 193
infirmus Blackb. 113
inflata Fairm. 40
inflatipalpis Reitt. 300
inflatipes Fairm. 346
inflatus Buquet (Geotrogus) 237
inflatus Motsch. (Tanyproctus) 294
infranitens Fairm. 55
infuscata Blanch. 76
infuscatus Bates (Macrodactyl.) 329
infuscatus M'Leay (Heteronyx) 113
ingenua Fall 146

ingloriosa Péring. 362
ingrata Fairm. 376
ingratus Blackb. 113
inimica Brenske 23
ino Blackb. 102
innocua Boh. 68
innominata J. B. Smith 193
innotata Blanch. 337
inops Bates (Hoplia) 376
inops Péring. (Hybocamenta) 70
inops Péring. (Monochelus) 350
inops Péring. (Schizonycha) 154
inops Péring. (Trochalus) 55
inops Péring. (Heterochilus) 357
inornata Brenske (Autoserica) 23
inornata Burm. (Encya) 159
inornatus Blackb. (Anacheirotus)107
inornatus Burm. (Anisochelus) 365
inornatus Péring. (Heterochelus) 355
insanabilis Brenske 23
inscita Péring. 150
insculptus Brenske 241
insecata Moser 203
insignicollis Burm. 384
insignicornis Fairm. (Comaserica) 41
insignicornis Fairm. (Comaserica) 41
insignis Blackb. (Heteronyx) 113
insignis Brenske (Apogonia) 139
insignis J. Lec. (Diplotaxis) 146
insignis Péring. (Heterochelus) 355
insignis Semen. (Hoplosternus) 264
insignis Semen. (Melolontha) 270
insolitus Blackb. 95
insperata Brenske (Lasioserica) 38
insperata J. B. Smith (Lachnost.)193
instabilis Er. 77
insubida Brenske 23
insubricus Burm. 230
insuesa Péring. 154
insulana Kirsch 139
insularis Arrow (Ceraspis) 337
insularis Blackb. (Liparetrus) 95
insularis Brenske (Autoserica) 23
insularis Brenske (Holotrichia) 203
insularis Brenske (Lasioserica) 38
insularis Brenske (Leucopholis) 177
insularis Fairm. (Elaphocera) 307
insularis Fairm. (Heteronyx) 114
insularis Reiche (Rhizotrogus) 230
insulicola D. Torre 154
intacta Kolbe 139
integra Fairm. (Schizonycha) 155
integra Say (Lachnosterna) 193
integra Woll. (Ootoma) 298
integra J. Lec. (Lachnosterna) 186
integrata Bates 335
integriceps Reitt. 255
interioris Blackb. 114
intermedia Brenske (Holotrich.) 203
intermedia Mannerh. (Brahmina)222
intermedia F. Philippi (Sericoid.) 131
intermedia Abeille (Homaloplia) 58
intermedia Blanch. (Hybocam.) 70
intermedius Blackb. (Heteronyx) 114
intermedius Blanch. (Platych.) 360
intermixta Blatchley 12
interna Brenske 155
internata Burm. 338
interpunctata Boh. 47
interpunctatus Boh. 74
interrupta Walk. 13
intersa Quedenf. (Holotrichia) 203
intersa Quedenf. (Lepidiota) 171
interstitialis Blackb. 10
intrusus Blackb. 114
inundationis Raffr. 226
inusitatus Blackb. 124
inversa Horn 193
inverta Péring. 150
invulnerata Waterh. 159
iricolor Say 13
irideomicans Fairm. 59
iridescens Blanch. (Autoserica) 23
iridescens Blanch. (Frenchella) 124
iridescens Blanch. (Serica) 13
iridescens Fairm. (Ablabera) 75
iridescens Moser (Holotrichia) 203
iridescens Nonfr. (Hyposerica) 40
iridescens M'Leay (Phyllotocus) 8
iridicauda Fairm. 23
iridipennis Brenske (Holotrichia) 203
iridipennis Fairm. (Hilyotrogus) 265
iridipennis Germ. (Liparetrus) 95
iridiventris Blackb. 114
iris Reitt. (Homaloplia) 59
iris Semen. (Trochaloschema) 29
irrasus Blackb. 101
irrorata Blanch. (Comaserica) 41
irrorata Blanch. (Hoplia) 376
irrorata Chevr. (Leucopholis) 177
irrorata Gebler (Polyphylla) 259
irrorata Péring. (Rhabdopholis) 166
irrorata Burm. (Hoplia) 377
irrorata Homb. et Jacq. (Leuc.) 177
irrorata J. Lec. (Hoplia) 372
ischangensis Reitt. 367

Jacquinoti Blanch. 177
Jakobsoni Reitt. 376
Jakowlewi Semen. (Chioneos.) 212
Jakowlewi Semen. (Monotropus) 224
japonica Burm. (Melolontha) 270
japonica Motsch. (Maladera) 18
japonicus Harold 264
jaspideus Burm. 326
javana Brenske (Holotrichia) 203
javana Harold (Autoserica) 22

javanica Blanch. 368
Javeti Stierl. 246
jejunus Blackb. 114
Jenrichi Reitt. 247
Jordani Brenske 175
jubatus Blackb. (Heteronyx) 114
jubatus Reitt. (Amphimallon) 241
jucunda Péring. (Chasme) 339
jucunda Péring. (Idaecamenta) 72
jucundulus Péring. 357
jucundus Péring. (Monochelus) 350
jucundus Péring. (Platychelus) 360
jucundus Blanch. (Anisonyx) 340
judaica Blanch. 62
juncea Burm. 323
juncta Kolbe 155
Junghuhni Burm. 289
Jungi Blackb. 104
juquilensis Bates 146
juvenis Blackb. (Liparetrus) 95
juvenis Blackb. (Scitala) 102

Kakomae Brenske (Lamproserica) 50
kakomae Brenske (Schizonycha) 155
kameruna Brenske 47
karrooana Péring. 347
karrooanus Péring. 355
karrooensis Péring. 360
Karamani Reitt. 374
Karlsioei Linell 193
Karschi Brenske 203
Kennedyi M'Leay 95
Kershawi Blackb. 82
kilimana Kolbe 139
kilimandscharoana Brenske 31
kilimanus Kolbe 55
kinabaluensis Brenske (Autoser.) 23
kinabaluensis Brenske (Pentec.) 69
kinabaluensis Brenske (Pentelia) 208
Kindermanni Reiche 294
Kingi M'Leay 8
kiotonensis Brenske 203
Kirbyana White 133
Kirbyanus Westw. 88
kirgisicus Semen. 241
kivuana Brenske 45
kizilkumense Semen. 212
Klenei Brenske 337
Klugi Brenske (Hyposerica) 40
Klugi Curtis (Ancistrosoma) 338
Klugi Gemm. et Har. (Phyll.) 8
Knausi Schaeffer (Diplotaxis) 146
Knausi Schaeffer (Listrochelus) 215
Knochi Gyll. 193
Kobelti Reitt. 378
Koenigi Brenske 262
koikoina Péring. 347
Kokujewi Semen. 212
Kolbeae Burm. 353
Kolbei Brenske (Cochliotis) 181
Kolbei Brenskei (Melanocam.) 71
Kolbei Brenske (Melichrus) 248
Kolbei Brenske (Pholidochris) 180
Kolbei Brenske (Schizonycha) 155
Kolbei Brenske (Stenoserica) 47
Kolbei Heller (Apogonia) 139
Kolbei Kraatz (Apogonia) 139
Koltzei Reitt. (Lasiopsis) 219
Koltzei Reitt. (Serica) 13
Komarowi Brenske 212
kombirana Brenske 139
Korbi Reitt. (Amphimallon) 242
Korbi Reitt. (Hymenoplia) 66
koromandeliana Blanch. 202
kossowana Brenske 45
Kraatzi D. Torre (Apogonia) 139
Kraatzi Reitt. (Anoxia) 251
Kraatzi Reitt. (Melolontha) 270
Kraatzi Reitt. (Tanyproctus) 294
Kraatzi Brenske (Chioneosoma) 212
Kraatzi Brenske (Rhizotrogus) 227
Kreuslerae M'Leay 95
Kriecheldorffi Reitt. 294
kuiluensis Brenske 175
Kunzei Schmidt 376
kurdistanus Reitt. 294
kurseongana Brenske 201

labialis Blackb. 122
labiata Brenske 45
laboriosa Brenske 23
labralis Blackb. 114
labrata Brenske (Lepidiota) 171
labrata Burm. (Homaloplia) 59
Lacordairei Waterh. 169
lactea Burm. 177
lacteus Gory 182
laeta F. 90
laeticula Sharp 13
laeticulus Blackb. 95
laetula Péring. 52
laetulus Péring. (Ablaberoides) 74
laetulus Péring. (Monochelus) 350
laetus Blackb. (Liparetrus) 95
laetus Blanch. (Xylonychus) 88
laetus Péring. (Monochelus) 350
laevatus Mast. 95
laeviceps Blackb. 114
laevicollis Lansb. 139
laevigata Blanch. (Tamnoserica) 43
laevigata Fairm. (Ablabera) 75
laevigatus Blanch. (Phytalus) 216
laevigatus Blanch. (Phytalus) 217
laevigatus Burm. (Phytalus) 217

laevipennis Blanch. 264
laeviplagiata Kolbe 311
laevis Blanch. 95
laeviscutata Fairm. 160
laeviscutatus Fairm. 230
laevivertex Bates 146
Lalandei Blanch. 75
Lamberti Fairm. 295
lamellata Geoffr. 17
lamellatus Reitt. 233
laminata Blackb. 104
laminatus Blackb. 114
lampropyga Er. 325
lamuensis Brenske 31
lanata Blanch. (Lachnosterna) 193
lanata Boh. (Lepithrix) 343
lanaticollis M'Leay 97
lanatus Chevr. (Tanyproctus) 295
lanatus Fairm. (Rhizotrogus) 235
lanceolata Say 193
languens Péring. 155
languida J. Lec. 146
languidus Er. 123
Lansbergei Brenske 287
lanuginosa Lansberge (Sebaris) 292
lanuginosa Semen. (Trigonocn.) 385
lanuginosa Waterh. (Paraclitopa) 311
Laportaei Blanch. 215
lasia Heller 139
lasiopus Burm. 333
lata Brenske (Autoserica) 23
lata Brenske (Holotrichia) 203
lata Heyden (Hymenoplia) 66
lata Waterh. (Encyclophylla) 303
latebricola Blackb. 104
latecostata Fairm. 376
latens Arrow 194
lateralis Brenske (Leucopholis) 177
lateralis Fall (Dichelonycha) 316
lateralis M'Leay (Diphucephala) 81
lateralis M'Leay (Diphucephala) 82
lateratis Muls. (Amphimallon) 246
lateralis Wiedem. (Ablabera) 76
latericostata Fairm. 222
lateristria Reitt. 63
lateritius Blackb. (Heteronyx) 114
lateritius Fairm. (Rhizotrogus) 230
lateriventris Reitt. 210
latescutellata Heller 139
latesulcatus Fairm. 230
latesuturata Fairm. 367
laticauda Bates 271
laticeps Blanch. (Lachnosterna) 194
laticeps Blanch. (Plectris) 335
laticeps Burm. (Heteronyx) 114
laticeps Mars. (Geotrogus) 237
laticeps M'Leay (Diphuceph.) 81
laticeps Moser (Asactopholis) 174
laticeps Mars. (Geotrogus) 237
laticollis Blackb. (Pseudoheter.) 106
laticollis Blackb. (Rhopaea) 288
laticollis Blanch. (Heteronyx) 114
laticollis Burm. (Dichelus) 348
laticollis J. Lec. (Hoplia) 376
laticollis Lea (Diphucephala) 81
laticollis Lewis (Polyphylla) 259
laticollis Perez-Arcas (Monotr.) 224
laticollis Perez-Arcas (Rhizotr.) 233
latidens Schaeffer 194
latifrons Blanch. (Plectris) 335
latifrons J. Lec. (Lachnosterna) 194
latifrons Waterh. (Enaria) 160
latimanus Reitt. 295
latipennis Fairm. (Empecta) 168
latipennis Fairm. (Hoplia) 376
latipennis M'Leay (Diphucephala) 81
latipennis M'Leay (Diphucephala) 81
latipes Bates (Chlaenobia) 320
latipes Kolbe (Autoserica) 24
latipes Nonfried (Dichelus) 355
latipes Nonfried (Heterochelus) 348
latipes W. F. Kirby (Triodonta) 61
latipes Wiedem. (Heterochelus) 357
latitarsis Reitt. 297
latiusculus M'Leay 98
Latreillei Burm. 182
latus Waterh. 86
Laufferi Flach 307
lautiusculus Schaeffer 230
Leai Blackb. (Liparetrus) 95
Leai Blackb. (Heteronyx) 114
Lebasi Blanch. 194
Lebedevi Reitt. 297
Lecontei D. Torre 376
Lederi Reitt. (Lasiopsis) 219
Lederi Reiche (Tanyproctus) 295
Leeuweni Brenske 139
legitima Brenske 31
Lejeuni Fairm. 230
Lengi Fall 146
lenis Horn 194
leuta Fall 184
leo Gyll. 292
Leonhardi Reitt. (Rhizotrogus) 230
Leonhardi Reitt. (Hoplia) 376
leonina Bates (Lachnosterna) 194
leonina Péring. (Pseudaehloa) 313
leoninus Péring. 355
lepida Burm. (Philochlaenia) 323
lepida Kirsch (Lepidiota) 171
lepidiota Burm. (Coniopholis) 165
lepidiota Ill. (Hoplia) 377
lepidophora Blanch. (Leucoph.) 177
lepidophora Burm. (Leucoph.) 176
lepidota Heller (Apogonia) 139
lepidota Klug (Eulepida) 179
lepidotus Burm. (Platychelus) 360

lepidotus Wiedem. (Anisonyx) 339
lepidus Blackb. (Oenodus) 85
lepidus Péring. (Trochalus) 55
lepidus Schauf. (Rhizotrogus) 230
lepidus Boh. (Omocrates) 364
leporina Er. 194
Leprieuri Blanch. 194
leptopoda Montrouz. 106
leptorrhipis Brenske 154
lesinae Reitt. 260
Lessepsi Lucas 300
Lethierryi Lucas 300
Letourneuxi Pic 300
leucogramma Blanch. 261
leucophaea Blanch. 347
leucophthalma Wiedem. 204
leucosoma Blanch. 337
leucostethus Reitt. 231
Leuthneri Brenske 240
Leuweni Brenske 139
levicosta Fall 146
levicoxa Fall 147
levicula Casey 148
Lewisii Broun 129
liangensis Brenske 34
libens Péring. 304
liberata Kolbe 139
liberta Germ. 147
Lightfooti Péring. (Tulbaghia) 71
Lightfooti Péring (Hoplocnemis) 347
lignicola Arrow 335
lignicolor Blanch. (Plectris) 335
lignicolor Fairm. (Autoserica) 24
liliputana Brenske 157
liliputanus Blackb. 168
limbalis Fairm. 160
limbata Brenske (Autoserica) 24
limbata J. Lec. (Hoplia) 376
limbata Kryn. (Homaloplia) 60
limbatipennis Kraatz (Amphim.) 244
limbatipennis Villa (Amphim.) 243
limbatus Blanch. (Macrodact.) 329
limbatus Burm. (Isonychus) 326
limbatus Fairm. (Sinochelus) 349
limbipennis Fairm. 67
limula Horn 194
Lindi Blackb. 114
lindiana Brenske 155
linearis Gyll. 315
lineata Arrow (Diplomorpha) 365
lineata Blanch. (Colymbomorpha) 91
lineata Boisd. (Diphuceph.) 81
lineata F. (Lepithrix) 343
lineata Sharp (Octoplasia) 208
lineata Waterh. (Ceraspis) 337
lineata Péring. (Gouna) 362
lineatocollis Bates 329
lineatocollis Blanch. (Philochl.) 323
lineatocollis Burm. (Dicentrines) 384
lineatocollis Boisd. (Diphuceph.) 80
lineatus Bates (Phytalus) 216
lineatus Blanch. (Dicentrines) 384
lineatus Burm. (Isonychus) 326
lineatus Burm. (Monochelus) 350
lineatus Chevr. (Macrodactylus) 329
lineatus Ol. (Pseudotrochalus) 54
lineella Brenske 71
lineicollis Muls. 231
lineola Blanch. (Isonychus) 326
lineola Brenske (Microserica) 34
lineola Burm. (Pachycnema) 345
lineola Péring. (Gouna) 362
lineolata Brancsik (Triodonta) 63
lineolata Burm. (Gouna) 362
lineolata Germain (Sericoides) 131
lineolata Blanch. (Hymenoplia) 66
lineolatus Reitt. 214
lineoligera Blanch. 127
lissopyge Bates 194
litigiosa Péring. 155
litigiosus Blackb. (Heteronyx) 114
litigiosus Fairm. (Amphimallon) 241
litigiosus Péring. (Monochelus) 350
litigiosus Burm. (Platychelus) 360
lituratus Blanch. (Isonychus) 326
lituratus Burm. (Heterochelus) 355
livida Boh. (Camentoserica) 48
livida Germain (Sericoides) 131
livida Klug (Schizonycha) 155
lividipennis Blackb. (Liparetrus) 95
lividipennis Boh. (Goniaspidius) 363
lividula Fairm. 160
lividus Blackb. (Neoheteronyx) 106
lividus Blackb. (Heteronyx) 114
lixi Nonfried 287
loangoana Brenske (Autoserica) 24
loangoana Brenske (Euphoresia) 45
loangoana Brenske (Holoschiza) 53
lobata Fall (Lachnosterna) 194
lobata Ritsema (Apogonia) 139
lobata Kolbe (Apogonia) 140
lobatus Blackb. (Heteronyx) 114
lobatus Fairm. (Amphimallon) 241
lobipes Burm. 363
Logesi Muls. 240
loloana Brenske 46
lombokiana Brenske 31
longicarinata Brenske 204
longiclava Brenske (Camenta) 68
longiclava Fall (Dichelonycha) 316
longiclavis Bates 265
longicollis Latr. 329
longicornis Blanch. (Lachnost.) 194
longicornis Burm. (Ablaberoides) 73
longicornis Burm. (Phytalus) 217
longicornis Burm. (Philochlaenia) 323
longicornis F. (Macrophylla) 303

longior Blackb. (Epholcis) 84
longior Blackb. (Haplonycha) 104
longipennis Blanch. (Holotrichia)204
longipes Blackb. (Ateromonoch.) 84
longipes Burm. (Tanyproctus) 295
longipes Burm. (Macrodactylus) 329
longipes F. (Diaplochelus) 351
longipes Germain (Sericoides) 131
longipes L. (Anisonyx) 339
longipes Philippi jun. (Schizoch.) 32
longipes Burm. (Heterochelus) 355
longipilosa Bates 194
longispina J. B. Smith 194
longitarsa Brenske (Trachyserica) 43
longitarsa Say (Lachnosterna) 194
longitarsis Bates (Plectris) 336
longitarsis Broun (Odontria) 128
longitarsis Ill. (Elaphocera) 307
longitarsis Linell (Schizonycha) 155
longitarsis Burm. (Lachnosterna) 188
longitarsus Waterh. 87
longithorax Brenske 54
longiuscula Moser 204
longula Er. 78
longulus Blackb. (Heteronyx) 114
longulus Burm. (Heterochelus) 357
Lottini Blackb. (Liparetrus) 95
Lottini Boisd. (Phyllotocus) 8
lubrica Blackb. (Frenchella) 124
lubrica Brenske (Neoserica) 31
lubricus Blackb. 115
Lucasi Reiche (Pachydema) 300
Lucasi Coquerel (Sphodroxia) 262
lucida Berg (Pachrodema) 143
lucida Curtis (Sericoides) 131
lucidicollis Kraatz 301
lucidula Blanch. (Tamnoserica) 43
lucidula Péring. (Lepiserica) 49
lucidulus Burm. 56
lucidus Blackb. (Heteronyx) 115
lucidus Péring. (Dichelus) 348
lucifera Blackb. 104
lucifuga Brenske 31
luctuosa Blanch. (Lepidiota) 171
luctuosa Blanch. (Hoplia) 376
luctuosa Horn (Lachnosterna) 195
luctuosa Philippi (Diaphylla) 325
luctuosa Blanch. (Lepidiota) 170
luctuosa Muls. (Polyphylla) 259
luctuosa Westh. (Melolontha) 272
luctuosus Boh. (Microplidus) 385
luctuosus Péring. (Dichelus) 348
ludificans Brenske (Euphoresia) 45
ludificans Brenske (Apogonia) 137
lugdunensis Muls. 66
lugens Blackb. (Liparetrus) 95
lugens Burm. (Heterochelus) 355
lugubris Blackb. (Oenodus) 85
lugubris Brenske (Autoserica) 24
lugubris Fairm. (Hoplia) 376
lugubris Sharp (Calonota) 90
lugubris J. Lec. (Lachnosterna) 189
lugubris Muls. (Melolontha) 272
luniceps Fairm. 87
lupinus Burm. 360
lurida Brenske (Serica) 13
lurida Burm. (Glyptoglossa) 161
lurida Karsch (Apogonia) 139
lurida M'Leay (Cheiragra) 10
lurida Brenske (Serica) 12
luridipennis Burm. (Cormina) 325
luridipennis Burm. (Omocrates) 363
luridipennis Cast. (Dicrania) 333
luridipennis M'Leay (Homalotr.) 89
luridipennis M'Leay (Liparetrus) 96
luridipennis Blanch. (Ablabera) 76
luridipennis Burm. (Ablabera) 76
luridipennis Burm. (Macrodact.) 329
lusitanica Brenske 63
lusitanicus Gyll. 241
lutaria Harold 76
lutea Brenske (Neoserica) 31
lutea Moser (Apogonia) 139
luteipes Fairm. 61
luteolus Blackb. 115
luteopilosa Desbr. 251
luteosericea Brenske 204
luteostriata Brenske 367
lutescens Quedenf. (Schizonycha)155
lutescens J. Lec. (Lachnosterna) 189
lutulosa Brenske 31
lydenburgiana Brenske (Lepiser.) 49
Lydenburgiana Péring. (Camenta)68
Lydenburgiana Péring. (Parac.) 73
lynx F. 340

macassana Heller 143
macilenta Bates 78
macilentus Blackb. 115
MacLeayi Blackb. (Phyllotocid.) 10
MacLeayi Blackb. (Heteronyx) 115
Mac Leayi Fisch. (Phyllotocus) 8
Mac Leayi Blackb. (Liparetrus) 98
Macleyanus Westw. 87
macrocera Burm. (Hieritis) 325
macrocera Reitt. (Polyphylla) 260
macrocera Reitt. (Polyphylla) 259
macrocerus Bates 217
macronycha Fall 147
macropelma Bates 318
macrophylla Bates (Lachnost.) 195
macrophylla Fischer (Melol.) 271
macrophylla Redtb. (Ptyophis) 303
macrophyllum Fischer 213
macularis Reitt. 370
maculata Bates (Hoplia) 376

maculata Brenske (Lasioserica) 38
maculata Brenske (Lepidiota) 171
maculata F. (Pachycnema) 345
maculata Reitt. (Hoplia) 370
maculata Waterh. (Hoplia) 370
maculatus Blackb. (Heteronyx) 115
maculatus Waterh. (Isonychus) 326
maculicollis Fairm. (Rhizotr.) 231
maculicollis Fairm. (Hoplia) 376
maculicollis J. Lec. (Lachnost.) 195
maculicollis Eckl. (Diaplochel.) 351
maculicollis Reitt. (Hoplia) 370
maculicollis Villa (Rhizotrogus) 231
maculicollis Zubkoff (Rhizotr.) 226
maculifera Brenske (Seriea) 13
maculifera Brenske (Euphoresia) 45
maculifera Moser (Hoplia) 376
maculifera Brenske (Serica) 12
maculifera Brenske (Serica) 13
maculifrons Fairm. 56
maculipennis Blanch. (Empecta) 168
maculipennis Lansb. (Pegylis) 167
maculipennis Quedenf. (Euph.) 45
maculipennis Boh. (Pleophylla) 44
maculiscutum Fairm. 45
maculiventris Reitt. 251
maculosa Brenske (Engertia) 181
maculosa Brenske (Schönherria) 286
maculosa Reitt. (Hoplia) 370
madacassa D. Torre 376
madagascariensis Blanch. 309
maechidioides M'Leay 127
Magagnoscii Guér. 237
magellanica Blanch. 129
magna Bates (Diplotaxis) 147
magna Brenske (Pachydema) 300
magnicornis Blackb. 288
magnifica Brenske (Microserica) 34
magnifica Ritsema (Apogonia) 139
magnitarsis Reitt. 297
majalis Razoum. (Amphimallon) 241
majales Moll (Melolontha) 271
major Blackb. (Maechidius) 87
major Blackb. (Automolus) 101
major Blackb. (Heteronyx) 115
major Blackb. (Pteroplatydesm.) 124
major Fairm. (Empecta) 168
major Kolbe (Schizonycha) 155
major Kolbe (Anartioschiza) 165
major Waterh. (Apogonia) 139
malaccensis Brenske (Microserica) 34
malaccensis Kirsch (Brahmina) 222
malacensis Ramb. (Elaphocera) 307
malangeana Brenske 24
malatiensis Reitt. 295
malaya Brenske 24
Maldenesi Chevr. 243
Maltzani Heyden 307
maluensis Brenske 115
mamboiae Brenske 179
mandarina Sharp (Schönherria) 286
mandarina Reitt. (Brahmina) 221
mandarinus Fairm. 264
mandator Reitt. 229
mandshurica Semen. 260
mandurensis Moser 204
manicana Péring. 155
maniculatus Burm. 325
manillae Redtb. 181
manillarum Blanch. 286
manipurana Brenske 24
manipurensis Nonfried 175
mansueta Burm. 171
marcidus Blackb. 115
margaritacea Burm. 376
margaritaceus Lansb. 56
marginalis Boh. (Phyllotocus) 9
marginalis Brenske (Gastroser.) 33
marginalis Fairm. (Empecta) 168
marginalis Fairm. (Cyphochilus) 175
marginalis J. Lec. (Lachnosterna) 195
marginata Blackb. (Haplonycha) 104
marginata Brenske (Microserica) 35
marginata Casey (Dinacoma) 263
marginata Füessly (Homaloplia) 59
marginata Zeller (Apogonia) 139
marginata Nonfried (Hoplia) 376
marginata Waterh. (Enaria) 160
marginata Kraatz (Melolontha) 272
marginatus Blackb. (Heteronyx) 115
marginatus Herbst (Amphimall.) 244
marginatus M'Leay (Phyllotocus) 9
marginella Dej. (Epicaulis) 334
marginella F. (Pachycnema) 345
marginella Hope (Autoserica) 24
marginiceps Fairm. 231
marginicollis Fall (Diplotaxis) 147
marginicollis Boh. (Phyllotocus) 9
marginicollis Gemm. et Har. (Lip.) 96
marginipennis Blanch. (Lipar.) 96
marginipennis M'Leay (Phyllot.) 9
marginipes Brenske (Microser.) 35
marginipes Muls. (Rhizotr.) 231
marginipes Bach (Rhizotrogus) 231
maritima Brenske (Hybocam.) 70
maritima Cast. (Macrophylla) 303
marmorata Blanch. (Pachyser.) 36
marmorata Broun (Odontria) 128
marmorata Sharp (Holotrichia) 204
marmorata Muls. (Polyphylla) 259
marmoratus Blanch. (Eurych.) 127
marmoratus Blanch. (Isonychus) 326
marmoratus Curtis (Cremastod.) 328
marmorea Blanch. (Hoplia) 377
marmorea Guér. (Plectris) 336
marmoreus Burm. 326
Marmottani Fairm. 300
maroccana Brenske (Triodonta) 63

maroccana Brenske (Pachydema) 299
maroccanus Brenske 227
marqueza Péring. 383
Marshalli Arrow 139
martinia Fairm. (Hoplia) 377
Martorellii Fairm. 307
Mascarauxi Desbr. 232
mashona Arrow (Eulepida) 179
mashona Péring. (Apogonia) 139
mashona Péring. (Diaphoroser.) 48
mashona Péring. (Empecamenta) 69
mashunensis Péring. 382
mashunus Péring. (Trochalus) 56
mashunus Péring. (Pegylidius) 167
Mastersi M'Leay (Diphuceph.) 81
Mastersi M'Leay (Diphucephala) 81
Mastersi M'Leay (Liparetrus) 94
matabelena Péring. (Ablabera) 76
matabelena Péring. (Empecam.) 69
matabelena Péring. (Schizon.) 155
matutinalis Cast. 251
maura Fall 147
Mauricei Blackb. (Enamillus) 5
Mauricei Blackb. (Haplonycha) 104
mauritanica Lucas (Sphodroxia) 261
mauritanica Ramb. (Elaphocera) 308
maurulus Blackb. 115
maurus Blackb. 93
mausonia Moser 204
maxillata Brenske 204
maxima Brenske 24
maximus Bates (Listrochelus) 215
maximus Reitt. (Cyphonotus) 255
mecheriensis Pic (Euserica) 29
mecheriensis Pic (Serica) 14
Mechowi Quedenf. 308
mediastina Péring. 155
mediocris Fairm. (Hoplia) 377
mediocris Kolbe (Apogonia) 139
Medusa Reitt. 29
Meinhardti Brenske 155
melanictera Klug 160
melanocephala Blanch. 133
melanocephalus Blackb. (Lipar.) 96
melanocephalus Desbr. (Geotrog.) 237
melanoleuca Serv. 337
melanopus Westh. 273
melanospila Burm. 345
melanurus Burm. 360
mellila Péring. 162
Mellyanus Westw. 87
Mellyi Guér. 171
melolontha L. 271
melolonthoides Brenske (Rhab.) 166
melolonthoides Gerst. (Cochliot.) 181
melolonthoides Sallé (Ancistros.) 338
mendax Péring. 163
mendax Péring. 364
mendicus Péring. 364
Menetriesi Blanch. 198
menorcanus Reitt. 242
mentalis Fall 147
meracula Péring. 155
meridionalis Reitt. (Anoxia) 251
meridionalis Fracassi (Hoplia) 374
meruana D. Torre (Apogonia) 140
meruana Kolbe (Empecamenta) 69
meruana Kolbe (Triodonta) 63
merus Blackb. 115
metallescens Bates (Diplotaxis) 147
metallescens Brenske (Charioch.) 176
metallescens Moser (Apogonia) 140
metallica Blanch. (Emphania) 39
metallica Blanch. (Apogonia) 140
metallica Brullé (Rhinaspis) 332
metasternalis Brenske (Euphor.) 45
metasternalis Ritsema (Apogon.) 140
metropolitanus Blackb. 115
metrosideri Burm. 88
Metzi Kraatz 333
Metzleri Westh. 269
mexicana Blanch. (Lachnost.) 195
mexicana Harold (Ceraphis) 337
mexicana Harold (Hoplia) 377
mexicanus Burm. 329
Meyricki Blackb. 9
micans Blackb. (Anodontonyx) 123
micans Blanch. (Lachnosterna) 197
micans Burm. (Rhinaspis) 332
micans F. (Serica) 13
micans Kirsch (Philochlaenia) 323
micans Kirsch (Plectris) 336
micans Klug (Hyposerica) 40
micans Knoch (Lachnosterna) 195
micans M'Leay (Liparetrus) 96
micans Fracassi (Hoplia) 374
micans J. Lec. (Lachnosterna) 193
micans Muls. (Hoplia) 374
micantipennis Blanch. 168
Michaelseni Kolbe 304
microdon Bates 195
microphylla Brenske 222
microps Brenske 155
micropygus Burm. 318
micros Bates 215
Miegii Graells 66
mikindana Brenske 180
mildurensis Blackb. 115
miliaris Kolbe (Enthora) 289
militaris Gyll. 366
mimica Lewis 28
mimicus Reitt. 232
mimosae Fall 147
mimus Blackb. (Heteronyx) 115
mimus Péring. (Heterochelus) 355
mindanaoana Brenske (Holotr.) 204
mindoroana Brenske (Microserica) 35
minima Arrow (Apogonia) 140

minima M'Leay (Diphucephala) 81
minima Péring. (Schizonycha) 155
minor Blackb. (Liparetrus) 96
minor Brenske (Asthenopholis) 182
minor Heller (Apogonia) 140
minor Linell (Lachnosterna) 195
minor Sharp (Pachytricha) 134
minor Brenske (Holotrichia) 201
minuscula Fairm. 377
minuta Panz. (Hoplia) 377
minuta Péring. (Gamka) 77
minuta Raffray (Schizonycha) 155
minuta Reitt. (Homaloplia) 59
minuta Brenske (Brahmina) 222
minuta Ill. (Hoplia) 378
minutissima Brenske 140
minutula Brenske 38
minutus Blackb. (Heteronyx) 115
minutus Brenske (Geotrogus) 237
minutus Burm. (Heteronychus) 355
minutus F. (Isonychus) 326
mirabilis Brenske (Autoserica) 24
mirabilis Brenske (Holomelia) 209
mirabilis Moser (Leucopholis) 177
mirabilis Schickendantz (Burm.) 310
miranda Sharp 204
misella Fall (Diplotaxis) 147
misella Schauf. (Hoplia) 377
misellus Péring. 364
miser Blackb. 115
miserabilis Blanch. 355
misteca Bates 195
Mitchelli M'Leay 96
mixta Blanch. (Ceraspis) 337
mixta J. Lec. (Serica) 13
Mocquerysi Blanch. (Comaser.) 41
Mocquerysi Brenske (Comaser.) 41
modesta Broun (Lewisiella) 129
modesta Burm. (Ceraspis) 137
modesta Fairm. (Autoserica) 24
modesta Fairm. (Euserica) 29
modesta Haldem. (Hoplia) 377
modesta Harold (Schizonycha) 155
modesta Péring. (Hybocamenta) 70
modesta Péring. (Ablabera) 76
modesta Péring. (Beriqua) 162
modesta Péring. (Lepithrix) 343
modesta Brenske (Autoserica) 24
modesta Brenske (Euronycha) 65
modesta Nonfried (Philochlaenia) 323
modestula Brenske 24
modestus Blackb. (Liparetrus) 96
modestus Blackb. (Heteronyx) 115
modestus Fairm. (Amphimallon) 242
modestus Péring. (Trochalus) 56
modestus Péring. (Omocrates) 364
modestus Philippi jun. (Schiz.) 327
modicus Blackb. 87
Modiglianii Brenske 35
Moebiusi Brenske 24
Moelleri Flach 305
moerens J. Lec. (Diplotaxis) 147
moerens Péring. (Pachycnema) 345
moerens Waterh. (Hoplia) 377
moerens Péring. (Ablaberoides) 74
moesta Burm. (Apogonia) 140
moesta Germ. (Diplotaxis) 149
moesta Say (Diplotaxis) 147
moestus Blackb. (Heteronyx) 115
moestus Boisd. (Phyllotocus) 9
moestus Péring. (Ablaberoides) 74
Moffartsi Brenske (Neoserica) 31
Moffartsi Brenske (Holotrichia) 204
molare Reitt. 212
molesta Kirsch (Philochlaenia) 323
molesta Péring. (Euronycha) 65
molesta Brenske (Neoserica) 32
molestus Péring. 355
molitor Burm. (Leucopholis) 177
molitor Kolbe (Hecistopsilus) 163
molopia Bates 195
moluccana Moser 222
mombasana Brenske (Lampros.) 50
mombassana Brenske (Autoser.) 24
monacha Kryn. (Anoxia) 251
monacha Thunb. (Peritrichia) 341
mongola Fairm. 260
mongolica Ménétr. 270
monochroa Reitt. 300
montana Kolbe (Isocamenta) 73
montana Kolbe (Schizonycha) 155
montana Kolbe (Eulepida) 179
montanus Blackb. (Heteronyx) 115
montanus Brenske (Phyllotroch.) 51
montanus M'Leay (Liparetrus) 93
monticola Blackb. (Xylonychus) 88
monticola Blackb. (Heteronyx) 115
monticola Blanch. (Rhizotrogus) 232
monticola F. (Liparetrus) 96
monticola Germain (Sericoides) 131
monticola Costa (Hoplia) 377
monticola Melsh. (Listrochelus) 215
monticola Melsh. (Hoplia) 377
montivaga Heller (Apogonia) 140
montivaga Halbh. (Amphimallon) 246
morbillosa Blackb. (Rhopaea) 288
morbillosa Burm. (Pachycnemia) 345
Moreli Coquerel 24
morio Blanch. (Pegylis) 167
morio Burm. (Liogenys) 318
morio Burm. (Mitrophorus) 348
morio Burm. (Hoplia) 377
morio F. (Triodonta) 63
morio Fährs. (Hybocamenta) 70
morio Kraatz (Dicrania) 333
mormona Fall 316
morosa Péring. (Rabula) 383
morosa Waterh. (Holotrichia) 204

morula J. Lec. 150
Motschulskyi Brenske 13
moupinea Fairm. 37
moupinensis Fairm. (Ophthalm.) 16
moupinensis Fairm. (Homalopl.) 59
mucida Gyll. (Holotrichia) 204
mucida β Gyll. (Lachmosterna) 197
mucorea Fairm. 155
mucoreum Solsky 212
mucoreus Germ. 215
mucronata Klug 159
mucronatus Burm. 355
Mülleri Nonfried (Hoplia) 377
Muelleri Quedenf. (Euphoresia) 45
mukengeana Brenske 45
mulmeina Brenske 24
Mulsanti Brenske (Euserica) 29
Mulsanti Bedel (Melolontha) 269
multidentatus Burm. 355
multifasciata Fairm. 377
multiguttata Thunb. 345
multimaculata Brenske 35
multipora Bates 195
multipunctata Brenske 45
multistriatus Blackb. 87
mulwalensis Blackb. 115
munda Karsch (Apogonia) 140
munda Sharp (Pachytricha) 134
munda Sharp (Lepidiota) 171
munda Sharp (Calonota) 90
mundus Blackb. 115
muricata Schaeffer 147
murina Blanch. (Philochlaenia) 323
murina Burm. (Lachnosterna) 195
murina Burm. (Rhinaspis) 332
murina Burm. (Pachycnema) 345
murina Gyllenh. (Euphoresia) 46
murinus Bates (Macrodactylus) 329
murinus Blanch. (Isonychus) 326
murinus Burm. (Barybas) 334
murinus Burm. (Heterochelus) 355
mus Blanch. (Plectris) 336
mus Burm. (Isonychus) 326
mus Nonfried (Ectinohoplia) 367
muscula Fall 316
musculus Burm. 361
musiva Burm. 323
mussitans Kolbe 24
Mussoni Blackb. 288
mutabilis Burm. (Microserica) 35
mutabilis Er. (Symmela) 78
mutabilis F. (Serica) 13
mutabilis Ol. (Autoserica) 24
mutabilis Solier (Phytolaema) 91
mutabilis Herbst (Peritrichia) 341
mutans Blanch. 43
mutata Gyllenh. (Euserica) 29
mutata Gemm. et Harold (Hoplia) 372
mutica Burm. (Hoplocamenta) 347
mutilata Fairm. 59
Myschenkowi Ballion 211
mystica Brenske 40
mysticus Blackb. 96

Naceyroi Muls. 242
nagana Brenske 13
nagporeana Brenske 24
namaqua Péring. (Ablabera) 76
namaqua Péring. (Lepithrix) 343
namaqua Péring. (Pachycnema) 345
namaqua Péring. (Sparrmannia) 292
namaquanus Péring. 74
namaquensis Péring. 161
nana Brenske (Serica) 13
nana Fall (Dichelonycha) 316
nana Gyll. (Ablabera) 76
nana Sharp (Lepidiota) 172
nana Walk. (Apogonia) 140
nanus Blanch. (Barybas) 334
nanus Gyll. (Monochelus) 351
nasalis Karsch 140
nasuta Brenske 28
nasutus Blackb. 115
nasuus Wiedem. 340
natalensis Boh. (Onochaeta) 305
natalensis Brenske (Neoserica) 31
natalensis Brenske (Schizonycha) 155
natalensis Péring. (Dicranocn.) 364
natalensis Péring. (Heterochelus) 356
natalensis Péring. (Macroph.) 303
natalensis Péring. (Mitrophorus) 348
natalensis Péring. (Monochelus) 350
navicularis Blanch. (Phyllotocus) 9
navicularis Burm. (Pleophylla) 44
naxiana Reitt. (Anoxia) 251
naxiana Reitt. (Polyphylla) 260
naxiana Reitt. (Melolontha) 267
neapolitanus Brenske 239
nebrodensis Ragusa 240
nebulosa Fairm. (Hoplia) 377
nebulosa Künckel (Encya) 159
nebulosa Reitt. (Hoplia) 370
necessarius Blackb. 96
neglecta Blackb. (Haplonycha) 104
neglecta Blanch. (Plectris) 336
neglecta Boh. (Schizonycha) 155
neglecta Brenske (Apogonia) 140
neglecta Burm. (Lachnosterna) 195
neglectus Blackb. (Heteronyx) 115
neglectus Burm. (Anisochelus) 365
neglectus Perez (Rhizotrogus) 232
neglectus Péring. (Cylichnus) 364
negrosiana Brenske 35
nemesis Blackb. 102
nemoralis Blackb. (Scitala) 102
nemoralis Burm. (Microplus) 384

nepalensis Hope 264
Neumanni Kolbe 167
neutra Péring. 155
nevadensis Reitt. 232
niasiana Brenske 177
nicobarensis Redtb. 35
nicobarica Redtb. 302
Nietneri Kolbe 140
nigellus Er. (Heteronyx) 115
nigellus Blackb. (Heteronyx) 116
nigellus Burm. (Dasyus) 317
niger Blanch. (Homalochilus) 319
niger Brenske (Pseudotrochalus) 54
niger Waltl (Amphimallon) 242
niger Wiedem. (Dichelus) 349
nigerrima Bates 195
nigra Arrow (Empecamenta) 69
nigra Blanch. (Macrophylla) 303
nigra Brenske (Dichelomorpha) 365
nigra Brenske (Leucopholis) 177
nigra Brenske (Neoserica) 31
nigra Künckel (Encya) 159
nigra Nonfried (Asaphomorpha) 159
nigra Redtb. (Holotrichia) 204
nigra Serv. (Dicrania) 333
nigra Ill. (Euserica) 30
nigra Kellner (Melolontha) 272
nigrata Fairm. 308
nigratus Fairm. 232
nigrescens Blackb. (Heteronyx) 116
nigrescens Blanch. (Hoplia) 377
nigrescens Blanch. (Xylonychus) 88
nigrescens Hope (Apogonia) 140
nigricans Brenske (Serica) 13
nigricans Burm. (Ablabera) 76
nigricans Burm. (Heteronyx) 116
nigricans Cast. (Dicrania) 333
nigricans Cast. (Pachydema) 300
nigricans Cast. (Tanyproctus) 296
nigriceps Guér. (Dicrania) 333
nigriceps Guér. (Sericoides) 133
nigriceps M'Leay (Liparetrus) 95
nigricollis Brenske (Holotrichia) 204
nigricollis Hope (Liparetrus) 96
nigricollis Kirsch (Holotrichia) 204
nigricollis Kirsch (Lepidiota) 172
nigricollis Péring. (Macrophylla) 303
nigricollis Quedenf. (Camenta) 68
nigricollis Muls. (Melolontha) 269
nigricolor Pic 251
nigricornis Blackb. (Antitrogus) 174
nigricornis Burm. (Schizonycha) 155
nigrina Fåhrs. (Diplotropis) 72
nigrina Reitt. (Hoplia) 377
nigrinus Blackb. (Heteronyx) 116
nigrinus Germ. (Liparetrus) 96
nigrinus Philippi (Macrodactyl.) 329
nigripennis Reitt. (Amphimall.) 242
nigripennis Apfelb. (Anoxia) 252
nigripes Bates (Macrodactylus) 329
nigripes var. Burm. (Lepithrix) 342
nigripes F. (Lepithrix) 343
nigripes Comolli (Melolontha) 269
nigrita Blanch. (Hybocamenta) 70
nigrita Blanch. (Peritrichia) 341
nigrita Péring. (Congella) 382
nigrita Reitt. (Elaphocera) 308
nigrita Reitt. (Pachydema) 300
nigritarsis Gemm. et Harold (Macrodactylus) 329
nigritarsis Pfanneberg (Melol.) 272
nigritula Kraatz 285
nigritus Blanch. 116
nigriventris Bates 147
nigrobrunnea Brenske (Holosch.) 53
nigrobrunnea Moser (Apogonia) 140
nigrochalcea Kolbe 140
nigrociliatus Reitt. 297
nigrocinctus Woll. 6
nigrocyaneus Gemm. et Harold 329
nigroflabellata Burm. 307
nigrofusca Arrow 155
nigroguttata Brenske (Serica) 13
nigroguttata Fairm. (Serica) 13
nigroguttulata D. Torre 13
nigrohirtus M'Leay 96
nigrolimbata Péring. 345
nigrolineatus Boisd. 123
nigroolivacea Heyden 140
nigromaculata Burm. 341
nigromaculatus Brenske 53
nigromaculosa Fairm. 13
nigromarginata Herbst 60
nigropicea Walk. (Lachnosterna) 195
nigropicea Walk. (Diplotaxis) 144
nigropicta Fairm. 35
nigrorubra Brenske 24
nigroseriatus Quedenf. 54
nigrosetosa Brenske 31
nigrotincta Fairm. 367
nigroumbratus Blackb. 96
nigrovariata Lewis 13
nigrovillosa Péring. 341
nigrum Nonfried 287
nikkonensis Brenske 35
nilgirensis Sharp 13
nilotica Blanch. 155
niloticus Blanch. 56
niponensis Lewis 204
niponica Lewis 140
niponicus Lewis 232
nitens Baudi (Amphimallon) 242
nitens Blanch. (Platychelus) 361
nitens M'Leay (Diphucephala) 81
nitida Brenske (Holotrichia) 204
nitida Burm. (Symmela) 78
nitida Candèze (Selaserica) 37
nitida J. Lec. (Lachnosterna) 195

nitida Mannerh. (Astaena) 78
nitida R. A. Philippi (Sericoides) 131
nitidicollis Blanch. (Diplotaxis) 147
nitidicollis Blanch. (Hoplost.) 264
nitidicollis Blanch. (Lachnost.) 195
nitidicollis Blanch. (Macrodact.) 329
nitidicollis Burm. (Symmela) 78
nitidicollis Fairm. (Pachydema) 300
nitidicollis Fairm. (Rhizotrogus) 232
nitidicollis Kolbe (Eulepida) 179
nitidicollis M'Leay (Diphuceph.) 81
nitidicollis Nonfr. (Haplonycha) 104
nitidicollis M'Leay (Diphucephala) 82
nitidior M'Leay 97
nitidipennis Arrow (Clitopa) 311
nitidipennis Blanch. (Peritrichia) 341
nitipennis M'Leay (Liparetrus) 92
nitidipes Reitt. 297
nitidirostris Linell 31
nitidissimus Burm. 349
nitidiventris Fairm. (Rhizotrog.) 232
nitidiventris Fairm. (Geotrogus) 237
nitidula Gautier (Schismatocera) 247
nitidula Kraatz (Haplidia) 210
nitidula J. Lec. (Lachnosterna) 195
nitidula Rossi (Triodonta) 63
nitidula J. Thoms. (Apogonia) 140
nitidula Gautier (Lachnosterna) 183
nitidulus Burm. 361
nitidurum Reitt. 213
nitidus Blackb. (Heteronyx) 116
nitidus Burm. (Isonychus) 326
nivea Serv. (Ceraspis) 337
nivea Hampe (Cyphonoxia) 254
nivea Hampe (Meganoxia) 263
nivea Hampe (Polyphylla) 257
niveopilosa Blanch. 182
nivcosquamosus Blanch. 176
niviscutata Fairm. 377
niveus Blanch. 182
nobilis Blackb. (Haplonycha) 104
nobilis Brenske (Lasioserica) 38
nobilissima Brenske 207
nobilitata Burm. 339
noctua Muls. 61
nodipennis Burm. 377
nodosa Brenske 140
nomadicus Reiche 242
Nonfriedi Brenske 172
Nordmanni Blanch. (Monotrop.) 224
Nordmanni Faust (Monotropus) 224
normalis Blackb. 116
Norrisi Burm. 78
noscitata Péring. 155
notata Wiedem. 76
nova J. B. Smith (Lachnosterna) 195
nova Pic (Hoplia) 377
novemfoliatum Quedenf. 308
novicius Reitt. 295
novitius Blackb. 116
nubicollis Mars. 237
nubiliventris Bates 204
nubilus Blackb. (Heteronyx) 116
nubilus Burm. (Heterochilus) 356
nubilus Burm. (Isonychus) 326
nubipennis Bates 217
nucea Fairm. 40
nuda Er. 376
nudicollis D. Torre 226
nudipennis Germ. 96
nudiplaga Fairm. 168
nudiventris Brenske 177
nudus Blackb. 116
numidica Ramb. 308
numidicus Lucas 232
nummicudens Newman 177
nyansana Brenske 57
nyassana Brenske 63
nyassica Brenske (Byrsalepis) 180
nyassica Brenske (Neoserica) 31
nyassica Kolbe (Coniopholis) 165
nyassica Kolbe (Eulepida) 179
nyassica Kolbe (Schizonycha) 155
nyukana Kolbe 155

ovampoensis Péring. 71
obducta Motsch. 367
Oberndorferi Brenske 172
Oberthüri Ancey (Coelothorax) 312
Oberthüri Brenske (Cyphoch.) 176
Oberthüri Brenske (Eulepida) 179
Oberthüri Brenske (Mericserica) 39
Oberthüri Fairm. (Hovachelus) 359
Oberthüri Ritsema (Apogonia) 140
obesa Boisd. (Haplonycha) 104
obesa Burm. (Camenta) 68
obesa Burm. (Ctenotis) 320
obesa Fairm. (Empecta) 168
obesa Germain (Sericoides) 131
obesa Péring. (Neoserica) 31
obesa Blanch. (Lachnosterna) 186
obesulus Burm. 326
obesus Burm. (Heteronyx) 116
obesus Burm. (Liogenys) 318
obesus Lucas (Rhizotrogus) 232
obesus Burm. (Hoplochelus) 163
oblita Falderm. 204
oblonga Brenske (Lepidiota) 172
oblonga Gyll. (Hoplia) 378
oblonga Boh. (Schizonycha) 151
oblonga Burm. (Schizonycha) 156
oblongosquamulata Leoni 377
oblongulus Bates (Listrochelus) 215
oblongulus Fairm. (Hoplochelus) 163
oblongus Blanch. (Heteronyx) 116
oblongus Boh. (Phyllotocus) 9

obscura Blackb. (Neolepidiota) 174
obscura Blanch. (Apogonia) 140
obscura Blanch. (Ceraspis) 337
obscura Blanch. (Neoserica) 32
obscura Brenske (Brahmina) 222
obscura Brenske (Holotrichia) 205
obscura Broun (Odontria) 128
obscura Brullé (Ootoma) 298
obscura Germain (Sericoides) 131
obscura J. Lec. (Diplotaxis) 147
obscura M'Leay (Diphucephala) 82
obscura Er. (Elaphocera) 306
obscura Gené (Elaphocera) 306
obscura M'Leay (Diphucephala) 81
obscura Muls. (Homaloplia) 60
obscura F. Philippi (Sericoides) 131
obscurata Fairm. (Pachydema) 300
obscurata Fairm. (Schizonycha) 155
obscuratus Kolbe 52
obscurella Wollast. 298
obscurepurpurea Degeer 345
obscuricolor Pic 156
obscuricornis Blackb. (Pteroplat.) 124
obscuricornis Blanch. (Haplon.) 104
obscurior Pic 301
obscuripes Westh. 273
obscurus Blanch. (Heteronyx) 116
obscurus Blanch. (Liogenys) 318
obscurus M'Leay (Maechidius) 87
obscurus Reiche (Amphimallon) 242
obscurus Sharp (Atholerus) 5
obscurus Sharp (Cyphochelus) 176
obscurus Blanch. (Liparetrus) 95
obscurus Brenske (Amphimallon) 239
obscurus Le Guillon (Heteronyx) 116
obscurus M'Leay (Liparetrus) 97
obsoleta Blanch. (Empecta) 168
obsoleta Blanch. (Plectris) 336
obsoleta M'Leay (Diphucephala) 82
obsoletus Blanch. (Isonychus) 326
obsoletus Blanch. (Phytalus) 217
obtusa Burm. (Philochlaenia) 323
obtusus Fåhrs. (Sphaerotroch.) 52
obtusidens M'Leay (Liparetrus) 97
obtusidens Quedenf. (Trochalus) 56
obtusilobus Fairm. 242
obtusus Fåhrs. (Ablaberoides) 74
obtusus J. Lec. (Listrochelus) 215
obtusus Sharp (Systellopus) 5
occidentalis Blackb. (Heteronyx) 116
occidentalis Blanch. (Phyllotocus) 9
occidentalis L. (Polyphylla) 260
occidentalis M'Leay (Liparetrus) 97
occidentalis F. (Anoxia) 250
occipitalis Bates (Holotrichia) 205
occipitalis Broun (Odontria) 128
occipitalis Raffray (Schizonycha) 156
occitanica Muls. 250
oceana Brenske 35
ocellatus Burm. 326
ochracea Burm. (Dichelom.) 365
ochracea Burm. (Hoplia) 378
ochraceosquamosus Moser 176
ochraceus Blanch. (Isonychus) 326
ochraceus Burm. (Heterochelus) 356
ochraceus Knoch (Amphim.) 243
ochraceus Blanch. (Proagostern.) 182
ochreata Fairm. 378
ochripennis Reitt. 297
ochrogaster Bates 205
ochroptera Er. (Triodonta) 63
ochroptera Reitt. (Triodonta) 63
ocreatus Bates 329
octopunctata Kraatz 370
oculata Fairm. (Hoplia) 378
oculata Reitt. (Hoplia) 382
Oertzeni Brenske 232
ogoweana Brenske 46
Ohausi Bruch (Philochlaenia) 323
Ohausi Reitt. (Elaphocera) 308
Oleesi Fairm. 237
olivacea Brenske (Ophthalmos.) 16
olivacea Burm. (Lepidiota) 172
olivacea Germain (Sericoides) 131
Olivieri Blanch. (Tanyproctus) 295
Olivieri Blanch. (Triodonta) 63
Olivieri Cast. (Polyphylla) 260
Olivieri Brenske (Polyphylla) 260
Olliffi Blackb. (Haplopsis) 127
Olliffi Blackb. (Heteronyx) 116
omiltaneus Bates 217
ominosus Péring. 74
omrramba Péring. 161
oodnadattae Blackb. 116
opaca Billberg (Melolontha) 284
opaca Er. (Symmela) 78
opaca Gestro (Apogonia) 140
opaca Schauf. (Clitopa) 311
opaca R. A. Philippi (Sericoides) 132
opacecollis Fairm. (Liogenys) 318
opacicollis Horn (Listrochelus) 215
opacicollis M'Leay (Liparetrus) 97
opacifrons Fairm. 24
opacina Fauvel 106
opacipennis Germain 131
opacipes Reitt. 297
opaculus Blackb. 101
opacus Ballion (Hemictenius) 297
opacus Brenske (Cyrtotrochalus) 52
opalescens Fairm. 378
opalicauda Bates 78
opalina Burm. (Microserica) 35
opalina Schauf. (Pleophylla) 44
opposilus Reitt. 231
optivus Péring. 356
oraniensis Lucas 300
orbiculatus Péring. 56

Orbignyanus Blanch. 322
orbitalis Ritsema 140
orbus Blackb. 116
ordensis Blackb. 87
ordinarius Blackb. 116
ordinatus M'Leay 101
ordubadensis Reitt. 295
oregona J. Lec. 372
oreopygus Burm. 356
orestius Kolbe 302
orientalis Kryn. (Anoxia) 251
orientalis Motsch. (Maladera) 18
orientalis Brenske (Amphim.) 246
orita Reitt. 263
ornata Brenske (Asactopholis) 175
ornata Burm. (Gymnoloma) 362
ornata Nonfried (Enthora) 289
ornata Nonfried (Hoplia) 378
ornata Nonfried (Microserica) 35
ornata Philippi (Diaphylla) 325
ornatella Péring. 343
ornatipennis Blanch. 159
ornatissima Burm. (Lepisia) 366
ornatissima Nonfried (Sceloph.) 366
ornatus Burm. (Monochelus) 350
ornatus Schauf. (Anisochelus) 365
Orpheus Fauvel 88
oryctoides Semen. 255
oscillator Blackb. 116
osornoana Brenske 131
ostentatrix Brenske 25
Ottianus Ohaus 313
ova Coquerel 156
ovalis Blanch. 319
ovampoana Péring. (Alogist.) 49
ovampoana Péring. (Schizon.) 156
ovata Fåhrs. 140
ovaticollis Bates 330
ovatula Brenske (Atys) 150
ovatula Brenske (Schizonycha) 156
ovatula Fairm. (Autoserica) 25
ovatus Blanch. (Heteronyx) 116
ovatus M'Leay (Liparetrus) 97
ovatus Motsch. (Tanyproctus) 295
ovina Thunb. 341
ovinus Er. 326
ovipennis Horn 317
oxygenys Bates 334
oxypygus Burm. 217

pacata J. Lec. 147
pachucana Bates 145
pachydactyla Burm. 335
pachyglutus Wiedem. 356
pachymerus Wiedem. 356
pachypodoides Schauf. 365
pachypyga Burm. 195
pacifica Casey 261
pagana Burm. (Holotrichia) 205
pagana Kolbe (Eulepida) 179
Paganettii Müller 378
paganus Blanch. (Isonychus) 326
paganus Ol. (Amphimallon) 244
Paivae Wollast. 367
palawana Brenske (Microserica) 35
palawana Heller (Apogonia) 141
palembangia Brenske 178
Pallasi Falderm. 218
pallens Blanch. (Liogenys) 318
pallens Blanch. (Macrodact.) 330
pallens Blanch. (Chariodema) 331
pallens J. Lec. (Dichelonycha) 316
pallens Sharp (Pachytrichia) 134
pallescens Fairm. (Rhizotrogus) 233
pallescens Waterh. (Apogonia) 141
palliatus M'Leay 8
pallida Blanch. (Ceraspis) 337
pallida Broun (Calonota) 90
pallida Burm. (Serica) 13
pallida Germain (Sericoides) 131
pallida M'Leay (Cheiragra) 10
pallida Blanch. (Gama) 320
pallidicinctus Raffray 232
pallidicornis Blanch. (Liogenys) 318
pallidicornis Blanch. (Liogenys) 318
pallidifrons Muls. 231
pallidimargo Reitt. 233
pallidipennis Blanch. (Rhizotr.) 233
pallidipennis Blanch. (Alvarinus) 332
pallidipennis Blanch. (Dichelus) 349
pallidipennis M'Leay (Neoph.) 10
pallidipennis Boh. (Ablaberoides) 74
pallidula M'Leay (Scitala) 102
pallidula Fåhrs. (Hybocam.) 70
pallidulum Blanch. 321
pallidulus Burm. (Dicentrines) 384
pallidulus M'Leay (Heteronyx) 117
pallidus Horn (Phytalus) 217
pallidus M'Leay (Maechidius) 97
pallidus Muls. (Rhizotrogus) 231
pallipennis Muls. 236
pallipes Er. (Symmela) 78
pallipes Fairm. (Serica) 13
palmatus Burm. 318
Palmeri Horn 7
Palmerstoni Blackb. 97
palona Brenske 25
palpalis Blackb. (Haplonycha) 104
palpalis Cast. (Sebaris) 292
palpalis Eschscholtz. (Liogenys) 318
palpalis Germain (Sericoides) 131
palpalis Horn (Plectrodes) 134
palposa Reitt. 300
palustris Heer 380
panganiensis Brenske 32
pangiena Brenske 178

panotrogoides Reitt. 211
papposa Ill. (Melolontha) 284
papposa var. Ill. (Melolontha) 284
papua Lansb. 141
papuanum Brenske 287
paradoxa Blackb. (Haplonycha) 105
paradoxa Brenske (Heteroserica) 43
paradoxus Bates 326
paraguayensis Arrow 319
parallela Blackb. (Scitala) 102
parallela Blanch. (Lachnosterna) 196
parallela Casey (Serica) 13
parallela Fall (Diplotaxis) 147
parallela Motsch. (Holotrichia) 205
parallela Waterh. (Holotrichia) 203
parallelus Fairm. 244
parentalis Péring. 356
parilis Bates (Lachnosterna) 196
parilis Bates (Listrochelus) 215
parilis Péring. (Schizonycha) 156
parilis Péring. (Heterochelus) 356
Parkeri Péring. 165
partula Péring. 49
parumpunctata Bates 196
parva Brenske (Holotrichia) 205
parva Brenske (Microtrichia) 208
parva Linell (Lachnosterna) 196
parva Moser (Cephaloserica) 51
parviceps Fairm. 249
parvicollis Fall (Diplotaxis) 147
parvicollis Perez-Arcas (Rhizotr.) 233
parvicollis Reitt. (Monotropus) 224
parvicornis Blackb. 123
parvidens J. Lec. (Lachnosterna) 196
parvidens M'Leay (Liparetrus) 97
parvipes Blackb. 123
parvisetis Bates 196
parvula Blanch. (Serica) 14
parvula Brenske (Empecamenta) 69
parvula Brenske (Schizonycha) 156
parvula Burm. (Diplotaxis) 148
parvula Burm. (Gymnoloma) 362
parvula Fall (Coenonycha) 317
parvula Kryn. (Hoplia) 378
parvula Waterh. (Diphuceph.) 82
parvulus Burm. (Heterochelus) 356
parvulus M'Leay (Macchidius) 87
parvulus M'Leay (Heteronyx) 117
parvulus Rosenh. (Rhizotrogus) 233
parvulus Graëlls (Chasmatoptera) 6
parvulus M'Leay (Liparetrus) 95
parvus Blanch. (Liogenys) 318
Pasiphae Reitt. 250
patagonica Ohaus 314
patens Arrow (Lachnosterna) 196
patens Nonfr. (Heteronyx) 117
patruelis Chevr. (Lachnosterna) 196
patruelis Péring. (Tulbaghia) 71
patruelis Reiche (Rhizotrogus) 233
paullus Blackb. 126
pauper Blackb. (Heteronyx) 171
pauper Brenske (Lepidiota) 172
pauper Péring. (Ablaberoides) 74
pauper Wallengr. (Homaloplia) 50
pauper Brenske (Meganoxia) 263
pauper Wallengr. (Philoserica) 50
paupera Hampe (Microphylla) 253
paupera Kryn. (Hoplia) 378
pauperata Burm. (Ceraspis) 337
pauperata Burm. (Liogenys) 318
pauperata Péring. (Schizonycha) 156
pauperata Burm. (Diplotaxis) 144
pauperata Muls. (Hoplia) 371
pauperatus Burm. (Heterochel.) 356
pauperatus Péring. (Anisonyx) 340
pauperatus Burm. (Macrodact.) 329
paupercula Péring. 156
pauperula Péring. 73
pauxillus Blackb. (Heteronyx) 117
pauxillus Péring. (Omocrates) 364
pavida Burm. 323
pavidus Péring. 356
Pavieana Brenske 32
Paviei Fairm. 287
Pavoni Er. 326
pavoninus Péring. 74
pectoralis Blanch. (Hoplonycha) 105
pectoralis Blanch. (Lachnost.) 196
pectoralis Brenske (Trochalus) 56
pectoralis Burm. (Phyllotocus) 9
pectoralis Er. (Leuretra) 312
pectoralis Germ. (Melolontha) 284
pectoralis Moser (Asactopholis) 175
pectoralis Megerle (Melolontha) 268
pectoralis Megerle (Melolontha) 269
pectoralis Westh. (Melolontha) 269
pectoriana Péring. 310
pedarius Blackb. 117
pedator Sharp 172
Peetzi Semen. 212
peguana Brenske 25
pekingensis Brenske 14
pellecta Brenske 38
pelliculata Perty 336
pellita Eschscholtz. 333
pellitulus Reitt. 242
pellucens Burm. 334
pellucida Burm. (Ablabera) 76
pellucida Schönh. (Maladera) 17
pellucidula Sulzer 17
pellucidus Burm. 117
peltastes Mars. 300
penangica Brenske 32
peninsularis Fall 148
pennatus Sharp 264
pentaphyllum Burm. 321
pentaphyllus Bates 217
Pentheri Ganglb. 378

peratratus Reitt. 233
perculla Nonfr. 14
peregrinus Blackb. (Heteronyx) 117
peregrinus Lansb. (Maechidius) 87
perforata Burm. 156
Péringueyi D. Torre (Peritrichia) 341
Péringueyi D. Torre (Schizon.) 156
Perkinsi Blackb. (Heteronyx) 117
Perkinsi Blackb. (Liparetrus) 97
Perkinsi Blackb. (Nosphisthis) 123
permagna Reitt. 257
permira Reitt. 285
perniciosa Brenske 25
pernitida Fairm. (Hyposerica) 40
pernitida Fairm. (Homaloplia) 59
Peroni Blanch. 378
Perotteti Blanch. 205
perplexa Blanch. (Plectris) 336
perplexa Péring. (Gymnoloma) 362
perplexabilis Péring. 156
perplexus Blackb. 93
Perrieri Fairm. 368
persica Brenske (Polyphylla) 261
persica Reitt. (Melolontha) 271
persicola Reitt. 295
persicum Brenske 214
persicus Ménétr. 295
persimilis Péring. (Heterochelus) 356
persimilis Péring. (Microplidus) 385
perturbator Péring. 165
pertusa Fairm. 18
peruviana Guér. 338
petalophora Fairm. 324
Petiti Guér. 261
pexa Germ. 336
pexicollis Fairm. (Hyposerica) 40
pexicollis Fairm. (Schizonycha) 156
pexicollis Fairm. (Holotrichia) 205
pexus Kirsch (Macrodactylus) 330
pexus Zoubk. (Adoretops) 255
Phidias Reitt. 233
philanthus Füessly 378
Philippiana D. Torre 132
philippinea Brenske 205
philippinensis Blanch. (Autoser.) 25
philippinensis Brenske (Stephan.)166
philippensis Moser (Hoplia) 379
philippinica Brenske (Autoserica) 25
philippinica Brenske (Exopholis) 169
philippinica Burm. (Lepidiota) 172
philippinica Brenske (Schönh.) 286
phoenicopterus Blanch. (Ison.) 327
phoenicopterus Germ. (Liparetrus) 97
phthisica Brenske 51
phylloperthoides Reitt. 301
phytaloides Brenske 222
picea Horn (Dichelonycha) 316
picea Kolbe (Sericoides) 132
picea Motsch. (Heptophylla) 265
picea Nonfr. (Neoserica) 32
picea Nonfried (Pachrodema) 143
picea Waterh. (Holotrichia) 205
picea Wanach (Melolontha) 269
piceola Bates 196
piceonigra M'Leay 117
piceorufa Fairm. (Autoserica) 25
piceorufa Fairm. (Maladera) 18
piceus Blanch. (Heteronyx) 117
piceus Blanch. (Phytalus) 217
piceus Broun (Xylostygnus) 129
piceus F. (Trochalus) 56
piciceps Broun 128
picipennis Germ. (Liparetrus) 97
picipennis Solier (Pristeroph.) 331
picipes Klug (Trochalus) 56
picipes Fåhr. (Trochalus) 55
picta Brenske (Periserica) 37
picta Brenske (Periserica) 37
picticollis Fairm. (Anomalyna) 309
picticollis Fairm. (Comaserica) 41
picticollis Fairm. (Homaloplia) 59
pictipennis Fairm. 47
pictipes Fairm. 367
pictus Blackb. (Automolus) 101
pictus Sharp (Isonychus) 327
pictus Kraatz (Amphimallon) 246
piemontanus Brenske 232
Pierroni Brenske 40
piger Blackb. 117
Pilatei Harold 337
pilicollis Burm. (Serica) 14
pilicollis Gyll. (Rhizotrogus) 233
pilicollis Burm. (Amphimallon) 239
pilicollis Er. (Hoplia) 379
pilicollis Kryn. (Rhizotrogus) 225
pilicornis Sharp (Trichelasmus) 5
pilidorsis Reitt. 233
pilifera Brenske (Empecamenta) 69
pilifera Burm. (Diplotaxis) 148
pilifera Desbr. (Hoplia) 379
pilifera Horn (Serica) 14
pilifera Brenske (Lasioserica) 38
piliger Blanch. 88
piligera Blanch. (Hoplochelus) 163
piligera Blanch. (Dicrania) 333
piligera Germain (Sericoides) 132
pilimargo Reitt. 295
pilistriata Waterh. 81
pilosa Blackb. (Haplonycha) 105
pilosa Blackb. (Rhopaea) 288
pilosa Blanch. (Hoplia) 379
pilosa Boh. (Lepithrix) 343
pilosa Brenske (Encya) 159
pilosa Brenske (Holotrichia) 205
pilosa Burm. (Haplopsis) 127
pilosa Fåhrs. (Camenta) 68
pilosa F. (Anoxia) 252
pilosa Heller (Apogonia) 141

pilosa Quedenf. (Camenta) 68
pilosa Boh. (Pleophylla) 44
pilosa Burm. (Anoxia) 250
pilosa F. (Peritrichia) 341
pilosa Muls. (Anoxia) 253
pilosella Brenske (Lasioserica) 38
pilosella Kirsch (Astaena) 78
pilosella Moser (Holotrichia) 205
pilosella Péring. (Hybocam.) 70
pilosellus Blanch. 117
pilosicollis Boh. (Psilonychus) 165
pilosicollis Waterh. (Eutrichesis) 161
pilosicollis Knoch (Lachnosterna)199
pilosipennis Blackb. 126
pilosula Fährs. 76
pilosulus Burm. (Cylichnus) 365
pilosulus Ill. (Chasmatopterus) 6
pilosum Walk. 301
pilosus Blanch. (Heteronyx) 117
pilosus M'Leay (Liparetrus) 97
pilula Klug (Trochalus) 56
pilula Sharp (Serica) 14
piluloides J. Thoms. 141
pineticola Graëlls 246
pinguescens Fall 148
pinguis Blackb. (Heteronyx) 117
pinguis Burm. (Astaena) 78
pinguis Burm. (Leucopholis) 178
pinguis Fairm. (Enaria) 160
pinguis Fairm. (Holotrichia) 205
pinguis Lansb. (Exopholis) 169
pinguis M'Leay (Haplonycha) 105
pinguis Walk. (Melolontha) 285
pini Ol. 243
Piottii Burm. 323
piperitus Bates 326
piriformis Waterh. 159
pisangana Brenske 35
pisicolor Burm. (Ceraspis) 337
pisicolor Burm. (Hoplia) 379
pisiformis Burm. 39
pistoria Casey 263
pistrinarius Péring. 341
placatus Péring. 356
placens Péring. (Omocrates) 364
placens Péring. (Trochalus) 56
placidus Blackb. (Heteronyx) 117
placidus Péring. (Omocrates) 364
placidus Waterh. (Eutrichesis) 161
plagiata Blanch. (Leucopholis) 178
plagiata Brenske (Holotrichia) 205
plagiatula Brenske 222
plagiatus Burm. (Isonychus) 327
plagiatus Mars. (Rhizotrogus) 233
plagiatus Péring. (Ablaberoides) 74
plagiatus Schauf. (Anisochelus) 365
plagiger Péring. (Microtrochalus) 51
plagiger Péring. (Trochalus) 56
plagulata Fairm. (Encya) 159
plagulata Fairm. (Hoplia) 379
planatus Burm. 117
planiceps Blackb. (Heteronyx) 117
planiceps Blackb. (Anodontonyx)123
planiceps Blackb. (Rhopaca) 288
planiceps Blackb. (Anodont.) 123
planicollis Burm. (Holotrichia) 205
planicollis Blackb. (Neso) 125
planidens Fall 148
planifrons Karsch 141
planipalpis Reitt. (Achranoxia) 262
Plasoni Brenske 32
platynotus Burm. 349
platypus Kolbe 141
platypyge Kolbe 141
platyrhinus Bates 217
plausibilis Péring. (Schizonycha) 156
plausibilis Péring. (Omocrates) 364
Plaei Blanch. 196
plebeja Burm. (Rivera) 79
plebeja Péring. (Peritrichia) 342
pleophylla Burm. 35
plicata Fairm. 379
plicatus Gmel. 56
plumbea Hope 205
plumipes Péring. 343
poculifer Bates 217
podagricus F. 356
podicalis Moser 176
polita Bates (Hoplia) 379
polita Fall (Diplotaxis) 148
polita Gebler (Trichoserica) 28
polita Quedenf. (Tephroceph.) 312
polita Waterh. (Apogonia) 141
polita Waterh. (Enthora) 289
polita Gebler (Trichoserica) 28
politula Horn 196
politus Burm. (Isonychus) 327
politus Fairm. (Rhizotrogus) 233
politus Gemm. et Harold (Phyt.) 217
politus Fairm. (Rhizotrogus) 229
pollens Sharp 178
pollinosa Kryn. (Hoplia) 379
pollinosa Burm. (Leucopholis) 177
pollinosa Er. (Hoplia) 378
polyphylla Bates 196
polyphagus Burm. 330
ponderosa Blackb. 126
ponderosus Blackb. 117
popino Casey 148
porcata Fauvel (Gnaphalopoda) 106
porcata Swartz (Onochaeta) 305
porcina Hentz (Melolontha) 285
porcina Hentz (Lachnosterna) 192
porcula Casey 14
Pornosi Perez-Arcas 234
porodera Bates 196
porogyge Bates 148
porosa Fischer 205

porosum Fischer (Chioneosoma) 213
porosum Brenske (Chioneosoma) 213
porosus Blackb. 85
portusus Reitt. 295
posticalis Blackb. (Liparetrus) 97
posticalis Blackb. (Heteronyx) 117
postrema Horn 196
Potanini Heyden (Hoplia) 379
Potanini Semen. (Trematodes) 218
Potanini Semen. (Brahmina) 222
Potanini Semen. (Polyphylla) 260
potens Blackb. 117
poverus Blanch. 101
prabangana Brenske 25
praeambula Kolen. (Melolontha) 267
praeambula Kraatz (Melolontha) 267
praecalva Péring. 311
praecellens Bates (Lepidiota) 172
praecellens Bates (Lepidiota) 174
praecox Er. (Heteronyx) 117
praecox Leoni (Rhizotrogus) 233
praelatella Broun 128
praesidii Bates 215
praestabilis Péring. (Heteroch.) 357
praestabilis Reitt. (Cyphonoxia) 254
praestans Péring. 350
praetermissa Horn 196
praeustus Boisd. 9
prasina M'Leay (Diphucephala) 82
prasina Cast. (Chlorochiton) 89
prasinella Fairm. et Germain (Modialis) 89, 321 nota
prasinus Broun (Neostethasp.) 89
prasinus Nonfried (Isonychus) 327
praticola Duftschm. 379
pretiosa Brenske 205
Preussi Kolbe 181
prieska Péring. 292
primaria Burm. (Philochlaenia) 323
primaria Burm. (Hoplia) 382
princeps Péring. (Monochelus) 350
princeps Sharp (Octoplasia) 208
principalis Burm. 326
pristinaria Burm. 168
problematica Brenske 205
proboscidea F. (Peritrichia) 342
proboscidea Ill. (Triodonta) 64
procera Lansb. 64
procerus Brenske 228
proditor Blackb. 118
producta Bates 78
profuga Péring. 156
profunda Blanch. 196
proletarius Péring. 340
prolixa Arrow 208
prolixus Bates 217
prominens Fall 147
promontorii Péring. 357
prophetei Fairm. 230
propinqua Kolbe 156
propinquus M'Leay 98
propria Blackb. (Callabonica) 106
propria Brenske (Neoserica) 32
proprius Blackb. 118
prosper Blackb. 118
proteana Péring. 25
protensus Fairm. 266
protervus Blackb. 118
protracta Bates 205
proxima Brenske (Leucopholis) 178
proxima Burm. (Autoserica) 25
proxima Péring. (Coniopholis) 165
proxima Waterh. (Apogonia) 141
proximus Burm. (Heteronyx) 118
proximus Sharp (Cyphochilus) 176
proximus Brenske (Rhizotrogus) 228
pseudamaura Heller 141
pruina Burm. 323
pruinina J. Lec. 196
pruinosa Baudi (Haplidia) 210
pruinosa Burm. (Autoserica) 25
pruinosa Burm. (Scelophysa) 366
pruinosa Dalm. (Sericesthis) 125
pruinosa Fairm. (Clypeasta) 160
pruinosa Fairm. (Empecta) 168
pruinosa Fairm. (Hoplia) 380
pruinosa Harold (Ramilia) 288
pruinosa Wiedem. (Lepidiota) 172
pruinosa Blanch. (Lepidiota) 170
pruinosa Blanch. (Lachnosterna) 190
pruinosa Küster (Homaloplia) 59
pruinosa Melsh. (Lachnosterna) 196
pruinosa Serv. (Ceraspis) 336
pruinosella Brenske (Hyposerica) 40
pruinosella Brenske (Sericesthis) 125
pruinosus Blanch. (Phytalus) 207
pruinosus Burm. (Monochelus) 350
pruinosus Blanch. (Anodonton.) 123
pruinosus Boh. (Heterochelus) 354
pruinosus Burm. (Liparetrus) 99
prununculina Burm. 196
psilopus Fairm. 234
psittacinus Dej. 327
pubens Péring. (Macrophylla) 303
pubens J. Thoms. (Brachymys) 302
pubens Brenske (Camenta) 68
pubera Burm. (Philochlaenia) 323
pubera Burm. (Psilopholis) 181
pubereus Bates (Liogenys) 318
pubereus Mannerh. (Phytalus) 217
puberina Blanch. 181
puberula Blackb. (Diphucephala) 82
puberula Fährs. (Gryphonycha) 72
puberula J. Lec. (Diplotaxis) 148
puberula Jacq. du Val (Lachn.) 197
puberula Péring. (Peritrichia) 342
puberula Er. (Triodonta) 62
puberula Stev. (Homaloplia) 59

puberulus J. Lec. 215
pubescens Blackb. (Cheirrhamph.) 10
pubescens Blanch. (Plectris) 336
pubescens Burm. (Astaena) 78
pubescens Burm. (Lachnostern.) 197
pubescens Er. (Deuterocaulob.) 127
pubescens Germain (Sericoides) 132
pubescens Horn (Plectrodes) 134
pubescens M'Leay (Diphucceph.) 82
pubescens Solier (Cremastodus) 328
pubescens Er. (Heteronyx) 111
pubicauda Bates 197
pubicavula Reitt. 301
pubicollis Blanch. (Phytalus) 217
pubicollis Küster (Hoplia) 380
pubicollis J. Lec. (Hoplia) 372
pubicollis J. Lec. (Hoplia) 376
pubimargo Reitt. 301
pubipes Schaeffer 148
pubisternis Bates 318
pubiventris Burm. (Diphucceph.) 81
pubiventris Burm. (Brahmina) 223
pubiventris Burm. (Diphucceph.) 80
pubiventris Kraatz (Haplidia) 210
pudibunda Burm. 344
puer Blackb. (Liparetrus) 97
puer Blackb. (Heteronyx) 118
puerilis Burm. (Platychelus) 361
puerilis Gerst. (Camenta) 68
puerilis Péring. (Schizonycha) 156
puerilis Péring. (Heterochelus) 357
pugionatus Péring. 361
pulchella Blackb. (Haplonycha) 105
pulchella Brenske (Microserica) 35
pulchella Péring. (Peritrichia) 342
pulchella Waterh. (Diphucceph.) 82
pulchella Waterh. (Diphucceph.) 79
pulchellus Motsch. 223
pulcher Broun (Poecilodiscus) 90
pulcher Linell (Listrochelus) 216
pulcher Péring. (Monochelus) 350
pulcher Péring. (Dicranocnemus) 364
pulcherrima Blackb. (Diphuc.) 82
pulcherrima D. Torre (Melolontha) 272
pulchra Heller 141
pulchripes Blanch. 330
pulicaria Fåhrs. 76
pulicarius Burm. 364
pullata Boisd. 102
pulnana Nonfried 176
pulverea Casey (Thyce) 263
pulverea Ballion (Polyphylla) 257
pulvereum Knoch 213
pulverosa Küster 378
pulverosus Burm. 357
pulverulenta Burm. (Leucophol.) 178
pulverulenta Burm. (Pachycn.) 346
pulverulenta Burm. (Gama) 320
pulverulenta F. (Hoplia) 375
pulverulenta F. (Hoplia) 379
pulverulenta Ol. (Hoplia) 377
pulverulentus Burm. (Dicran.) 364
pulvinatus Péring. 350
pulvinosa Sharp 205
pumila Fall (Diplotaxis) 148
pumila Sharp (Lepidiota) 172
pumila Sharp (Holotrichia) 205
pumila Sharp (Brahmina) 223
pumila Burm. (Tamnoserica) 43
pumila Burm. (Triodonta) 62
pumila Burm. (Hymenoplia) 66
pumilio Burm. 330
pumilus Boh. (Microplidus) 385
pumilus Klug (Dicentrines) 384
pumilus Sharp (Heteronyx) 118
punctata J. Lec. (Diplotaxis) 148
punctata Nonfr. (Odontria) 128
punctata Ritzema Bos (Apogonia) 141
punctata Solier (Sericoides) 132
punctaticollis Blanch. 319
punctatipennis Blanch. 172
punctatissima Blackb. (Haplon.) 105
punctatissima Brenske (Schizon.) 156
punctatissima Falderm. (Malad.) 18
punctatissima Montr. (Gnaphal.) 106
punctatissima Falderm. (Maladera) 16
punctatissima Walk. (Apogonia) 141
punctatissimus Montrouz. 109
punctatorugosa Blanch. 148
punctatostriatus Blanch. 319
punctatus Waterh. 161
puncticeps Waterh. 301
puncticollis Blackb. (Scitala) 102
puncticollis Blackb. (Heteronyx) 118
puncticollis Boh. (Schizonycha) 156
puncticollis Gebler (Hoplia) 380
puncticollis Blanch. (Lachnost.) 190
puncticollis Brenske (Gastroser.) 33
puncticollis Burm. (Lachnoster.) 197
punctifrons Gemm. et Har. 14
punctipennis Blackb. (Heteron.) 118
punctipennis Blanch. (Lachnost.) 197
punctipennis J. Lec. (Diplotaxis) 148
punctipes Blackb. 118
punctiventris Blackb. (Hapl.) 105
punctiventris Fairm. (Geotrogus) 237
punctulata Blanch. (Haplon.) 105
punctulata Blanch. (Lachnost.) 197
punctulata Broun (Odontria) 128
punctulata Horn (Diplotaxis) 148
punctulaticeps Blackb. 124
punctulatus Blackb. 127
punctuliceps Bates 217
punctulicollis Bates 197
punctuligera Walker 365
punctum Blanch. (Lepidiota) 172
punctum J. Thoms. (Euphoresia) 46
punicus Brancsik 233

purpurascens Waterh. 91
purpurata Broun 90
purpureitarsis M'Leay 82
pusilla Burm. (Hybocamenta) 70
pusilla Cast. (Apogonia) 141
pusilla J. Lec. (Dichelonycha) 316
pusilla Péring. (Eriesthis) 344
pusilla Péring. (Gymnoloma) 362
pusilla Waterh. (Diphucephala) 82
pusillus Blanch. (Phyllotocus) 9
pusillus Burm. (Platychilus) 361
pusillus Wiedem. (Monochelus) 350
pustulosus Blackb. 118
puta Burm. 323
Putoni Reitt. 234
puttalana Brenske 208
pygialis Brenske (Euphoresia) 46
pygialis Fairm. (Hoplia) 380
pygialis Fauvel (Gnaphalopoda) 106
pygialis Muls. (Amphimallon) 243
pygidialis Blackb. (Heteronyx) 118
pygidialis Brenske (Oxyserica) 43
pygidialis Brenske (Oligolepis) 178
pygidialis Brenske (Holotrichia) 205
pygidialis Kirsch (Astaena) 78
pygidialis Nonfried (Cyphoch.) 176
pygidialis Péring. (Peritrichia) 342
pygidialis Péring. (Heterochelus) 357
pygidialis Reitt. (Tanyproctus) 295
pygidialis Ritsema (Apogonia) 141
pygidialis Schaeffer (Lachnost.) 197
pygidialis Waterh. (Lepidiota) 172
pygmaea Blackb. (Haplonycha) 105
pygmaea Brenske (Cyrtocamenta) 77
pygmaea Burm. (Hercitis) 334
pygmaea Kolbe (Schizonycha) 156
pygmaea Linell (Gymnopyge) 317
pygmaea M'Leay (Cheiragra) 10
pygmaea Waterh. (Diphuceph.) 82
pygmaea Waterh. (Diphuceph.) 80
pygmaea Waterh. (Diphuceph.) 81
pygmaeus Blackb. (Heteronyx) 118
pygmaeus Burm. (Automolus) 101
pyropygus Burm. 361
pyrrhopoecila Brenske 35

quadricristata Guér. 333
quadridens F. 318
quadridentatus Blanch. 318
quadriflabellata Brenske 31
quadrifoliata Lewis 31
quadrilamellata Brenske 31
quadrilineatus F. 54
quadrimaculata Blanch. (Cer.) 337
quadrimaculata Brenske (Micr.) 35
quadrimaculata Dej. (Epicaulis) 334
quadrinotata Burm. 337
quadripunctata Brenske 35
quadripustulata Blanch. 337
quadrisignatus Quedenf. 54
quadrisubmaculatus Brenske 54
quadrituberculata Borre 317
quaesita Péring. 156
quaesitus Blackb. (Heteronyx) 118
quaesitus Péring. (Ablaberoides) 74
quadrangulata Brenske 206
quadrata J. B. Smith (Lachn.) 197
quadrata Degeer (Lepithrix) 343
quadraticollis Blackb. 118
quadratigera Blanch. 82
quadratus Wiedem. 349
Quedenfeldti Brenske (Lepidiota) 172
Quedenfeldti Brenske (Pholid.) 181
Quedenfeldti Brenske (Rhizot.) 234
Quedenfeldti Brenske (Sphod.) 262
Quedenfeldti Kraatz (Amblon.) 262
Quedenfeldti Brenske (Pachyd.) 300
Quedenfeldti Kolbe (Pholid.) 180
quercanus Burm. 243
quercina Burm. (Haplidia) 211
quercina Knoch (Lachnosterna) 190
quercus Knoch 197
queenlandicus Blackb. 118
quinqueflabellata Brenske 31
quinquelineata M'Leay 172
quinquidens Brenske 25

Raddonanus Westw. 88
radiata Schönh. 13
Ragusae Kraatz 261
Ramburi Heyden (Hoplia) 380
Ramburi Heyden (Hymenoplia) 66
Randalli Blackb. 118
rangunensis Brenske 286
rapax Blackb. 112
Rattoi Escalera 252
rauca F. (Apogonia) 141
rauca Blanch. (Apogonia) 136
rauca Sharp (Apogonia) 138
raucinanus Blackb. 118
raucipennis Blackb. 125
raucus Blackb. 87
ravida Blanch. 197
Raymondi Perris (Triodonta) 64
Raymondi Kraatz (Elaphocera) 307
recondita Brenske 35
rectangulus Blackb. (Anodont.) 123
rectangulus Blackb. (Heteronyx) 118
rectibasis Reitt. 238
rectipennis Blackb. 82
Redtenbacheri D. Torre 272
reflexa F. (Melanocamenta) 71
reflexa Fairm. (Balbera) 67
reflexus Blanch. 227

refulgens Boisd. 90
regalis Broun 91
regia Brenske (Serica) 14
regia F. (Hoplia) 369
Reichei J. Thom. (Eulepida) 179
Reichei Ramb. (Tanyproctus) 295
Reichei Guér. (Sericoides) 131
Reichei Muls. (Rhizotrogus) 232
Reichei Muls. et Rey (Rhizotr.) 227
Reichenowi Brenske (Autoserica) 25
Reini Heyden 380
Reitteri Brenske (Triodonta) 64
Reitteri D. Torre (Hoplia) 380
Reitteri Semen. (Chioneosoma) 213
Reitteri Semen. (Diphycerus) 7
relictus Blackb. (Heteronyx) 118
relictus Blackb. (Maechidius) 87
relucens Blanch. 320
remorata Brenske 206
Renardi Ballion (Maladera) 18
Renardi Brenske (Lepidiota) 172
repetita Brenske 206
residua Fall 148
retensus Péring. 361
retusa Gyll. (Schizonycha) 156
retusa Klug (Hoplia) 380
Reuleauxi Brenske 172
rex D. Torre 269
Reynaudi Blanch. 206
rhenana Bach 285
rhinastus Blackb. 118
rhinoceros Blackb. 118
rhizotrogoides Ballion (Pectin.) 249
rhizotrogoides Blanch. (Hopl.) 164
rhizotrogoides Brenske (Schiz.) 156
rhodana Mars. 308
rhodesiana Péring. (Autoserica) 25
rhodesiana Péring. (Empecam.) 69
rhodesiana Péring. (Euronycha) 65
rhodesina Péring. 75
rhomboderus Bates 330
Ribbei Reitt. 234
Richmondia M'Leay 83
Richteri Brenske (Holotrichia) 206
Richteri Brenske (Lepidiota) 172
rikatlensis Péring. 312
ripicola Muls. 380
Ritsemae Brenske (Neoserica) 32
Ritsemae Sharp (Apogonia) 141
Riversi Casey 263
Rizali Heller 141
robusta Burm. (Astaena) 78
robusta Fall (Dichelonycha) 316
robusta Sharp (Pachytricha) 134
robusta J. Lec. (Lachnosterna) 186
robusta J. Lec. (Serica) 15
robustus Blanch. (Sphaerotroch.) 52
robustus Horn (Phytalus) 217
Rodriguezi Bates (Chlaenobia) 320
Rodriguezi Waterh. (Holotrichia) 206
Roei Burm. 103
romana Brenske (Triodonta) 64
romana Reitt. (Melolontha) 270
rorida Burm. (Lachnosterna) 197
rorida Burm. (Philochlaenia) 323
rorida Burm. (Scitala) 102
rorida F. (Leucopholis) 178
rorida Gerst. (Schizonycha) 156
rorifera Heyden 263
rorulenta Burm. 197
Rosalesi Fairm. 234
roscida Burm. 197
Rosinae Brenske (Rhizotrogus) 234
Rosinae Pic (Ophthalmoserica) 16
Rosinae Reitt. (Anoxia) 252
Rossi White 128
Rostowtzowi Semen. 213
rostrata Burm. (Ablabera) 76
rostrata Burm. (Polyenema) 346
rostratus M'Leay 10
rostripyga Bates 197
Rothei Blackb. (Heteronyx) 119
Rothei Blackb. (Lepidiota) 172
Rothei Blackb. (Liparetrus) 97
Rothschildi Brenske 182
rotunda Bates 380
rotundata J. Lec. 317
rotundatus Cast. 56
rotundiceps Blanch. 119
rotundicollis Blackb. (Liparetrus) 97
rotundicollis Péring. (Allokot.) 73
rotundiformis M'Leay 97
rotundifrons Blackb. 119
rotundipennis M'Leay 97
rotundus Blackb. 127
ruandana Brenske 385
rubefactus M'Leay 98
rubella Bates (Lachnosterna) 197
rubella Schauf. (Prochelyna) 5
ruber Blackb. 126
rubescens Blanch. (Heteronyx) 119
rubescens Blanch. (Plectris) 336
rubescens Moser (Aulaserica) 25
rubetra Falderm. (Brahmina) 223
rubetra Brenske (Brahmina) 222
rubicunda Reitt. 308
rubicundus M'Leay (Liparetrus) 98
rubicundus Reitt. (Tanyproctus) 296
rubidus Muls. 228
rubiginea Fairm. 380
rubigineus Fairm. 182
rubiginosa Fairm. (Enthora) 289
rubiginosa Fairm. (Melolontha) 285
rubiginosa Harold (Serica) 14
rubiginosa Latr. (Ceraspis) 337
rubiginosa J. Lec. (Lachnost.) 197
rubiginosa Walk. (Leucopholis) 178
rubra Brenske (Cyrtocamenta) 77

rubra Brenske (Neoserica) 32
rubrescens Blanch. 290
rubricatus Boh. 56
rubriceps Blanch. 119
rubricollis Blanch. (Serica) 14
rubricollis Moser (Holotrichia) 204
rubricollis Serv. (Dicrania) 333
rubripennis Lucas 301
rubrobasalis Brenske 36
rubropilosa Raffray 68
rudepunctata Moser 172
rudesquamosa Fairm. 380
rudis Blackb. (Heteronyx) 119
rudis Brenske (Autoserica) 25
rudis J. Lec. (Diazus) 150
Rühli Brenske 338
rufa Blackb. (Lepidiota) 172
rufa Brenske (Leucopholis) 178
rufa Brenske (Pachychilecament.) 71
rufa F. (Ablabera) 76
rufa Linell (Diplotaxis) 148
rufeola Solier 132
rufescens Blanch. (Deuterocaul.) 127
rufescens Bates (Macrodactylus) 330
rufescens Nonfr. (Autoserica) 25
rufescens Gmel. (Ablabera) 76
rufescens Latr. (Amphimallon) 241
ruficeps Burm. (Haplonycha) 105
ruficeps Kraatz (Melolontha) 273
ruficollis Brenske (Autoserica) 25
ruficollis F. (Schizonycha) 156
ruficollis M'Leay (Cheiragra) 10
ruficollis M'Leay (Heteronyx) 119
ruficollis M'Leay (Phyllotocus) 9
ruficollis Muls. (Melolontha) 273
ruficornis F. 243
rufidens Mars. 296
rufimanus Cast. 357
rufina Boh. (Schizonycha) 156
rufina Brenske (Melanocamenta) 71
rufina Burm. (Hyposerica) 40
rufina Fähr. (Diplotropis) 72
rufina Fähr. (Hybocamenta) 70
rufina Kolbe (Triodonta) 64
rufina Fairm. (Pachydema) 301
rufinus Blanch. 319
rufiola Fall (Diplotaxis) 148
rufiola J. Lec. (Lachnosterna) 187
rufipenne F. 321
rufipennis Boisd. (Colobostoma) 99
rufipennis Boisd. (Phyllotocus) 8
rufipennis M'Leay (Liparetrus) 98
rufipennis Bates (Macrodactylus) 328
rufipennis Burm. (Pachydema) 300
rufipennis Fahrs. (Hybocamenta) 70
rufipennis Sharp (Lepidiota) 171
rufipes Blanch. (Ablabera) 76
rufipes Burm. (Ceraspis) 338
rufipes Latr. (Ancistrosoma) 338
rufipes Motsch. (Ectinohoplia) 367
rufipes Motsch. (Hoplia) 380
rufipes Waterh. (Diphucephala) 83
rufipes Eckl. (Diaplochelus) 351
rufithorax Kraatz 285
rufiventris Boh. (Onochaeta) 305
rufiventris Burm. (Oocamenta) 72
rufiventris Kirsch (Lachnost.) 197
rufiventris M'Leay (Liparetrus) 98
rufoaenescens Fairm. 141
rufobrunnea Nonfr. 32
rufobrunnescens Kolbe (Pseud.) 54
rufobrunnescens Kolbe (Troch.) 56
rufocastanea Germain 132
rufocrassa Fairm. 285
rufocuprea Blanch. 14
rufodorsata Fairm. 59
rufoflava Brenske 206
rufofulva Fairm. 160
rufoguttata Fairm. 14
rufojubata Fairm. 183
rufolineata Harold (Serica) 14
rufolineata Kolbe (Pegylis) 167
rufolineatus Harold 54
rufolutea Muls. 374
rufolutosa Fairm. 380
rufomaculata Brenske (Bilga) 47
rufomaculata Linell (Pegylis) 167
rufomarginatus Blanch. 119
rufopicea Waterh. 205
rufopiceus M'Leay 119
rufopicta Fairm. 380
rufoplagiata Fairm. (Homalopl.) 59
rufoplagiata Fairm. (Serica) 14
rufopubens Fairm. 380
rufosignatus Kolbe 52
rufotestacea Kraatz 284
rufovittatus Péring. 74
rufulus Fairm. (Redotus) 166
rufulus J. Thoms. (Trochalus) 56
rufus Hope (Maechidius) 87
rufus Reitt. (Tanyproctus) 295
rugatus Blackb. 98
rugiceps Moser 206
rugicollis Bates (Lachnosterna) 198
rugicollis Brenske (Photyna) 134
rugicollis Burm. (Isonychus) 327
rugicollis Fairm. (Hoplia) 380
rugifrons Burm. (Rhizotrogus) 234
rugifrons J. Thoms. (Trochalus) 56
ruginota Reitt. 29
rugipennis Harold (Cyclomera) 312
rugipennis Moser (Apogonia) 141
rugipennis Schaeffer (Lachnost.) 198
rugosa Arrow (Nematophylla) 208
rugosa Boisd. (Diphucephala) 83
rugosa Brenske (Neoserica) 32
rugosa Brenske (Schizonycha) 156
rugosa Burm. (Frenchella) 124

rugosa Lansb. (Apogonia) 141
rugosa Melsh. (Lachnosterna) 198
rugosa Sharp (Lepidiota) 173
rugosa Blanch. (Maladera) 18
rugosa Boisd. (Diphucephala) 79
rugosa Boisd. (Diphucephala) 80
rugosa Boisd. (Diphucephala) 81
rugosa J. Lec. (Lachnosterna) 196
rugosa M'Leay (Diphucephala) 83
rugosiceps Blanch. 102
rugosicollis M'Leay 87
rugosioides Linell (Lachnosterna) 198
rugosioides Schaeffer (Diplot.) 148
rugosipennis Blanch. (Dicrania) 333
rugosipennis Blanch. (Diplot.) 148
rugosipennis Blanch. (Lepidiota) 173
rugosipennis M'Leay (Heteron.) 119
rugosipes Blackb. 87
rugosula D. Torre (Diphucceph.) 83
rugosula Germain (Sericoides) 132
rugosulus Harold 123
rugosus Blanch. (Microplus) 384
rugosus M'Leay (Liparetrus) 96
rugulosa Blanch. (Lachnosterna) 198
rugulosa Blanch. (Plectris) 336
rugulosa Blackb. (Rhopaea) 288
rugulosa Brenske (Brahmina) 223
rugulosa Muls. (Hymenoplia) 66
rugulosa Kirsch (Schönherria) 286
rugulosa F. Philippi (Sericoides) 133
rugulosipennis Blanch. 336
rugulosus Fairm. 296
rumelica Apfelb. 252
runsoricus Kolbe 164
rupicola F. 366
ruricola F. (Homaloplia) 59
ruricola Muls. (Homaloplia) 58
rurigena Brenske 157
russula Boh. (Schizonycha) 157
russula Er. (Nepytis) 133
rustica Blackb. (Haplonycha) 105
rustica Brenske (Serica) 14
rustica Burm. (Holotrichia) 206
rustica Er. (Athlia) 79
rusticum Falderm. 213
rusticus Blackb. 119
rutilus Chevr. 322

sabulicola Blackb. (Haplonycha) 105
sabulicola Motsch. (Hoplia) 380
Sackeni J. Lec. 380
saga Péring. (Pachycnema) 346
saga Péring. (Peritrichia) 342
saga Péring. (Schizonycha) 157
saga Péring. (Tlaocera) 304
sagae Péring. 350
saginata Brenske (Autoserica) 25
saginata Péring. (Schizonycha) 157
saginatus Mannerh. 217
sagulata Quedenf. 25
Sahlbergi Mannerh. 219
Sainzi Graëlls 244
salaama Brenske (Eurychiza) 163
salaama Brenske (Hoplia) 380
salaama Brenske (Lamproserica) 50
salaama Brenske (Pegylis) 167
salaama Brenske (Pentecamenta) 69
salaama Brenske (Schizonycha) 157
salebrosa Brenske 18
salebrosus Blackb. (Heteronyx) 119
salebrosus M'Leay (Liparetrus) 98
saleyana Heller 141
Salisburiana Péring. (Camenta) 68
Salisburiana Péring. (Schizon.) 157
samarana Brenske 35
sambesiana Nonfried 311
samenensis Reiche 151
samliana Brenske (Euphoresia) 46
samliana Brenske (Aphaenoser.) 46
sancta Brenske 25
sanctae crucis Blanch. 318
Saneti-Pauli Blanch. 198
Sandageri Broun 128
sandeana Brenske 32
sanghira Oberthür 141
sansibarica Brenske (Triodonta) 64
sansibarica Kolbe (Schizonycha) 157
sansibarica Kolbe (Eulepida) 179
sardoa Motsch. (Anoxia) 252
sardoa Ramb. (Elaphocera) 306
sardous Burm. 229
sassariensis Perris 232
satanas Reitt. 296
satellus Blackb. 119
satema Reitt. 285
satrapa Brenske 25
satura Brenske 32
saturella Brenske 32
Saulcyi Reiche 296
Savagei Hope 179
scabiosa Péring. 157
scabrifrons Bates (Lachnosterna) 198
scabrifrons Brenske (Holotrichia) 206
scabripyga Bates 320
sealptus Blackb. 119
scapularis Westh. 273
scapulata Fairm. 160
Schaefferi Fall 148
Schaufußi Brenske 234
Schimperi Blanch. 234
schirasiensis Brenske 240
schizorhina Bates 198
Schochi Brenske 178
Schoenfeldti Brenske (Polyph.) 261
Schönfeldti Brenske (Granida) 256
Schranki Perty 332

Schulthessi Nonfried 380
Schulzi Brenske 162
Schwarzi Kraatz 269
scissa Horn 198
scissiceps Blackb. 85
scitula Horn 198
scoparius J. Lec. 216
scopifer Burm. 334
scopulata Burm. 323
scrobiculata Brenske 206
scrobipennis Brenske 206
sculpticollis Blanch. (Holotr.) 206
sculpticollis Fairm. (Melolontha) 285
sculptipennis Fairm. 160
scutalis Blanch. (Haplonycha) 105
scutalis Blanch. (Plectris) 336
scutata Brenske (Holotrichia) 206
scutata Fairm. (Empecta) 168
scutata Moser (Holotrichia) 206
scutatus M'Leay 119
scutellaris Blanch. (Plectris) 336
scutellaris Burm. (Monochelus) 350
scutellaris Lucas (Amphimallon) 244
scutellaris M'Leay (Phyllotocus) 9
scutellaris Muls. (Anoxia) 252
scutellaris Reitt. (Hemictenius) 297
scutellaris Sharp (Apogonia) 142
scutellaris Waterh. (Hoplia) 381
scutellaris Chevr. (Dicrania) 333
scutellata Fairm. (Hoplia) 381
scutellata M'Leay (Lepidiota) 173
scuticeps Bates 216
scutulata D. Torre (Holotrichia) 206
sebakuana Péring. 65
sebakuanus Péring. 56
sebakuensis Péring. 71
secreta Brenske 25
Sedakoi Mannerh. 223
Sedani Blackb. 98
sedicolor Muls. 374
segregans Bates 198
segurana Brenske 30
Seidlitzi Brenske 244
sejugata Brenske 14
selenkana Brenske 178
Semenowi Heyden 381
semiaeneus Kolbe 56
semicastanea Fairm. 381
semicincta Walk. 14
semicoeruleus Burm. 329
semicribrata J. Lec. 189
semicribrosa Fairm. (Serica) 14
semicribrosa Fairm. (Empecta) 168
semiflava Kraatz 262
semifoveata Fall 148
semihirta Burm. 344
semihirtus Burm. 361
seminitens Fairm. 57
semirufa Brenske (Microserica) 35
semirufa Fairm. (Empecta) 168
semirufa Pic (Hoplia) 381
semirufus Gyll. 242
semiserrata Brenske 206
semisericeus Quedenf. 322
semisulphurea Fairm. 381
semitecta Brenske 36
semitifer Blackb. 101
semivestita Fairm. 383
semivillosus Fairm. 244
semivirgatus Burm. 361
semnionis Brenske 46
Semonis Brenske 173
Semperi Brenske (Microserica) 36
Semperi Brenske (Leucopholis) 178
sempiterna Brenske 25
senegalensis Brenske (Neoserica) 32
senegalensis Cast. (Trochalus) 56
senegalensis Nonfried (Holotr.) 206
senescens Friv. 223
senex Burm. (Heterochelus) 357
senex Horn (Listrochelus) 216
senex Semen. (Chioneosoma) 213
senex Blackb. (Liparetrus) 95
seniculus Bates 217
senilis Burm. (Anisonyx) 340
senilis Péring. (Heterochelus) 357
senta Brenske 25
septemfoliata Desbr. 262
septemlamellata Brenske 32
septentrionalis Waterh. 175
sequens Blackb. (Heteronyx) 119
sequens Brenske (Euphoresia) 46
Sequensi Reitt. 213
seriata Fauvel 106
seriatus Blackb. 119
sericans Er. (Scitala) 102
sericans Fåhrs. (Euronycha) 65
sericans Gyll. (Triodonta) 63
sericata Brenske (Neoserica) 32
sericata Brenske (Holotrichia) 206
sericata Heller (Apogonia) 142
sericata Er. (Lachnosterna) 194
sericea Bonelli (Triodonta) 63
sericea Gestro (Apogonia) 142
sericea Ill. (Serica) 14
sericea Kirby (Diphucephala) 83
sericieollis Bates 330
sericeipennis M'Leay 98
sericella Brenske 26
sericeus M'Leay (Phyllotocus) 9
sericeus M'Leay (Liparetrus) 98
sericinus Bates 330
serotina J. Lec. 15
serrata F. 206
serraticollis Lucas 234
serratus Philippi 327
serricollis Motsch. (Holotrichia) 206
serricollis Motsch. (Brahmina) 223

serricornis J. Lec. 190
serrifunis Mars. 234
serripes Blanch. (Heterochelus) 357
serripes Reitt. (Amphimallon) 244
serrulata Brenske (Holotrichia) 206
serrulata Gyll. (Melolontha) 286
servilis Brenske 32
servitrita Brenske 26
sesuta Péring. 340
setidorsis Bates 198
setifer Blackb. 119
setifera Burm. (Lachnosterna) 198
setifera Burm. (Philochlaenia) 323
setifera Burm. (Plectris) 336
setifera Gyllenh. (Serica) 15
setigera Brenske 15
setipennis Bates 198
setisparsa Bates 336
setiventris Reitt. 234
setosa Blackb. (Haplonycha) 105
setosa Brenske (Aglaphyra) 312
setosa Brenske (Autoserica) 26
setosa Brenske (Brahmina) 223
setosa Burm. (Lepithrix) 343
setosa Walk. (Holotrichia) 206
setosella Brenske 381
setosicollis Blanch. 41
setosipennis Blanch. 41
setososquamea Fairm. 167
setosus Brenske 246
setulifera Quedenf. 69
setulosa Sharp 142
setulosus J. Lec. 328
Severini Brenske (Autoserica) 26
Severini Brenske (Holotrichia) 206
severus Blackb. 120
sexdentatus Waterh. 87
sexlineatus Quedenf. (Pseudotr.) 54
sexlineatus Thunb. (Heteroch.) 357
sexualis Blackb. 120
shanghaiana Brenske 203
shanghaianus Brenske 264
shangirana Brenske 178
Sharpi Blackb. (Sarothrom.) 5
Sharpi Brenske (Holotrichia) 206
Sharpi Brenske (Leucopholis) 178
Sharpi Brenske (Neoserica) 32
Sharpi Heller (Apogonia) 142
Sharpi Brenske (Holotrichia) 202
Shestakowi Semen. 261
shillongensis Brenske 223
shilouvanus Péring. 357
shingalensis Brenske 26
siamensis Brenske (Lepidiota) 173
siamensis Brenske (Brahmina) 223
siamensis Nonfr. (Autoserica) 26
siamensis Nonfried (Melolontha) 286
sibirica Brenske (Maladera) 18
sibirica Brenske (Brahmina) 222
sibirica Ol. (Hoplia) 370
sibiricus Brenske 246
siceus Blackb. 120
sicelis Blanch. 238
sichotana Brenske 207
sicula Blanch. (Hymenoplia) 66
sicula Motsch. (Anoxia) 252
siculus Burm. 238
sierrae Fall 148
sierrae leonis Brenske 69
Sieversi Reitt. (Homaloplia) 60
Sieversi Reitt. (Triodonta) 62
Sieversi Reitt. (Rhizotrogus) 234
sigillata Brenske 36
signata Blanch. 338
signaticollis Burm. 198
signatipennis Burm. 346
signatitarsis Brenske (Autoserica) 26
signatitarsis Chevr. (Rhizotr.) 226
signatus Moser (Cyphochilus) 176
signatus Muls. (Rhizotrogus) 232
significabilis Brenske 26
significans Brenske (Autoserica) 26
significans Brenske (Autoserica) 26
sikkimensis Brenske (Autoserica) 26
sikkimensis Brenske (Brahmina) 223
sikkimensis Brenske (Holotr.) 207
sikkimensis Brenske (Polyphylla) 261
Sikorae Brenske (Encya) 159
Sikorae Brenske (Somatoserica) 40
silaonus Bates 330
silvatica Broun (Odontria) 128
silvatica Germain (Sericoides) 132
silvestris Brenske 32
silvicola F. 98
similata Burm. 76
similis Lewis (Serica) 15
similis F. Philippi (Sericoides) 130
similis Mars. (Rhizotrogus) 227
simillima Blanch. (Leucopholis) 177
simillima Brenske (Comaserica) 42
simillima Brenske (Schizonycha) 157
simillima Péring. (Hybocamenta) 70
simillimus M'Leay 92
simius Blackb. 120
simlana Brenske (Autoserica) 26
simlana Brenske (Holotrichia) 207
simlana Brenske (Microserica) 36
simplex Blanch. (Diplotaxis) 148
simplex Burm. (Phytalus) 217
simplex Péring. (Etiserica) 30
simplex Péring. (Atys) 151
simplex Péring. (Macrophylla) 303
simplex Péring. (Thabina) 361
simplex Péring. (Goniaspidius) 363
simplex Sharp (Apogonia) 142
simplex Sharp (Hoplia) 381
simplex Blackb. (Liparetrus) 98
simplex Blanch. (Diplotaxis) 144

simplicicollis Blackb. 120
simplicipes Burm. (Dichelus) 349
simplicipes Péring. (Monochelus) 350
simplicissimus Muls. 246
simplicitarsis Reitt. 297
simulans Péring. 357
simulator Blackb. (Heteronyx) 120
simulator Péring. (Heterochelus) 357
simulatrix Kolbe 311
sinae Blanch. 207
sinaiticus Heyden 296
sincera Brenske (Autoserica) 26
sincera Brenske (Autoserica) 27
sinensis Hope 207
singalangia Brenske 36
singalensis Brenske 166
singhalensis Brenske (Schizon.) 157
singhalensis Brenske (Microtr.) 208
singularis Blackb. (Microthopus) 100
singularis Blanch. (Anomaloch.) 324
singularis Blanch. (Octotemna) 77
singularis Brenske (Autoserica) 26
singularis Burm. (Hoplia) 377
singularis J. Thoms. (Diphyod.) 334
singularis Péring. (Pachycnema) 346
singularis Péring. (Pleistophylla) 309
sinica Hope 26
siningensis Friv. 381
sinistra Brenske 26
sinuata Fall 144
sinuaticeps Bates (Diplotaxis) 148
sinuaticollis Blackb. (Haplon.) 105
sinuaticollis Fairm. (Geotrogus) 237
sinuaticeps Blackb. (Maechidius) 87
sinuatifrons Fairm. (Eulepida) 179
sinuatifrons Fairm. (Lepidiota) 173
sinuatifrons Fairm. (Tanypr.) 296
sinuatocollis Germain 132
sinuatus Kirsch (Clavipalpus) 322
sinuatus Kolbe (Hecistopsilus) 163
sinuosa Brenske 26
Sjoestedti Kolbe (Camenta) 68
Sjöstedti Brenske (Brachypholis) 182
Sjöstedti Brenske (Pholidochris) 181
Sjöstedti Brenske (Pseudotroch.) 54
sirentensis Leoni 240
Sloanei Blackb. (Haplonycha) 105
Sloanei Blackb. (Heteronyx) 120
smaragdinus Péring. 340
smaragdula Boisd. (Diphucph.) 83
smaragdula Burm. (Diphucephala) 82
Smithi Broun 128
sobrina Sharp (Calonota) 91
sobrina Sharp (Hoplia) 381
sobrinus Burm. 357
socialis Horn 317
sociatus Horn 216
socius Blackb. 120
soekerandana Brenske 32
solida Blackb. (Haplonycha) 105
solida Brenske (Autoserica) 26
solida Walk. (Apogonia) 142
solidus Blackb. 120
solivaga Brenske 16
sollicitus Blackb. 120
solstitialis L. (Amphimallon) 245
solstitialis var. Reiche (Amph.) 247
soluta Kolbe 142
Sommeri Burm. 167
sontica Brenske 26
sordescens Fairm. 234
sordida Blackb. (Diphucph.) 83
sordida Brenske (Autoserica) 26
sordida Burm. (Hoplia) 381
sordida Burm. (Philochlaenia) 323
sordida Say (Diplotaxis) 149
sordidus Blackb. (Heteronyx) 120
sordidus Boïsd. (Maechidius) 87
soricinus Blanch. (Dichelus) 349
soricinus Blanch. (Isonychus) 327
soror Blackb. (Rhopaea) 289
soror Heller (Apogonia) 142
soror Burm. (Homaloplia) 58
soror Mars. (Melolontha) 285
sororia J. Lec. (Lachnosterna) 187
sororia J. Lec. (Lachnosterna) 195
spadiceus Blanch. (Mallotarsus) 320
spadiceus Burm. (Clavipalpus) 322
spadiceus Burm. (Heteronyx) 120
spadix Blackb. 105
Spaethi Nonfried 198
sparsesetosa Schaeffer 149
sparsiceps Blackb. 124
sparsinus Reitt. 234
sparsus Blackb. 120
sparsutus Fairm. 322
spartanus Brenske 246
spatiosa Brenske 26
spatulata Ballion 285
spatulipennis Blanch. 364
speciosa Brenske (Neoserica) 32
speciosa Casey (Polyphylla) 261
spectabilis Brenske (Autoser.) 26
spectabilis Péring. (Hoplocnem.) 347
spectabilis Péring. (Schizonycha) 157
spectabilis Quedenf. (Trochalus) 57
spectans Blackb. 125
speculifera Chevr. (Lachnost.) 198
speculifera Fairm. (Enaria) 160
speculifera Ritsema (Apogonia) 142
Spencei Blackb. (Diphucephala) 81
Spencei Waterh. (Diphucephala) 83
sphaerica Burm. (Apogonia) 142
sphaerica Burm. (Serica) 15
sphaeroides Blanch. 57
spiniceps Péring. 364
spinicollis Blackb. 85
spinifera Brenske 26

spinipennis Gory 159
spinipes F. 350
spinosa Brenske 26
spiraeae Pall. 60
spissa Brenske 26
spissigrada Brenske 15
spissipes J. Lec. 134
spissus Blackb. 120
splendens Philippi (Acanthost.) 321
splendens Gmel. (Ablabera) 76
splendens Harold (Hyposerica) 40
splendens M'Leay (Diphucephala) 80
splendida Boh. (Apogonia) 142
splendida F. (Ablabera) 76
splendida Pic (Hoplia) 381
splendida Sharp (Apogonia) 139
splendidula F. 36
splendidulus Fåhrs. 55
splendidus Fåhrs. 57
splendifica Brenske 33
spoliata Brenske 26
spreta Blackb. (Diphucephala) 83
spreta Horn (Lachnosterna) 198
spreta Fairm. (Pachydema) 300
spretus Blackb. (Heteronyx) 120
spretus Burm. (Heterochelus) 357
spretus Blackb. (Liparetrus) 92
spuria Péring. (Gymnoloma) 362
spuria Péring. (Peritrichia) 342
spuria Péring. (Schizonycha) 157
spurius Kirby (Maechidius) 88
spurius Péring. (Heterochelus) 357
squalida Brenske (Neoserica) 33
squalida M'Leay (Lepidiota) 173
squalidus Blackb. (Heteronyx) 120
squalidus Broun (Scythrodes) 129
squamacea Waterh. 381
squamans Gyll. 351
squameovaria Fairm. 381
squamicollis J. Lec. 263
squamifer Blanch. 327
squamifera Blanch. (Empecta) 169
squamifera Brenske (Neoserica) 33
squamifera Burm. (Hoplia) 381
squamifera Wallengr. (Schizon.) 157
squamiger Kolbe (Lepidotrogus) 164
squamiger M'Leay (Liparetrus) 98
squamigera Hope 381
squamipennis Burm. (Asactoph.) 175
squamipennis Karsch (Apogonia) 142
squamiventris Burm. (Hoplia) 381
squamiventris Steinheil (Gama) 320
squamosa Burm. (Pachycnema) 346
squamosa Casey (Thyce) 263
squamosa Raffray (Schizonycha) 157
squamosa F. (Hoplia) 374
squamosa Ol. (Hoplia) 372
squamosus Burm. (Dicranocn.) 364
squamosus Burm. (Platychelus) 361
squamosus Burm. (Monochelus) 351
squamulata Brenske (Schizon.) 157
squamulata Waterh. (Lepidiota) 173
squamulatus Burm. (Dicranocn.) 364
squamulatus Burm. (Diploch.) 351
squamulatus Cast. (Diaploch.) 351
squamulifera Brenske 286
squamuligera Kirsch (Holotr.) 207
squamuligera Kirsch (Lepidiota) 173
squamulosa Duvivier (Pseudoph.) 175
squamulosa Gestro (Apogonia) 142
squamulosus Fairm. 359
squarrosa Burm. 381
stabilis Péring. 385
Standfußi Brenske 207
Starcki Reitt. 224
staturosa Brenske 26
Staudingeri Brenske (Holotrich.) 207
Staudingeri Brenske (Leucoph.) 178
Staudingeri Reitt. (Elaphocera) 308
Staudingeri Schauf. (Monotr.) 224
Staudingeri Schauf. (Amphim.) 241
sterilis Brenske 33
sternalis Mars. 227
sticticoptera Blanch. 173
stigma Degeer (Lepithrix) 343
stigma F. (Lepidiota) 173
stigmatica Billb. (Eriesthis) 344
stigmatica Brenske (Schizonycha) 157
stigmatica Fairm. (Hoplia) 381
stigmaticollis Fairm. 234
stigmatopyga Fairm. 381
stipidosa Brenske 26
stipitalis Blanch. 199
Stoliczkae Sharp 207
stolida Brenske 26
stolidus Fairm. 265
straba Brenske 26
straminea Péring. (Alogistotarsa) 49
straminea Péring. (Atys) 151
stramineus Bates 217
strenua Brenske 40
striata Brenske (Charioserica) 42
striata Brenske (Sophrops) 249
striata Burm. (Pachycnema) 346
striata F. (Sericoides) 132
striata White (Odontria) 128
striatella Blanch. 124
striatipennis Blanch. (Heter.) 120
striatipennis M'Leay (Autom.) 101
striatipennis Moser (Pachyser.) 36
striatus Blackb. (Heteronyx) 120
striatus Blackb. (Liparetrus) 99
striatus Burm. (Heteroch.) 357
striatus Sharp (Enamillus) 5
stricta Brenske 26
stridula Brenske 26
stridulans Sharp 207
strigata Brenske 36

strigatus Burm. 384
strigiscutata Fairm. 159
strigosa Brenske (Microserica) 36
strigosa Burm. (Gymnoloma) 362
strigosa Ill. (Hymenoplia) 67
strigosa Cast. (Hymenoplia) 66
striola Brenske 36
stripida Brenske 209
strumina Brenske 26
strumosus Ohaus 313
Stuhlmanni Brenske 57
stupida Brenske 26
stupidus Fairm. 234
Sturmi Bates 199
suavidica Brenske 36
suavis Bates (Macrodactylus) 330
suavis Blackb. (Heteronyx) 120
suavis Blackb. (Liparetrus) 99
suavis Broun (Odontria) 128
subaenea Blanch. 33
subaeneus Burm. 330
subangulata Blanch. 149
subaurina Reitt. 377
subciliatus Reitt. 296
subcostata Bates (Hoplia) 381
subcostata Blanch. (Chariodema) 332
subcostata Blanch. (Diplotaxis) 149
subcostata Blanch. (Plectris) 336
subcostata Fairm. (Empecta) 169
subcostata Germain (Sericoides) 132
subcostatus Heller 88
subcristatus Fairm. 234
subcylindricus Blackb. (Heter.) 120
subcylindricus Motsch. (Tanypr.) 295
subdepressa Blanch. 336
subemarginatus Bates (Macrod.) 330
subemarginatus Reiche (Rhiz.) 234
subfasciata Blanch. 182
subferrugineus Burm. 120
subfortis Blackb. 121
subfuscus M'Leay 121
subglaber M'Leay 121
subglobosa Nonfr. 15
subiridea Fairm. 207
sublobatus Bates 334
sublutea Muls. 374
submaculata Heller 287
submetallica Bates 199
submetallicus Blanch. (Alvarin.) 332
submetallicus Blackb. (Heteron.) 114
submucida J. Lec. 199
subnitida Blanch. (Encya) 159
subnitida Nonfried (Coniopholis) 165
subnuda Reitt. 381
subnudus Kolbe 54
suboblongus Blanch. 319
subopacus Fairm. 237
subpilosula Heller 142
subpilosus Nonfried (Dichelus) 349
subpilosus Péring. (Heteroch.) 358
subporosum Reitt. 213
subpruinosa Casey 199
subrotundus Lincll 57
subseriata Kolbe 142
subseriatus Reitt. 214
subsericans Blackb. (Scitala) 102
subsericans Jacq. du Val (Lachn.) 199
subsericea Moser 207
subsericeus Blanch. 332
subsinuata Burm. 59
subspinosa Brenske (Autoserica) 26
subspinosa Harris (Lachnosterna) 99
subspinosus F. 330
subsquamosus M'Leay 99
substriata Blanch. (Pachrodema) 143
substriata Küster (Homaloplia) 60
substriatus M'Leay 121
subsulcata Burm. 362
subsulcatus Falderm. 245
subtonsa J. Lec. 193
subtruncata Fairm. 27
subtruncatus Quedenf. 54
subulicola Motsch. 367
subvestita Guér. 333
subviridis Bates 329
subvittata Heller (Apogonia) 142
subvittata J. Lec. (Dichelonycha) 316
subvittata J. Lec. (Polyphylla) 259
subvittatus Burm. (Heterochel.) 358
subvittatus Burm. (Macrodact.) 330
subvittatus Burm. (Monochel.) 351
subvittatus M'Leay (Heteronyx) 121
subvittatus Muls. et Rey (Rhizotr.) 226
sulana Heller 287
sulcata Brenske (Gastroserica) 33
sulcata Brenske (Parthenoser.) 42
sulcata J. Lec. (Dichelonycha) 316
sulcata Kolbe (Apogonia) 142
sulcaticeps Ritsema 142
sulcatipennis Blanch. 78
sulcatopunctata Germain 132
sulcatula Fairm. (Elaphocera) 308
sulcatula Fall (Diplotaxis) 149
sulcatulum Blanch. 321
sulcatus Burm. 358
sulcicollis Blanch. (Knysna) 363
sulcicollis Boh. (Inanda) 342
sulcicollis Wiedem. (Dicranocn.) 364
sulcicollis Boh. (Hypopholis) 167
sulcifer Walk. 234
sulcifrons Blackb. 121
sulcipennis Cast. (Melolontha) 286
sulcipennis Gerst. (Trochalus) 57
sulcipennis M'Leay (Pteroplat.) 124
sulcipennis Boh. (Rhabdopholis) 166
sulphurea Dufour 381
sulphureus Blanch. (Macrod.) 330
sulphureus Burm. (Calodactyl.) 317

sulphureus Mannerh. (Isonych.) 327
sulphureus Boh. (Heterochelus) 358
sulphuricolor Reitt. 381
sulphuriventris Redtb. 367
Sulzeri Füessly 17
sumatrana Nonfried (Holotr.) 207
sumatrana Nonfried (Hoplia) 381
sumatrana Nonfr. (Serica) 15
sumatrana Nonfr. (Neoserica) 33
sumatrensis Brenske (Brahm.) 223
sumatrensis Brenske (Leucoph.) 178
sumatrensis Brenske (Neoserica) 33
sumatrensis Sharp (Holotrichia) 207
sumbawana Brenske (Autoser.) 27
sumbawana Brenske (Holotr.) 207
superba Brenske 47
superbus Quedenf. 54
surrata Bates 381
sus Brenske 173
suspectus Boh. 358
suspicax Dohrn (Lepidiota) 173
suspicax Lansb. (Lepidiota) 174
suspiciosus Blackb. 85
suturalis Blackb. (Heteronyx) 121
suturalis Blanch. (Chariodema) 332
suturalis Blanch. (Hilarianus) 319
suturalis Borre (Ectinohoplia) 367
suturalis Burm. (Gymnoloma) 362
suturalis Burm. (Plectris) 336
suturalis Chevr. (Lachnosterna) 199
suturalis F. (Chlorochiton) 89
suturalis Kirsch (Symmela) 78
suturalis Lucas (Rhizotrogus) 234
suturalis Mannerh. (Isonychus) 327
suturalis Mannerh. (Macrodact.) 330
suturalis M'Leay (Sericesthis) 125
suturalis Péring. (Paracamenta) 73
suturalis Schauf. (Elaphocera) 308
suturalis Kraatz (Melolontha) 269
suturalis Muls. (Amphimallon) 246
suturalis Reitt. (Anoxia) 251
suturata Brenske 33
suturiferus Reitt. 296
Suwortzewi Semen. 238
sydneyanus Blackb. 120
sylphis Bates 331
sylvicola Blanch. 95
syriaca Brenske (Anoxia) 250
syriaca Kraatz (Elaphocera) 308
syriacus Brenske 235

taeniensis Blackb. 121
tangeriana Kraatz 305
tanyproctoides Reitt. 247
tardus Péring. 74
tarsalis Blackb. (Heteronyx) 121
tarsalis Blanch. (Blepharotoma) 321
tarsalis Blanch. (Triodonta) 64
tarsalis Reiche (Rhizotrogus) 235
tarsalis Reitt. (Pachydema) 301
tarsalis Schaeffer (Diplotaxis) 149
tarsalis Schaeffer (Listrochelus) 216
tarsata Brenske (Autoserica) 27
tarsata Brenske (Syngeneschiza) 161
tarsensis Kraatz 210
tarimensis Semen. 286
tasmanica Germ. (Pachygastra) 133
tasmanica Blanch. (Haplonycha) 104
tasmanicus Blackb. (Heteronyx) 121
tasmanicus Burm. (Antitrogus) 174
tataricum Falderm. 213
tauricus Blanch. (Rhizotrogus) 235
tauricus Burm. (Rhizotrogus) 233
tavoyensis Brenske 223
taygetana Kiesw. 59
teapensis Bates 381
tebinggana Nonfried 381
tecta Sharp 134
tedshenense Semen. 213
teinzoana Brenske 27
tekkensis Reitt. (Hemictenius) 297
tekkensis Brenske (Amphimallon) 241
tempestivus Er. 121
tenasserima Brenske 207
tenebrioides Pallas (Trematodes) 218
tenebrioides Friv. (Pseudotrem.) 218
tenebrosa Burm. (Ablabera) 76
tenebrosa Fairm. (Schizonycha) 157
tenebrosa Fall (Diplotaxis) 149
tenebrosa Nonfried (Hoplia) 382
tenebrosus Blackb. 121
tenella Burm. (Astaena) 78
tenella Er. (Symmela) 78
tenella Fåhrs. (Triodonta) 64
tenellus Fåhrs. 74
tenuepunctatus Fairm. 164
tenuicauda Fairm. 286
tenuilineatus Guér. 331
tenuipilis Bates 199
tenuis Arrow (Clavipalpus) 322
tenuis J. Lec. (Diplotaxis) 149
tenuispina Fairm. 235
tenuitarse Fairm. 309
tenuitarsis Fairm. 382
Tepperi Blackb. 121
tereticollis Burm. 207
terminalis Fairm. 382
terrena Blackb. 121
tessellata Burm. (Philochlaen.) 323
tessellata Burm. (Plectris) 336
tessellata Klug (Comaserica) 42
tessellata Péring. (Autoserica) 27
tessellatula Péring. 382
tessellatus Burm. 327
tesserula Fairm. 384
testacea Burm. (Diplotaxis) 149

testacea F. (Sericoides) 132
testacea Kirby (Dichelonycha) 316
testacea Péring. (Achelyna) 309
testacea Burm. (Diplotaxis) 146
testaceipennis Blanch. (Comoph.) 101
testaceipennis Blanch. (Lachn.) 199
testaceipennis Fall (Dichelon.) 316
testaceipennis M'Leay (Haplon.) 105
testaceipennis Blanch. (Heter.) 355
testaceipes Fairm. 176
testaceus Blackb. (Heteron.) 121
testaceus Fåhrs. (Ablabera) 75
testaceus J. Lec. (Phobetus) 293
testaceus Pall. (Cyphonotus) 255
tetarana Brenske 207
tetaranus Brenske 178
tetraphyllus Fauvel 107
tetricus Blackb. 123
Tethys Reitt. (Anoxia) 252
Tethys Reitt. (Elaphocera) 308
texana J. Lec. (Diplotaxis) 149
texana J. Lec. (Serica) 15
texanus J. Lec. 216
texta Burm. 323
textilipennis Fairm. 160
thagatana Brenske 27
Theryi Brenske (Hemicamenta) 70
Theryi Brenske (Pachydema) 301
thibetana Brenske (Anomal.) 37
thibetana Brenske (Ophthalm.) 16
thibetana D. Torre (Hoplia) 382
Thiebaulti Fairm. 247
Thomsoni Brenske 27
thoracica Blackb. (Haplonycha) 105
thoracica Brenske (Brahmina) 223
thoracica Brenske (Lasioserica) 38
thoracica Burm. (Lachnosterna) 199
thoracica Fall (Diplotaxis) 149
thoracica Thunb. (Lepithrix) 343
thoracicum Kryn. (Chioneosoma) 214
thoracicum Zubkoff (Chincosoma) 213
thoracicus Blackb. (Heteronyx) 121
thoracicus Kirsch (Macrodact.) 331
thoracicus Muls. (Rhizotrogus) 231
thoracicus Zubk. (Rhizotrogus) 226
tibialis Blackb. (Maechidius) 88
tibialis Blanch. (Calodactylus) 317
tibialis Blanch. (Ceraspis) 338
tibialis Brenske (Auloserica) 27
tibialis Kraatz (Melolontha) 286
tibialis Ol. (Pachycnema) 346
tibialis Péring. (Gymnoloma) 362
tibialis Kraatz (Melolontha) 270
tibialis Muls. (Melolontha) 269
tigrina Brenske 37
tjibodasia Brenske (Holotrichia) 207
tjibodasia Brenske (Microserica) 34
timidus Burm. (Heterochelus) 358
timidus Horn (Listrochelus) 216
timorana Brenske 39
titania Péring. 309
titanis Reitt. 207
togoana Brenske (Bilga) 47
togoana Brenske (Schizonycha) 157
tomentosa Brenske (Photyna) 134
tomentosa Burm. (Philochlaenia) 323
tomentosa Serv. (Plectris) 336
tomentosus Brenske (Holocnem.) 248
tomentosus Burm. (Isonychus) 327
tongaatsana Péring. (Hyboc.) 70
tongaatsana Péring. (Pleophyl.) 44
tonkinensis Brenske (Cyphoch.) 176
tonkinensis Moser (Brahmina) 223
tonkinensis Moser (Holotrichia) 207
tonkinensis Moser (Lepidiota) 174
tonkinensis Moser (Neoserica) 33
torrulosus Waltl 240
torta J. Lec. 199
torvus Blackb. 121
totta Thunb. 76
tranquebarica Brenske 27
transcaspicus Brenske 218
translucens Mars. 238
transoxyanum Semen. 212
transsylvanica Bielz 58
transvaalensis Brenske (Asthen.) 182
transvaalensis Brenske (Mesos.) 49
transvaalensis Brenske (Microc.) 71
transvaalensis Péring. (Diapl.) 351
transvaalensis Péring. (Eucom.) 72
transvaalensis Péring. (Mitroph.) 348
transvaalensis Péring. (Neoser.) 33
transvaalica Péring. (Ablabera) 76
transvaalica Péring. (Oocamenta) 72
transvaalica Péring. (Schizon.) 157
transvaalica Péring. (Sparrman.) 292
transversa F. (Haplidia) 210
transversa Motsch. (Heptophyl.) 265
transversicollis M'Leay 121
trapezifera Bates 149
trementina Fall 149
triangulus Reitt. 237
trichia Bates 199
trichodes Bates 217
trichophorus Fairm. 248
trichopyga Blackb. 105
trichrous Reitt. 247
tricolor Nonfried (Hoplia) 382
tricolor Waterh. (Cyphochilus) 176
tricostata Brenske (Melolontha) 286
tricostata Burm. (Philochlaen.) 323
tridens Bates (Lachnosterna) 199
tridens Blackb. (Heteronyx) 121
tridens Sharp (Lepidiota) 174
tridens Kolbe (Trochalus) 56
tridentata Er. (Astaena) 78
tridentata Kolbe (Apogonia) 142
tridentata Reitt. (Polyphylla) 261

tridentatus M'Leay (Liparetrus) 99
trifasciata Say 382
Trimeni Péring. 366
trinitatis Arrow 199
triplagiata Fairm. 367
tripolitana Brenske 64
tripolitanus Fairm. 235
trisinuatus Reitt. 247
tristicula Brenske (Leucopholis) 178
tristicula Reitt. (Anomaloph.) 37
tristis Blackb. (Heteronyx) 121
tristis Blanch. (Liparetrus) 99
tristis Brenske (Leucopholis) 178
tristis Burm. (Peritrichia) 342
tristis F. (Lachnosterna) 199
tristis Kirby (Diplotaxis) 149
tristis J. Lec. (Serica) 15
tristis Péring. (Heterochelus) 358
tristis Melsh. (Hoplia) 382
tristis Reitt. (Anoxia) 253
trivialis Harold (Hoplia) 382
trivialis Péring. (Inanda) 342
trochaloides Nonfr. 46
trociformis Burm. (Serica) 15
trociformis Burm. (Serica) 11
trogiformis Uhler 15
Troetschi Bates 198
tropicus Blackb. (Heteronyx) 121
tropicus Gyll. (Amphimallon) 246
truncata Blanch. (Philochlaenia) 323
truncata Blanch. (Triodonta) 64
truncata Brenske (Antoserica) 27
truncata J. Lec. (Dichelonycha) 316
truncatifrons Bertol. 235
truncatipennis Lucas 237
truncatula J. Lec. 150
truncatus Brenske 235
trunculus Burm. 358
Truquii J. Thoms. 336
tsienluana Brenske 15
tschindeana Péring. 179
Tschitscherini Semen. 214
tuberculata Blanch. (Hoplia) 382
tuberculata Moser (Holotrichia) 207
tuberculatus Gyll. (Trochalus) 57
tuberculatus Lea (Liparetrus) 99
tuberculifrons Chevr. 200
tuberculiventris Ritsema 142
tucumana Bruch 323
tulbaghina Péring. 342
tumida Cast. (Schizonycha) 157
tumida Péring. (Hemicamenta) 70
tumidifrons Fairm. 220
tumulorum Du Buysson 379
tumulosa Bates 320
tuniseus Fairm. 235
tunisia Brenske (Triodonta) 64
tunisia Heyden (Anoxia) 252
turanicus Reitt. 296
turcestana Brenske (Brahmina) 223
turcestana Brenske (Polyphylla) 257
turcica Kraatz 211
turkestanica Reitt. 257
turkomanum Brenske 214
tusa Horn 200
tusculus Buquet 235
tyrannica Brenske 27

ubiquitosus M'Leay 99
uelleana Brenske (Apogonia) 142
uelleana Brenske (Schizonycha) 157
uelleanus Brenske 57
ugogensis Brenske 304
ukamina Brenske 49
ulcerosus Brenske 223
Ulkei J. B. Smith 200
umbilicata Brenske 27
umbilicatus Fauvel 121
umbraculata Burm. (Exolontha) 287
umbraculata Burm. (Melolontha) 286
umbratica Brenske 27
umbrina Blanch. (Ophthalmos.) 16
umbrina Fairm. (Hoplia) 382
umbrinella Brenske 16
umbrinus Blackb. 121
umbrosa Er. (Lachnosterna) 200
umbrosa Fairm. (Serica) 15
uncinata Brenske 33
uncinatus Blanch. 354
unctiuscula Brenske 27
undata Brenske 173
undatum Brenske 287
unguicularis Brenske (Autoser.) 27
unguicularis Brenske (Oligolep.) 178
unguicularis Er. (Triodonta) 64
unguicularis Fairm. (Hilyotrog.) 265
unguiculatus Burm. (Heteroch.) 358
unguiculatus Burm. (Heteronyx) 122
unguiculatus Péring. (Platych.) 361
unicolor Blanch. (Heteronyx) 122
unicolor Blanch. (Isonychus) 327
unicolor Boh. (Hybocamenta) 70
unicolor Herbst (Schizonycha) 157
unicolor Kraatz (Dicrania) 333
unicolor Lucas (Pachydema) 301
unicolor Motsch. (Tanyproctus) 296
unicolor Nonfr. (Neoserica) 33
unicolor Nonfr. (Serica) 15
unicolor Snellen (Phylloserica) 44
unicolor Brenske (Microserica) 34
unicolor Lansb. (Eulepida) 179
unicolor M'Leay (Automolus) 101
unicus Blackb. 122
uniforme Fairm. 287
uniformis Blanch. (Apogonia) 142
uniformis Blanch. (Hilarianus) 319

uniformis Blanch. (Liparetrus) 99
uniformis Blanch. (Symmela) 78
uniformis Horn (Macrodactylus) 331
uniformis Reitt. (Hoplia) 382
uniformis Blanch. (Lachnosterna) 188
uniformis Nonfr. (Serica) 12
uninotata Walk. 185
unistriata Brenske (Apogonia) 142
unistriata Brenske (Apogonia) 141
unituberculata Bates 320
urbanus Péring. 57
ursina Brenske (Neoserica) 33
ursina Fairm. (Homaloplia) 58
ursinus Blanch. 322
ursula Thunb. 342
ursulus Philippi 327
ursus F. (Anisonyx) 340
ursus Ol. (Peritrichia) 342
usambarae Brenske (Crepisch.) 162
usambarae Brenske (Empecam.) 69
usambarae Brenske (Pegylis) 167
usambarae Brenske (Rhizoproct.) 165
usambarae Brenske (Schizon.) 157
usaramae Brenske 157
usta Blackb. 125
ustulatipennis Muls. 243
ustulatus Blanch. 9
utacamanda Brenske 27

vaalensis Péring. 158
vacca Semen. 260
vacuus Blackb. 122
vaga Fall 316
vagabundus Brenske 235
vagans Blackb. (Heteronyx) 122
vagans Kolbe (Monochelus) 351
vagans Péring. (Ablaberoides) 74
vagecostata Fairm. 169
vagepunctata Kraatz 211
vagus Péring. 57
Valdani Lucas 301
valgoides Blanch. 101
valida Boh. (Schizonycha) 158
valida Burm. (Astaena) 78
valida Fairm. (Hoplia) 382
valida Harold (Serica) 15
valida J. Lec. (Dichelonycha) 316
valida Péring. (Congella) 382
valida Semen. (Euranoxia) 254
validior Burm. 336
validipes Fairm. (Hoplia) 382
validipes Fairm. (Hoplia) 376
validus Blackb. (Heteronyx) 122
validus Kraatz (Rhizotrogus) 235
validus Sharp (Systellopus) 5
valvata Brenske 158
vanus Péring. 365
Varentzowi Semen. (Amphim.) 247
Varentzowi Semen. (Trigonoc.) 385
Varentzowi Semen. (Achranoxia) 262
varia Brenske 27
variabile Chevr. 321
variabilis Burm. (Ceraspis) 338
variabilis Burm. (Omocrates) 364
variabilis Fåhrs. (Hybocamenta) 70
variabilis Reitt. (Ectinohoplia) 367
variabilis F. (Malaserica) 17
variabilis F. (Serica) 15
varians Blanch. (Isonychus) 327
varians Er. (Symmela) 78
varians Reiche (Gnaphalopoda) 106
varians Muls. (Hoplia) 379
varicornis Péring. 311
variegata Borre (Ectinohoplia) 367
variegata Germain (Sericoides) 133
variegata Perty (Ceraspis) 338
variegata Waterh. (Encya) 159
variegatus Blackb. (Heteronyx) 122
variegatus Blanch. (Barybas) 334
variegatus Boh. (Eriesthis) 344
variegatus Germ. (Isonychus) 327
varievestis Heller 142
variicollis Blackb. (Sciton) 126
variicollis M'Leay (Phyllotocus) 9
variipennis Blanch. 212
variipes Bates 331
variolata Burm. 78
variolatus Fairm. 247
variolicollis Fairm. 158
variolosa Brenske (Apocamenta) 69
variolosa Harris (Polyphylla) 261
variolosa Motsch. (Serica) 15
variolosa Solier (Sericoides) 133
variolosa Waterh. (Ectinohoplia) 367
variolosus Burm. (Clavipalpus) 322
variolosus M'Leay (Maeçhidus) 88
vasta Brenske 33
vastatrix Heller 142
vehemens Horn 200
velebitica J. Müller 273
velutina Bates (Ceraspis) 338
velutina Cast. (Dicrania) 333
velutina Fairm. (Hoplia) 382
velutinus Boh. 9.
ventralis Blackb. (Liparetrus) 99
ventralis Brenske (Autoserica) 27
ventricosa Boh. (Archocamenta) 68
ventricosa Brenske (Hoplia) 382
ventricosa J. Lec. (Lachnosterna) 187
ventriglaber Brenske 176
ventriosa Brenske 15
ventritectus Brenske 176
venusta Péring. 366
venustus Péring. 358
vernalis Brullé 240
vernus Germ. 235

Verreauxi Blanch. 289
verres Blackb. 126
Verryi Fairm. 269
versicolor Brenske (Euphoresia) 46
versicolor Burm. (Anoplosiagum) 321
versicolor Ol. (Trochalus) 55
verticalis Boh. (Paracamenta) 73
verticalis Burm. (Amphimallon) 247
verticalis Fairm. (Autoserica) 27
verticalis Lansb. (Lepiserica) 49
verticalis Fairm. (Maladera) 18
verticilineatus Brenske 57
vertumnus Pall. 292
vervex Sharp 265
vesca Péring. 71
vespertina Gyllenh. (Serica) 15
vespertina Muls. (Anoxia) 251
vestita C. Berg (Myloxena) 314
vestita Blanch. (Ceraspis) 338
vestita Boh. (Hoplia) 382
vestita Brenske (Pegylis) 167
vestita Burm. (Eriesthis) 344
vestita Burm. (Philochlaenia) 323
vestita Germain (Sericoides) 133
vestita Péring. (Pleiophylla) 304
vestita Sharp (Apogonia) 143
vestita Sharp (Psilopholis) 181
vestitus Blanch. (Liparetrus) 99
vestitus Brenske (Holotrochus) 219
vestitus Cast. (Isonychus) 327
vestitus Philippi (Schizochelus) 328
vestitus Sharp (Cyphochilus) 176
vetula Horn 200
vexator Schauf. 230
vexatus Horn 217
vexillis Reitt. 228
viator Blackb. 122
vicaria Kolbe (Schizonycha) 158
vicaria Semen. (Polyphylla) 261
vicaria Péring. (Schizonycha) 156
vicaria Semen. (Polyphylla) 257
vicarius Bedel (Rhizotrogus) 235
vicarius Blackb. (Liparetrus) 99
vicina Burm. (Apogonia) 143
vicina Fall (Dichelonycha) 317
vicina Friv. (Hoplia) 382
vicina Blanch. (Schizonycha) 152
vicinus Blackb. (Heteronyx) 122
vicinus Muls. (Rhizotrogus) 235
vicinus Bates (Macrodactylus) 329
Victoriae Blackb. 133
victoris Blackb. 122
vidua Burm. (Ablabera) 76
vidua Sharp (Holotrichia) 207
viduus Blackb. (Heteronyx) 122
viduus Blanch. (Idutywa) 359
vigilans Sharp 123
vilis Burm. 324
villifrons J. Lec. 200
villiger Blanch. 127
villigera Burm. (Haplidia) 211
villigera Fairm. (Enarioidea) 248
villosa Blanch. (Chariodema) 332
villosa Brenske (Schizonycha) 158
villosa F. (Anoxia) 253
villosa Fall (Diplotaxis) 150
villosa Künckel (Empecta) 169
villosa var. Herbst (Anoxia) 252
villosella Blanch. 143
villosicolle Blanch. 321
villosicollis Kraatz (Haplidia) 211
villosicollis M'Leay (Liparetrus) 99
villosula Péring. 313
villosulus Ill. 7
villosus Blanch. (Isonychus) 327
villosus Burm. (Dichelus) 349
villosus Le Guillou (Deuteroc.) 127
violaceipennis Blanch. 317
violascens Blanch. 336
virens Bates 331
virescens Blanch. (Chariodema) 332
virescens Blanch. (Philochlaenia) 324
virescens Brenske (Hoplosternus) 265
virescens Duvivier (Apogonia) 143
virescens Künckel (Plusioserica) 42
virescens Péring. (Lepisia) 366
virescens Kirby (Dichelonycha) 315
virescens var. Kirby (Dichelon.) 316
virgatus Burm. 361
viridana Brenske (Microserica) 36
viridana Moser (Apogonia) 143
viridescens Broun 129
viridicans Brenske 46
viridicollis Blanch. 358
viridiflua Heller 143
viridipennis Gestro 143
viridis Blanch. (Pachylotoma) 319
viridis Solier (Sericoides) 133
viridis Blackb. (Haplopsis) 127
viridissima Brenske 382
viridula Brenske (Hoplia) 382
viridula Brenske (Plesioserica) 42
viridula Muls. (Hoplia) 374
vitiensis Fairm. 289
vittata Blanch. (Chariodema) 332
vittata Blanch. (Philoserica) 50
vittata Burm. (Philochlaenia) 324
vittata Burm. (Plectris) 336
vittata Guér. (Homaloplia) 61
vittata Nonfried (Hoplia) 382
vittata Fåhrs. (Hypopholis) 167
vittatus Burm. (Dichelus) 349
vittatus Burm. (Isonychus) 327
vittatus Burm. (Microplus) 384
vittatus M'Leay (Phyllotocus) 9
vitticollis Er. (Telura) 130
vitticollis Fairm. (Hoplia) 382
vitticollis Muls. (Rhizotrogus) 231

vittiferus Burm. 358
vittiger Blanch. (Isonychus) 327
vittiger Blanch. (Monochelus) 351
vittigera Blanch. (Microserica) 36
vittigera Burm. (Gouna) 362
vittigera Burm. (Harpina) 383
vittigerum Er. (Ancistrosoma) 336
vittigerum Sallé (Ancistrosoma) 336
vittulata Fairm. 382
Vogeli Brenske 174
volgensis Fischer 247
Volkensi Kolbe 164
volvula J. Lec. 191
volvulus Burm. 320
vorax Mars. 236
vulgaris F. (Melolontha) 271
vulgaris var. Herbst (Melolonth.) 269
vulgaris var. Ol. (Melolontha) 268
vulgus Péring. 385
vulpecula Burm. (Heterochelus) 358
vulpecula Reitt. (Hymenoplia) 67
vulpecula Blanch. (Achloa) 310
vulpina Burm. (Eriesthis) 344
vulpina Moser (Neoserica) 33
vulpinum Gyll. 214
vulpinus Burm. (Heterochelus) 358
vulpinus Burm. (Rhizotrogus) 235

Wagneri Er. (Pachydema) 301
Wagneri Burm. (Pachydema) 301
Walteri Reitt. 297
Warioni Mars. 236
warriana Brenske 27
warriensis Brenske 46
Waterhousei Blackb. (Heteron.) 122
Waterhousei Brenske (Cyph.) 176
Waterhousei Brenske (Lepidod.) 287
Waterhousei Burm. (Diphuceph.) 83
Waterhousei Ritsema (Apog.) 143
Waterhousei Brenske (Holotrich.) 203
Waterstraadti Ritsema 143
Weisei Kraatz (Cryptotrogus) 263
Weisei Semen. (Hoplia) 372
weligamana Brenske 27
Werryi Nonfried 296
Westermanni Brenske (Serica) 16
Westermanni Harold (Camenta) 68
Weyersi Brenske (Autoserica) 27
Weyersi Brenske (Holotrichia) 207
Weyersi Brenske (Hoplosternus) 265
Whymperi Bates 322
Wittkugeli Nonfried (Diplotaxis) 150
Wittkugeli Nonfried (Lachnost.) 200
wituensis Brenske 163

xanthe Bates 200
xanthocerus Harold (Liogenys) 318
xanthocerus Burm. (Microtroch.) 51
xanthochroa Fairm. 301
xanthocomus Bates 217
xanthodera Blanch. 158
xanthoptera Burm. 343
xanthosticta White 128
xanthotrichus Blackb. (Heter.) 122
xanthotrichus Blanch. (Lipar.) 99
xorema Reitt. 254
xylina Blanch. 332

yilgarnensis Blackb. 122
yorkensis Blackb. 125
yuacateca Bates 200
yuacateca Nonfried 200
yunnanus Moser 176

zalotus Blackb. 122
zambesiana Péring. 158
zambesicola Péring. 47
zambesina Brancsik (Stenoser.) 48
zambesina Péring. (Clitopa) 311
zambesina Péring. (Empecam.) 69
zanzibarica Brenske 33
Zapateri Mart. 232
zealandica White 128
zemindar Sharp 254
Zenkeri Brenske 49
zeta D. Torre 27
zoutpaniana Brenske 49
Zubkowii Zubkoff 213
Zuercheri Reitt. 253
zuluanus Péring. 349
zunilensis Bates (Chirodines) 217
zunilensis Bates (Macrodactyl.) 331

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Pars 7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p. (Mark 5.25) Mk. 3.50
8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p. (Mark 6.50) Mk. 4.35
9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25
10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p. (Mark 1) Mk. 0.65
11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p. (Mark 3.75) Mk. 2.50
12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25
13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p. (Mark 2) Mk. 1.30
14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p. (Mark 2.40) Mk. 1.60
15: **H. Gebien,** Tenebrionidae I. 1910. 166 p. (Mark 15.60) Mk. 10.40
16: **P. Pape,** Brachyceridae. 1910. 36 p. (Mark 3.40) Mk. 2.25
17: **Ph. Zaitzev,** Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25
18: **E. Csiki,** Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p. (Mark 3.30) Mk. 2.15
19: **M. Bernhauer et K. Schubert,** Staphylinidae I. 1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40
20: **A. Schmidt,** Aphodiinae. 1910. 111 p. (Mark 10.50) Mk. 7.—
21: **K. Ahlwarth,** Gyrinidae. 1910. 42 p. (Mark 4) Mk. 2.70
22: **H. Gebien,** Tenebrionidae II. 1910. 188 p. (Mark 17.70) Mk. 11.80
23: **S. Schenkling,** Cleridae. 1910. 174 p. (Mark 16.35) Mk. 10.90
24: **H. Bickhardt,** Histeridae. 1910. 137 p. (Mark 12.85) Mk. 8.60
25: **K. W. von Dalla Torre,** Cebrionidae. 1911. 18 p. (Mark 1.70) Mk. 1.15
26: **M. Pic,** Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p. (Mark 2.60) Mk. 1.75
27: **A. Raffray,** Pselaphidae. 1911. 222 p. (Mark 20.80) Mk. 13.90
28: **H. Gebien,** Tenebrionidae III. 1911. 231 p. (Mark 21.75) Mk. 14.50
29: **M. Bernhauer et K. Schubert,** Staphylinidae II. 1911. 104 p. (Mark 9.75) Mk. 6.50

Pars 30: **K. W. von Dalla Torre,** Cioidae. 1911. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—
31: **K. W. von Dalla Torre,** Aglycyderidae, Proterrhinidae. 1911. 8 p. (Mark 0.75) Mk. 0.50
32: **E. Csiki,** Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 p. (Mark 5.75) Mk. 3.90
33: **K. W. von Dalla Torre,** Nosodendridae, Byrrhidae, Dermestidae. 1911. 96 p. (Mark 9) Mk. 6.—
34: **P. Kuhnt,** Erotylidae. — **C. Ritsema,** Helotidae. 1911. 106 p. (Mark 10) Mk. 6.65
35: **J. Weise,** Chrysomelidae: Hispinae. 1911. 94 p. (Mark 8.85) Mk. 5.90
36: **M. Pic,** Anthicidae. 1911. 102 p. (Mark 9.60) Mk. 6.40
37: **H. Gebien,** Tenebrionidae IV (Ultima pars). Tricte-notomidae. 1911. 158 p. (Mark 14.85) Mk. 9.90
38: **J. J. E. Gillet,** Scarabaeidae: Coprinae I. 1911. 100 p. (Mark 9.40) Mk. 6.25
39: **Chr. Aurivillius,** Cerambycidae: Cerambycinae. 1912. 574 p. (Mark 53.85) Mk. 35.90
40: **M. Bernhauer et K. Schubert,** Staphylinidae III. 1912. 98 p. (Mark 9.25) Mk. 6.15
41: **M. Pic,** Ptinidae. 1912. 46 p. (Mark 4.35) Mk. 2.90
42: **A. Schmidt,** Scarabaeidae: Aegialiinae, Chironinae. 1912. 11 p. (Mark 1.10) Mk. 0.75
43: **G. J. Arrow,** Scarabaeidae: Pachypodinae, Pleocominae, Aclopinae, Glaphyrinae, Ochodaeinae, Orphninae, Idiostominae, Hybosorinae, Dynamopinae, Acanthocerinae, Troginae. 1912. 66 p. (Mark 6.20) Mk. 4.15
44: **H. Strohmeyer,** Platypodidae. 1912. 26 p. (Mark 2.50) Mk. 1.65
45: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae I. 1912. 84 p. (Mark 7.90) Mk. 5.30
46: **A. Boucomont,** Scarabaeidae: Taurocerastinae, Geotrupinae. 1912. 47 p. (Mark 4.40) Mk. 2.95
47: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae II. 1912. 50 p. (Mark 4.70) Mk. 3.15
48: **Maurice Pic,** Anobiidae. 1912. 92 p. (Mark 8.65) Mk. 5.75
49: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae III. 1912. 156 p. (Mark 14.60) Mk. 9.75

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01273 1444